

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Балканска бр. 13

Број: 12.01.1790/20-2010

Београд, 26.10.2020.

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019), за набавку „Замена железничког транспорта равног угља од Погона "Сува сепарација" до РЈ "Мокра сепарација" трачним транспортерима“, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 3

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: У складу са позивом за ЈН/4000/1139/2019 молим Вас за појашњења у складу са питањима наведеним даље у тексту мејла.

У складу са природом питања и захтеваних појашњења, такође молимо Вас за продужење рока за подношење понуда у разумном року.

R.Br.	Navod iz KD	Pitanje
Pitanje broj 1	U konkursnoj dokumentaciji, pod tačkom 4.2 Dodatni uslovi za učešće u postupku JN iz člana 76 Zakona, pod tačkom 7. Kadrovski kapacitet kao uslovi su navedeni u tačkama: Jedan dipl.ing. građevinarstva sa licencom 310 i položenim stručnim ispitom u rudarstvu prema Zakonu u rudarstvu i geološkim istraživanjima (Sl.gl. br. 10/2015 i 95/2018) Jedan dipl.ing. maš. Inž. sa licencom 333 i položenim stručnim ispitom u rudarstvu Dipl. Ing. el. Teh. Sa licencom 350 i položenim stručnim ispitom u rudarstvu Dipl. Ing. el. Teh. Sa licencom 352 i 353 položenim stručnim ispitom u rudarstvu	Neprihvatljivo je da se za bilo koju struku povezuje licenca (310, 333, 350, 352 i 353) stečena po Zakonu o planiranju i izgradnji sa stručnim ispitom položenim u skladu sa Zakonom u rudarstvu i geološkim istraživanjima (Sl.gl. br. 10/2015 i 95/2018), te Vas molimo da u skladu sa tim izmenite KD i omogućite da bude posebno naveden 1 inženjer sa pripadajućom licencom i samo 1 inženjer pripadajuće struke sa položenim stručnim ispitom u rudarstvu.
Pitanje broj 2	Образак структуре цене;позиција 3.1.2 Razvodni orman RT Definisane su količine opreme koja se ugrađuje za 1 razvodni orman.	Uvidom u projektnu dokumentaciju i obilaskom lokacije, ustanovljeno je da se razvodni orman RT-1 postavlja duž trase transportera, što iziskuje mnogo veću količinu razvodnih ormana nego što je

		<p>napisana količina u obrascu strukture cene za predmetnu JN.</p> <p>Molimo Naručioca da usaglasí obrazac strukture cene sa projektnom dokumentacijom.</p>
Pitanje broj 3	<p>Obrazac strukture cene; pozicija 3.1.3 Razvodni orman RK-S</p> <p>Definisane su količine opreme koja se ugrađuje za 1 razvodni orman.</p>	<p>Uvidom u projektnu dokumentaciju i obilaskom lokacije, ustanovljeno je da se razvodni orman RK-S postavlja duž trase transportera, što iziskuje mnogo veću količinu razvodnih ormara nego što je napisana količina u obrascu strukture cene, a na osnovu kratkog uvida u projektnu dokumentaciju za elektro projekat.</p> <p>Molimo Naručioca da usaglasí obrazac strukture cene sa projektnom dokumentacijom.</p>
Pitanje broj 4	<p>Obrazac strukture cene, pozicija 3.1.5</p> <p>Uzemljenje objekata</p>	<p>Uvidom u projektnu dokumentaciju i obilaskom lokacije radova, ustanovljeno je da će, osim navedenih radova, koji se tiču polaganja pocinkovanje trake, se pojaviti i dodatni radovi oko iskopa, a koji nisu previđeni obrascem strukture cene.</p> <p>Kako je javna nabavka predviđena da se radi kao sistem „ključ u ruke“ i potencijalni Ponuđači, ukoliko budu izabrani za Izvođače, neće imati mogućnost naplate naknadnih i viškova radova, shodno tome, molimo Naručioca da izmeni obrazac strukture cene na taj način da ga usaglasí sa stvarnim potrebnim radovima i stanju.</p>
Pitanje broj 5	<p>Obrazac strukture cene, pozicija 3.2.4.</p> <p>Komandni pultevi Utovar i Istovar</p>	<p>Uvidom u projektnu dokumentaciju i obilaskom lokacije, ustanovljeno je da je količina potrebna za razvodne ormara za komandne pulteve mnogo veća nego što je opisano u obrascu strukture cene.</p> <p>Molimo Naručioca da usaglasí obrazac strukture cene sa projektnom dokumentacijom.</p>
Pitanje broj 6	<p>Obrazac strukture cene, pozicija 3.2.5.</p> <p>Komandni pultevi Utovar i Istovar</p>	<p>Uvidom u projektnu dokumentaciju i obilaskom lokacije, ustanovljeno je da je količina potrebna za razvodne ormara za komandne pulteve mnogo veća nego što je opisano u obrascu strukture cene.</p> <p>Molimo Naručioca da usaglasí obrazac strukture cene sa projektnom dokumentacijom.</p>
Pitanje broj 7	<p>Konkursna dokumentacija</p>	<p>Da bi mogli da napravimo kvalitetnu ponudu Molimo Vas da tendersku dokumentaciju dopunite projektnom dokumentacijom za svaku od oblasti koje su predmet javne nabavke i po kojoj se vrši i rekonstrukcija i izgradnja tračnih transportera.</p>

	<p>Konkursnom dokumentacijom je predviđeno da je obim posla po „ključ u ruke“ i da Izvođač mora da da garanciju na funkcionalnost sistema i garanciju na opremu</p> <p>Da bi potencijalni Ponuđač mogao da prihvati tu vrstu obaveze neophodno je da u fazi izrade ponude imamo na raspolaganju kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju koja je poslužila za izradu KD.</p> <p>Napominjemo da konkursnom dokumentacijom nije predviđena faza izrade projektnih rešenja i dobijanje odobrenja od strane naručioca te je nepohodnost proširenja tenderske dokumentacije na prethodno zahtevani način poženja.</p>
--	---

ОДГОВОР 1: Наручилац даје следеће одговоре:

R.Br.	Pitanje	Odgovor
1	2	3
Pitanje broj 1	Neprihvatljivo je da se za bilo koju struku povezuje licenca (310, 333, 350, 352 i 353) stečena po Zakonu o planiranju i izgradnji sa stručnim ispitom položenim u skladu sa Zakonom u rudarstvu i geološkim istraživanjima (Sl.gl. br. 10/2015 i 95/2018), te Vas molimo da u skladu sa tim izmenite KD i omogućite da bude posebno naveden 1 inženjer sa pripadajućom licencom i samo 1 inženjer pripadajuće struke sa položenim stručnim ispitom u rudarstvu.	Stručni ispit u rudarstvu za nerudarske struke ne razlikuje smerove na fakultetima (npr. na Uverenju o položenom stručnom ispitu za građevinske inženjere piše "diplomirani građevinski inženjer u rudarstvu"), tako da je neophodno Licencom stečenom po Zakonu o planiranju i izgradnji dokazati stručnost prema završenom smeru za tražene struke. KD se u tom smislu ne može menjati.
Pitanje broj 2	Uvidom u projektnu dokumentaciju i obilaskom lokacije, ustanovljeno je da se razvodni orman RT-1 postavlja duž trase transportera, što iziskuje mnogo veću količinu razvodnih ormara nego što je napisana količina u obrascu strukture cene za predmetnu JN. Molimo Naručioca da usaglasi obrazac strukture cene sa projektnom dokumentacijom.	Po ovoj poziciji ukupnu cenu za razvodni orman RT-1 treba množiti sa 15 (petnaest); jer toliko ormara je postavljeno duž trase transportera.

Pitanje broj 3	<p>Uvidom u projektnu dokumentaciju i obilaskom lokacije, ustanovljeno je da se razvodni orman RK-S postavlja duž trase transportera, što iziskuje mnogo veću količinu razvodnih ormara nego što je napisana količina u obrascu strukture cene, a na osnovu kratkog uvida u projektnu dokumentaciju za elektro projekat.</p> <p>Molimo Naručioca da usaglasí obrazac strukture cene sa projektnom dokumentacijom.</p>	Po ovoj poziciji ukupnu cenu za razvodni orman RK-s treba množiti sa 2 (dva).
Pitanje broj 4	<p>Uvidom u projektnu dokumentaciju i obilaskom lokacije radova, ustanovljeno je da će, osim navedenih radova, koji se tiču polaganja pocinkovanje trake, se pojaviti i dodatni radovi oko iskopa, a koji nisu previđeni obrascem strukture cene. Kako je javna nabavka predviđena da se radi kao sistem „ključ u ruke“ i potencijalni Ponuđači, ukoliko budu izabrani za Izvođače, neće imati mogućnost naplate naknadnih i viškova radova, shodno tome, molimo Naručioca da izmeni obrazac strukture cene na taj način da ga usaglasí sa stvarnim potrebnim radovima i stanju.</p>	Po ovoj poziciji kao osnovni uzemljivič objekta predviđen je temeljni uzemljivači. Traka temeljnog uzemljivača polaže se u sve temelje koji se izvode na objektu.
Pitanje broj 5	<p>Uvidom u projektnu dokumentaciju i obilaskom lokacije, ustanovljeno je da je količina potrebna za razvodne ormari za komandne pultove mnogo veća nego što je opisano u obrascu strukture cene.</p> <p>Molimo Naručioca da usaglasí obrazac strukture cene sa projektnom dokumentacijom.</p>	Po ovoj poziciji ukupnu cenu za komandne pultove utovara i istovara treba množiti sa 2 (dva).
Pitanje broj 6	<p>Uvidom u projektnu dokumentaciju i obilaskom lokacije, ustanovljeno je da je količina potrebna za razvodne ormari za komandne pultove mnogo veća nego što je opisano u obrascu strukture cene.</p> <p>Molimo Naručioca da usaglasí obrazac strukture cene sa projektnom dokumentacijom.</p>	Po ovoj poziciji ukupnu cenu za komandne pultove dispečera I i II i III faze treba množiti sa 2 (dva).

<p>Pitanje broj 7</p>	<p>Da bi mogli da napravimo kvalitetnu ponudu Molimo Vas da tendersku dokumentaciju dopunite projektnom dokumentacijom za svaku od oblasti koje su predmet javne nabavke i po kojoj se vrši i rekonstrukcija i izgradnja tračnih transporterata.</p> <p>Konkursnom dokumentacijom je predviđeno da je obim posla po „ključ u ruke“ i da Izvođač mora da da garanciju na funkcionalnost sistema i garanciju na opremu</p> <p>Da bi potencijalni Ponuđač mogao da prihvati tu vrstu obaveze neophodno je da u fazi izrade ponude imamo na raspolaganju kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju koja je poslužila za izradu KD.</p> <p>Napominjemo da konkursnom dokumentacijom nije predviđena faza izrade projektnih rešenja i dobijanje odobrenja od strane naručioca te je nepohodnost proširenja tenderske dokumentacije na prethodno zahtevani način poženja.</p>	<p>Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji u delu Tehnička specifikacija dao Tehničko-tehnološki opis izgradnje i rekonstrukcije objekata kao i valitet i način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta a u obrascu strukture cene naveo tačan opis radova i količine.</p> <p>Takođe u cilju što preciznijeg sagledavanja i davanja ponude potencijalnog ponuđača Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji na strani 8. naveo sledeće:</p> <p>„Obilazak lokacije kao i uvid u orginalnu dokumentaciju Investitora-navedeni projekat može se izvršiti radnim danima od 08 do 13 časova uz prethodnu najavu od najmanje 24 časa kod Mirjane Novičić, e-mail: mirjana.novicic@rbkolubara.rs. Nakon potpisivanja ugovora ponuđač će dobiti na korišćenje kopiju navedenog Projekta Naručioca koji mu je neophodan za izvršenje ugovora.</p> <p>S obzirom na napred navedeno Naručilac smatra da potencijalni ponuđači imaju dovoljno podataka za davanje ponude.</p>
-----------------------	--	---

Наручилац ће изменити и објавити измењени образац структуре цене. Како Наручилац врши измену конкурсне документације 8 и мање дана пре рока за подношење понуда, биће објављено Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.



 Комисија за јавну набавку
 ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019)