


**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО**



**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
за јавну набавку добара бр. ЈН/2000/0048/2019 (1904/2019)**

**Резервни делови за потребе погона**

**КОМИСИЈА**  
за спровођење ЈН 2000/0048/2019 (1904/2019)  
формирана Решењем бр.01.01.-241014/5-2019

  
(потпис члана Комисије)

(заведено у ЈП ЕПС број 0102-241014 /24- 2019 од 07.11.2019. године)

Неготин, новембар 2019. године

На основу члана 32, 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01.01.-241014/4-2019 од 30.08.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 01.01.- 241014/5 -2019 од 30.08.2019. године припремљена је:

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара бр.ЈН/2000/0048/2019 (1904/2019)

### Садржај конкурсне документације:

|    |                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Општи подаци о јавној набавци                                                                |
| 2. | Подаци о предмету набавке                                                                    |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара...) |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова                 |
| 5. | Критеријум за доделу уговора                                                                 |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду                                                    |
| 7. | Обрасци, Прилози, модел Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји добара       |
| 8. | Модел уговора                                                                                |

Укупан број страна документације: 139

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назив и адреса<br>Наручиоца    | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,<br>Улица Балканска бр.13, 11 000 Београд<br>Огранак ХЕ Ђердап Кладово,<br>ул. Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Интернет страница<br>Наручиоца | <a href="http://www.djerdap.rs">www.djerdap.rs</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Врста поступка                 | Отворени поступак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Предмет јавне<br>набавке       | Набавка добара:<br>Резервни делови за потребе погона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Опис сваке партије             | <p>Партија 1: Резервни делови електричних и батеријских ручних алата марке "Милњаукее" - ХЕ Ђердап 1.</p> <p>Партија 2: Резервни делови електричних и батеријских ручних алата марке "ХИЛТИ" - ХЕ Ђердап 1.</p> <p>Партија 3: Резервни делови електричних ручних алата марке "АЕГ" - ХЕ Ђердап 1.</p> <p>Партија 4: Резервни делови електричних ручних алата марке "МАКИТА" - ХЕ Ђердап 1.</p> <p>Партија 5: Резервни делови за једносмерни развод - ХЕ Ђердап 1.</p> <p>Партија 6: Резервни делови за систем ТВ - ХЕ Ђердап 2</p> <p>Партија 7: Резервни делови за регулаторе - ХЕ Ђердап 2</p> <p>Партија 8: Резервни делови за систем хлађења генератора - ХЕ Ђердап 2.</p> <p>Партија 9: Метал-оксидни одводници пренапона 10 кВ и 35 кВ - Власинске ХЕ.</p> <p>Партија10: Резервни делови за потребе погона - Власинске ХЕ.</p> <p>Партија 11: Резервни делови за исправљаче - Власинске ХЕ.</p> <p>Партија 12: Резервни делови за систем статичке побуде - Власинске ХЕ.</p> <p>Партија 13: Испорука залетног отпорника синхроног мотора - Власинске ХЕ.</p> <p>Партија 14: Испорука и уградња отпорника на порталној дизалици 25 Т - Власинске ХЕ.</p> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Циљ поступка | Закључење Уговора о јавној набавци                                                                                                                                                                                                |
| Контакт      | Миљан Мариновић, дипл.инж.<br>е-mail: <a href="mailto:miljan.marinovic@djerdap.rs">miljan.marinovic@djerdap.rs</a><br>Весна Вулпић, дипл. правник<br>е-mail: <a href="mailto:vesna.vulpic@djerdap.rs">vesna.vulpic@djerdap.rs</a> |

## 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

### 2.1.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

**Опис предмета јавне набавке:** Резервни делови за потребе погона;

**Назив из општег речника набавке:** Гумени и пластични материјали, Исправљачи, Побудни системи, Прекидачи са електро магнетним погоном, Разводна опрема, Одводници пренапона, Електрични отпорници, Славине и вентили, Опрема за постројење за филтрирање, Ручке алата и делови алата;

**Ознака из општег речника набавке:** 19500000, 31153000, 31161100, 31212300, 31213000, 31217000, 31711131, 42131000, 42912350, 44514000 ;

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

## 3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

### 3.1 Врста и обим услуга

Према техничкој спецификацији.

### 3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)

Према техничком опису добара.

### 3.3. Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши према спецификацији у року који не може бити дужи од:

**Партије 1,2,3,4 и 5:**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року од 45 календарских дана, од дана ступања Уговора на снагу.

**Партија 6,7 и 8:**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року од 100 календарских дана, од дана ступања Уговора на снагу.

**Партије 9:** 60 календарских дана од ступања уговора на снагу.

**Партије 10:** 200 календарских дана од ступања уговора на снагу.

**Партије 11:** 90 календарских дана од ступања уговора на снагу.

**Партије 12:** 150 календарских дана од ступања уговора на снагу.

**За све Партије:** Испоручилац је обавезан да испоручена добра преда наручиоцу у целини, према спецификацији, неоштећена и у исправном стању.

**Партије 13 и 14:** 90 календарских дана од ступања уговора на снагу.

Сматраће се да је испорука извршена у целости када представници изабраног, Понуђача и Наручиоца потпишу Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара без примедби.

### **3.4. Место испоруке добара**

**Партија 1,2,3,4 и 5 :** Резервни делови за потребе погона, место испоруке добара је објект Наручиоца ХЕ Ђердап 1. Паритет испоруке : **ФЦО (магацин Наручиоца)** - локација Магацин Карата код Кладова.

**Партија 6,7 и 8:** Резервни делови за потребе погона, место испоруке добара је објект Наручиоца ХЕ Ђердап 2. Паритет испоруке : **ФЦО (магацин Наручиоца)** - локација Магацин ХЕ Ђердап 2 у Кусјаку код Неготина.

**Партија 9,10,11 и 12:** Резервни делови за потребе погона, место испоруке добара је објект Власинске ХЕ . Паритет испоруке : **ФЦО (магацин Наручиоца)** - локација магацин ХЕ Врла 3,Сурдулица.

**Партија 13 и 14:** Испорука, уградња и пуштање у рад добара извршиће се на објекту ПАП Лисина у Власинским ХЕ.

### **3.5. Квалитативни и квантитативни пријем**

**Партија 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 и 12:** Испоручилац је обавезан да испоручена добра преда наручиоцу у целини, према спецификацији, неоштећена и у исправном стању.

**Партија 13 и 14:** Испорука, уградња и пуштање у рад добара извршиће се у целости.

Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке најмање 3 радна дана пре планираног датума испоруке.

Обавештење из претходног става садржи следеће податке: број Уговора, у складу са којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа испоруке у магацин Купца у зависности од места испоруке.

Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено преузимање добра у времену од 08,00 до 14,00 часова.

Купац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара, без одлагања, утврди квалитет испорученог добра чим је то према редовном току ствари и

околностима могуће. Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном пријему – без примедби и/или Отпремнице.

### **3.6. Гарантни рок за Партије**

#### **Партија 1,2,3,4 и 5 :**

Гарантни рок за испоручена добра треба да износи минимум 12 месеци од потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.

#### **Партија 6,7 и 8:**

Гарантни рок за испоручена добра треба да износи минимум 24 месеци од потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.

#### **Партија 9,11,12,13 и 14:**

Гарантни рок за испоручена добра треба да износи минимум 24 месеци од потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.

**Партија 10:** Гарантни рок за испоручена добра треба да износи минимум 12 месеци од потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави каталоге или изводе из каталога или изјаву произвођача или други документ на основу којих Комисија Наручиоца може недвосмислено да утврди да понуђено добро у потпуности испуњава услове из техничке спецификације.

### **3.7. Атести, декларације и сертификати**

#### **Партија 1,2,3,4 и 5 :**

Понуђач је у обавези да приликом испоруке достави декларацију произвођача као и технички лист за она добра за која их произвођач прописује.

#### **Партија 6,7 и 8:**

Понуђач је у обавези да приликом испоруке достави декларацију произвођача као и технички лист за она добра за која их произвођач прописује.

**Партија 9:** Атест о испитивању за испоручена добра, упутства на српском језику

**Партија 10:** Атести о квалитету производа, декларација производа при испоруци добара

**Партија 11:** Приликом испоруке добара потребно је доставити Атесте и сертификате за иста, упутства за употребу и монтажу, упутства за складиштење.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави каталоге или изводе из каталога или изјаву произвођача или други документ на основу којих Комисија Наручиоца може недвосмислено да утврди да понуђено добро у потпуности испуњава услове из техничке спецификације.

### 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

#### 3.8.1 Партија 1: Резервни делови електричних и батеријских ручних алата марке "Milwaukee" - ХЕ Ђердап 1.

| Рбр                                                                           | Назив добра                                            | Јед. мере | количина |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------|
| (1)                                                                           | (2)                                                    | (3)       | (4)      |
| <b>1. Бушилица ручна, батеријска - индустријска " V28PD " - " Milwaukee "</b> |                                                        |           |          |
| <b>1.</b>                                                                     | Прекидач,<br>позиција 104, кат.бр. 4931400352          | ком.      | 3        |
| <b>2.</b>                                                                     | Четкица,<br>позиција 431,<br>кат.бр. 4931395049        | компл.    | 4        |
| <b>2. Бушилица ручна, батеријска - индустријска " V28HX" – " Milwaukee "</b>  |                                                        |           |          |
| <b>1.</b>                                                                     | Прекидач, позиција 136,<br>кат.бр. 4931400353          | ком.      | 2        |
| <b>2.</b>                                                                     | Четкица, позиција 1201,<br>кат.бр. 4931392429          | компл.    | 3        |
| <b>3.</b>                                                                     | Заштитни прстен,<br>позиција 110, кат.бр. 4931392383   | ком.      | 4        |
| <b>3.</b>                                                                     | Лежај, позиција 152,<br>кат.бр. 4931624278             | ком.      | 2        |
| <b>3. Бушилица ручна - аку -" HD28PD " – " Milwaukee "</b>                    |                                                        |           |          |
| <b>1.</b>                                                                     | Четкица и прекидач,<br>сет (кпт.) – кат.бр. 4931433310 | ком.      | 2        |
| <b>2.</b>                                                                     | Стезна глава, кат. бр. 681349001                       | ком.      | 1        |
| <b>3.</b>                                                                     | Ротор - кат. бр 200216058                              | ком.      | 1        |
| <b>4. Брусилица угаона батеријска " HD28AG " – " Milwaukee "</b>              |                                                        |           |          |

|                                                                                   |                                                                |        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|---|
| 1.                                                                                | Носач четкица, позиција 133                                    | компл. | 2 |
| 2.                                                                                | Прекидач, позиција 119                                         | ком.   | 2 |
| 3.                                                                                | Полуга прекидача, позиција 120                                 | ком.   | 2 |
| 4.                                                                                | Ротор кпт са деловима,<br>позиција 106                         | ком.   | 1 |
| <b>5. Брусилица електрична " AG11 115E ", снаге 1100W – “ Milwaukee “</b>         |                                                                |        |   |
| 1.                                                                                | Нут главе брусилице,<br>позиција 330 - кат.бр. 671686001       | ком.   | 3 |
| 2.                                                                                | Обртни пињон главе брусилице, позиција 320 - кат.бр. 610867001 | ком.   | 3 |
| 3.                                                                                | Прекидач – усмеривач, позиција 150                             | ком.   | 3 |
| 4.                                                                                | Четкица кпт., позиција 240<br>– кат.бр. 290069241              | компл. | 4 |
| 5.                                                                                | Прекидач, позиција 160                                         | ком.   | 3 |
| 6.                                                                                | Ротор – кпт.                                                   | ком.   | 3 |
| 7.                                                                                | Излазна осовина кпт., позиција 50                              | ком.   | 2 |
| 8.                                                                                | Штитник, позиција 61                                           | ком.   | 3 |
| 9.                                                                                | Штитник, позиција 51                                           | ком.   | 3 |
| 10.                                                                               | Преносни кабл                                                  | ком.   | 4 |
| 11.                                                                               | Носећи склоп резне плоче,<br>позиција 80, кат.бр. 4931433327   | ком.   | 5 |
| <b>6. Брусилица електрична угаона " AG16 125XC ", снаге 1520W - “ Milwaukee “</b> |                                                                |        |   |
| 1.                                                                                | Осигурач, позиција 206                                         | ком.   | 6 |
| 2.                                                                                | Подлошка, позиција 205                                         | ком.   | 6 |
| 3.                                                                                | Прекидач, позиција 135                                         | ком.   | 1 |
| 4.                                                                                | Четкица, позиција 131                                          | компл. | 2 |
| 5.                                                                                | Потенциометар, позиција 127                                    | ком.   | 2 |
| 6.                                                                                | Ротор, позиција 107                                            | ком.   | 2 |
| 7.                                                                                | Ротор кпт са деловима,<br>позиција 106                         | ком.   | 2 |
| 8.                                                                                | Ручица, позиција 701                                           | ком.   | 3 |
| 9.                                                                                | Заштитни подметач, позиција 218                                | ком.   | 2 |



| <b>7. Брусилица електрична угаона " AG16 125XE ", снаге 1520W - " Milwaukee "</b> |                                        |        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|----|
| <b>1.</b>                                                                         | Лежај 6000 ZZ                          | ком.   | 4  |
| <b>2.</b>                                                                         | Прекидач, позиција 135                 | ком.   | 3  |
| <b>3.</b>                                                                         | Четкица, позиција 131                  | компл. | 5  |
| <b>4.</b>                                                                         | Ротор кпт са деловима,<br>позиција 106 | ком.   | 2  |
| <b>5.</b>                                                                         | Ротор, позиција 107                    | ком.   | 2  |
| <b>7.</b>                                                                         | Кућиште статора, позиција 100          | ком.   | 2  |
| <b>8. Брусилица електрична угаона " AG9-125 XC ", снаге 850W – " Milwaukee "</b>  |                                        |        |    |
| <b>1.</b>                                                                         | Лежај 608 ZZ                           | ком.   | 30 |
| <b>2.</b>                                                                         | Прекидач, позиција 119                 | ком.   | 10 |
| <b>3.</b>                                                                         | Четкице, сет                           | компл. | 30 |
| <b>4.</b>                                                                         | Ротор кпт са деловима,<br>позиција 106 | ком.   | 10 |
| <b>5.</b>                                                                         | Ротор, позиција 107                    | ком.   | 10 |
| <b>6.</b>                                                                         | Лежај 626 ZZ                           | ком.   | 20 |
| <b>7.</b>                                                                         | Кабл                                   | ком.   | 9  |
| <b>8.</b>                                                                         | Статор                                 | ком.   | 10 |
| <b>9.</b>                                                                         | Доње кућиште, позиција 101             | ком.   | 10 |
| <b>10.</b>                                                                        | Полуга прекидача, позиција 120         | ком.   | 15 |
| <b>11.</b>                                                                        | Електронски блок, позиција 135         | ком.   | 10 |
| <b>12.</b>                                                                        | Заштитни подметач, позиција 220        | ком.   | 20 |
| <b>13.</b>                                                                        | Вијци у сету - кат. бр. 4931358683     | ком.   | 20 |
| <b>9. Брусилица електрична угаона „ AG9-125 XE „, снаге 850W – " Milwaukee "</b>  |                                        |        |    |
| <b>1.</b>                                                                         | Лежај 608 ZZ                           | ком.   | 20 |
| <b>2.</b>                                                                         | Прекидач, позиција 119                 | ком.   | 20 |
| <b>3.</b>                                                                         | Четкице, сет – кат.бр. 4931392612      | компл. | 30 |
| <b>4.</b>                                                                         | Ротор кпт са деловима,<br>позиција 106 | ком.   | 15 |
| <b>5.</b>                                                                         | Ротор, позиција 107                    | ком.   | 10 |

|                                                                                       |                                               |        |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----|
| 6.                                                                                    | Лежај 626 ZZ                                  | ком.   | 30 |
| 7.                                                                                    | Статор, позиција 105                          | ком.   | 10 |
| 8.                                                                                    | Доње кућиште, позиција 101                    | ком.   | 10 |
| 9.                                                                                    | Електронски блок, позиција 135                | ком.   | 10 |
| 10.                                                                                   | Заштитни подметач, позиција 220               | ком.   | 30 |
| 11.                                                                                   | Вијци у сету - кат. бр. 4931358683            | компл. | 30 |
| 12.                                                                                   | Прекидач – усмеривач, позиција 120            | ком.   | 10 |
| <b>10. Брусилица електрична угаона " AGV16-125 QXC ", снаге 1520W - " Milwaukee "</b> |                                               |        |    |
| 1.                                                                                    | Лежај 6000 ZZ                                 | ком.   | 5  |
| 2.                                                                                    | Прекидач, позиција 135                        | ком.   | 3  |
| 3.                                                                                    | Четкица, позиција 131<br>– кат.бр. 4931381391 | компл. | 10 |
| 4.                                                                                    | Ротор кпт са деловима,<br>позиција 106        | ком.   | 4  |
| 5.                                                                                    | Ротор, позиција 107                           | ком.   | 4  |
| 6.                                                                                    | Лежај 627 ZZ                                  | ком.   | 5  |
| 7.                                                                                    | Заштитни подметач, позиција 218               | ком.   | 2  |
| 8.                                                                                    | Електронски блок, позиција 127                | ком.   | 3  |
| 9.                                                                                    | Кућиште статора, позиција 100                 | ком.   | 3  |
| 10.                                                                                   | Статор, позиција 105                          | ком.   | 3  |
| 11.                                                                                   | Кабл „Quick - Lock “                          | ком.   | 4  |
| 12.                                                                                   | Ручица, позиција 701                          | ком.   | 3  |
| 13.                                                                                   | Прстен, позиција 220                          | ком.   | 5  |
| <b>11. Брусилица електрична чеона " DGL30QE", снаге 600W – " Milwaukee "</b>          |                                               |        |    |
| 1.                                                                                    | Лежај, позиција 110                           | ком.   | 10 |
| 2.                                                                                    | Лежај, позиција 108                           | ком.   | 6  |
| 3.                                                                                    | Куплунг, позиција 208                         | ком.   | 6  |
| 4.                                                                                    | Реостат, позиција 127                         | ком.   | 5  |
| 5.                                                                                    | Прекидач, позиција 119                        | ком.   | 6  |
| 6.                                                                                    | Стезна глава, позиција 701                    | ком.   | 4  |
| 7.                                                                                    | Статор, позиција 105                          | ком.   | 4  |

|                                                                                      |                                  |        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----|
| 8.                                                                                   | Кућиште статора, позиција 100    | ком.   | 4  |
| 9.                                                                                   | Полуга прекидача, позиција 120   | ком.   | 6  |
| 10.                                                                                  | Четкица – сет, позиција 131      | компл. | 8  |
| 11.                                                                                  | Носач четкица кпт., позиција 118 | ком.   | 6  |
| 12.                                                                                  | Кабл „Quick - Lock “             | ком.   | 5  |
| <b>12. Брусилица електрична чеона " DG30QE", снаге 500W – “ Milwaukee “</b>          |                                  |        |    |
| 1.                                                                                   | Лежај, позиција 110              | ком.   | 6  |
| 2.                                                                                   | Куплунг, позиција 208            | ком.   | 3  |
| 3.                                                                                   | Реостат, позиција 127            | ком.   | 3  |
| 4.                                                                                   | Прекидач                         | ком.   | 2  |
| 5.                                                                                   | Стезна глава, позиција 701       | ком.   | 2  |
| <b>13. Тестера електрична сабља " SSPE 1300 QX ” - “ Milwaukee “</b>                 |                                  |        |    |
| 1.                                                                                   | Прекидач, позиција 25            | ком.   | 2  |
| 2.                                                                                   | Четкице, позиција 23             | компл. | 4  |
| 3.                                                                                   | Лежај, позиција 1                | ком.   | 2  |
| 4.                                                                                   | Лежај, позиција 2                | ком.   | 2  |
| 5.                                                                                   | Лежај, позиција 3                | ком.   | 2  |
| <b>14. Брусилица електрична угаона " AGV15-125 XE ", снаге 1550W - “ Milwaukee “</b> |                                  |        |    |
| 1.                                                                                   | Четкица, кат. бр. 4931435115     | пар    | 8  |
| <b>15. Брусилица електрична угаона " AG800-125 E ", снаге 800W - “ Milwaukee “</b>   |                                  |        |    |
| 1.                                                                                   | Четкица, кат. бр. 4931453529     | компл. | 10 |

**3.8.2. ПАРТИЈА 2: Резервни делови електричних и батеријских ручних алата марке “HILTI” – ХЕ Ђердап 1**

| Рбр                                                                                             | Назив добра                                       | Јед. мере | количина |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|
| (1)                                                                                             | (2)                                               | (3)       | (4)      |
| <b>1. Брусилица електрична угаона "DAG 125 S" – “HILTI”</b>                                     |                                                   |           |          |
| 1.                                                                                              | Лежај 607 ZZ                                      | ком.      | 8        |
| 2.                                                                                              | Лежај 608 ZZ                                      | ком.      | 8        |
| 3.                                                                                              | Електроника                                       | ком.      | 6        |
| 4.                                                                                              | Прекидач                                          | ком.      | 6        |
| 5.                                                                                              | Ротор                                             | ком.      | 5        |
| 6.                                                                                              | Прекидач са електроником<br>– кат. бр. 1607000410 | ком.      | 5        |
| 7.                                                                                              | Четкица, кат. бр. 1607014176                      | компл.    | 14       |
| 8.                                                                                              | Статор, кат. бр. 1607014396                       | ком.      | 5        |
| 9.                                                                                              | Зупчаник, кат. бр. 1 606 333 616                  | ком.      | 6        |
| 10.                                                                                             | Зупчаник, кат. бр. 1 606 333 617                  | ком.      | 6        |
| 11.                                                                                             | Поклопац зупчаника,<br>кат. бр. 1 607 000 448     | ком.      | 6        |
| 12.                                                                                             | Гумена чаура - кат.бр. 1607000378                 | ком.      | 6        |
| 13.                                                                                             | Замена осовине, кат.бр. 1603523110                | ком.      | 4        |
| 14.                                                                                             | Уводник кабла, кат. бр. 1600703040                | ком.      | 6        |
| 15.                                                                                             | Игличасти лежај, кат.бр. 1600200029               | ком.      | 4        |
| 16.                                                                                             | Кабл брусилице                                    | ком.      | 4        |
| <b>2. Тестера кружна батеријска – индустријска ( циркулар ),<br/>тип “SCM 22 – А” - „HILTI”</b> |                                                   |           |          |
| 1.                                                                                              | Тастер<br>укључивање/искључивање за               | ком.      | 2        |
| 2.                                                                                              | Основна плоча                                     | ком.      | 1        |
| 3.                                                                                              | Помоћни доњи<br>штитник кружне тестере            | ком.      | 2        |

|     |                                             |      |   |
|-----|---------------------------------------------|------|---|
| 4.  | Главни горњи<br>штитник кружне тестере      | ком. | 2 |
| 5.  | Тастер за блокаду вретена                   | ком. | 2 |
| 6.  | Централно погонско вретено                  | ком. | 1 |
| 7.  | Прихватна прирубница                        | ком. | 1 |
| 8.  | Стезна прирубница                           | ком. | 1 |
| 9.  | Централни стезни<br>вијак погонског вретена | ком. | 2 |
| 10. | Стезаљка за паралелни граничник             | ком. | 2 |
| 11. | Четкица, комплет                            | ком. | 2 |
| 12. | Лежај, комплет                              | ком. | 2 |
| 13. | Ротор                                       | ком. | 1 |

**3.8.3. ПАРТИЈА 3: Резервни делови електричних ручних алата марке „ АЕГ “– ХЕ Ђердап 1**

| Рбр                                                                        | Назив добра                | Јед.<br>мере | Количина |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------|
| (1)                                                                        | (2)                        | (3)          | (4)      |
| <b>1. Брусилица електрична угаона " WS 9-125 ", снаге 900W – “ АЕГ “</b>   |                            |              |          |
| 1.                                                                         | Прекидач, комплет          | ком.         | 3        |
| 2.                                                                         | Четкице                    | компл.       | 8        |
| 3.                                                                         | Ротор, позиција 33         | компл.       | 2        |
| 4.                                                                         | Штитник                    | ком.         | 1        |
| 5                                                                          | Делови ротора, позиција 35 | компл.       | 2        |
| <b>2. Брусилица електрична угаона " WS 11-125 ", снаге 1100W – “ АЕГ “</b> |                            |              |          |
| 1.                                                                         | Прекидач, комплет          | ком.         | 3        |
| 2.                                                                         | Четкице                    | компл.       | 6        |
| 3.                                                                         | Ротор, позиција 33         | компл.       | 2        |
| 4.                                                                         | Штитник, комплет           | ком.         | 2        |

|                                                                                |                             |        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---|
| 5.                                                                             | Делови ротора, позиција 35  | компл. | 2 |
| <b>3. Тестера убудна електрична " ST800XE ", снаге 705W – “ AEG “</b>          |                             |        |   |
| 1.                                                                             | Прекидач, комплет           | ком.   | 1 |
| <b>4. Брусилица електрична угаона " WSE 14-125 MX ", снаге 1450W – “ AEG “</b> |                             |        |   |
| 1.                                                                             | Прекидач, комплет           | ком.   | 1 |
| 2.                                                                             | Четкице                     | компл. | 4 |
| 3.                                                                             | Ротор, комплет              | компл. | 1 |
| 4.                                                                             | Штитник, комплет            | ком.   | 2 |
| <b>5. Брусилица електрична угаона " WS 22-230 DMS ", снаге 2200W – “ AEG “</b> |                             |        |   |
| 1.                                                                             | Прекидач, комплет           | ком.   | 1 |
| 2.                                                                             | Четкице                     | компл. | 2 |
| 3.                                                                             | Ротор, позиција 85          | компл. | 1 |
| 4.                                                                             | Штитник, комплет            | ком.   | 2 |
| 5.                                                                             | Делови ротора, позиција 86  | компл. | 1 |
| <b>6. Брусилица електрична угаона " WS 21-180 E ", снаге 2100W – “ AEG “</b>   |                             |        |   |
| 1.                                                                             | Прекидач, комплет           | ком.   | 1 |
| 2.                                                                             | Четкице, позиција 140       | компл. | 3 |
| 3.                                                                             | Носач четкица, позиција 130 | компл. | 3 |
| 4.                                                                             | Штитник, комплет            | ком.   | 2 |
| <b>7. Брусилица електрична угаона " WS 15-125SX ", снаге 1500W – “ AEG “</b>   |                             |        |   |
| 1.                                                                             | Четкица кат.бр. 4931381391  | пар    | 3 |
| <b>8. Брусилица електрична угаона " WS 12-125S ", снаге 1200W – “ AEG “</b>    |                             |        |   |
| 1.                                                                             | Четкица кат.бр. 4931428732  | ком.   | 8 |
| <b>9. Брусилица електрична угаона " WS 12-125XC ", снаге 1200W – “ AEG “</b>   |                             |        |   |
| 1.                                                                             | Четкица кат.бр. 4931428732  | ком.   | 8 |

**3.8.4. ПАРТИЈА 4: Резервни делови електричних ручних алата марке “ Makita “ – ХЕ Ђердап 1**

| Рбр                                                        | Назив добра                                           | Јед. мере | количина |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------|
| (1)                                                        | (2)                                                   | (3)       | (4)      |
| <b>1. Електрична ударна бушилица "HP2071" – “ Makita “</b> |                                                       |           |          |
| <b>1.</b>                                                  | Стезна глава – футер,<br>кат. бр. 001-1 194254-0      | ком.      | 1        |
| <b>2.</b>                                                  | Куглични лежај 6202LLB,<br>кат. бр. 007 211206-7      | ком.      | 4        |
| <b>3.</b>                                                  | Вентилатор 52,<br>кат. бр. 037 240065-2               | ком.      | 1        |
| <b>4.</b>                                                  | Ротор 220 – 240 V,<br>кат. бр. 038 517464-6           | ком.      | 1        |
| <b>5.</b>                                                  | Гумени прстен 19,<br>кат. бр. 041 421494-0            | ком.      | 2        |
| <b>6.</b>                                                  | Статор 220 – 240 V,<br>кат. бр. 044 633573-4          | ком.      | 1        |
| <b>7.</b>                                                  | Регулатор брзине,<br>кат. бр. 046 631534-8            | ком.      | 1        |
| <b>8.</b>                                                  | Четкица, СВ-419,<br>кат. бр. 049 191962-4             | компл.    | 3        |
| <b>9.</b>                                                  | Држач јединице за четкице,<br>кат. бр. 050-1 638413-1 | ком.      | 2        |
| <b>10.</b>                                                 | Прекидач, TG813TB-4,<br>кат. бр. 052 650212-1         | ком.      | 2        |
| <b>2. Електрична бушилица "DP4010" – “ Makita “</b>        |                                                       |           |          |
| <b>1.</b>                                                  | Стезна глава – футер,<br>кат. бр. 001 193067-6        | ком.      | 1        |
| <b>2.</b>                                                  | Куглични лежај 6202LLB,<br>кат. бр. 004 211206-7      | ком.      | 4        |
| <b>3.</b>                                                  | Вентилатор 52,                                        | ком.      | 1        |

|                                                            |                                                         |        |   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---|
|                                                            | кат. бр. 029 241881-5                                   |        |   |
| <b>4.</b>                                                  | Ротор 220 – 240 V,<br>кат. бр. 030 517414-1             | КОМ.   | 1 |
| <b>5.</b>                                                  | Гумени прстен 19,<br>кат. бр. 033 421494-0              | КОМ.   | 2 |
| <b>6.</b>                                                  | Статор 220 – 240 V,<br>кат. бр. 036 633528-9            | КОМ.   | 1 |
| <b>7.</b>                                                  | Четкица, СВ-419,<br>кат. бр. 040 191962-4               | КОМПЛ. | 3 |
| <b>8.</b>                                                  | Држач четкице,<br>кат. бр. 041 643989-5                 | КОМ.   | 2 |
| <b>9.</b>                                                  | Држач четкице,<br>кат. бр. 044 643988-7                 | КОМ.   | 2 |
| <b>10.</b>                                                 | Прекидач, TG813ALB-2,<br>кат. бр. 045 650524-2          | КОМ.   | 2 |
| <b>3. Електрична ударна бушилица "HP2050" – “ Makita “</b> |                                                         |        |   |
| <b>1.</b>                                                  | Стезна глава – футер ø13 mm,<br>кат. бр. 001-1 193822-6 | КОМ.   | 1 |
| <b>2.</b>                                                  | Куглични лежај 6202LLB,<br>кат. бр. 007 211206-7        | КОМ.   | 4 |
| <b>3.</b>                                                  | Вентилатор 52,<br>кат. бр. 035 241881-5                 | КОМ.   | 1 |
| <b>4.</b>                                                  | Ротор 220 – 240 V,<br>кат. бр. 036 517414-1             | КОМ.   | 1 |
| <b>5.</b>                                                  | Гумени прстен 19,<br>кат. бр. 039 421494-0              | КОМ.   | 2 |
| <b>6.</b>                                                  | Статор 220 – 240 V,<br>кат. бр. 042 633528-9            | КОМ.   | 1 |
| <b>7.</b>                                                  | Држач четкице,<br>кат. бр. 045 643989-5                 | КОМ.   | 2 |
| <b>8.</b>                                                  | Четкица, СВ-419,<br>кат. бр. 046 191962-4               | КОМПЛ. | 3 |
| <b>9.</b>                                                  | Држач четкице,<br>кат. бр. 049 643988-7                 | КОМ.   | 2 |



|            |                                                |      |   |
|------------|------------------------------------------------|------|---|
| <b>10.</b> | Прекидач, TG813ALB-2,<br>кат. бр. 052 650524-2 | ком. | 2 |
|------------|------------------------------------------------|------|---|

### 3.8.5. Партија 5: Резервни делови за једносмерни развод – ХЕ Ђердап 1

| Рбр | Назив добра                                                                        | Јед.<br>мере | кол. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| (1) | (2)                                                                                | (3)          | (4)  |
| 1.  | Осигурач аутоматски за једносмерни напон, једнополни DC-16A/C/1 10KA IEC/EN 60 898 | ком          | 50   |
| 2.  | Осигурач аутоматски за једносмерни напон, једнополни DC-32A/C/1 10KA IEC/EN 60 898 | ком          | 10   |
| 3.  | Торусни трансформатор 240V/20V 12,5A, 50Hz                                         | ком          | 4    |
| 4.  | Адаптер PM9081 „Fluke“ или одговарајући                                            | ком.         | 2    |
| 5.  | Отпорник керамички 0,1 $\Omega$ 5W $\pm 5\%$                                       | ком.         | 10   |
| 6.  | Отпорник керамички 0,18 $\Omega$ 5W $\pm 5\%$                                      | ком.         | 5    |
| 7.  | Отпорник керамички 0,22 $\Omega$ 11 W $\pm 5\%$                                    | ком.         | 5    |
| 8.  | Кондензатор електролитски 10000 $\mu$ F 35V стојећи                                | ком.         | 10   |
| 9.  | Кондензатор електролитски 680 $\mu$ F 35V стојећи                                  | ком.         | 4    |
| 10. | Кондензатор електролитски 330 $\mu$ F 63V стојећи                                  | ком.         | 2    |
| 11. | Кондензатор електролитски 47 $\mu$ F 50V стојећи                                   | ком.         | 4    |
| 12. | Кондензатор електролитски 1000 $\mu$ F 25V стојећи                                 | ком.         | 2    |
| 13. | Кондензатор електролитски 330 $\mu$ F 100V стојећи                                 | ком.         | 2    |
| 14. | Кондензатор електролитски 22 $\mu$ F 63V стојећи                                   | ком.         | 4    |
| 15. | Кондензатор електролитски 100 $\mu$ F 25V стојећи                                  |              |      |

|     |                                                                                                          |      |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     |                                                                                                          | ком. | 8 |
| 16. | Потенциометар једнообртни 300° ±5°, 100 Ω, снага 0,4 W, линеарни, пречник осовине 6mm                    | ком. | 5 |
| 17. | Потенциометар једнообртни 300° ±5°, 100 Ω, снага 0,4 W, логаритамски, пречник осовине 6mm                | ком. | 5 |
| 18. | Потенциометар једнообртни 300° ±5°, 2,2 kΩ, снага 0,4 W, линеарни, пречник осовине 6mm                   | ком. | 5 |
| 19. | Потенциометар једнообртни 300° ±5°, 2,2 kΩ, снага 0,4W, логаритамски, пречник осовине 6mm                | ком. | 5 |
| 20. | Дугме за потенциометар, осовина 6mm, пречник 23 mm, боја црна, индикатор са бројевима (цифре од 0 до 10) | ком. | 5 |
| 21. | Исправљач грец 50 A 800 V                                                                                | ком. | 4 |
| 22. | Тест плоча са тачкама; распон између тачака: 2.54 mm; димензије: 100 x 160 mm                            | ком. | 6 |

### 3.8.6. Партија 6: Резервни делови за систем ТВ за ХЕ Ћердап 2

| Рбр | Назив добра                                       | Јед. мере | количина |
|-----|---------------------------------------------------|-----------|----------|
| (1) | (2)                                               | (3)       | (4)      |
| 1.  | Вентил кугла Dn125,Pn16;<br>уградна мера L=400mm  | ком       | 2        |
| 2.  | Вентил кугла Dn80,Pn16;<br>уградна мера L=310mm   | ком       | 3        |
| 3.  | Засун плъоснати са челичним клином<br>Dn100; Pn10 | ком       | 3        |
| 4.  | Засун овални са челичним клином<br>Dn150; Pn16    | ком       | 2        |
| 5.  | Вентил запорни Dn125,Pn16                         | ком       | 3        |
| 6.  | Вентил запорни Dn80,Pn16                          | ком       | 3        |
| 7.  | Вентил запорни Dn65,Pn16                          | ком       | 5        |
| 8.  | Вентил запорни Dn50,Pn16                          | ком       | 5        |
| 9.  | Вентил запорни Dn40,Pn16                          | ком       | 5        |

|     |                                                                 |       |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------|----|
| 10. | Вентил запорни Dn32,Pn16                                        | ком   | 5  |
| 11. | Вентил запорни Dn25,Pn16                                        | ком   | 5  |
| 12. | Вентил лоптасти 1/2";Pn63;инокс                                 | ком   | 30 |
| 13. | Вентил лоптасти 3/4";Pn16                                       | ком   | 20 |
| 14. | Вентил лоптасти 1";Pn16                                         | ком   | 20 |
| 15. | Вентил лоптасти 5/4";Pn16                                       | ком   | 20 |
| 16. | Вентил лоптасти 6/4";Pn16                                       | ком   | 20 |
| 17. | Усисна корпа Dn200                                              | ком   | 2  |
| 18. | Неповратна клапна навојна 6/4;инокс                             | ком   | 3  |
| 19. | Плоча заптивна 4x1500x1500mm,<br>безазбестна,р=40бара; t=200°C  | табла | 5  |
| 20. | Плоча заптивна 2x1500x1500mm,<br>безазбестна, р=40бара; t=200°C | табла | 5  |
| 21. | Манометар са пригушником;0-10bar;ø100 G1/2"; Б доњи; класа 1,6  | ком   | 20 |
| 22. | Манометар са пригушником;0-6bar;ø160 G1/2"; доњи; класа 1,6     | ком   | 20 |
| 23. | Манометар електроконтактни са пригушником;0-6bar;ø160 G1/2"     | ком   | 20 |

### 3.8.7. Партија 7: Резервни делови за регулаторе - ХЕ Ђердап 2

#### ТЕХНИЧКИ ОПИС И ОПШТИ УСЛОВИ

##### Резервни делови за потребе погона

Партија: 2.5.1.4.102.54 - Резервни делови за регулаторе

#### 1. СОФТ-СТАРТЕР ЕЛЕКТРОМОТОРА СНАГЕ 90 kW

##### Општи услови:

Софт-стартери користе се за покретање електромотора у систему за припрему уља под притиском. Смештени су у одговарајуће металне ормане. Понуђени софт-стартери морају бити тачно задатих димензија због начина уградње и расположивог простора. Распоред главних и помоћни прикључака мора бити идентичан уграђеном типу софт-стартера због фиксног ожичења и лаке замене.

#### 2. СОФТ-СТАРТЕР ЕЛЕКТРОМОТОРА СНАГЕ 37 kW

##### Општи услови:

Софт-стартери користе се за покретање електромотора у систему за припрему уља под притиском. Смештени су у одговарајуће металне ормане. Понуђени софт-стартери морају бити тачно задатих димензија због начина уградње и расположивог простора. Распоред главних и помоћни прикључака мора бити идентичан уграђеном типу софт-стартера због фиксног ожичења и лаке замене.

### **3. МОТОРНО ЗАШТИТНИ ПРЕКИДАЧ ЗА МОТОР СНАГЕ 90 kW**

#### **Општи услови:**

Моторно заштитни прекидачи користе се за заштиту електромотора у систему за припрему уља под притиском. Смештени су у одговарајуће металне ормане. Понуђени моторно заштитни прекидачи морају бити тачно задатих димензија због начина уградње и расположивог простора. Распоред главних и помоћни прикључака мора бити идентичан уграђеном типу моторно заштитних прекидача због фиксног ожичења и лаке замене.

### **4. МОТОРНО ЗАШТИТНИ ПРЕКИДАЧ ЗА МОТОР СНАГЕ 37 kW**

Моторно заштитни прекидачи користе се за заштиту електромотора у систему за припрему уља под притиском. Смештени су у одговарајуће металне ормане. Понуђени моторно заштитни прекидачи морају бити тачно задатих димензија због начина уградње и расположивог простора. Распоред главних и помоћни прикључака мора бити идентичан уграђеном типу моторно заштитних прекидача због фиксног ожичења и лаке замене.

### **5. ПРЕТВАРАЧИ СИГНАЛА (4-20)mA/(4-20)mA, (4-20)mA/(0-10)V, RTD Pt100 (0-100)°C**

#### **Општи услови:**

Претварачи сигнала се користе у ситему припреме регулаторског уља и систему регулације као интерфејс између спољних давача и улазно – излазних картица PLC-а. Смештени су у металним орманима управљања МНУ и регулације. Монтирани су на DIN шине у тачно предвиђеном простору, тако да њихове димензије и распоред прикључака морају тачно одговарати постојећим претварачима због ограниченог простора и фиксног ожичења.

### **6. НАПОЈНИ ТРАНСФОРМАТОРИ 220/24V, 10VA**

#### **Општи услови:**

Смештени су у отвореном оклопљеном делу поред софтстартера. Обзиром да су у зони додира, потребно је да буду оклопљеног типа са клемним прикључним изводима.

### **7. ИНДУСТРИЈСКИ ТРОПОЛНИ КАБЛОВСКИ КОНЕКТОР (кабл на кабл)**

#### **Општи услови:**

Зона монтаже је капсула агрегата где је присутна влага, а често и услед процурења и вода, која може доспети у конектор, те је потребан степен заштите IP68.

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Рбр | Назив добра                                                                                                                                                                                | Јед. мере | количина |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                        | (3)       | (4)      |
| 1.  | <b>Софт-стартер</b> електромотора за моторе МНУ пумпи бр. 1 и бр.2 (90kW)<br>ABB, модел PSS 142/245-500L, каталошки број 1SFA 892010 R 1002, или одговарајући                              | ком       | 1        |
| 2.  | <b>Софт-стартер</b> електромотора МНУ пумпе бр. 3 (37kW)<br>ABB, модел PSS 72/124-500L каталошки број 1SFA 892007 R 1002, или одговарајући                                                 | ком       | 1        |
| 3.  | Моторно заштитни прекидач за мотор снаге 37 kW<br>ABB, модел S4N 160 FA 3P PR212/MP 100A, каталошки број 1SDA 050139 R1, или одговарајући                                                  | ком       | 1        |
| 4.  | Моторно заштитни прекидач за мотор снаге 90 kW<br>ABB, модел S4N 250 FA 3P PR212/MP 200A, каталошки број 1SDA 050141 R1, или одговарајући                                                  | ком       | 3        |
| 5.  | Претварач сигнала (4-20)/(4-20)mA, напон напајања 24VDC, за монтажу на ДИН шину<br>ABB<br>улаз (4-20)mA, излаз(4-20)mA, напајање 24VDC<br>каталошки број 1SVR011718R2500, или одговарајући | ком       | 70       |
| 6.  | Претварач сигнала (4-20)mA/(0-10)V, напон напајања 24VDC, за монтажу на ДИН шину<br>ABB                                                                                                    | ком       | 20       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|    | улаз (4-20)mA, излаз(0-10)V,<br>напајање 24VDC<br>каталошки број<br>1SVR011716R1300,<br>или одговарајући                                                                                                                                           |     |     |
| 7. | Претварач сигнала RTD<br>Pt100, трожишно, (0-100)C°/(4-20)mA,<br>напон напајања 24VDC, за монтажу<br>на ДИН шину, ABB<br>улаз RTD Pt100 (0-100) C°, излаз(4-<br>20)mA,<br>напајање 24VDC<br>каталошки број<br>1SVR011732R1300, или<br>одговарајући | ком | 10  |
| 8. | Напојни трансформатор 220V / 24V,<br>10VA (оклопљен)<br>ABB,<br>или одговарајући                                                                                                                                                                   | ком | 3   |
| 9. | Кабловски конектор (кабл на кабл)<br>индустријски, трополни, 10A,<br>комплет(мушки+женски део), степен<br>заштите IP68                                                                                                                             | ком | 200 |

### 3.8.8. Партија 8: Резервни делови за систем хлађења генератора - ХЕ Ђердап 2

| Рбр | Назив добра                                                                                                                                                             | Јед.<br>мере   | количина |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                     | (3)            | (4)      |
| 1.  | Тефлон плоча, 1200x600x2mm,<br>експандирани за заптивке (меки), ePTFE                                                                                                   | ком.           | 10       |
| 2.  | Двослојна електроизолована гума<br>1200x10000x4<br>Отпорна на деми воду и хабање, испитана<br>по SRPS Z.B1.304:2002; произвођач Вулкан<br>Ниш тип 3000 или одговарајући | m <sup>2</sup> | 24       |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

### 3.8.9. Партија 9: Метал-оксидни одводници пренапона 10кВ и 35кВ – Власинске ХЕ


| Рбр | Назив добра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Јед. мере | количина |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)       | (4)      |
| 1   | <p>Набавка и испорука Метал-оксидних одводника пренапона са ZnO варисторским елементима и специјалним механичким ојачањима у кућишту од полимера тј. силиконске гуме, следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Називни напон:</b> 15 kV;</li> <li>– <b>Трајни радни напон:</b> 12 kV;</li> <li>– <b>Називна струја одвођења (8/20µs):</b> 10kA;</li> <li>– <b>Ударна струја велике амплитуде (4/10µs):</b> 100kA;</li> <li>– <b>Дуготрајна ударна струја (2000 µs):</b> min. 250A;</li> <li>– <b>Енергетска апсорпциона моћ:</b> min. 2.8kJ/kV за називни напон, односно min. 3.5kJ/kV за трајни радни напон;</li> <li>– <b>Класа растеређења вода:</b> 1;</li> <li>– <b>Прикључак:</b> вијци M12 на обе стране;</li> <li>– <b>Атест:</b> у складу са стандардом IEC 60099-4 и припадајућим издањима.</li> </ul> <p>Тип OPN 12 производње „Елби“ Ваљево или одговарајући.</p>              | Ком.      | 12       |
| 2   | <p>Набавка и испорука Метал-оксидних одводника пренапона без искришта са ZnO варисторским елементима и специјалним механичким ојачањима у кућишту од полимера тј. силиконске гуме, следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Називни напон:</b> 45 kV;</li> <li>– <b>Трајни радни напон:</b> 36 kV;</li> <li>– <b>Називна струја одвођења (8/20µs):</b> 10kA;</li> <li>– <b>Ударна струја велике амплитуде (4/10µs):</b> 100kA;</li> <li>– <b>Дуготрајна ударна струја (2000 µs):</b> min. 250A;</li> <li>– <b>Енергетска апсорпциона моћ:</b> min. 2.8kJ/kV за називни напон, односно min. 3.5kJ/kV за трајни радни напон;</li> <li>– <b>Класа растеређења вода:</b> 1;</li> <li>– <b>Прикључак:</b> вијци M12 на обе стране;</li> <li>– <b>Атест:</b> у складу са стандардом IEC 60099-4 и припадајућим издањима.</li> </ul> <p>Тип OPN 36 производње „Елби“ Ваљево или одговарајући.</p> | Ком.      | 3        |

### 3.8.10. Партија 10: Резервни делови за потребе погона – Власинске ХЕ

| <i>Рбр</i> | <i>Назив добра</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Јед. мере</i> | <i>количина</i> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(3)</b>       | <b>(4)</b>      |
| <b>1.</b>  | <p>Дупли филтер воде<br/>тип. BFD 110.330 ND 40 NP40 или одговарајући<br/>за аутоматику кугласт. затварача по шеми<br/>позиција 5073, цртеж бр. 11.0-1934</p> <p>Double water filter tipe BFD 110.330 ND 40 NP40<br/>or adequate for automatic Ball caps<br/>Scheme no.: 5073 According drawing no.: 11.0-1934</p> | КОМ              | 1               |
| <b>2.</b>  | <p>Крајњи пригушни вентил по шеми позиција<br/>5036, цртеж бр. 11.0-1934</p> <p>Final throttle valve Scheme no.: 5036 According<br/>drawing no.: 11.0-1934</p>                                                                                                                                                     | КОМ              | 1               |
| <b>3.</b>  | <p>Главни командни вентил по шеми, позиција<br/>5030, цртеж бр. 11.0-1934</p> <p>Main control valve (drawing, 11.1-3195) Scheme<br/>no.: 5030 According drawing no.: 11.0-1934</p>                                                                                                                                 | КОМ              | 1               |



Цртеж хидрауличка шема за управљање кугластим затварачем



### 3.8.11. Партија 11: Резервни делови за исправљаче – Власинске ХЕ

#### ТЕХНИЧКИ ОПИС И ОПШТИ УСЛОВИ

#### Резервни делови за исправљаче – Власинске ХЕ

##### 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке је испорука комплета резервних делова за трофазне тиристорске аутоматски регулисане исправљаче 3x380V, 50 Hz / 220V, 63A, са додатном граном батерије и са IUU карактеристиком, тип METCR220/63D, "М Електроник" Београд, инсталираних на објектима Власинских ХЕ: ХЕ "Врла 2", ХЕ "Врла 3", ХЕ "Врла 4" и "Централна команда".

##### 2. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТИМА

Систем Власинских хидроелектрана сачињавају четири каскадно изграђене хидроелектране "Врла 1", "Врла 2", "Врла 3", "Врла 4", пумпно-акумулационо постројење "Лисина" и Централна команда са припадајућим разводним постројењима, као и низ пратећих и помоћних објеката.

Све електране су деривационог типа и користе воде са сопственог слива, изравнате у басенима за дневна изравнања и акумулиране воде у Власинском језеру. ПАП "Лисина" воде са другог сливног подручја, акумулирану воду из Лисинског језера, пребацује у главну акумулацију - Власинско језеро.

На објектима ХЕ "Врла 2", ХЕ "Врла 3", ХЕ "Врла 4" и Централној команди, инсталирани су системи непрекидног напајања са стационарним Ni-Cd батеријама 120Ah, 220 V jss, број ћелија 162+18, KPL-120p, "Крушик" Ваљево, у редувантној конфигурацији и трофазни тиристорски аутоматски регулисани исправљачи 3x380V, 50 Hz / 220V, 63A, са додатном граном батерије и са IUU карактеристиком, тип METCR220/63D, "М Електроник" Београд, у редувантној конфигурацији и са спојним пољем.

#### ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Рбр | Назив добра                                                             | Јед. мере | количина |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| (1) | (2)                                                                     | (3)       | (4)      |
| 1.  | Картица TIS-B<br>Главни регулатор исправљача<br>основне гране           | ком       | 2        |
| 2.  | Картица TR3F380<br>Главно напајање и синхронизација<br>регулатора TIS-B | ком       | 1        |
| 3.  | Картица MIS –B<br>Главни регулатор исправљача<br>додатне гране          | ком       | 2        |
| 4.  | Картица TR-1F220                                                        | ком       | 1        |

|     |                                                                                                                                                                                                                   |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|     | Главно напајање и синхронизација<br>рег. MIS-B                                                                                                                                                                    |     |   |
| 5.  | Картица PN 220-110<br>Разделник напона за TIS-B                                                                                                                                                                   | ком | 1 |
| 6.  | Картица TR3FM221<br>Мерење улазне мреже за KN-7                                                                                                                                                                   | ком | 1 |
| 7.  | Картица PODU-5 220 VDC<br>Електроника за укључење додатне<br>гране                                                                                                                                                | ком | 1 |
| 8.  | Картица KONOS<br>Контрола осигурача тиристорских<br>мостова                                                                                                                                                       | ком | 1 |
| 9.  | Картица KN-7<br>Контрола напона ОГ и мреже                                                                                                                                                                        | ком | 1 |
| 10. | Контактор трофазни наизменични:<br>-Напон шпулне 230 VAC,<br>-Тип AC3 400V~ 74A,<br>-Напон 400 V,<br>-Снага 3~ 37 kW,<br>-Струја 74 A,<br>-Монтажа на ДИН шину.<br>-Произвођач BENEDICT JAGER или<br>одговарајући | ком | 1 |
| 11  | Тестирање и тачно подешавање<br>картица електронике на једном од<br>објеката Власинских ХЕ                                                                                                                        | ком | 9 |

### 3.8.12. Партија 12: Резервни делови за систем статичке побуде – Власинске ХЕ

#### ТЕХНИЧКИ ОПИС И ОПШТИ УСЛОВИ

#### Резервни делови за систем статичке побуде – Власинске ХЕ

##### ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке је испорука резервних делова за систем статичке побуде са електричним кочењем производње Електротехничког института " Никола Тесла " из Београда.

Основни подаци о опреми система побуде и електричног кочења

На читавом систему Власинских ХЕ примењено је унифицирано решење опреме и софтвера система побуде и електричног кочења на свим хидроелектранама ХЕ "Врла 1, 2, 3 и 4" и система побуде на ПАП " Лисина " укупно 10 генератора и 2 мотора. Установљена је концепција система побуде, квалитета, димензионисања опреме и унификације опреме на целом систему Власинских ХЕ. У циљу обезбеђења поузданости опрема је реализована са стопостотном топлотом резервом у регулацији и енергетским компонентама.

Опрема побудног система обухвата следеће целине:

- побудни трансформатор, - Тр,
  - ормани побуде, и то :
1. +JE1, служи за смештај регулационе, управљачке и сигналне логике постројења за побуду и кочење генератора,
  2. +JE2, представља излазни орман за везу са побудним намотајем генератора и у њему је смештена опрема за почетно побуђивање, опрема за демагнетизацију генератора, опрема за пренапонску заштиту и мерни сензори струје и напона излазних величина,
  3. +JE3, служи за смештај тиристорског моста ТМ1 са растављачем и мерним сензорима за мерење улазних величина струје и напона, као и отпорника за демагнетизацију,
  4. +JE4, служи за смештај тиристорског моста ТМ2 са растављачем и мерним сензорима за мерење улазних величина струје и напона и отпорника за пренапонску заштиту,
  5. +JE5, представља улазни орман за везу са побудним трансформатором и трансформатором за кочење и у њему су смештени аутоматски заштитни прекидачи довода, међусобно механички блокирани,
  6. високонапонска опрема система побуде, смештена у ћелији +JE6,
  7. нисконапонску опрему система побуде,

8. опрему за заштиту система побуде,
9. везе система побуде.

Електрично кочење агрегата обухвата:

- растављач електричног кочења, смештен у ћелији +JE6,
  - трансформатор за независну побуду и електрично кочење, -Тк,
  - елементе електричног кочења у орману регулације система побуде
  - везе система електричног кочења.
- 
- Енергетски трансформатори су суви, аралдитни, са намотајем вишег напона израђеног од бакра. Намотај нижег напона код побудног трансформатора је од алуминијума, а код трансформатора за електрично кочење од бакра. Опремљени су термосензорима и релејом за заштиту од преоптерећења.
  - Прекидачи су са електроmotorним погоном.
  - Растављачи 6,3 kV су класични са електроmotorним погоном, а 1 kV са ручним погоном.
  - Контактори су класични, ваздушни, са калемом са штедним отпорником и ламелираним магнетним колом, са одговарајућим калемом.
  - Мерни трансформатори су аралдитни, потпорног типа.
  - Отпорници су метални, са заштитом од додира и природним хлађењем.
  - Тиристорски мостови и тиристори су димензионисани за природно хлађење, а опремљени су брзим осигурачима, RC елементима на сваком тиристору и температурним сензорима на заједничком хладњаку сваке гране моста.
  - У орманима су уграђени вентилатори за принудно хлађење ормана са тиристорима.
  - Аутоматски регулатори напона су микропроцесорске изведбе, производње Електротехничког Института "Никола Тесла" из Београда, са карактеристикама које задовољавају тражене захтеве.
  - Електрична заштита је микропроцесорска са свим данас стандардним функцијама, потребним бројем дигиталних улаза и излаза.
  - Систем за аквизицију података, производње Електротехнички Институт "Никола Тесла" из Београда, је такође микропроцесорски, са свим данас стандардним функцијама и потребним бројем дигиталних улаза и излаза,
  - PLC има потребан број стандардних улазно-излазних модула и интерфејс за повезивање на управљачко-информациони систем.

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| <i>Рб<br/>р</i> | <i>Назив добра</i>                                                                                                                                                                | <i>Јед.<br/>мере</i> | <i>количина</i> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>(1)</b>      | <b>(2)</b>                                                                                                                                                                        | <b>(3)</b>           | <b>(4)</b>      |
| 1.              | Мултимод релеј са 3 преклопна контакта, калем 220Vdc, контакти за 10А, Schrack Technik тип SREL-SL-3-UKE-M1-220G-10, код MT333220, или одговарајући.                              | ком.                 | 35              |
| 2.              | Мултимод релеј са 3 преклопна контакта, калем 24Vdc, контакти за 10А, Schrack Technik тип SREL-SL-3-UKE-M1-024G-10, код MT333024, или одговарајући.                               | ком.                 | 25              |
| 3.              | Временски реле, 24-240Vac/dc, 8А, шпулна 24Vdc, Schrack Technik код ZR5ER011 или одговарајући.                                                                                    | ком.                 | 2               |
| 4.              | Помоћно реле, 24VDC 6А, са позлаћеним контактима, 4CO+LED, Schrack Technik код PT580L24 или одговарајући.                                                                         | ком.                 | 20              |
| 5.              | Помоћно реле, 6А, 4CO,220VDC, +LED, Schrack Technik код PT570N20 или одговарајући.                                                                                                | ком.                 | 20              |
| 6.              | Мултифункционални временски реле 12-240Vac/dc,8А, 2CO, Schrack Technik код ZR5MF025 или одговарајући.                                                                             | ком.                 | 4               |
| 7.              | Трансформатор за синхронизацију тиристора 300/250 V/V, 30VA, STEMP или одговарајући.                                                                                              | ком.                 | 2               |
| 8.              | Топљиви осигурач, 2А, 250Vdc, 400Vac, D01, gL/gG, Ferraz Shawmut тип D01GG40V2 или одговарајући.                                                                                  | ком.                 | 30              |
| 9.              | Заштитни прекидач 1CO,S00, 3А, Simens тип 3RV1611-1DG14, или одговарајући.                                                                                                        | ком.                 | 1               |
| 10.             | Аутоматски осигурач, 6А, 2p,C, тип C6/2, Schrack Technik код BM017206 или одговарајући.                                                                                           | ком.                 | 5               |
| 11.             | Диода за почетну побуду, Semikron тип E1U500-1901SKN240/16-P1200-5 или одговарајућа.                                                                                              | ком.                 | 1               |
| 12.             | Контактни блок за термичку заштиту, Schneider Electric тип LAD7B106 или одговарајући.                                                                                             | ком.                 | 2               |
| 13.             | Контактор за прекидање једносмерне струје за почетну побуду "R" серије 125А, 440Vdc, 2p, 3NO+3NC, 220Vdc управљање, ABB тип IORE 125-20-CC, код FPL7410215R0226 или одговарајући. | ком.                 | 1               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 14. | Помоћни 1NO контакт за ратављач OT800, ABB тип OA1G10, код 1SCA022353R4970, или одговарајући.                                                                                                                                                                                                                                   | ком. | 12 |
| 15. | Реле за контролу искључних кругова прекидача КИК,улаз 220Vdc, излаз са контактима 5A, 250Vac произвођач Електротехнички институт "Никола Тесла" или одговарајући.                                                                                                                                                               | ком. | 2  |
| 16. | Ножасте осигурач, Schrack Technik тип 00.400V/63A, код ISP00063, или одговарајући.                                                                                                                                                                                                                                              | ком. | 12 |
| 17. | Помоћни 1NC контакт за ратављач OT800, ABB тип OA3G01, код 1SCA022456R7410 или одговарајући.                                                                                                                                                                                                                                    | ком. | 12 |
| 18. | Реле,улаз 230Vac/dc, излаз 250V/2x6A, Phenix Contact PLC – BSC-230UC/21-21, Ord.-No.: 2967044 или одговарајући.                                                                                                                                                                                                                 | ком. | 10 |
| 19. | Помоћни контакти за прекидач T6N 800 TMA 800-8000 3p FF, 3 преклопна стање + 1 преклопни заштите, ABB тип AUX T1...T6 3Q 1SY, код 1SDA051369R1 или одговарајући.                                                                                                                                                                | ком. | 6  |
| 20. | Оптички претварач, RS-232/422/485, MOXA тип TCF-142-MST или одговарајући.                                                                                                                                                                                                                                                       | ком. | 1  |
| 21. | Модул за управљање пренапонском заштитом у једносмерном колу система побуде генератора, модулом се управља са два антипаралелна тиристора који су део примарног круга, модул је без напајања, величина прорадног напона се одређује отпорничким делитељем, производње Електротехнички институт "Никола Тесла" или одговарајући. | ком. | 2  |
| 22. | Напојна јединица 24Vdc, 10A, Phenix Contact QUINT – PS/1AC/24DC/10 или одговарајућа.                                                                                                                                                                                                                                            | ком. | 6  |
| 23. | Батерија за UPS уређај 12v, 7A .                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ком. | 10 |
| 24. | Отпорник 1kΩ, 100W, 5%, са клизним прстеном, жичани цементиран са носачем за вертикалну монтажу на плочу.                                                                                                                                                                                                                       | ком. | 6  |
| 25. | Отпорник 50Ω, 50W, 5%, жичани цементиран са носачем за вертикалну монтажу на плочу.                                                                                                                                                                                                                                             | ком. | 6  |
| 26. | Отпорник 2.2kΩ, 50W, 5%, са клизним прстеном, жичани цементиран са носачем за вертикалну монтажу на плочу.                                                                                                                                                                                                                      | ком. | 6  |
| 27. | Отпорник 7.5kΩ, 50W, 5%, жичани цементиран са носачем за вертикалну монтажу на плочу.                                                                                                                                                                                                                                           | ком. | 6  |
| 28. | Диода 100A,1,6kV, Semikron tip SKKD 100/16, или одговарајућа.                                                                                                                                                                                                                                                                   | ком. | 8  |

|     |                                                                                                                                           |      |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 29. | Дигитално мониторинг реле 24-240Vac, DIN, Siemens 3UG4622-1AW30 или одговарајуће.                                                         | ком. | 2  |
| 30. | Реле , улаз 110VDC, контакти тип 2 PDTs материјал AgNi, , Phenix Contact тип REL-MR-110DC/21-21, Ord.-No.: 2961202 или одговарајуће.      | ком. | 10 |
| 31. | Мерни претварач улаз 4...20mA, излаз 4...20mA, са напајањем 24Vdc, Electronic Design тип CA-32 или одговарајући.                          | ком. | 13 |
| 32. | Реле, улаз 24VDC, контакти тип 1 PDT материјал AgSnO, Phenix Contact REL-MR-24DC/21, Ord.-No.: 2961105 или одговарајуће.                  | ком. | 10 |
| 33. | PLC јединица за напајање 24 Vdc, Omron тип CJ1W-PD025, или одговарајућа.                                                                  | ком. | 1  |
| 34. | PLC процесорска јединица, Omron тип CJ1M-CPU11-NL или одговарајућа.                                                                       | ком. | 1  |
| 35. | PLC модул за комуникацију 2 порта RS485, Omron тип CJ1W-SCU31-V1 или одговарајућа.                                                        | ком. | 1  |
| 36. | Помоћни контакти за растављач OJON , 6CO+, преносни механизам за ручни погон, ABB тип OLAN 6 AL1+OJOZAY11, код 21095770 или одговарајући. | ком. | 4  |
| 37. | Механизам за блокаду ножева растављача OJON, ABB тип OJO-ZE1, код 23017946 или одговарајући.                                              | ком. | 1  |
| 38. | Помоћни контакти 4но+4нс за NAL/NALF 12-24, ABB тип 1YMX054714M0002 или одговарајући.                                                     | ком. | 6  |
| 39. | Контактор 50A/3P, шпулна 230VAC, 1NO+1NC, Schneider Electric тип LC1D50AP7 или одговарајући.                                              | ком. | 1  |
| 40. | Контактор 50A/3P, шпулна 230Vdc, 2CO, Schneider Electric тип LC1D50AMD или одговарајући.                                                  | ком. | 1  |
| 41. | Ултрабрзи осигурачи, 690V, 160A, ETI тип S00CUQ01/80/160A/690V, код 4371116 или одговарајући.                                             | ком. | 3  |
| 42. | Помоћни реле 24Vdc, 4CO, 6A, Schrack Technik код PT570024 или одговарајуће.                                                               | ком. | 15 |
| 43. | Моторни механизам за NS250DC, шпулна 220Vdc, Schneider Electric ,тип MT250, kod LV431546, или одговарајући.                               | ком. | 2  |
| 44. | Заштитна јединица за Compact NS 250DC, Schneider Electric тип TMD-200A-3p 3d, код 31446 или одговарајућа.                                 | ком. | 1  |



|     |                                                                                                                                                                                                                 |      |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 45. | Компакт растављач, 250А, 2р, Schneider Electric, tip NSX250NA, kod LV431619 или одговарајући.                                                                                                                   | ком. | 1 |
| 46. | Модул за дигиталне улазе са 8 канала за регулатор побуде тип ОС, дигитални улази су опто каплерског типа, улаз 220Vdc, 2mA, излаз 5Vdc<br>производње Електротехнички институт "Никола Тесла", или одговарајући. | ком. | 6 |
| 47. | Моторни погон за растављач OJON за 220Vdc, ABB тип UEMC 40 A1-220VDC, код 21219827 или одговарајући.                                                                                                            | ком. | 1 |
| 48. | Управљачки блок за UEMC 40 A1, електрична шема 31 UEMC 141D, ABB тип UEZJ-1-220VDC, код 21206857 или одговарајући.                                                                                              | ком. | 1 |

### 3.8.13. Партија 13: Испорука залетног отпорника синхронног мотора – Власинске ХЕ

| <i>Рбр</i> | <i>Назив добра</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Јед. мере</i> | <i>количина</i> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(3)</b>       | <b>(4)</b>      |
| <b>1.</b>  | Испорука отпорничког блока са ливеним плочастим отпорничким елементима за потребе погона ПАП Лисина:<br>Тип : BKH17CS/32-0,9 или GP 727<br>Електрична отпорност: $R = 0,9 \text{ ohm}$ (+10%; -10%)<br>Струја: $I = 400 \text{ A}$ за ED3%<br>Степен механичке заштите: IP23<br>Димензије (ШхВхД): 750x490x370 mm | ком              | 1               |

**3.8.14. Партија 14: Испорука и уградња отпорника на порталној дизалици 25 Т – Власинске ХЕ**

| <i>Рбр</i> | <i>Назив добра</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Јед. мере</i> | <i>количина</i> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(3)</b>       | <b>(4)</b>      |
| <b>1.</b>  | <p>Испорука и уградња роторског упуштача електромотора погона дизања на порталној дизалици број PD-043, Q=25t, на ПАП Лисина:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Демонтажа постојећег роторског упуштача електромотора погона дизања.</li> <li>- Прорачун, израда, уградња, повезивање и подешавање новог роторског упуштача за модификовани и модернизовани погон дизања за погонски електромотор, тип 2Akzd 357-6, 32 kW, производње Rade Končar</li> </ul> | <i>ком</i>       | <i>1</i>        |

#### 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ<br>ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <p><b>Услов:</b> Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;</p> <p><b>Доказ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>за правно лице:</b> Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда</li> <li>- <b>за предузетнике:</b> Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра</li> </ul> <p><b>Напомена:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача</li> <li>▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.       | <p><b>Услов:</b> Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре</p> <p><b>Доказ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>за правно лице:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – <b>уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова</b> – захтев за издавање овог уверења може се поднети према <b>месту рођења</b> или према <b>месту пребивалишта</b>.</li> <li>2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење <a href="http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html">http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html</a></li> <li>3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – <b>Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда)</b> на чијем подручју је</li> </ol> </li> </ul> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p><b>Посебна напомена:</b> Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за <b>кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.</b></p> <p><b>- за физичко лице и предузетника:</b> Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према <b>месту рођења</b> или према <b>месту пребивалишта.</b></p> <p><b>Напомена:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника</li> <li>▪ У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих</li> <li>▪ У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача</li> <li>▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача</li> </ul> <p><b>Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.</b></p> |
| 3. | <p><b>Услов:</b> Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији</p> <p><b>Доказ:</b></p> <p><b>- за правно лице, предузетнике и физичка лица:</b></p> <p><b>1. Уверење Пореске управе</b> Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и</p> <p><b>2. Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине)</b> према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода</p> <p><b>Напомена:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><i>приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити <b>уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације</b></i></li> <li>▪ <i>У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе</i></li> <li>▪ <i>У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)</i></li> </ul> <p><b>Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.</b></p> |
| 4. | <p><b>Услов:</b> Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде</p> <p><b>Доказ:</b></p> <p>Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН</p> <p><b>Напомена:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом.</i></li> <li>▪ <i>Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.</i></li> </ul>                                                            |
|    | <p style="text-align: center;"><b>4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. | <p><b>Партија 13 и 14:</b><br/><b><u>Пословни капацитет</u></b><br/>Понуђач располаже довољним <b>пословним капацитетом</b></p> <p><b>Услов:</b><br/>Да понуђач поседује сертификате за квалитет: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.</p> <p><b>Доказ:</b><br/>Фотокопије сертификата: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.</p> <p><b>Образложење:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Стандард ISO 9001 је потребан ради повећања ефикасности рада кроз примену процесног приступа квалитету испорученог добра, у складу са IMS имплементираних у пословању Наручиоца.</p> <p>Стандард ISO 14001 је потребан као доказ да ће захтевана испорука добара бити у складу са IMS имплементираних у пословању Наручиоца.</p> <p>Стандард ISO 18001 је потребан као доказ да ће захтевана испоручена добра бити у складу са процедурама за безбедан и здрав рад.</p> <p><b>Партија 13 и 14:</b></p> <p><b><u>Кадровски капацитет</u></b></p> <p><b><u>Услов:</u></b></p> <p>Да понуђач има запослене, односно радно ангажоване (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Најмање једног дипломираног инжењера електротехничке струке са важећом лиценцом 352 – Одговорни пројектант управљања електромоторним погонима - аутоматика, мерења и регулација,</li> <li>- Најмање једног електротехничара,</li> </ul> <p><b><u>Доказ:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету у слободној форми;</li> <li>2. Фотокопија пријаве – на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (Образац М (или МЗА);</li> <li>3. Фотокопија уговора о раду, уговора о делу или уговора о другом виду ангажовања сходно члану 197-202. Закона о раду.</li> <li>4. Фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми</li> <li>5. За лице са важећом лиценцом 352 поред наведеног и фотокопија лиценце Инжењерске Коморе Србије.</li> </ol> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове од тачке 1 до тачке 5, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава обавезне услове, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.
2. Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава обавезне услове, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.
3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

10. Докази о испуњености услова понуђач је у обавези да достави за сваку партију посебно

## **5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ по партијама.

Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму.

### **5.1. Резервни критеријум**

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као повољнија биће оцењена понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде могуће извршити рангирање понуда, повољнија понуда биће рангирана путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће један од чланова Комисије извући само један папир. Понуди Понуђача чији назив буде на извученом папиру биће додељен повољнији ранг. О извршеном жребању сачињава се записник који потписују представници наручиоца и присутних понуђача.

## **6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

### **6.1 Језик на којем понуда мора бити састављена**

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

### **6.2 Начин састављања и подношења понуде**

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакој страни на којој има текста, исписивањем „1 од Н“, „2 од Н“ и тако све до „Н од Н“, с тим да „Н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.



Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, огранак ХЕ Ђердап, ХЕ ЂЕРДАП 2 КРАЉЕВИЋА МАРКА 2, 19300 НЕГОТИН, КУСЈАК, ПОШТАНСКИ ФАХ 25 са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара: **Резервни делови за потребе погона**, Партија \_\_\_\_\_”,

Јавна набавка број ЈН/2000/0048/2019 (1904/2019) - НЕ ОТВАРАТИ“. или непосредно предаје у просторије писарнице и архиве пословне зграде ХЕ Ђердап 2 у Кусјаку, 3 спрат. На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

### **6.3 Обавезна садржина понуде**

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- Образац понуде
- Структура цене
- Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона
- Изјава о независној понуди
- Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона
- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
- Каталог или изводи из каталога
- Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача
- потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен)
- докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закон и Одељком 4. конкурсне документације
- Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

#### **6.4 Подношење и отварање понуда**

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ХЕ ЂЕРДАП 2 у Кусјаку, код Неготина.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку (пожељно да буде издато на меморандуму понуђача) заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

#### **6.5 Начин подношења понуде**

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити. Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

#### **6.6 Измена, допуна и опозив понуде**

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, ХЕ ЂЕРДАП 2, КРАЉЕВИЋА МАРКА БР.2, 19300 НЕГОТИН, КУСЈАК, ПОШТАНСКИ ФАХ 25 са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за

јавну набавку Резервни делови за потребе погона Партија \_\_\_\_\_, Јавна набавка број ЈН/2000/0048/2019 (1904/2019) - НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди, измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, ХЕ ЂЕРДАП 2, КРАЉЕВИЋА МАРКА БР.2, 19300 НЕГОТИН, КУСЈАК, ПОШТАНСКИ ФАХ 25, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку Резервни делови за потребе погона Партија \_\_\_\_\_, Јавна набавка број ЈН/2000/0048/2019 (1904/2019) - НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је нестворену вратити понуђачу.

Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда, Наручилац ће наплатити средство обезбеђења дато на име озбиљности понуде.

## 6.7. Партије

Набавка је обликована у 14 (словима: четрнаест) партија.

Партија 1: Резервни делови електричних и батеријских ручних алата марке "Милњаукее" - ХЕ Ђердап 1.

Партија 2: Резервни делови електричних и батеријских ручних алата марке "ХИЛТИ" - ХЕ Ђердап 1.

Партија 3: Резервни делови електричних ручних алата марке "АЕГ" - ХЕ Ђердап 1.

Партија 4: Резервни делови електричних ручних алата марке "МАКИТА" - ХЕ Ђердап 1.

Партија 5: Резервни делови за једносмерни развод - ХЕ Ђердап 1.

Партија 6: Резервни делови за систем ТВ - ХЕ Ђердап 2

Партија 7: Резервни делови за регулаторе - ХЕ Ђердап 2

Партија 8: Резервни делови за систем хлађења генератора - ХЕ Ђердап 2.

Партија 9: Метал-оксидни одводници пренапона 10 кВ и 35 кВ - Власинске ХЕ.

Партија 10: Резервни делови за потребе погона - Власинске ХЕ.

Партија 11: Резервни делови за исправљаче - Власинске ХЕ.

Партија 12: Резервни делови за систем статичке побуде - Власинске ХЕ.

Партија 13: Испорука залетног отпорника синхроног мотора - Власинске ХЕ.

Партија 14: Испорука и уградња отпорника на порталној дизалици 25 Т - Власинске ХЕ.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

#### **6.8. Понуда са варијантама**

Понуда са варијантама није дозвољена.

#### **6.9. Подношење понуде са подизвођачима**

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона.

#### **6.10. Подношење заједничке понуде**

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

- податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Додатне услове испуњавају сви учесници у заједничкој понуди заједно.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. (Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона) Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

#### **6.11. Понуђена цена**

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност. Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена укључује све трошкове реализације предмета набавке до места испоруке, као и све зависне трошкове.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

#### **6.12. Корекција цене**

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

#### **6.13. Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши према спецификацији у року који не може бити дужи од:

##### **Партије 1,2,3,4 и 5:**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року од 45 календарских дана, од дана ступања Уговора на снагу.

##### **Партија 6,7 и 8:**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року од 100 календарских дана, од дана ступања Уговора на снагу.

**Партије 9:** 60 календарских дана од ступања уговора на снагу.

**Партије 10:** 200 календарских дана од ступања уговора на снагу.

**Партије 11:** 90 календарских дана од ступања уговора на снагу.

**Партије 12:** 150 календарских дана од ступања уговора на снагу.

**Партије 13 и 14:** 90 календарских дана од ступања уговора на снагу.

Сматраће се да је испорука извршена у целости када представници Продавца и Купца потпишу записник о квалитативном и квантитативном пријему добара без примедби.

#### **6.14 Гарантни рок за Партије**

##### **Партија 1,2,3,4 и 5 :**

Гарантни рок за испоручена добра треба да износи минимум 12 месеци од потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.

##### **Партија 6,7 и 8:**

Гарантни рок за испоручена добра треба да износи минимум 24 месеци од потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.

##### **Партија 9,11,12,13 и 14:**

Гарантни рок за испоручена добра треба да износи минимум 24 месеци од потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.

**Партија 10:** Гарантни рок за испоручена добра треба да износи минимум 12 месеци од потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

#### **6.15. Начин и услови плаћања за све партије**

Плаћање добара која су предмет ове набавке Наручилац ће извршити на текући рачун понуђача, по испоруци целокупне уговорене количине добара и по потписивању Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача - без примедби, у року до 45 дана и по пријему исправног рачуна.

Рачун мора бити достављен на адресу Корисника: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска 13, Београд, ОГРНАК ХЕ Ђердап, Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово, ПИБ (103920327), са обавезним прилозима, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Наручиоца.

У испостављеном рачуну и отпремници, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Обавезе које доспевају у наредној години, односно у наредним годинама биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

#### **6.16 Рок важења понуде**

Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

#### **6.17 Средства финансијског обезбеђења**

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексту СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у отвореном поступку (достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се по закључењу уговора или по испоруци).

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност СФО мора се продужити.

##### **6.17.1. Сфо за озбиљност понуде**

##### **Меница за озбиљност понуде за све партије**

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

- бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је
- потписана и оверена од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)
- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).
- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив на износ од 10 % од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.
- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

2. фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

3. фотокопију ОП обрасца,

4. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

У случају да изабрани Понуђач после истека рока за подношење понуда, а у року важења опције понуде, повуче или измени понуду, не потпише Уговор када је његова понуда изабрана као најповољнија или не достави Сфо за добро извршење посла, Наручилац има право да изврши наплату бланко сопствене менице за озбиљност понуде.

Меница ће бити враћена Понуђачу у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

#### **6.17.2. Средство обезбеђења за добро извршење посла**

##### **Меница за добро извршење посла за све партије**

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од овлашћених представника уговорних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као Сфо за добро извршење посла преда Наручиоцу достави:

- 1) бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,
- 2) Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив на износ од 10 % од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока испоруке, с тим да евентуални продужетак рока испоруке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,
- 3) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),
- 4) фотокопију ОП обрасца.



- 5) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

### **6.17.3. Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року**

#### **Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року за све партије**

Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара, достави:

- 1) бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,
- 2) Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења минимално 30 дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења;
- 3) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),
- 4) фотокопију ОП обрасца.
- 5) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не отклони недостатке у гарантном року.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

#### **Достављање средстава финансијског обезбеђења**

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/2000/0048/2019 (1904/2019)

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла доставља се у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од овлашћених представника уговорних страна гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска 13, Огранак ХЕ Ђердап Кладово, ул. Трг краља Петра број 1, 19320 Кладово, и доставља се лично или поштом на адресу Трг краља

Петра број 1, 19320 Кладово, са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/2000/0048/2019 (1904/2019)

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року доставља се у тренутку потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара, и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска 13, Огранак ХЕ Ђердап Кладово, ул. Трг краља Петра број 1, и доставља се лично или поштом на адресу Трг краља Петра број 1, 19320 Кладово, са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/2000/0048/2019 (1904/2019)

#### **6.18 Начин означавања поверљивих података у понуди**

Подаци које понуђач оправдано означити као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирали она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирали ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

#### **6.19 Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа**

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

#### **6.20 Накнада за коришћење патената**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### **6.21 Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности**

Наручилац је дужан да набавља добра која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

### **6.22 Додатне информације и објашњења**

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН/2000/0048/2019 (1904/2019)“ или електронским путем на е-mail адресу: vesna.vulpic@djerdap.rs и miljan.marinovic@djerdap.rs радним данима (понедељак – петак) у времену од 08 до 14 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници [www.kjn.gov.rs](http://www.kjn.gov.rs)).

### **6.23 Трошкови понуде**

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања

средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

#### **6.24 Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке**

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог Подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

#### **6.25 Разлози за одбијање понуде**

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;
- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;
- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

- Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

#### **6.26 Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави**

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави *поступка* донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

#### **6.27 Негативне референце**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- исправа о наплаћеној уговорној казни;
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

#### **6.28 Увид у документацију**

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

#### **6.29 Заштита права понуђача**

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

#### **Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:**

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска број 13, Огранак ХЕ Ђердап Кладово, Служба за јавне набавке, адреса Поп Стојанова 2а, 11000 Београд са назнаком Захтев за заштиту права за бр. ЈН/2000/0048/2019(1904/2019), а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail радним данима (понедељак-петак) од 8,00 до 14,00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније **7 (седам) дана** пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3ЛБ.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

**Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:**

Захтев за заштиту права садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
- 2) назив и адресу наручиоца
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН
- 7) потпис подносиоца.

**Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком.**

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

**Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:**

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 2000/0048/2019

(1904/2019), сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Београд, Огранак ХЕ Ђердап Кладово, Трг краља Петра број 1, 19320 Кладово, јн. бр. 2000/0048/2019 (1904/2019), прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

- 1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда
- 2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда
- 3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

### **Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН**

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. \* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

<http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html> или <http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf>

#### УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

#### НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

#### НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „деталји плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.



# PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR      |                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIELD 32A:                     | VALUE DATE – EUR- AMOUNT                                                                                                            |
| FIELD 50K:                     | ORDERING CUSTOMER                                                                                                                   |
| FIELD 50K:                     | ORDERING CUSTOMER                                                                                                                   |
| FIELD 56A:<br>(INTERMEDIARY)   | DEUTDEFFXXX<br>DEUTSCHE BANK AG, F/M<br>TAUNUSANLAGE 12<br>GERMANY                                                                  |
| FIELD 57A:<br>(ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800<br>NBSRRSBGXXX<br>NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL<br>BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,<br>NEMANJINA 17<br>SERBIA |
| FIELD 59:<br>(BENEFICIARY)     | /RS35908500103019323073<br>MINISTARSTVO FINANSIJA<br>UPRAVA ZA TREZOR<br>POP LUKINA7-9<br>BEOGRAD                                   |
| FIELD 70:                      | DETAILS OF PAYMENT                                                                                                                  |
|                                |                                                                                                                                     |

| SWIFT MESSAGE MT103 – USD      |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIELD 32A:                     | VALUE DATE – USD- AMOUNT                                                                                |
| FIELD 50K:                     | ORDERING CUSTOMER                                                                                       |
| FIELD 56A:<br>(INTERMEDIARY)   | BKTRUS33XXX<br>DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY<br>AMERICAS, NEW YORK<br>60 WALL STREET<br>UNITED STATES     |
| FIELD 57A:<br>(ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX<br>NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL<br>BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD,<br>NEMANJINA 17<br>SERBIA |
| FIELD 59:<br>(BENEFICIARY)     | /RS35908500103019323073<br>MINISTARSTVO FINANSIJA<br>UPRAVA ZA TREZOR<br>POP LUKINA7-9<br>BEOGRAD       |
| FIELD 70:                      | DETAILS OF PAYMENT                                                                                      |

### **6.30 Закључивање уговора**

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у року од 10 дана, Наручилац може наплатити меницу за озбиљност понуде и закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

### **6.31 Измене током трајања уговора**

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

У свим наведеним случајевима, Наручилац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**ОБРАЗАЦ 1.**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за отворени поступак јавне набавке добара:  
Резервни делови за потребе погона, Партија \_\_\_\_\_,  
Јавна набавка број 2000/0048/2019 (1904/2019)

**1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Назив понуђача:                              |  |
| Адреса понуђача:                             |  |
| Врста правног лица:                          |  |
| Матични број понуђача:                       |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт:                        |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail):        |  |
| Телефон:                                     |  |
| Телефакс:                                    |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке:          |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора        |  |

**2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>А) САМОСТАЛНО</b>            |
| <b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>       |
| <b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b> |

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

|    |                                                                |  |
|----|----------------------------------------------------------------|--|
| 1) | Назив подизвођача:                                             |  |
|    | Адреса:                                                        |  |
|    | Врста правног лица:                                            |  |
|    | Матични број:                                                  |  |
|    | Порески идентификациони број:                                  |  |
|    | Име особе за контакт:                                          |  |
|    | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|    | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:              |  |
| 2) | Назив подизвођача:                                             |  |
|    | Адреса:                                                        |  |
|    | Матични број:                                                  |  |
|    | Порески идентификациони број:                                  |  |
|    | Име особе за контакт:                                          |  |
|    | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|    | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:              |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

#### 4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

|    |                               |  |
|----|-------------------------------|--|
| 1) | Назив члана групе понуђача:   |  |
|    | Адреса:                       |  |
|    | Врста правног лица:           |  |
|    | Матични број:                 |  |
|    | Порески идентификациони број: |  |
|    | Име особе за контакт:         |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача:   |  |
|    | Адреса:                       |  |
|    | Матични број:                 |  |
|    | Порески идентификациони број: |  |
|    | Име особе за контакт:         |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача:   |  |
|    | Адреса:                       |  |
|    | Матични број:                 |  |
|    | Порески идентификациони број: |  |
|    | Име особе за контакт:         |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

## 5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

### ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ                                                               | УКУПНА ЦЕНА дин.<br>без ПДВ-а |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Резервни делови за потребе погона<br>Партија _____,<br>ЈН 2000/0048/2019 (1904/2019) |                               |

### КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ПОНУДА ПОНУЂАЧА                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p>РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:</p> <p>По испоруци целокупне уговорене количине добара и по потписивању Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача - без примедби, у року до 45 дана и по пријему исправног рачуна.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Сагласан са захтевом наручиоца<br/><b>ДА/НЕ</b> (заокружити)</p>             |
| <p>РОК ИСПОРУКЕ</p> <p><b>Партије 1,2,3,4 и 5:</b><br/>Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року од 45 календарских дана, од дана ступања Уговора на снагу.</p> <p><b>Партија 6,7 и 8:</b><br/>Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року од 100 календарских дана, од дана ступања Уговора на снагу.</p> <p><b>Партије 9:</b> 60 календарских дана од ступања уговора на снагу.</p> <p><b>Партије 10:</b> 200 календарских дана од ступања уговора на снагу.</p> <p><b>Партије 11:</b> 90 календарских дана од ступања уговора на снагу.</p> <p><b>Партије 12:</b> 150 календарских дана од ступања уговора на снагу.</p> <p><b>Партије 13 и 14:</b> 90 календарских дана од ступања уговора на снагу.</p> <p>Сматраће се да је испорука извршена у целости када представници изабраног Понуђача и Наручиоца потпишу Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара без примедби.</p> | <p>Партија ____ - _____<br/>_____ дана од дана<br/>ступања уговора на снагу</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>ГАРАНТНИ РОК ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ</b></p> <p><b>Партија 1,2,3,4 и 5 :</b><br/>Гарантни рок за испоручена добра треба да износи минимум 12 месеци од потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.</p> <p><b>Партија 6,7 и 8:</b><br/>Гарантни рок за испоручена добра треба да износи минимум 24 месеци од потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.</p> <p><b>Партија 9,11,12,13 и 14:</b><br/>Гарантни рок за испоручена добра треба да износи минимум 24 месеци од потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.</p> <p><b>Партија 10:</b> Гарантни рок за испоручена добра треба да износи минимум 12 месеци од потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему.</p> | <p>Партија ____ - _____<br/>_____ месеца од<br/>потписивања Записника о<br/>квалитативној и квантитативној<br/>примопредаји добара</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>МЕСТО ИСПОРУКЕ:</b></p> <p><b>Партија 1,2,3,4 и 5 :</b> Резервни делови за потребе погона, место испоруке добара је објект Наручиоца ХЕ Ђердап 1. Паритет испоруке : <b>ФЦО (магацин Наручиоца)</b> - локација Магацин Карата код Кладова.</p> <p><b>Партија 6,7 и 8:</b> Резервни делови за потребе погона, место испоруке добара је објект Наручиоца ХЕ Ђердап 2. Паритет испоруке : <b>ФЦО (магацин Наручиоца)</b> - локација Магацин ХЕ Ђердап 2 у Кусјаку код Неготина.</p> <p><b>Партија 9,10,11 и 12:</b> Резервни делови за потребе погона, место испоруке добара је објект Власинске ХЕ . Паритет испоруке : <b>ФЦО (магацин Наручиоца)</b> - локација магацин ХЕ Врла 3, Сурдулица.</p>                                                                | <p>Сагласан са захтевом наручиоца<br/><b>ДА/НЕ</b> (заокружити)</p>                                                                    |

|                                                                                                                                                                      |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Партија 13 и 14:</b> Испорука, уградња и пуштање у рад добара извршиће се на објекту ПАП Лисина у Власинским ХЕ.                                                  |                                    |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:<br>не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда                                                                                          | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |                                    |

Датум

Понуђач

**М.П.**

**Напомене:**

- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју понуђача).



**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

**Партија 1: Резервни делови електричних и батеријских ручних алата марке "Milwaukee" - ХЕ Ђердап 1.**

Табела 1:

| Рбр                                                                           | Назив добра                                          | Јед. мере | количина | Јед. цена без ПДВ<br>дин. | Јед. цена са ПДВ<br>дин. | Укупна цена без ПДВ<br>дин. | Укупна цена са ПДВ<br>дин. | Назив произвођача<br>добара, модел,<br>ознака добра |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| (1)                                                                           | (2)                                                  | (3)       | (4)      | (5)                       | (6)                      | (7)                         | (8)                        | (9)                                                 |
| <b>4. Бушилица ручна, батеријска - индустријска " V28PD " - " Milwaukee "</b> |                                                      |           |          |                           |                          |                             |                            |                                                     |
| <b>1.</b>                                                                     | Прекидач,<br>позиција 104, кат.бр. 4931400352        | ком.      | 3        |                           |                          |                             |                            |                                                     |
| <b>5.</b>                                                                     | Четкица,<br>позиција 431,<br>кат.бр. 4931395049      | компл.    | 4        |                           |                          |                             |                            |                                                     |
| <b>2. Бушилица ручна, батеријска - индустријска " V28HX" – " Milwaukee "</b>  |                                                      |           |          |                           |                          |                             |                            |                                                     |
| <b>1.</b>                                                                     | Прекидач, позиција 136,<br>кат.бр. 4931400353        | ком.      | 2        |                           |                          |                             |                            |                                                     |
| <b>2.</b>                                                                     | Четкица, позиција 1201,<br>кат.бр. 4931392429        | компл.    | 3        |                           |                          |                             |                            |                                                     |
| <b>3.</b>                                                                     | Заштитни прстен,<br>позиција 110, кат.бр. 4931392383 | ком.      | 4        |                           |                          |                             |                            |                                                     |

|                                                                            |                                                                   |        |   |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---|--|--|--|--|--|
| 6.                                                                         | Лежај, позиција 152,<br>кат.бр. 4931624278                        | ком.   | 2 |  |  |  |  |  |
| <b>3. Бушилица ручна - аку -" HD28PD " – “ Milwaukee “</b>                 |                                                                   |        |   |  |  |  |  |  |
| 1.                                                                         | Четкица и прекидач,<br>сет (кпт.) – кат.бр. 4931433310            | ком.   | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.                                                                         | Стезна глава, кат. бр. 681349001                                  | ком.   | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.                                                                         | Ротор - кат. бр 200216058                                         | ком.   | 1 |  |  |  |  |  |
| <b>4. Брусилица угаона батеријска " HD28AG " – “ Milwaukee “</b>           |                                                                   |        |   |  |  |  |  |  |
| 1.                                                                         | Носач четкица, позиција 133                                       | компл. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.                                                                         | Прекидач, позиција 119                                            | ком.   | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.                                                                         | Полуга прекидача, позиција 120                                    | ком.   | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.                                                                         | Ротор кпт са деловима,<br>позиција 106                            | ком.   | 1 |  |  |  |  |  |
| <b>12. Брусилица електрична " AG11 115E ", снаге 1100W – “ Milwaukee “</b> |                                                                   |        |   |  |  |  |  |  |
| 1.                                                                         | Нут главе брусилице,<br>позиција 330 - кат.бр. 671686001          | ком.   | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.                                                                         | Обртни пињон главе брусилице,<br>позиција 320 - кат.бр. 610867001 | ком.   | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.                                                                         | Прекидач – усмеривач, позиција 150                                | ком.   | 3 |  |  |  |  |  |
| 4.                                                                         | Четкица кпт., позиција 240<br>– кат.бр. 290069241                 | компл. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.                                                                         | Прекидач, позиција 160                                            | ком.   | 3 |  |  |  |  |  |

|                                                                                   |                                                              |        |   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---|--|--|--|--|--|
| 13.                                                                               | Ротор – кпт.                                                 | ком.   | 3 |  |  |  |  |  |
| 14.                                                                               | Излазна осовина кпт., позиција 50                            | ком.   | 2 |  |  |  |  |  |
| 15.                                                                               | Штитник, позиција 61                                         | ком.   | 3 |  |  |  |  |  |
| 16.                                                                               | Штитник, позиција 51                                         | ком.   | 3 |  |  |  |  |  |
| 17.                                                                               | Преносни кабл                                                | ком.   | 4 |  |  |  |  |  |
| 18.                                                                               | Носећи склоп резне плоче,<br>позиција 80, кат.бр. 4931433327 | ком.   | 5 |  |  |  |  |  |
| <b>6. Брусилица електрична угаона " AG16 125XC ", снаге 1520W - " Milwaukee "</b> |                                                              |        |   |  |  |  |  |  |
| 1.                                                                                | Осигурач, позиција 206                                       | ком.   | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.                                                                                | Подлошка, позиција 205                                       | ком.   | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.                                                                                | Прекидач, позиција 135                                       | ком.   | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.                                                                                | Четкица, позиција 131                                        | компл. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.                                                                                | Потенциометар, позиција 127                                  | ком.   | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.                                                                                | Ротор, позиција 107                                          | ком.   | 2 |  |  |  |  |  |
| 7.                                                                                | Ротор кпт са деловима,<br>позиција 106                       | ком.   | 2 |  |  |  |  |  |
| 8.                                                                                | Ручица, позиција 701                                         | ком.   | 3 |  |  |  |  |  |
| 9.                                                                                | Заштитни подметач, позиција 218                              | ком.   | 2 |  |  |  |  |  |
| <b>7. Брусилица електрична угаона " AG16 125XE ", снаге 1520W - " Milwaukee "</b> |                                                              |        |   |  |  |  |  |  |
| 1.                                                                                | Лежај 6000 ZZ                                                | ком.   | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.                                                                                | Прекидач, позиција 135                                       | ком.   | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.                                                                                | Четкица, позиција 131                                        | компл. | 5 |  |  |  |  |  |

|                                                                                  |                                        |        |    |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|----|--|--|--|--|--|
| 4.                                                                               | Ротор кпт са деловима,<br>позиција 106 | ком.   | 2  |  |  |  |  |  |
| 5.                                                                               | Ротор, позиција 107                    | ком.   | 2  |  |  |  |  |  |
| 7.                                                                               | Кућиште статора, позиција 100          | ком.   | 2  |  |  |  |  |  |
| <b>8. Брусилица електрична угаона " AG9-125 XC ", снаге 850W – “ Milwaukee “</b> |                                        |        |    |  |  |  |  |  |
| 1.                                                                               | Лежај 608 ZZ                           | ком.   | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.                                                                               | Прекидач, позиција 119                 | ком.   | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.                                                                               | Четкице, сет                           | компл. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4.                                                                               | Ротор кпт са деловима,<br>позиција 106 | ком.   | 10 |  |  |  |  |  |
| 5.                                                                               | Ротор, позиција 107                    | ком.   | 10 |  |  |  |  |  |
| 6.                                                                               | Лежај 626 ZZ                           | ком.   | 20 |  |  |  |  |  |
| 7.                                                                               | Кабл                                   | ком.   | 9  |  |  |  |  |  |
| 8.                                                                               | Статор                                 | ком.   | 10 |  |  |  |  |  |
| 9.                                                                               | Доње кућиште, позиција 101             | ком.   | 10 |  |  |  |  |  |
| 10.                                                                              | Полуга прекидача, позиција 120         | ком.   | 15 |  |  |  |  |  |
| 11.                                                                              | Електронски блок, позиција 135         | ком.   | 10 |  |  |  |  |  |
| 12.                                                                              | Заштитни подметач, позиција 220        | ком.   | 20 |  |  |  |  |  |
| 13.                                                                              | Вијци у сету - кат. бр. 4931358683     | ком.   | 20 |  |  |  |  |  |
| <b>9. Брусилица електрична угаона „ AG9-125 XE „, снаге 850W – “ Milwaukee “</b> |                                        |        |    |  |  |  |  |  |
| 1.                                                                               | Лежај 608 ZZ                           | ком.   | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.                                                                               | Прекидач, позиција 119                 | ком.   | 20 |  |  |  |  |  |

|                                                                                       |                                               |        |    |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----|--|--|--|--|--|
| 3.                                                                                    | Четкице, сет – кат.бр. 4931392612             | компл. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4.                                                                                    | Ротор кпт са деловима,<br>позиција 106        | ком.   | 15 |  |  |  |  |  |
| 5.                                                                                    | Ротор, позиција 107                           | ком.   | 10 |  |  |  |  |  |
| 6.                                                                                    | Лежај 626 ZZ                                  | ком.   | 30 |  |  |  |  |  |
| 7.                                                                                    | Статор, позиција 105                          | ком.   | 10 |  |  |  |  |  |
| 8.                                                                                    | Доње кућиште, позиција 101                    | ком.   | 10 |  |  |  |  |  |
| 9.                                                                                    | Електронски блок, позиција 135                | ком.   | 10 |  |  |  |  |  |
| 10.                                                                                   | Заштитни подметач, позиција 220               | ком.   | 30 |  |  |  |  |  |
| 11.                                                                                   | Вијци у сету - кат. бр. 4931358683            | компл. | 30 |  |  |  |  |  |
| 12.                                                                                   | Прекидач – усмеривач, позиција 120            | ком.   | 10 |  |  |  |  |  |
| <b>10. Брусилаца електрична угаона " AGV16-125 QXC ", снаге 1520W - " Milwaukee "</b> |                                               |        |    |  |  |  |  |  |
| 1.                                                                                    | Лежај 6000 ZZ                                 | ком.   | 5  |  |  |  |  |  |
| 2.                                                                                    | Прекидач, позиција 135                        | ком.   | 3  |  |  |  |  |  |
| 3.                                                                                    | Четкица, позиција 131<br>– кат.бр. 4931381391 | компл. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4.                                                                                    | Ротор кпт са деловима,<br>позиција 106        | ком.   | 4  |  |  |  |  |  |
| 5.                                                                                    | Ротор, позиција 107                           | ком.   | 4  |  |  |  |  |  |
| 6.                                                                                    | Лежај 627 ZZ                                  | ком.   | 5  |  |  |  |  |  |
| 7.                                                                                    | Заштитни подметач, позиција 218               | ком.   | 2  |  |  |  |  |  |
| 8.                                                                                    | Електронски блок, позиција 127                | ком.   | 3  |  |  |  |  |  |

|                                                                              |                                  |        |    |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----|--|--|--|--|--|
| 9.                                                                           | Кућиште статора, позиција 100    | ком.   | 3  |  |  |  |  |  |
| 10.                                                                          | Статор, позиција 105             | ком.   | 3  |  |  |  |  |  |
| 11.                                                                          | Кабл „Quick - Lock “             | ком.   | 4  |  |  |  |  |  |
| 12.                                                                          | Ручица, позиција 701             | ком.   | 3  |  |  |  |  |  |
| 13.                                                                          | Прстен, позиција 220             | ком.   | 5  |  |  |  |  |  |
| <b>11. Брусилица електрична чеона " DGL30QE", снаге 600W – “ Milwaukee “</b> |                                  |        |    |  |  |  |  |  |
| 1.                                                                           | Лежај, позиција 110              | ком.   | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.                                                                           | Лежај, позиција 108              | ком.   | 6  |  |  |  |  |  |
| 3.                                                                           | Куплунг, позиција 208            | ком.   | 6  |  |  |  |  |  |
| 4.                                                                           | Реостат, позиција 127            | ком.   | 5  |  |  |  |  |  |
| 5.                                                                           | Прекидач, позиција 119           | ком.   | 6  |  |  |  |  |  |
| 6.                                                                           | Стезна глава, позиција 701       | ком.   | 4  |  |  |  |  |  |
| 7.                                                                           | Статор, позиција 105             | ком.   | 4  |  |  |  |  |  |
| 8.                                                                           | Кућиште статора, позиција 100    | ком.   | 4  |  |  |  |  |  |
| 9.                                                                           | Полуга прекидача, позиција 120   | ком.   | 6  |  |  |  |  |  |
| 10.                                                                          | Четкица – сет, позиција 131      | компл. | 8  |  |  |  |  |  |
| 11.                                                                          | Носач четкица кпт., позиција 118 | ком.   | 6  |  |  |  |  |  |
| 12.                                                                          | Кабл „Quick - Lock “             | ком.   | 5  |  |  |  |  |  |
| <b>12. Брусилица електрична чеона " DG30QE", снаге 500W – “ Milwaukee “</b>  |                                  |        |    |  |  |  |  |  |
| 1.                                                                           | Лежај, позиција 110              | ком.   | 6  |  |  |  |  |  |
| 2.                                                                           | Куплунг, позиција 208            | ком.   | 3  |  |  |  |  |  |
| 3.                                                                           | Реостат, позиција 127            | ком.   | 3  |  |  |  |  |  |

|                                                                                      |                              |        |    |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----|--|--|--|--|--|
| 4.                                                                                   | Прекидач                     | ком.   | 2  |  |  |  |  |  |
| 5.                                                                                   | Стезна глава, позиција 701   | ком.   | 2  |  |  |  |  |  |
| <b>13. Тестера електрична сабља " SSPE 1300 QX " - " Milwaukee "</b>                 |                              |        |    |  |  |  |  |  |
| 1.                                                                                   | Прекидач, позиција 25        | ком.   | 2  |  |  |  |  |  |
| 2.                                                                                   | Четкице, позиција 23         | компл. | 4  |  |  |  |  |  |
| 3.                                                                                   | Лежај, позиција 1            | ком.   | 2  |  |  |  |  |  |
| 4.                                                                                   | Лежај, позиција 2            | ком.   | 2  |  |  |  |  |  |
| 5.                                                                                   | Лежај, позиција 3            | ком.   | 2  |  |  |  |  |  |
| <b>14. Брусилица електрична угаона " AGV15-125 XE ", снаге 1550W - " Milwaukee "</b> |                              |        |    |  |  |  |  |  |
| 1.                                                                                   | Четкица, кат. бр. 4931435115 | пар    | 8  |  |  |  |  |  |
| <b>15. Брусилица електрична угаона " AG800-125 E ", снаге 800W - " Milwaukee "</b>   |                              |        |    |  |  |  |  |  |
| 1.                                                                                   | Четкица, кат. бр. 4931453529 | компл. | 10 |  |  |  |  |  |

|     |                                                                                |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| I   | <b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара</b><br><b>(збир колоне бр. 7)</b>       |  |
| II  | <b>УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара</b>                                                 |  |
| III | <b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ</b><br><b>(ред. бр. I + ред. бр. II) динара</b> |  |

Датум:

Понуђач

М.П.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Табела 2:

|                                                                                                                                                |                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а<br>(цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза                   | динара |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |

**Напомена:**

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.



**Партија 2: Резервни делови електричних и батеријских ручних алата марке “ HILTI “ – ХЕ Ђердап 1**

| Рбр                                                           | Назив добра                                    | Јед. мере | количина | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. | Назив произвођача добара, модел, ознака добра |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| (1)                                                           | (2)                                            | (3)       | (4)      | (5)                    | (6)                   | (7)                      | (8)                     | (9)                                           |
| <b>1. Брусилица електрична угаона "DAG 125 S" – “ HILTI “</b> |                                                |           |          |                        |                       |                          |                         |                                               |
| 1.                                                            | Лежај 607 ZZ                                   | ком.      | 8        |                        |                       |                          |                         |                                               |
| 2.                                                            | Лежај 608 ZZ                                   | ком.      | 8        |                        |                       |                          |                         |                                               |
| 3.                                                            | Електроника                                    | ком.      | 6        |                        |                       |                          |                         |                                               |
| 4.                                                            | Прекидач                                       | ком.      | 6        |                        |                       |                          |                         |                                               |
| 5.                                                            | Ротор                                          | ком.      | 5        |                        |                       |                          |                         |                                               |
| 6.                                                            | Прекидач са електроником – кат. бр. 1607000410 | ком.      | 5        |                        |                       |                          |                         |                                               |
| 7.                                                            | Четкица, кат. бр. 1607014176                   | компл.    | 14       |                        |                       |                          |                         |                                               |
| 8.                                                            | Статор, кат. бр. 1607014396                    | ком.      | 5        |                        |                       |                          |                         |                                               |
| 9.                                                            | Зупчаник, кат. бр. 1 606 333 616               | ком.      | 6        |                        |                       |                          |                         |                                               |
| 10.                                                           | Зупчаник, кат. бр. 1 606 333 617               | ком.      | 6        |                        |                       |                          |                         |                                               |
| 11.                                                           | Поклопац зупчаника, кат. бр . 1 607 000 448    | ком.      | 6        |                        |                       |                          |                         |                                               |
| 12.                                                           | Гумена чаура - кат.бр. 1607000378              | ком.      | 6        |                        |                       |                          |                         |                                               |
| 13.                                                           | Замена осовине, кат.бр. 1603523110             | ком.      | 4        |                        |                       |                          |                         |                                               |

|                                                                                             |                                             |      |   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|---|--|--|--|--|--|
| 14.                                                                                         | Уводник кабла, кат. бр. 1600703040          | ком. | 6 |  |  |  |  |  |
| 15.                                                                                         | Игличасти лежај, кат.бр. 1600200029         | ком. | 4 |  |  |  |  |  |
| 16.                                                                                         | Кабл брусилице                              | ком. | 4 |  |  |  |  |  |
| <b>2. Тестера кружна батеријска – индустријска ( циркулар ), тип “SCM 22 – А“ - „HILTI”</b> |                                             |      |   |  |  |  |  |  |
| 1.                                                                                          | Тастер<br>укључивање/искључивање за         | ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.                                                                                          | Основна плоча                               | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.                                                                                          | Помоћни доњи<br>штитник кружне тестере      | ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.                                                                                          | Главни горњи<br>штитник кружне тестере      | ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.                                                                                          | Тастер за блокаду вретена                   | ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.                                                                                          | Централно погонско вретено                  | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.                                                                                          | Прихватна прирубница                        | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.                                                                                          | Стезна прирубница                           | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.                                                                                          | Централни стезни<br>вијак погонског вретена | ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10.                                                                                         | Стезаљка за паралелни граничник             | ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11.                                                                                         | Четкица, комплет                            | ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12.                                                                                         | Лежај, комплет                              | ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13.                                                                                         | Ротор                                       | ком. | 1 |  |  |  |  |  |

|     |                                                             |  |
|-----|-------------------------------------------------------------|--|
| I   | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара<br>(збир колоне бр. 7)  |  |
| II  | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара                                     |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ<br>(ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Датум:

Понуђач

М.П.

Табела 2:

|                                                                                                                                                |                           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а<br>(цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза          | динара |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови (навести) | динара |
|                                                                                                                                                | —                         |        |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови (навести) | динара |
|                                                                                                                                                | —                         |        |
|                                                                                                                                                | —                         |        |
|                                                                                                                                                | —                         |        |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Партија 3: Резервни делови електричних ручних алата марке „ AEG “– ХЕ Ђердап 1**

Табела 1:

| Рбр                                                                            | Назив добра                | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. | Назив произвођача добара,модел, ознака добра |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| (1)                                                                            | (2)                        | (3)       | (4)      | (5)                    | (6)                   | (7)                      | (8)                     | (9)                                          |
| <b>1. Брусилица електрична угаона " WS 9-125 ", снаге 900W – “ AEG “</b>       |                            |           |          |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 1.                                                                             | Прекидач, комплет          | ком.      | 3        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 2.                                                                             | Четкице                    | компл.    | 8        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 3.                                                                             | Ротор, позиција 33         | компл.    | 2        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 4.                                                                             | Штитник                    | ком.      | 1        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 5                                                                              | Делови ротора, позиција 35 | компл.    | 2        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| <b>2. Брусилица електрична угаона " WS 11-125 ", снаге 1100W – “ AEG “</b>     |                            |           |          |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 1.                                                                             | Прекидач, комплет          | ком.      | 3        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 2.                                                                             | Четкице                    | компл.    | 6        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 3.                                                                             | Ротор, позиција 33         | компл.    | 2        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 4.                                                                             | Штитник, комплет           | ком.      | 2        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 5.                                                                             | Делови ротора, позиција 35 | компл.    | 2        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| <b>3. Тестера убудна електрична " ST800XE ", снаге 705W – “ AEG “</b>          |                            |           |          |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 1.                                                                             | Прекидач, комплет          | ком.      | 1        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| <b>4. Брусилица електрична угаона " WSE 14-125 MX ", снаге 1450W – “ AEG “</b> |                            |           |          |                        |                       |                          |                         |                                              |

|                                                                                |                             |        |   |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---|--|--|--|--|--|
| 1.                                                                             | Прекидач, комплет           | ком.   | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.                                                                             | Четкице                     | компл. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.                                                                             | Ротор, комплет              | компл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.                                                                             | Штитник, комплет            | ком.   | 2 |  |  |  |  |  |
| <b>5. Брусилица електрична угаона " WS 22-230 DMS ", снаге 2200W – “ AEG “</b> |                             |        |   |  |  |  |  |  |
| 1.                                                                             | Прекидач, комплет           | ком.   | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.                                                                             | Четкице                     | компл. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.                                                                             | Ротор, позиција 85          | компл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.                                                                             | Штитник, комплет            | ком.   | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.                                                                             | Делови ротора, позиција 86  | компл. | 1 |  |  |  |  |  |
| <b>6. Брусилица електрична угаона " WS 21-180 E ", снаге 2100W – “ AEG “</b>   |                             |        |   |  |  |  |  |  |
| 1.                                                                             | Прекидач, комплет           | ком.   | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.                                                                             | Четкице, позиција 140       | компл. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.                                                                             | Носач четкица, позиција 130 | компл. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4.                                                                             | Штитник, комплет            | ком.   | 2 |  |  |  |  |  |
| <b>7. Брусилица електрична угаона " WS 15-125SX ", снаге 1500W – “ AEG “</b>   |                             |        |   |  |  |  |  |  |
| 1.                                                                             | Четкица кат.бр. 4931381391  | пар    | 3 |  |  |  |  |  |
| <b>8. Брусилица електрична угаона " WS 12-125S ", снаге 1200W – “ AEG “</b>    |                             |        |   |  |  |  |  |  |
| 1.                                                                             | Четкица кат.бр. 4931428732  | ком.   | 8 |  |  |  |  |  |
| <b>9. Брусилица електрична угаона " WS 12-125XC ", снаге 1200W – “ AEG “</b>   |                             |        |   |  |  |  |  |  |
| 1.                                                                             | Четкица кат.бр. 4931428732  | ком.   | 8 |  |  |  |  |  |

|     |                                                                           |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--|
| I   | <b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара</b><br><b>(збир колоне бр. 7)</b>  |  |
| II  | <b>УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара</b>                                            |  |
| III | <b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ</b><br><b>(ред. бр.I+ред.бр.II) динара</b> |  |

Понуђач

Датум:

М.П.

Табела 2:

|                                                                                                                                                |                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а<br>(цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза                   | динара |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач

**ПАРТИЈА 4: Резервни делови електричних ручних алата марке “ Makita “ – ХЕ Ђердап 1**

| Рбр                                                        | Назив добра                                      | Јед. мере | количина | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. | Назив произвођача добара,модел, ознака добра |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| (1)                                                        | (2)                                              | (3)       | (4)      | (5)                    | (6)                   | (7)                      | (8)                     | (9)                                          |
| <b>1. Електрична ударна бушилица "HP2071" – “ Makita “</b> |                                                  |           |          |                        |                       |                          |                         |                                              |
| <b>1.</b>                                                  | Стезна глава – футер,<br>кат. бр. 001-1 194254-0 | ком.      | 1        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| <b>2.</b>                                                  | Куглични лежај 6202LLB,<br>кат. бр. 007 211206-7 | ком.      | 4        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| <b>3.</b>                                                  | Вентилатор 52,<br>кат. бр. 037 240065-2          | ком.      | 1        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| <b>4.</b>                                                  | Ротор 220 – 240 V,<br>кат. бр. 038 517464-6      | ком.      | 1        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| <b>5.</b>                                                  | Гумени прстен 19,<br>кат. бр. 041 421494-0       | ком.      | 2        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| <b>6.</b>                                                  | Статор 220 – 240 V,<br>кат. бр. 044 633573-4     | ком.      | 1        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| <b>7.</b>                                                  | Регулатор брзине,<br>кат. бр. 046 631534-8       | ком.      | 1        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| <b>8.</b>                                                  | Четкица, СВ-419,<br>кат. бр. 049 191962-4        | компл.    | 3        |                        |                       |                          |                         |                                              |

|                                                     |                                                       |        |   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|---|--|--|--|--|--|
| 9.                                                  | Држач јединице за четкице,<br>кат. бр. 050-1 638413-1 | ком.   | 2 |  |  |  |  |  |
| 10.                                                 | Прекидач, TG813TB-4,<br>кат. бр. 052 650212-1         | ком.   | 2 |  |  |  |  |  |
| <b>2. Електрична бушилица "DP4010" – “ Makita “</b> |                                                       |        |   |  |  |  |  |  |
| 1.                                                  | Стезна глава – футер,<br>кат. бр. 001 193067-6        | ком.   | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.                                                  | Куглични лежај 6202LLB,<br>кат. бр. 004 211206-7      | ком.   | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.                                                  | Вентилатор 52,<br>кат. бр. 029 241881-5               | ком.   | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.                                                  | Ротор 220 – 240 V,<br>кат. бр. 030 517414-1           | ком.   | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.                                                  | Гумени прстен 19,<br>кат. бр. 033 421494-0            | ком.   | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.                                                  | Статор 220 – 240 V,<br>кат. бр. 036 633528-9          | ком.   | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.                                                  | Четкица, CB-419,<br>кат. бр. 040 191962-4             | компл. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8.                                                  | Држач четкице,<br>кат. бр. 041 643989-5               | ком.   | 2 |  |  |  |  |  |
| 9.                                                  | Држач четкице,<br>кат. бр. 044 643988-7               | ком.   | 2 |  |  |  |  |  |
| 10.                                                 | Прекидач, TG813ALB-2,                                 | ком.   | 2 |  |  |  |  |  |



|                                                            |                                                         |        |   |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---|--|--|--|--|--|
|                                                            | кат. бр. 045 650524-2                                   |        |   |  |  |  |  |  |
| <b>3. Електрична ударна бушилица "HP2050" – “ Makita “</b> |                                                         |        |   |  |  |  |  |  |
| <b>1.</b>                                                  | Стезна глава – футер ø13 mm,<br>кат. бр. 001-1 193822-6 | ком.   | 1 |  |  |  |  |  |
| <b>2.</b>                                                  | Куглични лежај 6202LLB,<br>кат. бр. 007 211206-7        | ком.   | 4 |  |  |  |  |  |
| <b>3.</b>                                                  | Вентилатор 52,<br>кат. бр. 035 241881-5                 | ком.   | 1 |  |  |  |  |  |
| <b>4.</b>                                                  | Ротор 220 – 240 V,<br>кат. бр. 036 517414-1             | ком.   | 1 |  |  |  |  |  |
| <b>5.</b>                                                  | Гумени прстен 19,<br>кат. бр. 039 421494-0              | ком.   | 2 |  |  |  |  |  |
| <b>6.</b>                                                  | Статор 220 – 240 V,<br>кат. бр. 042 633528-9            | ком.   | 1 |  |  |  |  |  |
| <b>7.</b>                                                  | Држач четкице,<br>кат. бр. 045 643989-5                 | ком.   | 2 |  |  |  |  |  |
| <b>8.</b>                                                  | Четкица, СВ-419,<br>кат. бр. 046 191962-4               | компл. | 3 |  |  |  |  |  |
| <b>9.</b>                                                  | Држач четкице,<br>кат. бр. 049 643988-7                 | ком.   | 2 |  |  |  |  |  |
| <b>10.</b>                                                 | Прекидач, TG813ALB-2,<br>кат. бр. 052 650524-2          | ком.   | 2 |  |  |  |  |  |

|     |                                                             |  |
|-----|-------------------------------------------------------------|--|
| I   | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара<br>(збир колоне бр. 7)  |  |
| II  | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара                                     |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ<br>(ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Понуђач

Датум:

М.П.

Табела 2:

|                                                                                                                                                |                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а<br>(цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза                   | динара |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач

**Партија 5: Резервни делови за једносмерни развод – ХЕ Ђердап 1**

| Рбр | Назив добра                                                                        | Јед. мере | кол. | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. | Назив произвођача добара,модел, ознака добра |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                | (3)       | (4)  | (5)                    | (6)                   | (7)                      | (8)                     | (9)                                          |
| 1.  | Осигурач аутоматски за једносмерни напон, једнополни DC-16A/C/1 10KA IEC/EN 60 898 | ком       | 50   |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 2.  | Осигурач аутоматски за једносмерни напон, једнополни DC-32A/C/1 10KA IEC/EN 60 898 | ком       | 10   |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 3.  | Торусни трансформатор 240V/20V 12,5A, 50Hz                                         | ком       | 4    |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 4.  | Адаптер РМ9081 „Fluke“ или одговарајући                                            | ком.      | 2    |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 5.  | Отпорник керамички 0,1 $\Omega$ 5W $\pm 5\%$                                       | ком.      | 10   |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 6.  | Отпорник керамички 0,18 $\Omega$ 5W $\pm 5\%$                                      | ком.      | 5    |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 7.  | Отпорник керамички 0,22 $\Omega$ 11 W $\pm 5\%$                                    | ком.      | 5    |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 8.  | Кондензатор електролитски 10000 $\mu$ F 35V стојећи                                | ком.      | 10   |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 9.  | Кондензатор електролитски 680 $\mu$ F 35V стојећи                                  | ком.      | 4    |                        |                       |                          |                         |                                              |

|     |                                                                                                         |      |   |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|--|--|--|--|
| 10. | Кондензатор електролитски 330 $\mu$ F 63V стојећи                                                       | ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Кондензатор електролитски 47 $\mu$ F 50V стојећи                                                        | ком. | 4 |  |  |  |  |  |
| 12. | Кондензатор електролитски 1000 $\mu$ F 25V стојећи                                                      | ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13. | Кондензатор електролитски 330 $\mu$ F 100V стојећи                                                      | ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14. | Кондензатор електролитски 22 $\mu$ F 63V стојећи                                                        | ком. | 4 |  |  |  |  |  |
| 15. | Кондензатор електролитски 100 $\mu$ F 25V стојећи                                                       | ком. | 8 |  |  |  |  |  |
| 16. | Потенциометар једнообртни 300° $\pm$ 5°, 100 $\Omega$ , снага 0,4 W, линеарни, пречник осовине 6mm      | ком. | 5 |  |  |  |  |  |
| 17. | Потенциометар једнообртни 300° $\pm$ 5°, 100 $\Omega$ , снага 0,4 W, логаритамски, пречник осовине 6mm  | ком. | 5 |  |  |  |  |  |
| 18. | Потенциометар једнообртни 300° $\pm$ 5°, 2,2 k $\Omega$ , снага 0,4 W, линеарни, пречник осовине 6mm    | ком. | 5 |  |  |  |  |  |
| 19. | Потенциометар једнообртни 300° $\pm$ 5°, 2,2 k $\Omega$ , снага 0,4W, логаритамски, пречник осовине 6mm | ком. | 5 |  |  |  |  |  |
| 20. | Дугме за потенциометар, осовина 6mm, пречник 23 mm,                                                     | ком. | 5 |  |  |  |  |  |

|     |                                                                               |      |   |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|--|--|--|--|
|     | боја црна, индикатор са бројевима (цифре од 0 до 10)                          |      |   |  |  |  |  |  |
| 21. | Исправљач грец 50 А 800 V                                                     | ком. | 4 |  |  |  |  |  |
| 22. | Тест плоча са тачкама; распон између тачака: 2.54 mm; димензије: 100 x 160 mm | ком. | 6 |  |  |  |  |  |

|     |                                                                    |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--|
| I   | <b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара</b><br>(збир колоне бр. 7)  |  |
| II  | <b>УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара</b>                                     |  |
| III | <b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ</b><br>(ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Датум:

М.П.

Понуђач

Табела 2:

|                                                                                                                                                |                           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а<br>(цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза          | динара |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови (навести) | динара |
|                                                                                                                                                | —                         |        |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови (навести) | динара |

**Партија 6: Резервни делови за систем ТВ за ХЕ Ђердап 2**

| Рбр | Назив добра                                       | Јед. мере | количина | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. | Назив произвођача добара,модел, ознака добра |
|-----|---------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| (1) | (2)                                               | (3)       | (4)      | (5)                    | (6)                   | (7)                      | (8)                     | (9)                                          |
| 1.  | Вентил кугла Dn125,Pn16;<br>уградна мера L=400mm  | ком       | 2        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 2.  | Вентил кугла Dn80,Pn16;<br>уградна мера L=310mm   | ком       | 3        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 3.  | Засун плъоснати са челичним клином<br>Dn100; Pn10 | ком       | 3        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 4.  | Засун овални са челичним клином<br>Dn150; Pn16    | ком       | 2        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 5.  | Вентил запорни Dn125,Pn16                         | ком       | 3        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 6.  | Вентил запорни Dn80,Pn16                          | ком       | 3        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 7.  | Вентил запорни Dn65,Pn16                          | ком       | 5        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 8.  | Вентил запорни Dn50,Pn16                          | ком       | 5        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 9.  | Вентил запорни Dn40,Pn16                          | ком       | 5        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 10. | Вентил запорни Dn32,Pn16                          | ком       | 5        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 11. | Вентил запорни Dn25,Pn16                          | ком       | 5        |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 12. | Вентил лоптасти 1/2";Pn63;инокс                   | ком       | 30       |                        |                       |                          |                         |                                              |
| 13. | Вентил лоптасти 3/4";Pn16                         | ком       | 20       |                        |                       |                          |                         |                                              |

|     |                                                                   |       |    |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|--|--|--|
| 14. | Вентил лоптасти 1";Pn16                                           | ком   | 20 |  |  |  |  |  |
| 15. | Вентил лоптасти 5/4";Pn16                                         | ком   | 20 |  |  |  |  |  |
| 16. | Вентил лоптасти 6/4";Pn16                                         | ком   | 20 |  |  |  |  |  |
| 17. | Усисна корпа Dn200                                                | ком   | 2  |  |  |  |  |  |
| 18. | Неповратна клапна навојна 6/4;инокс                               | ком   | 3  |  |  |  |  |  |
| 19. | Плоча заптивна 4x1500x1500mm,<br>безазбестна,р=40бара; t=200°C    | табла | 5  |  |  |  |  |  |
| 20. | Плоча заптивна 2x1500x1500mm,<br>безазбестна, р=40бара; t=200°C   | табла | 5  |  |  |  |  |  |
| 21. | Манометар са пригушницом;0-10bar;ø100<br>G1/2"; Б доњи; класа 1,6 | ком   | 20 |  |  |  |  |  |
| 22. | Манометар са пригушницом;0-6bar;ø160<br>G1/2"; доњи; класа 1,6    | ком   | 20 |  |  |  |  |  |
| 23. | Манометар електроконтактни са<br>пригушницом;0-6bar;ø160 G1/2"    | ком   | 20 |  |  |  |  |  |

|     |                                                                           |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--|
| I   | <b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара</b><br><b>(збир колоне бр. 7)</b>  |  |
| II  | <b>УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара</b>                                            |  |
| III | <b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ</b><br><b>(ред. бр.I+ред.бр.II) динара</b> |  |

Понуђач

Датум:

М.П.

Табела 2:

|                                                                                                                                                |                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а<br>(цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза                   | динара |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач



**Партија 7: Резервни делови за регулаторе - ХЕ Ђердап 2**

| Рбр | Назив добра                                                                                                                                                                            | Јед. мере | количина | Јед. цена без ПДВ<br>дин. | Јед. цена са ПДВ<br>дин. | Укупна цена без ПДВ<br>дин. | Укупна цена са ПДВ<br>дин. | Назив произвођача<br>добара, модел,<br>ознака добра |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                    | (3)       | (4)      | (5)                       | (6)                      | (7)                         | (8)                        | (9)                                                 |
| 1.  | <b>Софт-стартер</b><br>електромотора за<br>моторе МНУ пумпи бр.<br>1 и бр.2 (90kW)<br><br>ABB, модел PSS<br>142/245-500L,<br>каталошки број 1SFA<br>892010 R 1002, или<br>одговарајући | ком       | 1        |                           |                          |                             |                            |                                                     |
| 2.  | <b>Софт-стартер</b><br>електромотора МНУ<br>пумпе бр. 3 (37kW)<br><br>ABB, модел PSS<br>72/124-500L каталошки<br>број 1SFA 892007 R<br>1002, или одговарајући                          | ком       | 1        |                           |                          |                             |                            |                                                     |
| 3.  | Моторно заштитни<br>прекидач за мотор<br>снаге 37 kW<br><br>ABB, модел S4N 160<br>FA 3P PR212/MP 100A,<br>каталошки број 1SDA                                                          | ком       | 1        |                           |                          |                             |                            |                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                               |     |    |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|--|--|--|
|    | 050139 R1, или<br>одговарајући                                                                                                                                                                                                |     |    |  |  |  |  |  |
| 4. | Моторно заштитни<br>прекидач за мотор<br>снаге 90 kW<br><br>ABB, модел S4N 250<br>FA 3P PR212/MP 200A,<br>каталошки број 1SDA<br>050141 R1, или<br>одговарајући                                                               | ком | 3  |  |  |  |  |  |
| 5. | Претварач сигнала (4-<br>20)/(4-20)mA, напон<br>напајања 24VDC, за<br>монтажу на ДИН шину<br><br>ABB<br>улаз (4-20)mA, излаз(4-<br>20)mA,<br><br>напајање 24VDC<br><br>каталошки број<br>1SVR011718R2500,<br>или одговарајући | ком | 70 |  |  |  |  |  |
| 6. | Претварач сигнала (4-<br>20)mA/(0-10)V, напон<br>напајања 24VDC, за<br>монтажу на ДИН шину<br><br>ABB<br>улаз (4-20)mA, излаз(0-<br>10)V,                                                                                     | ком | 20 |  |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|
|    | напајање 24VDC<br>каталошки број<br>1SVR011716R1300,<br>или одговарајући                                                                                                                                                                                |     |     |  |  |  |  |  |
| 7. | Претварач сигнала<br>RTD Pt100, трожишно,<br>(0-100)C°/(4-20)mA,<br>напон напајања<br>24VDC, за монтажу на<br>ДИН шину, ABB<br>улаз RTD Pt100 (0-100)<br>C°, излаз(4-20)mA,<br>напајање 24VDC<br>каталошки број<br>1SVR011732R1300,<br>или одговарајући | ком | 10  |  |  |  |  |  |
| 8. | Напојни<br>трансформатор 220V /<br>24V, 10VA (оклопљен)<br>ABB,<br>или одговарајући                                                                                                                                                                     | ком | 3   |  |  |  |  |  |
| 9. | Кабловски конектор<br>(кабл на кабл)<br>индустријски,<br>трополни, 10A,                                                                                                                                                                                 | ком | 200 |  |  |  |  |  |

|  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | комплет(мушки+женски део), степен заштите IP68 |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|     |                                                                           |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--|
| I   | <b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара</b><br><b>(збир колоне бр. 7)</b>  |  |
| II  | <b>УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара</b>                                            |  |
| III | <b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ</b><br><b>(ред. бр.I+ред.бр.II) динара</b> |  |

Понуђач

Датум:

М.П.

Табела 2:

|                                                                                                                                                |                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а<br>(цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза                   | динара |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач

**Партија 8: Резервни делови за систем хлађења генератора - ХЕ Ћердап 2**

| Рбр | Назив добра                                                                                                                                                                             | Јед. мере | количина | Јед. цена без ПДВ<br>дин. | Јед. цена са ПДВ<br>дин. | Укупна цена<br>без ПДВ<br>дин. | Укупна цена<br>са ПДВ<br>дин. | Назив<br>произвођача<br>добара, модел, ознака<br>добра |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                     | (3)       | (4)      | (5)                       | (6)                      | (7)                            | (8)                           | (9)                                                    |
| 1.  | Тефлон плоча,<br>1200x600x2mm,<br>експандирани за<br>заптивке (меки), ePTFE                                                                                                             | ком.      | 10       |                           |                          |                                |                               |                                                        |
| 2.  | Двослојна<br>електроизолована<br>гума 1200x10000x4<br><br>Отпорна на деми воду и<br>хабање, испитана по<br>SRPS Z.B1.304:2002;<br>произвођач Вулкан Ниш<br>тип 3000 или<br>одговарајући | м²        | 24       |                           |                          |                                |                               |                                                        |

|     |                                                                  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------|--|
| I   | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара<br>(збир колоне бр. 8)       |  |
| II  | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара                                          |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ<br>(ред. бр. I + ред. бр. II) динара |  |

Понуђач

Датум:

М.П.

Табела 2:

|                                                                                                                                                |                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а<br>(цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза                   | динара |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач

**Партија 9: Метал-оксидни одводници пренапона 10кВ и 35кВ – Власинске ХЕ**

| <i>Рбр</i> | <i>Назив добра</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Јед. мере</i> | <i>количина</i> | <i>Јед. цена без ПДВ дин.</i> | <i>Јед. цена са ПДВ дин.</i> | <i>Укупна цена без ПДВ дин.</i> | <i>Укупна цена са ПДВ дин.</i> | <i>Назив произвођача добара,моде, ознака добра</i> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(3)</b>       | <b>(4)</b>      | <b>(5)</b>                    | <b>(6)</b>                   | <b>(7)</b>                      | <b>(8)</b>                     | <b>(9)</b>                                         |
| 1          | <p>Набавка и испорука Метал-оксидних одводника пренапона са ZnO варисторским елементима и специјалним механичким ојачањима у кућишту од полимера тј. силиконске гуме, следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Називни напон:</b> 15 kV;</li> <li>– <b>Трајни радни напон:</b> 12 kV;</li> <li>– <b>Називна струја одвођења (8/20μs):</b> 10kA;</li> <li>– <b>Ударна струја велике амплитуде (4/10μs):</b>100kA;</li> <li>– <b>Дуготрајна ударна струја (2000 μs):</b> min. 250A;</li> <li>– <b>Енергетска апсорпциона моћ:</b> min. 2.8kJ/kV за називни напон, односно min. 3.5kJ/kV за трајни радни напон;</li> <li>– <b>Класа растеређења вода:</b> 1;</li> <li>– <b>Прикључак:</b> вијци M12 на обе стране;</li> <li>– <b>Атест:</b> у складу са стандардом IEC 60099-4 и припадајућим издањима.</li> </ul> | Ком.             | 12              |                               |                              |                                 |                                |                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|--|--|--|--|
|     | Тип OPN 12 производње „Елби“ Ваљево или одговарајући.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |   |  |  |  |  |  |
| 2   | <p>Набавка и испорука Метал-оксидних одводника пренапона без искришта са ZnO варисторским елементима и специјалним механичким ојачањима у кућишту од полимера тј. силиконске гуме, следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Називни напон: 45 kV;</li> <li>– Трајни радни напон: 36 kV;</li> <li>– Називна струја одвођења (8/20μs): 10kA;</li> <li>– Ударна струја велике амплитуде (4/10μs): 100kA;</li> <li>– Дуготрајна ударна струја (2000 μs): min. 250A;</li> <li>– Енергетска апсорпциона моћ: min. 2.8kJ/kV за називни напон, односно min. 3.5kJ/kV за трајни радни напон;</li> <li>– Класа растеређења вода: 1;</li> <li>– Прикључак: вијци M12 на обе стране;</li> <li>– Атест: у складу са стандардом IEC 60099-4 и припадајућим издањима.</li> </ul> <p>Тип OPN 36 производње „Елби“ Ваљево или одговарајући.</p> | Ком. | 3 |  |  |  |  |  |
| I   | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара<br>(збир колоне бр. 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |  |  |  |  |  |
| II  | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |  |  |  |  |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ<br>(ред. бр.I+ред.бр.II) динара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |  |  |  |  |  |



Датум:

М.П.

Понуђач

Табела 2:

|                                                                                                                                                |                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а<br>(цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза                   | динара |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач

**Партија 10: Резервни делови за потребе погона – Власинске ХЕ**

| <i>Рбр</i> | <i>Назив добра</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Јед. мере</i> | <i>количина</i> | <i>Јед. цена без ПДВ дин.</i> | <i>Јед. цена са ПДВ дин.</i> | <i>Укупна цена без ПДВ дин.</i> | <i>Укупна цена са ПДВ дин.</i> | <i>Назив произвођача добара, модел, ознака добра</i> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(3)</b>       | <b>(4)</b>      | <b>(5)</b>                    | <b>(6)</b>                   | <b>(7)</b>                      | <b>(8)</b>                     | <b>(9)</b>                                           |
| <b>1.</b>  | <p>Дупли филтер воде тип. BFD 110.330 ND 40 NP40 или одговарајући за аутоматику кугласт. затварача по шеми позиција 5073, цртеж бр. 11.0-1934</p> <p>Double water filter tipe BFD 110.330 ND 40 NP40 or adequate for automatic Ball caps</p> <p>Scheme no.: 5073 According drawing no.: 11.0-1934</p> | ком              | 1               |                               |                              |                                 |                                |                                                      |
| <b>2.</b>  | <p>Крајњи пригушни вентил по шеми позиција 5036, цртеж бр. 11.0-1934</p>                                                                                                                                                                                                                              | ком              | 1               |                               |                              |                                 |                                |                                                      |

|    |                                                                                                                                                                     |     |   |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|
|    | Final throttle valve Scheme no.: 5036 According drawing no.: 11.0-1934                                                                                              |     |   |  |  |  |  |  |
| 3. | Главни командни вентил по шеми, позиција 5030, цртеж бр. 11.0-1934<br><br>Main control valve (drawing, 11.1-3195) Scheme no.: 5030 According drawing no.: 11.0-1934 | ком | 1 |  |  |  |  |  |

|     |                                                                           |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--|
| I   | <b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара</b><br><b>(збир колоне бр. 7)</b>  |  |
| II  | <b>УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара</b>                                            |  |
| III | <b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ</b><br><b>(ред. бр.I+ред.бр.II) динара</b> |  |

Понуђач

Датум:

М.П.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Табела 2:

|                                                                                                                                                |                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а<br>(цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза                   | динара |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач

**Партија 11: Резервни делови за исправљаче – Власинске ХЕ**

| <i>Рбр</i> | <i>Назив добра</i>                                                         | <i>Јед. мере</i> | <i>количина</i> | <i>Јед. цена без ПДВ<br/>дин. / EUR</i> | <i>Јед. цена са ПДВ<br/>дин. / EUR</i> | <i>Укупна цена без ПДВ<br/>дин. / EUR</i> | <i>Укупна цена са ПДВ<br/>дин. / EUR</i> | <i>Назив произвођача<br/>добара, модел,<br/>ознака добра</i> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| (1)        | (2)                                                                        | (3)              | (4)             | (5)                                     | (6)                                    | (7)                                       | (8)                                      | (9)                                                          |
| 1.         | Картица TIS-B<br>Главни регулатор<br>исправљача<br>основне гране           | ком              | 2               |                                         |                                        |                                           |                                          |                                                              |
| 2.         | Картица TR3F380<br>Главно напајање и<br>синхронизација<br>регулатора TIS-B | ком              | 1               |                                         |                                        |                                           |                                          |                                                              |
| 3.         | Картица MIS –B<br>Главни регулатор<br>исправљача<br>додатне гране          | ком              | 2               |                                         |                                        |                                           |                                          |                                                              |
| 4.         | Картица TR-1F220<br>Главно напајање и<br>синхронизација<br>рег. MIS-B      | ком              | 1               |                                         |                                        |                                           |                                          |                                                              |
| 5.         | Картица PN 220-<br>110<br>Разделник напона<br>за TIS-B                     | ком              | 1               |                                         |                                        |                                           |                                          |                                                              |
| 6.         | Картица<br>TR3FM221<br>Мерење улазне<br>мреже за KN-7                      | ком              | 1               |                                         |                                        |                                           |                                          |                                                              |
| 7.         | Картица PODU-5<br>220 VDC                                                  | ком              | 1               |                                         |                                        |                                           |                                          |                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                |     |   |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|
|     | Електроника за укључење додатне гране                                                                                                                                                                          |     |   |  |  |  |  |  |
| 8.  | Картица KONOS<br>Контрола осигурача тиристорских мостова                                                                                                                                                       | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.  | Картица KN-7<br>Контрола напона ОГ и мреже                                                                                                                                                                     | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Контактор трофазни наизменични:<br>-Напон шпулне 230 VAC,<br>-Тип AC3 400V~ 74A,<br>-Напон 400 V,<br>-Снага 3~ 37 kW,<br>-Струја 74 A,<br>-Монтажа на ДИН шину.<br>-Произвођач BENEDICT JAGER или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 11  | Тестирање и тачно подешавање картица електронике на                                                                                                                                                            | ком | 9 |  |  |  |  |  |

|  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | једном од објеката<br>Власинских ХЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|     |                                                                           |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--|
| I   | <b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара</b><br><b>(збир колоне бр. 7)</b>  |  |
| II  | <b>УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара</b>                                            |  |
| III | <b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ</b><br><b>(ред. бр.I+ред.бр.II) динара</b> |  |

Датум:

Понуђач

М.П.

Табела 2:

|                                                                                                                                                |                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а<br>(цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза                   | динара |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач

**Партија 12: Резервни делови за систем статичке побуде – Власинске ХЕ**

| <i>Рбр</i> | <i>Назив добра</i>                                                                                                                                   | <i>Јед. мере</i> | <i>количина</i> | <i>Јед. цена без ПДВ дин.</i> | <i>Јед. цена са ПДВ дин.</i> | <i>Укупна цена без ПДВ дин.</i> | <i>Укупна цена са ПДВ дин.</i> | <i>Назив произвођача добара,модел, ознака добра</i> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>                                                                                                                                           | <b>(3)</b>       | <b>(4)</b>      | <b>(5)</b>                    | <b>(6)</b>                   | <b>(7)</b>                      | <b>(8)</b>                     | <b>(9)</b>                                          |
| 1.         | Мултимод релеј са 3 преклопна контакта, калем 220Vdc, контакти за 10А, Schrack Technik тип SREL-SL-3-UKЕ-M1-220G-10, код MT333220, или одговарајући. | ком.             | 35              |                               |                              |                                 |                                |                                                     |
| 2.         | Мултимод релеј са 3 преклопна контакта, калем 24Vdc, контакти за 10А, Schrack Technik тип SREL-SL-3-UKЕ-M1-024G-10, код MT333024, или одговарајући.  | ком.             | 25              |                               |                              |                                 |                                |                                                     |
| 3.         | Временски реле, 24-240Vac/dc, 8А, шпулна 24Vdc, Schrack Technik код ZR5ER011 или одговарајући.                                                       | ком.             | 2               |                               |                              |                                 |                                |                                                     |
| 4.         | Помоћно реле, 24VDC 6А , са позлаћеним контактима , 4CO+LED, Schrack Technik код PT580L24 или одговарајући.                                          | ком.             | 20              |                               |                              |                                 |                                |                                                     |
| 5.         | Помоћно реле, 6А, 4CO,220VDC, +LED, Schrack Technik код PT570N20 или одговарајући.                                                                   | ком.             | 20              |                               |                              |                                 |                                |                                                     |
| 6.         | Мултифункционални временски реле 12-240Vac/dc,8А, 2CO, Schrack                                                                                       | ком.             | 4               |                               |                              |                                 |                                |                                                     |



|     |                                                                                                                                                                                   |      |    |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|--|--|--|
|     | Technik код ZR5MF025 или одговарајући.                                                                                                                                            |      |    |  |  |  |  |  |
| 7.  | Трансформатор за синхронизацију тиристора 300/250 V/V, 30VA, STEMP или одговарајући.                                                                                              | ком. | 2  |  |  |  |  |  |
| 8.  | Топљиви осигурач, 2А, 250Vdc, 400Vac, D01, gL/gG, Ferraz Shawmut тип D01GG40V2 или одговарајући.                                                                                  | ком. | 30 |  |  |  |  |  |
| 9.  | Заштитни прекидач 1CO,S00, 3А, Simens тип 3RV1611-1DG14, или одговарајући.                                                                                                        | ком. | 1  |  |  |  |  |  |
| 10. | Аутоматски осигурач, 6А, 2p,C, тип C6/2, Schrack Technik код BM017206 или одговарајући.                                                                                           | ком. | 5  |  |  |  |  |  |
| 11. | Диода за почетну побуду, Semikron тип E1U500-1901SKN240/16-P1200-5 или одговарајућа.                                                                                              | ком. | 1  |  |  |  |  |  |
| 12. | Контактни блок за термичку заштиту, Schneider Electric тип LAD7B106 или одговарајући.                                                                                             | ком. | 2  |  |  |  |  |  |
| 13. | Контактор за прекидање једносмерне струје за почетну побуду "R" серије 125А, 440Vdc, 2p, 3NO+3NC, 220Vdc управљање, ABB тип IORE 125-20-CC, код FPL7410215R0226 или одговарајући. | ком. | 1  |  |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                   |      |    |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|--|--|--|
| 14. | Помоћни 1NO контакт за ратављач OT800, ABB тип OA1G10, код 1SCA022353R4970, или одговарајући.                                                                     | ком. | 12 |  |  |  |  |  |
| 15. | Реле за контролу искључних кругова прекидача КИК,улаз 220Vdc, излаз са контактима 5A, 250Vac произвођач Електротехнички институт "Никола Тесла" или одговарајући. | ком. | 2  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ножасте осигурач, Schrack Technik тип 00.400V/63A, код ISP00063, или одговарајући.                                                                                | ком. | 12 |  |  |  |  |  |
| 17. | Помоћни 1NC контакт за ратављач OT800, ABB тип OA3G01, код 1SCA022456R7410 или одговарајући.                                                                      | ком. | 12 |  |  |  |  |  |
| 18. | Реле,улаз 230Vac/dc, излаз 250V/2x6A, Phenix Contact PLC – BSC-230UC/21-21, Ord.-No.: 2967044 или одговарајући.                                                   | ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 19. | Помоћни контакти за прекидач T6N 800 TMA 800-8000 3p FF, 3 преклопна стање + 1 преклопни заштите, ABB тип AUX T1...T6 3Q 1SY, код 1SDA051369R1 или одговарајући.  | ком. | 6  |  |  |  |  |  |
| 20. | Оптички претварач, RS-232/422/485, MOXA тип TCF-142-MST или одговарајући.                                                                                         | ком. | 1  |  |  |  |  |  |
| 21. | Модул за управљање пренапонском заштитом у једносмерном колу система побуде генератора, модулом                                                                   | ком. | 2  |  |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|--|--|--|
|     | се управља са два антипаралелна тиристора који су део примарног круга, модул је без напајања, величина прорадног напона се одређује отпорничким делитељем, производње Електротехнички институт "Никола Тесла" или одговарајући. |      |    |  |  |  |  |  |
| 22. | Напојна јединица 24Vdc, 10A, Phenix Contact QUINT – PS/1AC/24DC/10 или одговарајућа.                                                                                                                                            | ком. | 6  |  |  |  |  |  |
| 23. | Батерија за UPS уређај 12v, 7A .                                                                                                                                                                                                | ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 24. | Отпорник 1kΩ, 100W, 5%, са клизним прстеном, жичани цементиран са носачем за вертикалну монтажу на плочу.                                                                                                                       | ком. | 6  |  |  |  |  |  |
| 25. | Отпорник 50Ω, 50W, 5%, жичани цементиран са носачем за вертикалну монтажу на плочу.                                                                                                                                             | ком. | 6  |  |  |  |  |  |
| 26. | Отпорник 2.2kΩ, 50W, 5%, са клизним прстеном, жичани цементиран са носачем за вертикалну монтажу на плочу.                                                                                                                      | ком. | 6  |  |  |  |  |  |
| 27. | Отпорник 7.5kΩ, 50W, 5%, жичани цементиран са носачем за вертикалну монтажу на плочу.                                                                                                                                           | ком. | 6  |  |  |  |  |  |
| 28. | Диода 100A,1,6kV, Semikron tip SKKD 100/16, или одговарајућа.                                                                                                                                                                   | ком. | 8  |  |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                           |      |    |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|--|--|--|
| 29. | Дигитално мониторинг реле 24-240Vac, DIN, Siemens 3UG4622-1AW30 или одговарајуће.                                                         | ком. | 2  |  |  |  |  |  |
| 30. | Реле , улаз 110VDC, контакти тип 2 PDTs материјал AgNi, , Phenix Contact тип REL-MR-110DC/21-21, Ord.-No.: 2961202 или одговарајуће.      | ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 31. | Мерни претварач улаз 4...20mA, излаз 4...20mA, са напајањем 24Vdc, Electronic Design тип CA-32 или одговарајући.                          | ком. | 13 |  |  |  |  |  |
| 32. | Реле, улаз 24VDC, контакти тип 1 PDT материјал AgSnO, Phenix Contact REL-MR-24DC/21, Ord.-No.: 2961105 или одговарајуће.                  | ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 33. | PLC јединица за напајање 24 Vdc, Omron тип CJ1W-PD025, или одговарајућа.                                                                  | ком. | 1  |  |  |  |  |  |
| 34. | PLC процесорска јединица, Omron тип CJ1M-CPU11-NL или одговарајућа.                                                                       | ком. | 1  |  |  |  |  |  |
| 35. | PLC модул за комуникацију 2 порта RS485, Omron тип CJ1W-SCU31-V1 или одговарајућа.                                                        | ком. | 1  |  |  |  |  |  |
| 36. | Помоћни контакти за растављач OJON , 6CO+, преносни механизам за ручни погон, ABB тип OLAN 6 AL1+OJOZAY11, код 21095770 или одговарајући. | ком. | 4  |  |  |  |  |  |

|     |                                                                                                             |      |    |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|--|--|--|
| 37. | Механизам за блокаду ножева растављача OJON, ABB тип OJO-ZE1, код 23017946 или одговарајући.                | ком. | 1  |  |  |  |  |  |
| 38. | Помоћни контакти 4по+4пс за NAL/NALF 12-24, ABB тип 1YMX054714M0002 или одговарајући.                       | ком. | 6  |  |  |  |  |  |
| 39. | Контактор 50А/3Р, шпулна 230VAC, 1NO+1NC, Schneider Electric тип LC1D50AP7 или одговарајући.                | ком. | 1  |  |  |  |  |  |
| 40. | Контактор 50А/3Р, шпулна 230Vdc, 2CO, Schneider Electric тип LC1D50AMD или одговарајући.                    | ком. | 1  |  |  |  |  |  |
| 41. | Ултрабрзи осигурачи, 690V, 160A, ETI тип S00CUQ01/80/160A/690V, код 4371116 или одговарајући.               | ком. | 3  |  |  |  |  |  |
| 42. | Помоћни реле 24Vdc, 4CO, 6A, Schrack Technik код PT570024 или одговарајуће.                                 | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 43. | Моторни механизам за NS250DC, шпулна 220Vdc, Schneider Electric ,тип MT250, kod LV431546, или одговарајући. | ком. | 2  |  |  |  |  |  |
| 44. | Заштитна јединица за Compact NS 250DC, Schneider Electric тип TMD-200A-3p 3d, код 31446 или одговарајућа.   | ком. | 1  |  |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                 |      |   |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|--|--|--|--|
| 45. | Компакт растављач, 250А, 2р, Schneider Electric, tip NSX250NA, kod LV431619 или одговарајући.                                                                                                                   | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 46. | Модул за дигиталне улазе са 8 канала за регулатор побуде тип ОС, дигитални улази су опто каплерског типа, улаз 220Vdc, 2mA, излаз 5Vdc<br>производње Електротехнички институт "Никола Тесла", или одговарајући. | ком. | 6 |  |  |  |  |  |
| 47. | Моторни погон за растављач OJON за 220Vdc, ABB тип UEMC 40 A1-220VDC, код 21219827 или одговарајући.                                                                                                            | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 48. | Управљачки блок за UEMC 40 A1, електрична шема 31 UEMC 141D, ABB тип UEZJ-1-220VDC, код 21206857 или одговарајући.                                                                                              | ком. | 1 |  |  |  |  |  |

|     |                                                                                |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| I   | <b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара</b><br><b>(збир колоне бр. 7)</b>       |  |
| II  | <b>УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара</b>                                                 |  |
| III | <b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ</b><br><b>(ред. бр. I + ред. бр. II) динара</b> |  |

Понуђач

Датум:

М.П.

Табела 2:

|                                                                                                                                                |                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а<br>(цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза                   | динара |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач

**Партија 13: Испорука залетног отпорника синхронног мотора – Власинске ХЕ**

| <i>Рбр</i> | <i>Назив добра</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Јед. мере</i> | <i>количина</i> | <i>Јед. цена без ПДВ дин.</i> | <i>Јед. цена са ПДВ дин.</i> | <i>Укупна цена без ПДВ дин.</i> | <i>Укупна цена са ПДВ дин.</i> | <i>Назив произвођача добара, модел, ознака добра</i> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(3)</b>       | <b>(4)</b>      | <b>(5)</b>                    | <b>(6)</b>                   | <b>(7)</b>                      | <b>(8)</b>                     | <b>(9)</b>                                           |
| <b>1.</b>  | Испорука отпорничког блока са ливеним плочастим отпорничким елементима за потребе погона ПАП Лисина:<br>Тип : ВКН17СS/32-0,9 или GP 727<br>Електрична отпорност: R= 0,9 ohm (+10%; - 10%)<br>Струја: I= 400 А за ED3%<br>Степен механичке заштите: IP23<br>Димензије (ШxВxД): 750x490x370 mm | ком              | 1               |                               |                              |                                 |                                |                                                      |

|            |                                                                           |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>I</b>   | <b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара</b><br><b>(збир колоне бр. 7)</b>  |  |
| <b>II</b>  | <b>УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара</b>                                            |  |
| <b>III</b> | <b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ</b><br><b>(ред. бр.I+ред.бр.II) динара</b> |  |



Понуђач

Датум:

М.П.

Табела 2:

|                                                                                                                                                |                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а<br>(цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза                   | динара |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач

**Партија 14: Испорука и уградња отпорника на порталној дизалици 25 Т – Власинске ХЕ**

| <i>Рбр</i> | <i>Назив добра</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Јед. мере</i> | <i>количина</i> | <i>Јед. цена без ПДВ дин.</i> | <i>Јед. цена са ПДВ дин.</i> | <i>Укупна цена без ПДВ дин.</i> | <i>Укупна цена са ПДВ дин.</i> | <i>Назив произвођача добара, модел, ознака добра</i> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(3)</b>       | <b>(4)</b>      | <b>(5)</b>                    | <b>(6)</b>                   | <b>(7)</b>                      | <b>(8)</b>                     | <b>(9)</b>                                           |
| <b>1.</b>  | Испорука и уградња роторског упуштача електромотора погона дизања на порталној дизалици број PD-043, Q=25t, на ПАП Лисина:<br>- Демонтажа постојећег роторског упуштача електромотора погона дизања.<br>- Прорачун, израда, уградња, повезивање и подешавање новог роторског упуштача за модификовани и модернизовани погон дизања за погонски електромотор, тип 2Akzd 357-6, 32 kW, производње Rade Končar | <i>ком</i>       | <i>1</i>        |                               |                              |                                 |                                |                                                      |

|            |                                                                                |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>I</b>   | <b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара</b><br><b>(збир колоне бр. 7)</b>       |  |
| <b>II</b>  | <b>УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара</b>                                                 |  |
| <b>III</b> | <b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ</b><br><b>(ред. бр. I + ред. бр. II) динара</b> |  |

Понуђач

Датум:

М.П.

Табела 2:

|                                                                                                                                                |                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а<br>(цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза                   | динара |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | Остали трошкови ( <i>навести</i> ) | динара |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |
|                                                                                                                                                | —                                  |        |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач

### Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;
  - у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;
  - у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);
  - у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).
  - у колону 9.уписати назив произвођача понуђених добара.
- 
- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)
  - у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ
  - у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)
- 
- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)
- 
- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.
  - на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

### ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач даје:

### ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:\_\_\_\_\_ за јавну набавку добара: Резервни делови за потребе погона, Партија \_\_\_\_\_, Јавна набавка број ЈН/2000/0048/2019 (1904/2019) , Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана \_\_\_\_\_. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

Датум:

М.П.

Понуђач

**Напомена:** Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

#### ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

#### ИЗЈАВУ

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број: \_\_\_\_\_ за јавну набавку добара: Резервни делови за потребе погона, Партија \_\_\_\_\_, Јавна набавка број ЈН/2000/0048/2019 (1904/2019) поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Датум:

М.П.

Понуђач/члан групе

---

**Напомена:** Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

## ОБРАЗАЦ 5.

### ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15), уз понуду прилажем

#### СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| трошкови прибављања средстава обезбеђења | _____ динара |
| Укупни трошкови без ПДВ                  | _____ динара |
| ПДВ                                      | _____ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ                   | _____ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Датум:

М.П.

Понуђач

#### Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају  
 -остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)  
 -уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају  
 -Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ПРИЛОГ 1

**СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

| ПОДАТАК О                                                                                                                     | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |                                      |
| 2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора:                                                      |                                      |
| 3.Друго:                                                                                                                      |                                      |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

\_\_\_\_\_

М.П.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

\_\_\_\_\_

М.П.

Датум:

\_\_\_\_\_



## ПРИЛОГ 2

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:

.....  
(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): .....

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): .....

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): .....

и з д а ј е д а н а ..... године

### МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,  
Улица Балканска број 13,огранак ХЕ Ђердап Кладово,Трг краља  
Петра број 1, 19 320 Кладово, 11000 Београд, Матични број  
20053658, ПИБ 103920327,

Предајемо вам бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив.

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број \_\_\_\_\_ (уписати серијски број менице) може попунити у износу 10% од вредности понуде без ПДВ, за озбиљност понуде са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Истовремено Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од 10% (уписати проценат) од вредности понуде без ПДВ и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима извршити наплату са свих рачуна Дужника \_\_\_\_\_ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу) код банке, а у корист повериоца. \_\_\_\_\_ .

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне за наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на састављање

приговора на задужење и на сторнирање задужења поовом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника \_\_\_\_\_ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

\_\_\_\_\_ Издавалац менице

Услови меничне обавезе:

1. Уколико као понуђач у поступку јавне набавке након истека рока за подношење понуда повучемо, изменимо или одустанемо од своје понуде у року њене важности (опције понуде)
2. Уколико као изабрани понуђач не потпишемо уговор са наручиоцем у року дефинисаном позивом за потписивање уговора или не обезбедимо или одбијемо да обезбедимо средство финансијског обезбеђења у року дефинисаном у конкурсној документацији.

Датум:

М.П.

Понуђач:

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде
- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)
- фотокопију ОП обрасца
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

*Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде.*

### ПРИЛОГ 3

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК:

.....  
(назив и седиште Понуђача)  
МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): .....  
ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): .....  
ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): .....

и з д а ј е д а н а ..... године

### МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд,  
Улица Балканска број 13,огранак ХЕ Ђердап Кладово,Трг краља  
Петра број 1, 19 320 Кладово, 11000 Београд, Матични број  
20053658, ПИБ 103920327,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски бр.\_\_\_\_\_ (уписати серијски број) као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица Балканска број 13 Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од \_\_\_\_\_ динара, (и словима \_\_\_\_\_ динара), по Уговору о \_\_\_\_\_ (навести предмет уговора), бр.\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_(заведен код Корисника - Повериоца) и бр.\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од 10% вредности уговора без ПДВ уколико \_\_\_\_\_(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или их изврши делимично или неквалитетно.

Издата бланко сопствена меница серијски број \_\_\_\_\_ (уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од уговореног рока испоруке с тим да евентуални продужетак рока испоруке има за последицу и продужење рока важења менице

и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр. \_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника \_\_\_\_\_ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.  
Место и датум издавања Овлашћења

Датум:

Понуђач:

М.П.

лица

Потпис овлашћеног

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла
- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)
- фотокопију ОП обрасца
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

#### ПРИЛОГ 4

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК:

.....  
(назив и седиште Понуђача)  
МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): .....  
ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): .....  
ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): .....

и з д а ј е д а н а ..... године

#### МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица Балканска број 13,огранак ХЕ Ђердап Кладово,Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски бр.\_\_\_\_\_ (уписати серијски број) као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица Балканска број 13, Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од \_\_\_\_\_ динара, (и словима \_\_\_\_\_ динара), по Уговору о \_\_\_\_\_ (навести предмет уговора), бр.\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ (заведен код Корисника - Повериоца) и бр.\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ (заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у вредности од 5% вредности уговора без ПДВ уколико \_\_\_\_\_ (назив дужника), као дужник не отклони недостатке у гарантном року.

Издата Бланко соло меница серијски број \_\_\_\_\_ (уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од истека гарантног рока с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и гарантни рок.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр. \_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника \_\_\_\_\_ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

Датум:

М.П.

Понуђач:

---

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року
- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)
- фотокопију ОП обрасца
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

**ПРИЛОГ 5**

**ЗАПИСНИК О КВАЛИТАТИВНОМ И КВАНТИТАТИВНОМ ПРИЈЕМУ ДОБАРА**

Датум:

ПРОДАВАЦ:

КУПАЦ:

ЈП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП –

(организациони део Огранка)

(Адреса правног лица)

Трг краља Петра 1 Кладово

Број Уговора:

Уговорена вредност без ПДВ-а:

Датум ступања уговора на снагу:

Рок за реализацију уговора:

Број дана закашњења :

Степен реализације уговора :

Број Јавне набавке/Бр. Налога за набавку:

Датум и место испоруке добара:

Материјал(потрошни/ситан инвентар):захтев за набавку

Основно средство:пријава новог ОС или рачуноводствена исправа о увећању вредности ОС

Место трошка (МТ)<sup>1</sup>:

Број радног налога:

Шифра из плана:

Подручје плана:производни,непроизводни,ИКТ(заокружити)

**А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА ИЗ ПОНУДЕ**

Укупна вредност испоручених добара (без ПДВ-а) по спецификацији

\_\_\_\_\_ динара

ПРИЛОГ: Спецификација добара и отпремнице (садржи предмет,количину, јед. мере, јед.цену без ПДВ-а, укупну вредност испоручених добара без ПДВ-а)

Да ли предмет уговора (добара) одговара траженим техничким карактеристикама ? ☐ ДА ☐ НЕ

Да ли предмет уговора има видљивих оштећења ? ☐ ДА ☐ НЕ

Да ли постоји основ за фактурисање уговорне казне ?

☐ ДА

☐ НЕ

Навести разлоге за фактурисање уговорне казне

Укупан број позиција из спецификације:  
купац):

Број пријемнице(попуњава

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације):

/

Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011), декларација, атест / извештај о испитивању, лабораторијски налаз или упутство за употребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоћи у случају расипања материје, начин транспорта и друго):

/

Б) Да су добра испоручена у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:

ПРОДАВАЦ:

КУПАЦ:(извршилац уговора)

Име и презиме

Име и презиме(мат.бр. у фирми)

(Потпис и печат)

(Потпис)

Оверава:(директор организационог дела Огранка)

Име и презиме

(Потпис и печат)

- у случају да се добра/услуга/радови односи на већи број МТ, уз Записник приложити посебну спецификацију по МТ



## 8 МОДЕЛ УГОВОРА

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди.

### УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ Београд, Улица Балканска број 13, Београд, (матични број 20053658, ПИБ 103920327), ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП, Трг краља Петра 1, 19320 Кладово, рачун бр. 160-8789-93 Банса Intesa, Огранак по пуномоћју бр. 12.01-47978/1-15 од 24.9.2015. године заступа финансијски директор Огранка Снежана Бондеровић, дипл. екон., (у даљем тексту: Купац)

и

2. \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, Текући рачун \_\_\_\_\_, банка \_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Продавац)

2а) \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, Текући рачун \_\_\_\_\_, банка \_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

закључиле су у Београду, дана \_\_\_\_\_. године следећи:

### УГОВОР О ИСПОРУЦИ

**Резервни делови за потребе погона, Партија \_\_\_\_\_**

Уговорне стране констатују:

- да је Купац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео отворени поступак јавне набавке бр.ЈН 2000/0048/2019 (1904/2019) ради набавке добара;
- да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана \_\_\_\_\_, као и на интернет страници Купца и на Порталу Службених гласила и база прописа.
- да понуда Продавца, која је заведена код Купца под бројем \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2019. године, у потпуности одговара захтеву Купца из Позива за подношење понуда и Конкурсне документације

- да је Купац својом Одлуком о додели уговора бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. године изабрао понуду Продавца.

## **ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

### **Члан 1.**

Предмет овог Уговора о купопродаји (даље: Уговор) је испорука резервних делова за потребе погона, Партија \_\_\_\_\_ Јавна набавка број ЈН/2000/0048/2019 (1904/2019) .

Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи уговорена добра из става 1. овог члана у свему према Понуди Продавца број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, Обрасцу структуре цене и Конкурсној документацији за предметну јавну набавку, који чине саставни део овог Уговора.

### **Члан 2.**

Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије, у случају спора меродавно је право Републике Србије.

## **УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ**

### **Члан 3.**

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_ RSD (словима: \_\_\_\_\_) без пореза на додату вредност.

Укупно понуђена цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени Конкурсном документацијом.

Цена добара из става 1. овог члана утврђена је на паритету испоручено у складишта купца и обухвата трошкове које Продавац има у вези испоруке на начин како је регулисано овим Уговором.

## **ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ**

### **Члан 4.**

Плаћање добара која су предмет ове набавке Купац ће извршити на текући рачун Продавца, по испоруци добара и по потписивању Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара од стране овлашћених представника Купца и Продавца - без примедби, у року до 45 дана и по пријему исправног рачуна.

Рачун мора да гласи: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ХЕ Ђердап, Трг краља Петра бр.1, 19320 Кладово, ПИБ (103920327);

Рачун мора бити достављен на адресу Купца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска 13, Београд, ОГРНАК ХЕ Ђердап, Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово, ПИБ (103920327), са

обавезним прилозима, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца.

У испостављеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Обавезе које доспевају у наредној години, односно у наредним годинама биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

## РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

### Члан 5.

Продавац се обавезује да целокупну испоруку предмета Уговора изврши у року од \_\_\_\_ дана од дана ступања Уговора на снагу за партију\_\_\_\_\_.

Место испоруке је:

**Партија 1,2,3,4 и 5 :** Резервни делови за потребе погона, место испоруке добара је објект Купца ХЕ Ђердап 1. Паритет испоруке : **ФЦО (магацин Купца)** - локација Магацин Караташ код Кладова.

**Партија 6,7 и 8:** Резервни делови за потребе погона, место испоруке добара је објект Купца ХЕ Ђердап 2. Паритет испоруке : **ФЦО (магацин Купца)** - локација Магацин ХЕ Ђердап 2 у Кусјаку код Неготина.

**Партија 9,10,11 и 12:** Резервни делови за потребе погона, место испоруке добара је објект Власинске ХЕ . Паритет испоруке : **ФЦО (магацин Купца)** - локација магацин ХЕ Врла 3, Сурдулица.

**Партија 13 и 14:** Испорука, уградња и пуштање у рад добара извршиће се на објекту ПАП Лисина у Власинским ХЕ.

Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору, са Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум пријема добра у складиште купца.

Сматраће се да је испорука извршена у целости када представници Продавца и Купца потпишу записник о квалитативном и квантитативном пријему добара без примедби.

Продавац се обавезује да, у оквиру утврђене динамике, отпрему, транспорт и испоруку добра организује тако да се пријем добара у складишта купца врши у

времену од 08:00 до 14:00 часова, а у свему у складу са инструкцијама и захтевима Купца.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року Купац има право на наплату уговорне казне и менице за добро извршење посла у целости, као и право на раскид Уговора.

## **КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

### **Члан 6.**

#### **Квантитативни пријем**

Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке најмање 7 (седам дана) радна дана пре планираног датума испоруке. Обавештење из претходног става садржи следеће податке: број Уговора, у складу са којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа испоруке у место складиштења купца.

Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено преузимање добра у времену од 08,00 до 14,00 часова.

Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном пријему – без примедби и/или Отпремнице и провером:

- да ли је испоручена уговорена количина
- да ли су добра испоручена у оригиналном паковању
- да ли су добра без видљивог оштећења
- да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у конкурсној документацији.

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Приликом испоруке добара неопходно је да Продавац доставити за све гуме достави атесте и уверење о квалитету.

### **Члан 7.**

#### **Квалитативни пријем**

Купац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара, без одлагања, утврди квалитет испорученог добра чим је то према редовном току ствари и околностима могуће, а најкасније у року од 8 (осам) дана.

Купац може одложити утврђивање квалитета испорученог добра док му Продавац не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене Продавца да му их без одлагања достави.

Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Купац је обавезан да Продавцу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана када је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара уговореном.

Када се, после извршеног квалитативног пријема, покаже да испоручено добро има неки скривени недостатак, Купац је обавезан да Продавцу стави приговор на квалитет без одлагања, чим утврди недостатак.

Продавац је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора из става 3. и става 4. овог члана, писмено обавести Купца о исходу рекламације.

Купац, који је Продавцу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених недостатака у квалитету добра, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од Продавца:

- да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или
- да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручено добро са недостацима о свом трошку преузме или
- да одбије пријем добра са недостацима.

У сваком од ових случајева, Купац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара Купцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.

Продавац је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после преузимања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

## ГАРАНТНИ РОК

### Члан 8.

Гарантни рок за испоручена добра из члана 1 за партију\_\_\_\_\_, износи \_\_\_\_\_ месеци од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.

Купац има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику доставити Продавцу Приговор на квалитет, а најкасније у року од три дана од дана сазнања за недостатак.

Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима РС.

У случају потврђивања чињеница, изложених у рекламационом акту Купца, Продавац ће испоручити добро у замену за рекламирано о свом трошку, најкасније 15 (петнаест) дана од дана повраћаја рекламираног добра од стране Купца.

Гарантни рок се продужава за време за које добро, због недостатака, у гарантном року није коришћено на начин за који је купљено и време проведено на отклањању недостатака на добру у гарантном року. На замењеном добру тече нови гарантни рок и износи 24 месеци од датума замене.

Сви трошкови који буду проузроковани Купцу, а везани су за отклањање недостатака на добру које му се испоручује, сагласно овом Уговору, у гарантном року, иду на терет Продавца.

Гаранција укључује поправку неиправних, односно оштећених делова уколико је за оштећење одговоран Продавац, као и замену неисправних делова. Уколико у гарантном року се укаже потреба за заменом неисправног дела Продавац је у обавези да о свом трошку изврши замену и уградњу истог у року који одреди Купац.

## **СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

### **Члан 9.**

#### **Средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла за све партије**

Продавац је обавезан да Купцу у тренутку закључења уговора а најкасније пет дана након обостраног потписивања достави,

1) бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је:

- потписана и оверена од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)
- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

2) Менично писмо – овлашћење којим продавац овлашћује купца да може наплатити меницу, која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, на износ од 10 % од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока испоруке, с тим да евентуални продужетак рока испоруке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

3) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима продавца код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

4) фотокопију ОП обрасца.

5) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

#### **Члан 10.**

Достављање средстава финансијског обезбеђења из члана 9. представља одложни услов, тако да правно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не испуни.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у остављеном року, сматраће се да је Продавац одбио да закључи Уговор, осим уколико у наведеном року у потпуности није испунио своју уговорну обавезу.

#### **Члан 11.**

##### **Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року за све партије**

Продавац је обавезан да Купцу у тренутку потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара, достави бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је:

- потписана и оверена од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)
  - евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).
- 1) Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Купца да може наплатити меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,
  - 2) овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник продавца;
  - 3) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),
  - 4) фотокопију ОП обрасца.
  - 5) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која

је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не отклони недостатке у гарантном року.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

## **УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У ИСПОРУЦИ**

### **Члан 12.**

Уколико Продавац не испуни своје обавезе или не испоручи добро у уговореном року и уговореној динамици, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење овог Уговора, обавезан је да плати уговорну казну, обрачунату на вредност добара која нису испоручена.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока испоруке из члана 5. овог Уговора и износи 0,5% уговорене вредности неиспоручених добара дневно, а највише до 10% укупно уговорене вредности добара, без пореза на додатну вредност.

Плаћање уговорне казне, из става 1. овог члана, доспева у року 8 (осам) дана од дана пријема од стране Продавца, рачуни Купца испостављене по овом основу.

У случају закашњења са испоруком дужег од 20 (двадесет) дана, Купац има право да једнострано раскине овај Уговор и од Продавца захтева накнаду штете и измакле добити.

## **ВИША СИЛА**

### **Члан 13.**

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ову Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дужег од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба



овог Уговора –одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

## **РАСКИД УГОВОРА**

### **Члан 14.**

Ако Продавац не испуни овај Уговор, или ако не буде квалитетно и о року испуњавао своје обавезе, или, упркос писмене опомене Купца, крши одредбе овог уговора, Купац има право да констатује непоштовање одредби Уговора и о томе достави Продавцу писану опомену.

Ако Продавац не предузме мере за извршење овог Уговора, које се од њега захтевају, у року од 8 (осам) дана по пријему писане опомене, Купац може у року од наредних 5 (пет) дана да једнострано раскине овој Уговор по правилима о раскиду Уговора због неиспуњења.

У случају раскида овог Уговора, у смислу овог члана, Уговорне стране ће измирити своје обавезе настале до дана раскида.

Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране, друга страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

### **Члан 15.**

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

### **Члан 16.**

Продавац је дужан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима, и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Уговора.

Информације, подаци и документација које је Купац доставио Продавцу у извршавању предмета овог Уговора, Продавац не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Купца, осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима.

### **Члан 17.**

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора дође до статусних промена код Уговорних страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Уговора, Купац може да дозволи, а Продавац је обавезан да прихвати промену Уговорних страна због статусних промена код Купца, у складу са Уговором о статусној промени.

### **Члан 18.**

Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из

поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Купца и да је документује на прописан начин.

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Уговора.

## **ВАЖНОСТ УГОВОРА**

### **Члан 19.**

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране овлашћених представника Уговорних страна а ступа на снагу када продавац испуни одложни услов и достави у уговореном року средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Уколико Уговор није раскинут или престао да важи на други начин у складу са одредбама овог Уговора или Закона, Уговор престаје да важи исплатом укупно уговорене вредности из овог Уговора, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.

## **ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

### **Члан 20.**

Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

У свим наведеним случајевима, Купац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Купац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства.

Купац може да дозволи промену битних елемената Уговора из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговорне стране или се због њих не може остварити сврха овог Уговора

## **ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 21.**

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

### **Члан 22.**

Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне

да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду.

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

### Члан 23.

Овај Уговор ступа на снагу кад се испуне следећи услови:

- када Уговор потпишу овлашћена лица Уговорних страна
- када Продавац достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

- Прилог број 1 Конкурсна документација (шифра \_\_\_\_\_)
- Прилог број 2 Понуда број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_;
- Прилог број 3 Образац структуре цене;  
Техничке спецификације
- Прилог број 4 Средство финансијског обезбеђења обезбеђења за добро извршење посла;
- Прилог број 5 Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара;

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

### Члан 24.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих 2 (два) примерка за Продавца а четири (4) за Купца.

**КУПАЦ**  
**ЈП ЕПС Београд**  
**Огранак ХЕ Ђердап Кладово**  
Финансијски директор Огранка

**ПРОДАВАЦ**

**Назив**

\_\_\_\_\_  
Снежана Бондеровић, дипл.екон.

М.П.

\_\_\_\_\_  
име и презиме  
функција