

01.01. - 26.9.51 | 22-2020

30.11. 2020.

НАРУЧИЛАЦ

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП
Трг краља Петра бр. 1
19320 Кладово

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА:
ЗАШТИТНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА
ЈН/2000/0057/2020
(1759/2020)

Кладово, новембар 2020. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), Комисија је сачинила:

П Р В У И З М Е Н У
К О Н К У Р С Н Е Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј Е
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА:
ЗАШТИТНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА
ЈН/2000/0057/2020
(1759/2020)

1.

Мења се техничка спецификација за партију 2.
Измењена техничка спецификација се налази у прилогу бр. 1.

2.

Мења се образац структуре цена за партију 2.
Измењен образац структуре цена се налази у прилогу бр. 2

3.

Мења се техничка спецификација за партију 3.
Измењена техничка спецификација се налази у прилогу бр. 3.

4.

Мења се образац структуре цена за партију 3.
Измењен образац структуре цена се налази у прилогу бр. 4.

5.

Мења се техничка спецификација за партију 4.
Измењена техничка спецификација се налази у прилогу бр. 5.


6.

Мења се образац структуре цена за партију 4.
Измењен образац структуре цена се налази у прилогу бр. 6.

7.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

Комисија за ЈН/2000/0057/2020


Тома Ташић, дипл. правник

ПРИЛОГ БР. 1

Партија 2: Заштитне маске за брусаче

	Назив добра	Јед. мере	Количина
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Маска за брусаче са заштитним визиром и аутономном јединицом за пречишћавање ваздуха од гасова и прашине	компл	20
2.	Заштитни индустријски шлем са поткапом, визиром и цревом за пречишћен ваздух / компатибилан са позицијом 1	компл	20
3.	Компатибилни филтери за аутономну јединицу за пречишћавање ваздуха од гасова и прашине	ком	40

Приликом испоруке се доставља произвођачка декларација, упутство о одржавању на српском језику, гарантни лист, у тренутку испоруке рок важења филтера не мањи од 36 месеци.

ПРИЛОГ БР. 2

Партија 2: Заштитне маске за брусаче

	Назив добра	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПДВ дин.	Јед. цена са ПДВ дин.	Укупна цена без ПДВ дин.	Укупна цена са ПДВ дин.	Назив произвођача добара, модел, ознака добра
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Маска за брусаче са заштитним визиром и аутономном јединицом за пречишћавање ваздуха од гасова и прашине	компл	20					
2.	Заштитни индустријски шлем са поткапом, визиром и цревом за пречишћен ваздух / компатибилан са позицијом 1	компл	20					
3.	Компатибилни филтери за аутономну јединицу за пречишћавање ваздуха од гасова и прашине	ком	40					

Приликом испоруке се доставља произвођачка декларација, упутство о одржавању на српском језику, гарантни лист, у тренутку испоруке рок важења филтера не мањи од 36 месеци.

I	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7)	
II	УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара	
III	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр. I+ред. бр. II) динара	

Датум:

М.П.

Понуђач

Напомена:

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоруку добара;
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоруку добара;
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.);
- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)
- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ
- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. I

Партија 3: Средства за сакупљање процурелог уља

Ред. број	Назив добра	Јед. мере	Количина
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<p>Адсорпционе простирке у ролнама</p> <p>Ролна за упијање уља, ширине 74- 76 ст и дужине од 45 - 47 метара, перфорирана. Тежина ролне од 12 до 13 kg. Капацитет адсорпције: минимално 180 литара уља. На производу мора бити, на видљив начин, одштампан логотип произвођача. Понуђач је у обавези да достави узорак понуђеног производа-упијача за који поседује извештај о испитивању овлашћене институције којим се доказује усаглашеност и квалитет производа, капацитет апсорпције и задржавања апсорбоване течности понуђеног производа и друге техничке карактеристике.</p> <p>Наручилац задржава право да изврши испитивање достављеног узорка.</p>	ролна	10
2.	<p>Адсорпционо средство за сакупљање уља у облику јастука</p> <p>Испорука хидрофобног јастука за апсорпцију уља, са полипропиленским влакнима, да није абразиван и да не ствара прашину. Да упија смо уље, гориво и сл. а да одбија воду. Димензија: ширина од 40 - 45 см и дужина од 45 - 50 см. Капацитет упијања минимално 6,5 лмтара по јастуку. Апсорпциони материјал унутар јастука мора бити хомогене структуре и правилно распоређен унутар форме. На производу мора бити, на видљив начин, одштампан логотип произвођача. Понуђач је обавези да достави узорак понуђеног апсорбента за који поседује извештај о испитивању овлашћене институције којим се доказује капацитет апсорпције и задржавања апсорбоване течности понуђеног апсорбента и друге техничке карактеристике.</p> <p>Наручилац задржава право да изврши испитивање достављеног узорка.</p>	ком	200
3.	<p>Адсорпционо средство за сакупљање уља у облику јастука</p> <p>Испорука хидрофобног јастука за апсорпцију уља, са полипропиленским влакнима, да није абразиван и да не ствара прашину. Да упија смо уље, гориво и сл. а да одбија воду. Димензија: ширина од 22 - 25 см и дужина од 25 - 28 см. Капацитет упијања минимално 1,3 литара по јастуку. Апсорпциони материјал унутар јастука мора бити хомогене структуре и правилно распоређен унутар форме. На производу мора бити, на видљив начин, одштампан логотип произвођача. Понуђач је обавези да достави узорак понуђеног апсорбента за који поседује извештај о испитивању</p>	ком	100

	овлашћене институције којим се доказује капацитет апсорпције и задржавања апсорбоване течности понуђеног апсорбента и друге техничке карактеристике. Наручилац задржава право да изврши испитивање достављеног узорка.		
4.	Адсорпциона универзална „црева“ Универзални упијач за постављање око углова, уз неравне површине ради упијања разливеденог расутог уља и других течности око машина, мотора и др. Димензије црева: мин. 0 7,5 cm x мин.120 cm. Састав: полипропиленска микро влакна пречника 2-10 микрона, упија уља, течности на воденој бази, итд. Капацитет адсорпције минимално 3,5 литара по комаду црева. На производу мора бити, на видљив начин, одштампан логотип произвођача. Понуђач је у обавези да достави узорак понуђеног производа-упијача за који поседује извештај о испитивању овлашћене институције којим се доказује усаглашеност и квалитет производа, капацитет апсорпције и задржавања апсорбоване течности понуђеног производа и друге техничке карактеристике. Наручилац задржава право да изврши испитивање достављеног узорка.	ком	30
5.	Адсорпциони прекривач за бурад, димензија Ø 56 cm са 2 отвора. За упијање уља, нафтних производа, боја и других материја које се не растварају у води. Бели, хидрофобни. Постављају сена површину поклопца ради спречавања прљања бурета наврху, чиме се постиже превенција од цурења те подне површине остају чисте, капацитет адсорпције мин. 1 l уља по комаду простирке. Доказ за капацитет адсорпције: техничка листа произвођача и Извештај или Резултати испитивања од овлашћене институције којим се доказује, капацитет адсорпције и способност задржавања апсорбованог уља приликом адсорпције са чврстих и водених површина, понуђеног производа.	ком	300
6.	Еколошко средство - Дисперзант за разлагање уљних мрља на воденим површинама на бази природних сурфактаната и растварача (без присуства VOC). Растворљив са водом у односу 1:10, са тачком паљења већом од 110°C и тачком смрзавања од - 15°C до - 18°C. Паковање: канистер минимално 10 литара.	ком	20
7.	Биолошко средство за биоразградњу и чишћење нафтних деривата и уља из дубине бетона и асфалта за уклањање уљних мрља и контаминације. рН од 6-8,5 на бази бакеријских култура и биоразградивих сурфактаната. Паковање: канистер минимално 10 литара. Доказ за биоразградивост: Технички лист	ком	50

	произвођача и Извештај или Резултати испитивања од овлашћене институције којим се доказује биоразградивост.		
8.	<p>Универзални адсорбент у облику гранула за уља и хемикалије за примену на јавним путевима, у индустрији и производним погонима.</p> <p>Адсорбент има оптимални SRT вредност од 0%, што значи да након примене средстава степен клизавости је 0%. Тип III R.</p> <p>Погодан за адсорпцију хемикалија у течной форми.</p> <p>Паковање гранула - врећа, минимално 10 кг. Капацитета адсорбције минимално 8 кг уља по паковању или одговарајући еквивалент у зависности од паковања.</p> <p>Доказ за капацитет адсорбције: Технички лист произвођача</p>	kg	280

Техничка документација која се доставља уз понуду:

- Безбедоносне листе за све производе у складу са Правилником о садржају безбедносног листа РС
- Техничке листе за сваки производ

Копија извештаја о тестирању или испитивању квалитета понуђених полипропиленских апсорбената од стране овлашћене институције, на српском језику, којим се доказује усаглашеност и квалитет производа, капацитет апсорпције и задржавања апсорбоване течности понуђеног производа и друге техничке карактеристике

ПРИЛОГ БР. 4

Партија 3: Средства за сакупљање процурелог уља

Ред. број	Назив добра	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПДВ дин.	Јед. цена са ПДВ дин.	Укупна цена без ПДВ дин.	Укупна цена са ПДВ дин.	Назив произвођача добара, модел, ознака добра
1.	Адсорпционе простирке у ролнама Ролна за упијање уља, ширине 74-76 ст и дужине од 45 - 47 метара, перфорирана. Тежина ролне од 12 до 13 kg. Капацитет адсорпције: минимално 180 литара уља. На производу мора бити, на видљив начин, одштампан логотип произвођача. Понуђач је у обавези да достави узорак понуђеног производа-упијача за који поседује извештај о испитивању овлашћене институције којим се доказује усаглашеност и квалитет производа, капацитет апсорпције и задржавања апсорбоване течности понуђеног производа и друге техничке карактеристике. Наручилац задржава право да изврши испитивање достављеног узорка.	ролна	10					
2.	Адсорпционо средство за сакупљање уља у облику јастука Испорука хидрофобног јастука за апсорпцију уља, са полипропиленским влакнима, да није абразиван и да не ствара прашину. Да упија смо уље, гориво и сл. а да одбија воду. Димензија:	ком	200					

	<p>ширина од 40 - 45 cm и дужина од 45 - 50 cm. Капацитет упијања минимално 6,5 лмтара по јастуку. Апсорпциони материјал унутар јастука мора бити хомогене структуре и правилно распоређен унутар форме. На производу мора бити, на видљив начин, одштампан логотип произвођача. Понуђач је обавези да достави узорак понуђеног апсорбента за који поседује извештај о испитивању овлашћене институције којим се доказује капацитет апсорпције и задржавања апсорбоване течности понуђеног апсорбента и друге техничке карактеристике. Наручилац задржава право да изврши испитивање достављеног узорка.</p>							
3.	<p>Адсорпционо средство за сакупљање уља у облику јастука Испорука хидрофобног јастука за апсорпцију уља, са полипропиленским влакнима, да није абразиван и да не ствара прашину. Да упија смо уље, гориво и сл. а да одбија воду. Димензија: ширина од 22 - 25 cm и дужина од 25 - 28 cm. Капацитет упијања минимално 1,3 литара по јастуку. Апсорпциони материјал унутар јастука мора бити хомогене структуре и правилно распоређен унутар форме. На производу мора бити, на видљив начин, одштампан логотип произвођача. Понуђач је</p>	ком	100					

	<p>обавези да достави узорак понуђеног апсорбента за који поседује извештај о испитивању овлашћене институције којим се доказује капацитет апсорпције и задржавања апсорбоване течности понуђеног апсорбента и друге техничке карактеристике. Наручилац задржава право да изврши испитивање достављеног узорка.</p>							
4.	<p>Адсорпциона универзална „црева“ Универзални упијач за постављање око углова, уз неравне површине ради упијања разливеног расутог уља и других течности око машина, мотора и др. Димензије црева: мин. 0 7,5 cm x мин.120 cm. Састав: полипропиленска микро влакна пречника 2-10 микрона, упија уља, течности на воденој бази, итд. Капацитет адсорпције минимално 3,5 литара по комаду црева. На производу мора бити, на видљив начин, одштампан логотип произвођача. Понуђач је у обавези да достави узорак понуђеног производа-упијача за који поседује извештај о испитивању овлашћене институције којим се доказује усаглашеност и квалитет производа, капацитет апсорпције и задржавања апсорбоване течности понуђеног производа и друге техничке карактеристике.</p>	ком	30					

	Наручилац задржава право да изврши испитивање достављеног узорка.							
5.	<p>Адсорпциони прекривач за бурад, димензија Ø 56 cm са 2 отвора. За упијање уља, нафтних производа, боја и других материја које се не растварају у води. Бели, хидрофобни. Постављају сена површину поклопца ради спречавања прљања бурета наврху, чиме се постиже превенција од цурења те подне површине остају чисте, капацитет адсорпције мин. 1 l уља по комаду простирке.</p> <p>Доказ за капацитет адсорпције: техничка листа произвођача и Извештај или Резултати испитивања од овлашћене институције којим се доказује, капацитет адсорпције и способност задржавања апсорбованог уља приликом адсорпције са чврстих и водених површина, понуђеног производа.</p> <p>олошко средство - Дисперзант за за разлагање уљних мрља на воденим површинама на бази природних сурфактаната и растварача (без присуства VOC). Растворљив са водом у односу 1:10, са тачком паљења већом од 110°C и тачком смрзавања од - 15°C до - 18°C. Паковање: канистер минимално 10 литара.</p>	КОМ	300					
6.	Еколошко средство - Дисперзант за за разлагање уљних мрља на воденим површинама на бази	КОМ	20					

	природних сурфаканата и растварача (без присуства VOC). Растворљив са водом у односу 1:10, са тачком паљења већом од 110°C и тачком смрзавања од - 15°C до - 18°C. Паковање: канистер минимално 10 литара.							
7.	Биолошко средство за биоразградњу и чишћење нафтних деривата и уља из дубине бетона и асфалта за уклањање уљних мрља и контаминације. рН од 6-8,5 на бази бакеријских култура и биоразградивих сурфаканата. Паковање: канистер минимално 10 литара. Доказ за биоразградивост: Технички лист произвођача и Извештај или Резултати испитивања од овлашћене институције којим се доказује биоразградивост.	ком	50					
8.	Универзални адсорбент у облику гранула за уља и хемикалије за примену на јавним путевима, у индустрији и производним погонима. Адсорбент има оптимални SRT вредност од 0%, што значи да након примене средстава степен клизавости је 0%. Тип III R. Погодан за адсорпцију хемикалија у течној форми. Паковање гранула - врећа, минимално 10 кг. Капацитета адсорпције минимално 8 кг уља по паковању или одговарајући еквивалент у зависности од	kg.	280					

паковања. Доказ за капацитет адсорпције: Технички лист произвођача								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Техничка документација која се доставља уз понуду:

- Безбедносне листе за све производе у складу са Правилником о садржају безбедносног листа РС
- Техничке листе за сваки производ
- Копија извештаја о тестирању или испитивању квалитета понуђених полипропиленских апсорбената од стране овлашћене институције, на српском језику, којим се доказује усаглашеност и квалитет производа, капацитет апсорпције и задржавања апсорбоване течности понуђеног производа и друге техничке карактеристике

I	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7)	
II	УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара	
III	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр. I + ред. Бр. II) динара	

Датум:

М.П.

Понуђач

Напомена:

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоруку добара;
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоруку добара;
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.);
- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)
- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ
- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. I

Партија 4: Појас за заштиту од пада са висине

(1)	Назив добра	Јед. мере	Количина
	(2)	(3)	(4)
1.	Опасач за цело тело за рад на висини. Качење у две тачке-на леђима и на грудима. Тачке за позиционирање са стране. Широка и ојачана подршка за леђа. Аутоматске копче које омогућавају брзу и сигурну монтажу на тело.	компл	20
2.	Уже \varnothing 12 дужине 10m које на оба краја има омчу за качење карабина	ком	20

ПРИЛОГ БР. 6

(1)	Назив добра (2)	Јед. мере (3)	Количина (4)	Јед. цена без ПДВ дин. (5)	Јед. цена са ПДВ дин. (6)	Укупна цена без ПДВ дин. (7)	Укупна цена са ПДВ дин. (8)	Назив произвођача добара, модел, ознака добра (9)
1.	Опасач за цело тело за рад на висини. Качење у две тачке-на леђима и на грудима. Тачке за позиционирање са стране. Широка и ојачана подршка за леђа. Аутоматске копче које омогућавају брзу и сигурну монтажу на тело.	компл	20					
2.	Уже ρ12 дужине 10m које на оба краја има омчу за качење карабина	ком	20					

I	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7)	
II	УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара	
III	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара	

Датум:

М.П.

Понуђач

Напомена:

Прва измена конкурсне документације ЈН/2000/0057/2020

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоруку добара;
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоруку добара;
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.);
- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)
- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ
- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. I