

01.01.- 269651/27-2020

03.12.2020.

НАРУЧИЛАЦ

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП  
Трг краља Петра бр. 1  
19320 Кладово

ДРУГА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА:  
ЗАШТИТНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА  
ЈН/2000/0057/2020  
(1759/2020)

Кладово, децембар 2020. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), Комисија је сачинила:

ДРУГУ ИЗМЕНУ  
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА:  
ЗАШТИТНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА  
ЈН/2000/0057/2020  
(1759/2020)

1.

Мења се техничка спецификација за партију 1.  
Измењена техничка спецификација се налази у прилогу бр. 1.

2.

Мења се образац структуре цена за партију 1.  
Измењен образац структуре цена се налази у прилогу бр. 2

3.

Мења се техничка спецификација за партију 2  
Измењена техничка спецификација се налази у прилогу бр. 3.

4.

Мења се образац структуре цена за партију 2.  
Измењен образац структуре цена се налази у прилогу бр. 4.

5.

Мења се техничка спецификација за партију 4.  
Измењена техничка спецификација се налази у прилогу бр. 5.

6.

Мења се образац структуре цена за партију 4.  
Измењен образац структуре цена се налази у прилогу бр. 6.

7.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

Комисија за ЈН/2000/0057/2020



Тома Ташић, дипл. прав.

**Партија 1: Електроизолациона заштитна средства и опрема**

	Назив добра	Јед. мере	Количина
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<p><b>Детектор напона до 35 kV за суво и влажно време.</b> Глава индикатора мора бити израђена на основу стандарда IEC 61243-1. Изолациона мотка мора бити усклађена са стандардом IEC 62193.</p> <p>Уз понуду обавезно доставити типски серификат акредитоване лабораторије (IEC 17025) на основу којег се потврђује да су глава индикатора и изолациона мотка израђене у складу са траженим стандардом. Изолациона мотка је телескопска максималне дужине 2m и испоручује се у одговарајућој футроли ради ношења и чувања.</p>	ком	2
2.	<p><b>Електроизолационе каљаче</b> су израђене на основу стандарда EN 50321 и EN 20347.</p> <p>Уз понуду обавезно доставити типски сертификат акредитоване лабораторије (IEC 17025) на основу којег се потврђује да су каљаче израђене у складу са траженим стандардом. Електроизолационе каљаче морају бити такве да се користе преко обуће, обувају се са задње стране, лако се причвршћују око ноге.</p>	ком	10

При испоруци електроизолационе опреме обавезно доставити и:

- произвођачку декларацију,
- упутство о одржавању на српском језику
- важећи стручни налаз о испитивању опреме од стране установе која има важећу лиценцу за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад издату од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања



## Партија 1: Електроизолациона заштитна средства и опрема

	Назив добра	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПДВ дин.	Јед. цена са ПДВ дин.	Укупна цена без ПДВ дин.	Укупна цена са ПДВ дин.	Назив произвођача добара, модел, ознака добра
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	<p><b>Детектор напона до 35 kV за суво и влажно време.</b> Глава индикатора мора бити израђена на основу стандарда IEC 61243-1. Изолациона мотка мора бити усклађена са стандардом IEC 62193. Уз понуду обавезно доставити типски серификат акредитоване лабораторије (IEC 17025) на основу којег се потврђује да су глава индикатора и изолациона мотка израђене у складу са траженим стандардом. Изолациона мотка је телескопска максималне дужине 2m и испоручује се у одговарајућој футроли ради ношења и чувања.</p>	ком	2					
2.	<p><b>Електроизолационе каљаче</b> су израђене на основу стандарда EN 50321 и EN 20347. Уз понуду обавезно доставити типски сертификат акредитоване лабораторије (IEC 17025) на основу којег се потврђује да су</p>	ком	10					

каљаче израђене у складу са траженим стандардом. Електроизолационе каљаче морају бити такве да се користе преко обуће, обувају се са задње стране, лако се причвршћују око ноге.								
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

При испоруци електроизолационе опреме обавезно доставити и:

- произвођачку декларацију,
- упутство о одржавању на српском језику
- важећи стручни налаз о испитивању опреме од стране установе која има важећу лиценцу за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад издату од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

I	<b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7)</b>	
II	<b>УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара</b>	
III	<b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара</b>	

Датум:

М.П.

Понуђач

**Напомена:**

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

### **Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоруку добара;
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоруку добара;
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.);
- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)
- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ
- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. I

**Партија 2: Заштитне маске за брусаче**

	Назив добра	Јед. мере	Количина
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Капуљача (поткапа) са заштитним визиром за заштиту лица и дисајних органа и аутономном јединицом за пречишћавање ваздуха од гасова и прашине у складу са стандардом EN 12941. Неопходно је да буде компатибилна са позицијом бр. 2.	компл	20
2.	Заштитни индустријски шлем са поткапом, визиром и цревом за пречишћавање ваздуха од гасова и прашине, а у складу са стандардом EN 12941. Компатибилан са позицијом 1.	компл	20
3.	Компатибилни филтери за аутономну јединицу (позиција 1) за пречишћавање ваздуха од гасова и прашине у складу са стандардом EN 14387	ком	40

Приликом испоруке доставити произвођачку декларацију, упутство о одржавању на српском језику, гарантни лист. У тренутку испоруке рок важења филтера не мањи од 36 месеци.



ПРИЛОГ БР. 4

**Партија 2: Заштитне маске за брусаче**

	Назив добра	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПДВ дин.	Јед. цена са ПДВ дин.	Укупна цена без ПДВ дин.	Укупна цена са ПДВ дин.	Назив произвођача добара, модел, ознака добра
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Капуљача (поткапа) са заштитним визиром за заштиту лица и дисајних органа и аутономном јединицом за пречишћавање ваздуха од гасова и прашине у складу са стандардом EN 12941. Неопходно је да буде компатибилна са позицијом бр. 2.	компл	20					
2.	Заштитни индустријски шлем са поткапом, визиром и цревом за пречишћавање ваздуха од гасова и прашине, а у складу са стандардом EN 12941. Компатибилан са позицијом 1.	компл	20					
3.	Компатибилни филтери за аутономну јединицу (позиција 1) за пречишћавање ваздуха од гасова и прашине у складу са стандардом EN 14387	ком	40					

Приликом испоруке се доставља произвођачка декларација, упутство о одржавању на српском језику, гарантни лист. У тренутку испоруке рок важења филтера не мањи од 36 месеци.



I	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7)	
II	УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара	
III	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр. I + ред. бр. II) динара	

Датум:

М.П.

Понуђач

**Напомена:**

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоруку добара;
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоруку добара;
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);
- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)
- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ
- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред. бр. I

**Партија 4: Појас за заштиту од пада са висине**

	Назив добра	Јед. мере	Количина
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Опасач за цело тело за рад на висини у складу са стандардом EN 361 и EN 358. Качење у две тачке-на леђима и на грудима. Тачке за позиционирање са стране. Широка и ојачана подршка за леђа. Аутоматске копче које омогућавају брзу и сигурну монтажу на тело.	компл	20
2.	Уже $\varnothing 12$ дужине 10m које на оба краја има омчу за качење карабина у складу са стандардом EN 354	ком	20

ПРИЛОГ БР. 6

	Назив добра	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПДВ дин.	Јед. цена са ПДВ дин.	Укупна цена без ПДВ дин.	Укупна цена са ПДВ дин.	Назив произвођача добара, модел, ознака добра
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Опасач за цело тело за рад на висини у складу са стандардом EN 361 и EN 358. Качење у две тачке на леђима и на грудима. Тачке за позиционирање са стране. Широка и ојачана подршка за леђа. Аутоматске копче које омогућавају брзу и сигурну монтажу на тело.	компл	20					
2.	Уже $\varnothing$ 12 дужине 10m које на оба краја има омчу за качење карабина у складу са стандардом EN 354	ком	20					

I	<b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7)</b>	
II	<b>УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара</b>	
III	<b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара</b>	

Датум:

М.П.

Понуђач



**Напомена:**

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоруку добара;
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоруку добара;
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.);
- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)
- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ
- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. I