


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД
ОГРАНАК "ДРИНСКО – ЛИМСКЕ ХЕ" БАЈИНА БАШТА



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку
за јавну набавку ДОБАРА број ЈН/2100/0019/2024

Електро опрема и потрошни електро материјал

КОМИСИЈА

за спровођење јавне набавке број ЈН/2100/0019/2024
формирана Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке
број 2560500-E.02.01.-144965/3-2024
од 26.02.2024. године

1. Наташа Поповић, члан-председник
2. Стефан Ивановић, члан-секретар
3. Бојан Миловић, члан
4. Милутин Симић, члан
5. Милан Лукић, члан
6. Владан Максимовић, члан
7. Дарко Бјеличић, члан



Конкурсна документација заведена у ЕПС АД
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
број 2560500-E.02.01.-144965/4-2024
од 28.03.2024. године

Бајина Башта, март 2024. године

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

Назив:	Електро опрема и потрошни електро материјал
Референтни број:	JH/2100/0019/2024 (152/2024)
Врста предмета набавке:	Добра

Опис:

Предмет јавне набавке је набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе организационих целина Огранка „Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта тј. за потребе ХЕ „Бајина Башта“, „Лимске ХЕ“ и ХЕ „Зворник“.

Спецификације предметне набавке са детаљним описом и количинама дате су у Техничкој спецификацији и Обрасцу структуре цене.

Остале напомене

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ВРСТА И КОЛИЧИНА ДОБАРА

Врста, количина и карактеристике добара која су предмет ове јавне набавке детаљно су наведени у Обрасцу структуре цене и овој Техничкој спецификацији.

КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

У Обрасцу структуре цене дата је спецификација предметних добара, са називима, описима и захтеваним техничким карактеристикама.

Понуђена добра морају бити професионалног квалитета и да, у потпуности, одговарају описима и да испуњавају све захтеве у погледу техничких карактеристика наведених у Обрасцу структуре цене.

За ставке под редним бројевима 40 и 41 из Табеле 1.2 – Спецификација за Лимске ХЕ обавезно је доставити изводе из каталога (без обзира да ли је понуђено референтно добро или добро које се разликује од референтног) из којих се јасно виде специфициране карактеристике.

Понуда која садржи добра која не испуњавају захтеване техничке карактеристике или степене квалитета, добра за које је дат непотпун или нејасан опис, као и добра за које техничке карактеристике или степен квалитета нису доказани на захтевани (горе наведени) начин, биће одбијена као неодговарајућа/неприхватљива.

Захтевани докази могу се доставити на српском или на енглеском језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је документ на енглеском језику потребно превести на српски језик, Наручилац ће позвати Понуђача да у одређеном року изврши превод тог документа.

Сваки достављени доказ мора да буде јасно обележен редним бројем позиције из Обрасца структуре цене на коју се тај доказ односи.

У случају да понуђач уз понуду не достави захтеване доказе Наручилац ће његову понуду оценити као неприхватљиву.

Понуда у којој се бар једно понуђено добро које је дефинисано као „Резервни делови и опциона опрема за већ постојеће уређаје“ разликује од захтеваног добра, биће одбачена као неодговарајућа.

Понуђач мора да понуди и да, ако његова понуда буде оцењена као најповољнија, испоручи потпуно нова добра. Под термином "ново добро" подразумева се да добро као целина или његови саставни делови претходно нису коришћени и да су у оригиналном, фабричком паковању.

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Након ступања уговора на снагу, Наручилац ће продавцу доставити Захтев за испоруку у писаном облику, путем е-мејла, на адресу коју је продавац навео у својој понуди.

Продавац је обавезан да комплетан обим испоруке предметних добара изврши у року који не може бити дужи од 120 (словима: **стодвадесет**) календарских дана од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца.

Уколико Понуђач понуди дужи рок испоруке од захтеваног, или га понуди описно или га уопште не понуди, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Продавац мора комплетан обим предметних добара испоручити одједном, односно одједном за сваку табелу посебно, тј. није дозвољена сукцесивна испорука.

Ако Продавац не испуни обавезу о року, Наручилац ће му оставити примерен накнадни рок за испуњење, у ком случају ће Продавац платити уговорну казну у висини одређеној Уговором.

Ако Продавац не испуни обавезу ни у остављеном примереном накнадном року, Наручилац ће реализовати своја права из средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.

ВРЕМЕ, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Испорука се може вршити, у оквиру дефинисаног рока испоруке, у периоду понедељак - петак од 07 до 13 часова, уз претходну најаву, минимум 2 дана пре планиране испоруке, на е-маил адресу:

- за спецификацију из Табеле 1. ХЕ „Бајина Башта“
Милан Лукић – milan.lukic@eps.rs
- за спецификацију из Табеле 2. „Лимске ХЕ“
Предраг Трипковић – predrag.tripkovic@eps.rs
- за спецификацију из Табеле 3. ХЕ „Зворник“
Владимир Јовановић – vladimir.d.jovanovic@eps.rs

Изабрани понуђач мора, о свом трошку, комплетан обим предметних добара испоручити у магацине Наручиоца на адресе:

- за спецификацију из Табеле 1. ХЕ „Бајина Башта“:

ЕПС АД - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ
ХЕ „Бајина Башта“
31256 Перућац

- за спецификацију из Табеле 2. „Лимске ХЕ“:

ЕПС АД - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ
„Лимске ХЕ“ Нова Варош
Магацин „Лимске ХЕ“ у Бистрици
31325 Бистрица

- за спецификацију из Табеле 3. ХЕ „Зворник“:

ЕПС АД - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ
ХЕ „Зворник“ Мали Зворник
Краља Петра I, бр. 40
15318 Мали Зворник

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Након испоруке предметних добара на дефинисано место испоруке извршиће се и квантитативни и квалитативни пријем истих у присуству овлашћених представника Продавца и Наручиоца за извршење уговора. О пријему ће се обавезно сачинити одговарајући Записник о квантитативном и квалитативном пријему.

Квантитативни и квалитативни пријем предметних добара извршиће се у складу са спецификацијом добара датој у Обрасцу структуре цене и прихваћене Понуде, који ће бити и саставни део Уговора.

Поред квантитативног и квалитативног пријема, у оквиру пријема извршиће се и примарни преглед стања опреме тј. утврдиће се да ли су предметна добра стигла неоштећена у току транспорта и истоваара.

Одговорност за сва оштећења предметних добара настала у току транспорта и истовара сноси искључиво Продавац. У том случају, у Записнику се констатују настала оштећења и дефинишу временски период у којем је Продавац дужан да оштећена добра замени исправним идентичних карактеристика.

Сматра се да је квантитативни и квалитативни пријем предметних добара у потпуности извршен када Наручилац и Продавац потпишу Записник о квантитативном и квалитативном пријему који не садржи никакве примедбе које предвиђају додатне обавезе Продавца по питању предметних добара. Овакав Записник може се сматрати коначним.

ГАРАНТНИ РОК

Табела бр. 2. Спецификација „Лимске ХЕ“ за ставку под редним бројем 41. „ЛЕД рефлектор“ минимална гаранција мора бити 5 (пет) година од дана испоруке и потписивања одговарајућег Записника о квантитативном и квалитативном пријему, без примедби, издата од овлашћеног дистрибутера и сервисера за Републику Србију.

За сва остала добра, наведена у Табелама 1, 2, 3 у Обрасцу број 2 – Образац структуре цене, поред гаранција које су регулисане Законом и које стандардно дају произвођачи, односно продавци, наручилац није предвидео посебне захтеве по питању гарантних рокова.

У случају да понуђени гарантни рок буде краћи од захтеваног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива

Наручилац има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику доставити Продавцу Приговор на квалитет, а најкасније у року од три дана од дана сазнања за недостатак.

Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима РС.

У случају потврђивања чињеница, изложених у рекламационом акту Наручиоца, Продавац ће испоручити добро у замену за рекламирано о свом трошку, најкасније 15 (словима: петнаест) дана од дана повраћаја рекламираног добра од стране Наручиоца.

На замењеном добру тече нови гарантни рок чија дужина мора бити иста као и дужина гарантног рока рекламираног добра.

Сви трошкови који буду проузроковани Наручиоцу, а везани су за отклањање недостатака на добру које му се испоручује, сагласно Уговору, у гарантном року, иду на терет Продавца.

РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА

Наручилац може током трајања Уговора, у складу са одредбама чл. 154. – 161. Закона о јавним набавкама, да измени Уговор без спровођења новог поступка јавне набавке.

Након закључења Уговора, у току трајања истог, Наручилац може да дозволи промену појединих елемената Уговора, у складу са одредбама члана 156. Закона о јавним набавкама, из следећих разлога:

- 1) дејство више силе;
- 2) измене важећих законских прописа, подзаконских и других правних аката;
- 3) мере државних органа;
- 4) промењене околности у смислу одговарајућих одредби Закона о облигационим односима;
- 5) изузетне – екстремне и неуобичајене временске прилике за место и време извршења уговора које би битно утицале на сигурност опреме и радне снаге;
- 6) поступање трећих лица без кривице Уговорених страна;

- 7) прекид испоруке изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорене стране;
- 8) неочекивано кашњење у извршењу уговора чији је уговорни производ услов за почетак, наставак или окончање уговорних обавеза продавца;
- 9) неопходност измена у начину и роковима поступања Наручиоца и/или Продавца у извршењу уговора, по налогу надлежног органа, нпр. инспекције, министарства и сл;
- 10) немогућност Наручиоца да у првобитно планираном року, због околности које су наступиле независно од воље Наручиоца, изврши своје уговорне обавезе које су услов за почетак, наставак или окончање уговорних обавеза друге уговорне стране;
- 11) објективна спреченост Продавца да у уговореном року и на уговорени начин почне, настави или оконча извршење својих обавеза, због неочекиваног одступања података о техничким карактеристикама познатих у фази израде конкурсне документације од података утврђених тек у фази извршења уговора, зато што су се подаци, изменили, или зато што су могли бити јасно и детаљно утврђени тек након стручних налаза и анализа у фази извршења уговора;
- 12) правилна примена пореских прописа, као и правилног фактурисања и плаћања;
- 13) наступање промењених околности у смислу члана 133. ЗОО, односно ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне уговорне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је;



односно разлога предвиђених посебним прописима.

Продавац је у обавези, да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока, у складу са одредбама члана 154-161. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца.


**У наставку Техничке спецификације, дати су Прилози бр. 1, 2, и 3
који се односе на позиције 240, 241 и 242 у Табели 1.
Спецификација ХЕ „Бајина Башта“, у Обрасцу структуре цене.**

Прилог бр.1

Прикључна плоча (клемберт) електро мотора 11kW, 0,4kV,
Произвођач мотора: VEM Germany
(Спецификација ХЕ „Бајина Башта“ позиција 240.)





BREZON M5
MATICA M5, KLJUČ 8
ŠRAF M8 x 15mm




Прилог бр. 2

Прикључна плоча (клемберт) електро мотора 11kW, 0,4kV,
Произвођач мотора: ELIN
(Спецификација ХЕ „Бајина Башта“ позиција 241.)





BREZON M8
MATICA M8, KLJUČ 10
ŠRAF M8 x 15mm




Прилог бр. 3

Прикључна плоча (клемберт) електро мотора 0,09kW, 0,4kV,
Произвођач мотора: NORD
(Спецификација ХЕ „Бајина Башта“ позиција 242.)



BREZON M4
MATICA M4, KLJUČ 7
ŠRAF M4 x 10mm



Наручилац:
Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд 103920327
Назив поступка:
Електро опрема и потрошни електро материјал
Референтни број:
ЈН/2100/0019/2024 (152/2024)

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ

Део конкурсне документације који је генерисан путем Портала у случају када је наручилац означио опцију аутоматског рангирања понуда на Порталу јавних набавки

Назив предмета / партије: Електро опрема и потрошни електро материјал
Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу:
Цене
Изабран начин рангирања прихватљивих понуда:
Аутоматско рангирање

Остали захтеви набавке (који нису наведени изнад као критеријуми)

Назив:	РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Јединица мере:	календарски дан
Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу: Рок испоруке не може бити дужи од 120 (словима: стодвадесет) календарских дана од дана пријема Захтева за испоруку, који ће Наручилац упутити Продавцу. Продавац мора комплетан обим предметних добара испоручити одједном, односно одједном за сваку табелу посебно, тј. није дозвољена сукцесивна испорука.	
Ограничења: ☐ Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди ☒ Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди Максимална дозвољена вредност: 120,00	
Назив:	РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Јединица мере:	календарски дан
Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу: Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (словима: шездесет) календарских дана од дана отварања понуда.	
Ограничења: ☒ Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди Минимална дозвољена вредност: 60,00 ☐ Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди	

Напомена: У овом делу наведени су остали захтеви набавке који нису претходно наведени као критеријуми за доделу уговора, а понуђач мора на њих да одговори приликом попуњавања електронског обрасца понуде. Ти захтеви могу да се односе на захтеве набавке, које наручилац сматра релевантним за закључење уговора и који се могу нумерички исказати-

Резервни критеријуми

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Примена жреба

Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче.

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума

Назив поступка: Електро опрема и потрошни електро материјал

Референтни број: ЈН/2100/0019/2024 (152/2024)

1. Основи за искључење

1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела	
Правни основ:	Члан 111. став 1. тач. 1)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правоснажно осуђен, осим ако правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за: (1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела; (2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу.
Начин доказивања испуњености критеријума:	Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Сматра се да привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа за искључење из члана 111. став 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама. Непостојање овог основа за искључење доказује се следећим доказима: Правна лица и предузетници: 1) Потврда надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица или предузетника, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правоснажно осуђен, осим ако правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело пореске утаје; кривично дело преваре; кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности; кривично дело злоупотребе службеног положаја; кривично дело трговине утицајем; кривично дело давања мита; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 2, 3, 4, 6, 8 и 9 Кривичног законика) и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (за облике из члана 390. ст. 1 и 2 Кривичног законика). 2) Потврда надлежног Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица или предузетника, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правоснажно осуђен, осим ако правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело злоупотребе службеног положаја, ако вредност прибављене имовинске користи прелази 1.500.000,00 динара; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 1, 5 и 7 Кривичног законика); кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу ако је извршено према малолетном лицу и кривично дело примања мита. 3) Потврда Посебног одељења Вишег суда у Београду за организовани криминал којим се потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано за нека од следећих кривичних дела: кривична дела организованог криминала; кривично дело удруживања ради вршења кривичних дела; кривично дело злоупотребе службеног положаја, трговине утицајем, примања мита и давања мита ако је окривљени односно лице којем се даје мито службено или одговорно лице које врши функцију на основу избора, именовања или постављења од стране Народне скупштине,

председника Републике, опште седнице Врховног касационог суда, Високог савета судства или Државног већа тужилаца; кривична дела против привреде, ако вредност имовинске користи прелази 200.000.000 динара, односно ако вредност јавне набавке прелази 800.000.000 динара и то за: кривично дело злоупотребе у вези са јавним набавкама, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело прања новца – у случају ако имовина која је предмет прања новца потиче из свих наведених кривичних дела; кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела; кривично дело финансирања тероризма; кривично дело тероризма; кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања.

4) Потврда Посебног одељења виших судова у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву за сузбијање корупције, којим се потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано за нека од следећих кривичних дела: кривично дело примање мита у обављању привредне делатности; кривично дело давање мита у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотреба у вези са јавним набавкама; кривично дело преваре у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица и кривично дело прања новца.

Законски заступници и физичка лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник или физичко лице није осуђивао за следећа кривична дела:

1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;

2) кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба у вези са јавном набавком, кривично дело примање мита у обављању привредне делатности, кривично дело давање мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотреба службеног положаја, кривично дело трговина утицајем, кривично дело примање мита и кривично дело давање мита; кривично дело превара, кривично дело неосновано добијање и коришћење кредита и друге погодности, кривично дело превара у обављању привредне делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело тероризам, кривично дело јавно подстицање на извршење терористичких дела, кривично дело врбовање и обучавање за вршење терористичких дела и кривично дело терористичко удруживање; кривично дело прање новца, кривично дело финансирање тероризма; кривично дело трговина људима и кривично дело заснивање ропског односа и превоз лица у ропском односу.

Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника или физичког лица. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Привредни субјект који има седиште у другој држави:

Ако привредни субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоји основ за искључење наручилац ће прихватити извод из казнене евиденције или другог одговарајућег регистра или, ако то није могуће, одговарајући документ надлежног судског или управног органа у држави седишта привредног субјекта, односно држави чије је лице држављанин. Ако се у држави у којој привредни субјект има седиште, односно држави чији је лице држављанин не издају наведени докази или ако докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за искључење, привредни субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се наводи да не постоје наведени основи за искључење привредног субјекта.

Питање / тражени подаци у изјави:

Да ли је сам привредни субјект или његов законски заступник осуђен за једно или више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном пре највише пет година или дуже, ако је правоснажном пресудом утврђен дужи период забране учешћа у поступку јавне набавке који се и даље примењује?

1.2. Порези и доприноси

Правни основ:	Члан 111. став 1. тач. 2) Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне.
Начин доказивања испуњености критеријума:	Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Сматра се да привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа за искључење из члана 111. став 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама. Непостојање овог основа за искључење доказује се следећим доказима: 1) Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне. 2) Потврда надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне. Правно лице које се налази у поступку приватизације, уместо доказа из тач. 1) и 2),

прилаже потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације. Привредни субјект који има седиште у другој држави: Ако привредни субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоје основи за искључење наручилац ће прихватити потврду надлежног органа у држави седишта привредног субјекта. Ако се у држави у којој привредни субјект има седиште, односно држави чији је лице држављанин не издају наведени докази или ако докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за искључење, привредни субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се наводи да не постоје наведени основи за искључење привредног субјекта.

	Питање у изјави
Порези	Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза?
Доприноси	Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање?

1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права

Правни основ:	Члан 111. став 1. тач. 3)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона о јавним набавкама.
Начин доказивања испуњености критеријума:	Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.

	Питање у изјави
Повреда обавеза у области животне средине	Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области заштите животне средине?
Повреда обавеза у области социјалног права	Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области социјалног права?
Повреда обавеза у области радног права	Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области радног права?

1.4. Сукоб интереса

Правни основ:	Члан 111. став 1. тач. 4)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако постоји сукоб интереса, у смислу Закона о јавним набавкама, који не може да се отклони другим мерама.
Начин доказивања испуњености критеријума:	Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.
Питање / тражени подаци у изјави:	Да ли је привредни субјект свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку јавне набавке?

1.5. Непримерен утицај на поступак

Правни основ:	Члан 111. став 1. тач. 5)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.
Начин доказивања испуњености критеријума:	Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.
Питање / тражени подаци у изјави:	Да ли привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца, да није дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке као и да није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења

1.6. Стечај, немогућност плаћања, ликвидација и др.

Правни основ:	Члан 112. став 1. тач. 1)-Наручилац може у документацији о набавци да предвиди да ће да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке у сваком тренутку ако утврди да је привредни субјект у стечају, да је неспособан за плаћање или је у поступку ликвидације, да његовом имовином управља стечајни (ликвидациони) управник или суд, да је у аранжману погодбе са повериоцима, да је престао да обавља пословну делатност или је у било каквој истоврсној ситуацији која произлази из сличног поступка према националним законима и прописима.
Начин доказивања испуњености критеријума:	Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Непостојање овог основа за искључење доказује се потврдом надлежног суда, односно другог надлежног органа. Ако привредни субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоје основе за искључење наручилац ће прихватити потврду надлежног органа у држави седишта привредног субјекта. Ако се у држави у којој привредни субјект има седиште, односно држави чији је лице држављанин не издају наведени докази или ако докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за искључење, привредни субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату под кризичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се наводи да не постоји наведени за искључење привредног субјекта.

	Питање у изјави
Стечај	Да ли је привредни субјект у стечају?
Неспособност за плаћање или у поступку ликвидације	Да ли је привредни субјект неспособан за плаћање или у поступку ликвидације?
Имовином управља стечајни (ликвидациони) управник или суд	Да ли имовином привредног субјекта а управља стечајни (ликвидациони) управник или суд?
Аранжман погодбе са повериоцима	Да ли је привредни субјект у аранжману погодбе са повериоцима?
Престанак обављања пословне делатности	Да ли је привредни субјект престао да обавља пословну делатност?
Друга истоврсна ситуација	Да ли је привредни субјект у било каквој истоврсној ситуацији која произлази из сличног поступка према националним законима и прописима ?

1.7. Тежак облик непрофесионалног поступања

Правни основ:	Члан 112. став 1. тач. 2)-Наручилац може у документацији о набавци да предвиди да ће да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке у сваком тренутку ако утврди да је правноснажном пресудом или одлуком другог надлежног органа, утврђена одговорност привредног субјекта за тежак облик непрофесионалног поступања који доводи у питање његов интегритет, у периоду од претходне три године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, осим ако правноснажном пресудом или одлуком другог надлежног органа није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке
Начин доказивања испуњености критеријума:	Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.
Питање / тражени подаци у изјави:	Да ли је у периоду од претходне три године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава утврђена одговорност привредног субјекта за тежак облик непрофесионалног поступања?

1.8. Договори у циљу нарушавања конкуренције

Правни основ:	Члан 112. став 1. тач. 3)-Наручилац може у документацији о набавци да предвиди да ће да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке у сваком тренутку ако утврди да је одлуком надлежног органа за заштиту конкуренције утврђено да се привредни субјект договарао са другим привредним субјектима у циљу нарушавања конкуренције, у периоду од претходне три године од дана истека рока за подношење понуда.
Начин доказивања испуњености критеријума:	Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.
Питање / тражени подаци у изјави:	Да ли је у периоду од претходне три године од дана истека рока за подношење понуда утврђено да се привредни субјект договарао са другим привредним субјектима у циљу нарушавања конкуренције?

1.9. Претходно учешће у припреми поступка набавке

Правни основ:	Члан 112. став 1. тач. 4)-Наручилац може у документацији о набавци да предвиди да ће да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке у сваком тренутку ако утврди да постоји нарушавање конкуренције због претходног учешћа привредног субјекта у припреми поступка набавке, у смислу члана 90. Закона о јавним набавкама, која не може да се отклони другим мерама.
Начин доказивања испуњености критеријума:	Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.
Питање / тражени подаци у изјави:	Да ли је привредни субјект или са њим повезано лице био укључен у припрему поступка набавке?

УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Део конкурсне документације који се формира путем Портала

Подаци о наручиоцу

Наручилац:	Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд
Порески идентификациони број (ПИБ):	103920327
Адреса:	Балканска 13 11000 Београд
Интернет страница:	http://www.eps.rs/

Основни подаци о поступку

Назив поступка:	Електро опрема и потрошни електро материјал
Референтни број:	JH/2100/0019/2024 (152/2024)
Врста поступка:	Отворени поступак
Врста предмета набавке:	Добра
Опис:	Предмет јавне набавке је набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе организационих целина Огранка „Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта тј. за потребе ХЕ „Бајина Башта“, „Лимске ХЕ“ и ХЕ „Зворник“. Спецификације предметне набавке са детаљним описом и количинама дате су у Техничкој спецификацији и Обрасцу структуре цене.
Рок за подношење:	15.04.2024 08:00

Карактеристике поступка јавне набавке (инструменти и технике)

Закључује се уговор о јавној набавци.

Опис предмета / партија

Електро опрема и потрошни електро материјал

Опис набавке:

Предмет јавне набавке је набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе организационих целина Огранка „Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта тј. за потребе ХЕ „Бајина Башта“, „Лимске ХЕ“ и ХЕ „Зворник“.

Спецификације предметне набавке са детаљним описом и количинама дате су у Техничкој спецификацији и Обрасцу структуре цене.

Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу:

Цене

Начин рангирања прихватљивих понуда:

Аутоматско рангирање

Електронска комуникација и размена података на Порталу јавних набавки

У поступку се захтева електронска комуникација.

Понуда / пријава се подноси путем Портала јавних набавки на начин описан у овом упутству.

Корисник заинтересован за поступак јавне набавке комуницира са наручиоцем искључиво путем Портала јавних набавки.

Корисник Портала јавних набавки може да се интересује за објављен поступак јавне набавке тако што је преузео конкурсну документацију или означио своју заинтересованост.

Документацији у овом поступку јавне набавке на Порталу јавних набавки приступа се на страници поступка:

<https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/219390>

Радње у поступку јавне набавке које можете спроводити на тој страници поступка:

- слање захтева за додатним информацијама или појашњењем у вези са документацијом о набавци као и указивање наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у документацији о набавци
[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)
- формирање групе понуђача
[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)
- припрема и подношење понуде
[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)
- попуњавање е-Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта
[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)
- додела права на поступак (лицу у привредном субјекту)
[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)
- слање захтева за заштиту права
[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)
- додела овлашћења пуномоћнику за заступање у поступку заштите права
[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)

Привредни субјект може путем Портала јавних набавки да тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са документацијом о набавци, при чему може да укаже наручиоцу уколико сматра да постоје недостаци или неправилности у документацији о набавци, и то најкасније 6 дана пре истека рока за подношење.

Сандуче електронске поште у поступку

[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)

Корисник заинтересован за поступак током трајања поступка јавне набавке путем сандучета електронске поште на Порталу добија следеће информације:

о Измене конкурсне документације

- Додатне информације или појашњења у вези са документацијом о набавци
- Измене електронског каталога
- Одлука о додели / обустави
- Објављени огласи о јавној набавци

Корисник односно привредни субјект који учествује у поступку кроз сандуче путем Портала прима:

- Потврда о успешно поднетој понуди / пријави
- Потврда о успешно поднетој измени / допуни понуде / пријаве
- Потврда о опозиву понуде / пријаве
- Позив за подношење понуда
- Позив за учешће у е-лицитацији
- Записник о отварању понуда

Корисник прима копије порука и на адресу е-поште са којом се регистровао на Порталу.

Припремање и подношење понуде / пријаве

Привредни субјект сачињава понуду/пријаву на Порталу јавних набавки према структури и садржини коју је дефинисао Наручилац приликом припреме поступка јавне набавке на Порталу.

Привредни субјект који подноси понуду / пријаву мора да буде регистрован на Порталу са најмање једним, а пожељно више корисника (односно корисничких налога).

[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуђач може да поднесе само једну понуду осим у случају када је дозвољено или се захтева подношење понуде са варијантама.

Детаљно упутство о припреми понуде путем Портала:

[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)

Рок за подношење понуда или пријава: 15.04.2024 08:00

Језици на којима понуде или пријаве могу бити поднете: Српски

Изјава о интегритету

У обрасцу понуде/пријаве понуђач/кандидат мора изјавом о интегритету да потврди под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је своју понуду/пријаву поднео независно, без договора са другим понуђачима/кандидатима или заинтересованим лицима и да гарантује тачност података у понуди/пријави.

Припремање и подношење заједничке понуде / пријаве

На страници поступка јавне набавке на Порталу привредни субјект може да креира групу привредних субјеката (понуђача / кандидата) ради подношења заједничке понуде/пријаве.

Члан групе привредних субјеката који подноси понуду / пријаву мора бити овлашћен за подношење заједничке понуде / пријаве у име групе. Овлашћење за подношење понуде / пријаве у име групе привредних субјеката, чланови групе дају путем Портала јавних набавки. Сви чланови групе треба да буду регистровани корисници Портала јавних набавки.

Више о формирању групе привредних субјеката:

[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)

Понуду / пријаву припрема и подноси члан групе овлашћен за подношење заједничке понуде / пријаве у име групе привредних субјеката.

У случају заједничке понуде / пријаве подаци о члановима групе део су обрасца понуде / пријаве.

Код попуњавања обрасца понуде групе понуђача на Порталу јавних набавки треба да се наведе вредност или проценат вредности набавке те предмет или количину предмета набавке коју ће извршавати сваки члан групе према споразуму. Код попуњавања обрасца пријаве групе кандидата ти подаци наводе се ако су познати.

Сви чланови групе привредних субјеката треба да поуне Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.

Припрема понуде / пријаве са подизвођачем

Уколико понуда/пријава укључује подизвођаче, они треба да буду регистровани корисници Портала јавних набавки, али не треба да дају сагласност привредном субјекту за подношење понуде/пријаве путем Портала.

Привредни субјект који намерава да извршење дела уговора повери подизвођачу, дужан је за сваког појединог подизвођача наведе:

- 1) податке о подизвођачу (*назив подизвођача, адреса, матични број, порески идентификациони број, име особе за контакт*).
- 2) податке о делу уговора који ће се поверити подизвођачу (*по предмету или у количини, вредности или проценту*).
- 3) податак да ли подизвођач захтева да му наручилац непосредно плаћа доспела потраживања за део уговора који је он извршио.

Привредни субјект је дужан да за сваког подизвођача у понуди / пријави достави Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.

Припрема докумената у оквиру понуде / пријаве

Привредни субјект учитава документе понуде / пријаве према дефинисаној структури. Подржани формати и величина докумената прописани су Упутством за коришћење Портала јавних набавки. У случају да поједини документ превазилази величину омогућену на Порталу јавних набавки, препоручено је коришћење компресије докумената или дељење документа у мање делове и учитавање мањих и/или компресованих докумената на Портал јавних набавки.

Документе које учитава у оквиру понуде / пријаве привредни субјект не сме да криптује. Портал јавних набавки криптује понуде / пријаве и њихове делове и чува тајност садржине понуда / пријава као и информацију о идентитету привредног субјекта до датума и времена отварања понуда.

Привредни субјект може да припрема, учитава на Портал (*Страница поступка → Понуде или Пријаве → Припрема документације*) документе које намерава да прилаже у оквиру понуде / пријаве.

[види опште упутство за кориснике Portala](#)

Наручилац је дефинисао да уз понуде / пријаве за предмет / партије захтева следеће документе.

За предмет / партију: Електро опрема и потрошни електро материјал

Наручилац захтева да понуђач у својој понуди / пријави приложи следеће документе:

Образац понуде / пријаве - Портал аутоматски формира попуњени образац понуде / пријаве на основу података које је привредни субјект уписао на Порталу.

Образац структуре понуђене цене - Образац структуре понуђене цене се попуњава у складу са датим упутством испод табеле Обрасца.

Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта - Портал аутоматски формира попуњени образац Изјаве на основу података које је привредни субјект уписао на Порталу.

Средство обезбеђења за озбиљност понуде

Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача наведени су у посебном поглављу ових Упутстава.

Каталог производа - За ставке под редним бројевима 40 и 41 из Табеле 1.2 – Спецификација за Лимске ХЕ обавезно је доставити изводе из каталога (без обзира да ли је понуђено референтно добро или добро које се разликује од референтног) из којих се јасно виде специфициране карактеристике.

Понуда која садржи добра која не испуњавају захтеване техничке карактеристике или степене квалитета, добра за које је дат непотпун или нејасан опис, као и добра за које техничке карактеристике или степен

квалитета нису доказани на захтевани (горе наведени) начин, биће одбијена као неодговарајућа/неприхватљива.

Захтевани докази могу се доставити на српском или на енглеском језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је документ на енглеском језику потребно превести на српски језик, Наручилац ће позвати Понуђача да у одређеном року изврши превод тог документа.

Сваки достављени доказ мора да буде јасно обележен редним бројем позиције из Обрасца структуре цене на коју се тај доказ односи.

У случају да понуђач уз понуду не достави захтеване доказе Наручилац ће његову понуду оценити као неприхватљиву.

Понуда у којој се бар једно понуђено добро које је дефинисано као „Резервни делови и опциона опрема за већ постојеће уређаје“ разликује од захтеваног добра, биће одбачена као неодговарајућа.

Уз сваки тражени документ привредни субјект може да учита више докумената, ако се документ састоји од више делова.

Приликом учитавања докумената на Портал јавних набавки привредни субјект на Порталу означава да ли је поједини документ понуде поверљив (у складу са чланом 38. Закона о јавним набавкама), наводи правни основ на основу којег су документи означени поверљивим и образлаже разлог(е) поверљивости. У случају да одређени документ има само поједине делове поверљиве, пре учитавања тог документа на Портал, потребно је да привредни субјект издвоји поверљиве делове у засебни документ, означи га поверљивим, и тако га учита на Портал јавних набавки. Делове који нису поверљиви, потребно је раздвојити у засебни документ или документе и тако их учитати на Портал јавних набавки. Нити један део електронске понуде / пријаве не потписује се, није потребан печат нити је потребно скенирање докумената.

Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта

Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта подноси се електронски на Порталу.

Део конкурсне документације Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта са упутством формиран је путем Портала и приложен конкурсној документацији.

Начин попуњавања е-Изјаве путем Портала:
[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)

Попуњавање Изјаве путем Портала, према дефинисаним критеријумима спроводи се на страници поступка под *Пријаве / Понуде* → *Нова Изјава или Изјаве у припреми* за ажурирање изјаве.

Чланови групе, подизвођачи или други субјекти чије капацитете привредни субјект користи попуњавају сваки своју е-Изјаву, а привредни субјект може да преузме попуњену е-Изјаву путем Портала и да ју приложи уз понуду / пријаву.

Делови понуде / пријаве које није могуће доставити електронским путем

У случају да део или делове понуде / пријаве није могуће доставити електронским средствима путем Портала јавних набавки (в. члан 45. став 3. Закона о јавним набавкама), привредни субјект је дужан да наведе у понуди / пријави тачан део или делове понуде / пријаве које подноси средствима која нису електронска.

Део или делове понуде / пријаве које није могуће доставити електронским средствима путем Портала јавних набавки привредни субјект подноси Наручиоцу до истека рока за подношење понуда / пријава путем поште, курирске службе или непосредно, у коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања може са сигурношћу да утврди да се први пут отвара.

Део или делове понуде / пријаве које није могуће доставити електронским средствима путем Портала јавних набавки привредни субјект подноси на адресу:

Акционарско друштво "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта,

Трг Душана Јерковића број 1,

31250 Бајина Башта

Србија

Са назнаком:

Део понуде / пријаве за јавну набавку: **Електро опрема и потрошни електро материјал**

Референтни број: **JH/2100/0019/2024 (152/2024)**

Број понуде:

НЕ ОТВАРАТИ

Приликом припреме понуде / пријаве на Порталу, привредни субјект наводи део или делове понуде / пријаве које ће доставити не-електронским начинима.

На полеђини коверте или на кутији треба навести назив и адресу привредног субјекта. У случају да део или делове понуде / пријаве подноси група привредних субјеката, на коверти је потребно назначити да се ради о групи привредних субјеката и навести називе и адресу свих чланова групе.

Део или делови понуде / пријаве сматрају се благовременим уколико су примљени од стране наручиоца до **15.04.2024 до 08:00** часова.

Наручилац ће привредном субјекту предати потврду пријема. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и време пријема.

Део или делове понуде / пријаве које Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда / пријава, односно који је примљен по истеку дана и сата до којег се понуде / пријаве могу подносити, сматраће се неблаговременим. Неблаговремени део или делове понуде / пријаве Наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворене Понуђачу, са назнаком да су поднети неблаговремено.

Попуњавање обрасца понуде

Предмет / Партија: Електро опрема и потрошни електро материјал

Цена се исказује у динарима, са и без пореза на додатну вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Остали захтеви набавке (који нису наведени изнад као критеријуми)

Назив: **РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ**

Јединица мере: **календарски дан**

Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу:

Рок испоруке не може бити дужи од 120 (словима: стодвадесет) календарских дана од дана пријема Захтева за испоруку, који ће Наручилац упутити Продавцу.

Продавац мора комплетан обим предметних добара испоручити одједном, односно одједном за сваку табелу посебно, тј. није дозвољена сукцесивна испорука.

Максимална дозвољена вредност: **120,00**

Назив: **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

Јединица мере: **календарски дан**

Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу:

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (словима: шездесет) календарских дана од дана отварања понуда.

Минимална дозвољена вредност: **60,00**

Резервни критеријуми

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Примена жреба

Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче.

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

Рок и начин плаћања

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Продавац је обавезан да по извршеној испоруци добара испостави рачуне директно Наручиоцу, односно организационој целини Огранка "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, којој је испорука уговорених добара извршена.

Ако је странo лице регистровано као ПДВ обавезник у Републици Србији преко ПДВ пуномоћника, рачуне испоставља искључиво ПДВ пуномоћник.

Рачуни морају бити издати у складу са Законом о порезу на додату вредност. Рачуни који нису испостављени у складу са Законом о порезу на додату вредност неће бити прихваћени од стране Наручиоца већ ће бити враћени продавцу на испоруку.

Рачуни се испостављају на основу прихваћених и одобрених Записника о квантитативном и квалитативном пријему, потписаних од стране овлашћених представника уговорних страна без примедби.

Обавезни прилози уз сваки рачун су:

1) одговарајући Записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан без примедби од стране одговорног лица за извршење уговора са стране Наручиоца и одговорног лица продавца;

2) отпремница на којој је наведен датум испоруке добара као и количине испоручених добара са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица наручиоца које је примило предметна добра.

У испостављеном рачуну и отпремници продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из Конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачун који не одговара наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Продавац је обавезан да се приликом испостављања рачуна обавезно позове на број и предмет јавне набавке и заводни број Уговора код Наручиоца.

Рачуни за добра испоручена организационим целинама ХЕ „Бајина Башта“ Бајина Башта, „Лимске ХЕ“ Нова Варош и ХЕ „Зворник“ Мали Зворник морају да гласе на:

Акционарско друштво "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, 11000 Београд

Матични број: 20053658

ПИБ: 103920327

ЈБКИС: 83175

Пословни рачун: 160-797-13 Банка Интеса

У складу са Законом о електронском фактурисању ("Сл.Гласник РС" бр.44/21), електронски рачуни/фактуре са обавезним прилозима достављају се кроз систем електронских фактура (СЕФ) уз назнаку у „Напомени“ е-маил адресе ефактура.длхе@епс.рс за пријем нотификације о приспелој фактури и организационе целине Огранка "Дринско-Лимских хидроелектрана" на коју се рачун односи.

Рачуни, са обавезним прилозима, морају бити издати, најкасније до 05. у месецу за добра испоручена у претходном месецу, преко система електронских фактура (СЕФ).

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Продавцу, а плаћање одложено на његову штету све док се не достави исправан рачун.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање добара која су предмет ове набавке, Наручилац ће извршити на основу издатих рачуна, на текући рачун Продавца, у року од 45 (словима: четрдесетпет) дана од датума уноса прихваћеног е-рачуна/е-фактуре у систем електронских фактура (СЕФ).

Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у новом програму пословања ЕПС АД за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

У случају подношења понуде са подизвођањем, а уколико подизвођач захтева непосредно плаћање доспелих потраживања - исто се мора навести у понуди, како би наручилац то касније навео и у уговору.

У супротном, ако подизвођач не захтева непосредно плаћање доспелих потраживања, наручилац ће након плаћања продавцу тражити да му у року од 60 дана достави доказ и изјаву подизвођача да је извршио плаћање његових потраживања.

Уколико продавац не поступи по захтеву наручиоца, наручилац има обавезу да достави Канцеларији за јавне набавке предлог за покретање прекршајног поступка.

Понуда мора бити важећа 60 дана од дана отварања понуда.

Након уноса свих података привредни субјект генерише образац понуде / пријаве и може да прегледа податке понуде / пријаве пре него поднесе понуду / пријаву.

Начин измене и допуне понуде / пријаве

[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)

Начин опозива понуде / пријаве

[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)

Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Средства обезбеђења за озбиљност понуде

Корисници буџетских средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора Републике Србије, а немају свој рачун, већ расходе и издатке извршавају преко рачуна извршења буџета Републике Србије, нису дужни да доставе средство обезбеђења, већ уместо истог достављају писану изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу којом потврђују горе наведене околности, што се обавезно наводи у документацији о набавци.

ДЕО ПОНУДЕ:

Меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде

Понуђач је обавезан да, као део понуде, Наручиоцу достави:

1) бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана и оверена од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) и Закон о платним услугама (Сл. гласник РС број 139/2014 и 44/2018)
- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/2016 и 82/2017) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основом на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) укључујући и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

2) Менично писмо – овлашћење којим Понуђач овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, на износ од 3 % од вредности понуде (без ПДВ) са роком важења минимално 30 дана дужи од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.

3) овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача.

4) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

5) фотокопију ОП обрасца.

6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Основи за наплату средства обезбеђења за озбиљност понуде су:

- ако понуђач одустане од своје понуде у року важења понуде,
- ако понуђач не достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у складу са чланом 119. Закона о јавним набавкама,
- ако изабрани понуђач неосновано одбије да закључи уговор о јавној набавци или
- ако изабрани понуђач не достави средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено:

- понуђачу који је након истека важности понуде одбио да продужи важност понуде, одмах након истека важности понуде
- понуђачима чије су понуде оцењене као неприхватљиве након коначности одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, односно одлуке о поништењу поступка;
- понуђачу коме је додељен уговор након закључења уговора и достављања средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза;
- осталим понуђачима чија је понуда оцењена као прихватљива након закључења уговора.

Средство обезбеђења за озбиљност понуде доставља се лично или поштом као део Понуде и гласи на Акционарско друштво "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, 11000 Београд - Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, са назнаком: део понуде за јавну набавку број ЈН/2100/0019/2024.

Средства обезбеђења за извршење уговора

Одабрани понуђач ће морати да достави следећа средства обезбеђења за извршење уговора::

- за испуњење уговорних обавеза
- за отклањање недостатака у гарантном року

Корисници буџетских средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора Републике Србије, а немају свој рачун, већ расходе и издатке извршавају преко рачуна извршења буџета Републике Србије, нису дужни да доставе средство обезбеђења, већ уместо истог достављају писану изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу којом потврђују горе наведене околности, што се обавезно наводи у документацији о набавци.

Меница као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза

Изабрани Понуђач - Продавац је обавезан да Наручиоцу, у року од максимално 10 дана од дана закључења уговора и завођења уговора код Наручиоца, и након претходно добијене обавезне сагласности Наручиоца на текст средства обезбеђења, достави:

1) бланко сопствену меницу за испуњење уговорних обавеза која је:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана и оверена од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) и Закон о платним услугама (Сл. гласник РС.број 139/2014 и 44/2018)
- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/2016 и 82/2017) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основом на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН), укључујући и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

2) Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу која је неопозива, без права протеста и наплата на први позив, на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења минимално 30 (словима: тридесет) дана дужим од уговореног рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице. Ако се за време трајања уговора промени рок важења уговора, важност менице мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок важења Уговора и на исти износ као и код првобитне менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.

3) Овлашћење којим законски заступник овлашћује лице за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Продавца;

4) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

5) Фотокопију ОП обрасца.

6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Основ за наплату средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза је уколико изабрани Понуђач не испуни или непотпуно испуни свеоје обавезе из Уговора о предметној јавној набавци.

НАПОМЕНА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НАРУЧИОЦА НА ТЕКСТ СРЕДСТВА ОБАЗБЕЂЕЊА:

Изабрани Понуђач је обавезан да нацрт средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, који ће бити достављен у папирној или електронској форми, најпре достави електронском поштом лицима задуженим за исправност средстава обезбеђења на следеће е-маил адресе: вида.радовановић@епс.рс и бојана.стаменић@епс.рс, ради провере исправности и усаглашености истог са одредбама уговора. Након усаглашавања текста, односно провере исправности достављеног средства обезбеђења, изабрани Понуђач ће бити обавештен о могућности доставе средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, које ће морати да достави у папирној форми преко писарнице Наручиоца са назнаком да исто треба доставити председнику комисије.

Средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза доставља се у року од максимално 10 дана од дана закључења уговора и завођења уговора код Наручиоца, и након претходно добијене обавезне сагласности Наручиоца на текст средства обезбеђења, лично или поштом, и гласи на Акционарско друштво "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, 11000 Београд - Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, са назнаком: Средство обезбеђења за јавну набавку број ЈН/2100/0019/2024.

Меница за отклањање грешака у гарантном року

Продавац је у обавези да Наручиоцу уз последњи испостављен рачун за испоручена уговорена добра, након претходно добијене обавезне сагласности Наручиоца на текст средства обезбеђења, достави:

1) бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана и оверена од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) и Закон о платним услугама (Сл. гласник РС број 139/2014 и 44/2018.)

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС" бр. 56/11, 80/15, 76/2016 и 82/2017) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основом на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН), укључујући и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

2) Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив на износ од 5% од вредности уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 (словима: тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења;

3) Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Продавца;

4) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона);

5) Фотокопију ОП обрасца;

6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не испуни своје уговорне обавезе у погледу отклањања недостатака у гарантном периоду.

Уколико се наведено средство обезбеђења не достави у уговореном року, Наручилац ће реализовати своја права из средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.

По истеку гарантног рока, уколико је Продавац испунио све обавезе из Уговора, Наручилац је у обавези да врати достављену бланко сопствену меницу.

У случају реализације права из менице од стране Наручиоца, Продавац је обавезан да у року од 5 (словима: пет) дана достави нову меницу Наручиоцу.

НАПОМЕНА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НАРУЧИОЦА НА ТЕКСТ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА:

Изабрани Понуђач је обавезан да нацрт средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, који ће бити достављен у папирној или електронској форми, најпре достави електронском поштом лицу за праћење реализације уговора (на е-маил адресу) који ће бити дефинисани уговором, ради провере исправности и усаглашености истог са одредбама уговора. Лице за праћење реализације уговора ће након усаглашавања текста, односно пријема потврде исправности од надлежних из Службе за финансијске послове, обавестити изабраног понуђача о могућности доставе средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року доставља се, уз последњи испостављен рачун за испоручена уговорена добра, након претходно добијене обавезне сагласности Наручиоца на текст средства обезбеђења, лично или поштом, и гласи на Акционарско друштво "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, 11000 Београд - Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, са назнаком: Средство обезбеђења за јавну набавку број ЈН/2100/0019/2024.

Отварање понуда / пријава

Подаци везани уз отварање понуда / пријава како је наведено у позиву

Датум: **15.04.2024** Локално време: **10:00**

Место: **Акционарско друштво "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта,
Канцеларија Наташе Поповић број 153**

Подаци о овлашћеним лицима и поступку отварања:

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају пре почетка поступка јавног отварања доставити комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у поступку, оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћењег од стране законског заступника.

Наручилац није искључио јавност из поступка отварања понуда. На страници поступка *Понуде* → *Отварање понуда* понуђач може пратити одбројавање до отварања понуда. Након што Портал отвори понуде формира се записник о отварању понуда који је могуће преузети на страници поступка а истовремено се шаље понуђачима.

Појашњења понуде / пријаве, облик и начин достављања доказа

Након отварања понуда / пријава наручилац може да захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда / пријава, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Ако су подаци или документација, коју је привредни субјект доставио непотпуни или нејасни, наручилац може, поштујући начела једнакости и транспарентности, у примереном року који није краћи од пет дана, да путем Портала јавних набавки захтева од привредног субјекта, да достави неопходне информације или додатну документацију.

види опште упутство за кориснике Портала

Рок за доношење одлуке

Одлуку о додели уговора наручилац доноси у року од 30 дана од истека рока за подношење понуда.

Заштита права

Захтев за заштиту права може да поднесе привредни субјект, односно понуђач који је имао или има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који указује да је због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН оштећен или би могла да настане штета услед доделе уговора, противно одредбама ЗЈН (у даљњем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се електронским путем преко Портала јавних набавки истовремено наручиоцу и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Подношење захтева за заштиту права електронским путем

види опште упутство за кориснике Портала

Кораци:

- Улишите референтни број захтева
- Подаци о подносиоцу захтева, наручиоца и поступку за који се подноси захтев аутоматски се повлаче из система
- Уколико подносилац захтева радње у поступку предузима преко пуномоћника може овластити пуномоћника путем Портала јавних набавки
- Уколико се захтев подноси у име групе понуђача подносилац захтева треба да учита овлашћење осталих чланова групе или споразум из којег је развидно да има право да поднесе захтев у име групе
- Дефинишите да ли се захтев за заштиту права односи на предмет набавке у целини или на поједину партију предмета набавке (означите партије)
- Документи које је потребно учитати са вашег рачунара:
 - Документ захтева за заштиту права (уз захтев можете такође учитати додатну документацију)
 - Доказ о уплати таксе

Прецизне информације о року(овима) за заштиту права

Захтев за заштиту права подноси се електронским путем преко Портала јавних набавки истовремено наручиоцу и Републичкој комисији, односно у писаном облику, непосредном предајом или препорученом поштом наручиоцу, на адресу: Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ Београд - Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, у ком случају је подносилац захтева дужан да копију захтева достави Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може да се поднесе у току целог поступка јавне набавке, осим ако ЗЈН није другачије одређено, а најкасније у року од десет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки одлуке наручиоца којом се окончава поступак јавне набавке у складу са ЗЈН. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца у вези са одређивањем врсте поступка, садржином јавног позива и конкурсном документацијом сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, односно пријава, без обзира на начин достављања. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца предузете након истека рока за подношење понуда подноси се у року од десет дана од дана објављивања одлуке наручиоца на Порталу јавних набавки, односно од дана пријема одлуке у случајевима када објављивање на Порталу јавних набавки није предвиђено ЗЈН. Након истека рока за подношење захтева за заштиту права, подносилац захтева не може да допуњава захтев изношењем разлога у вези са радњама које су предмет оспоравања у поднетом

захтеву или оспоравањем других радњи наручиоца са којима је био или могао да буде упознат пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, а које није истакао у поднетом захтеву.

Захтевом за заштиту права не могу да се оспоравају радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли да буду познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву не могу да се оспоравају радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао да зна приликом подношења претходног захтева. Предмет оспоравања у поступку заштите права не могу да буду евентуални недостаци или неправилности документације о набавци на које није указано у складу са чланом 97. ЗЈН. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки најкасније наредног дана од дана пријема захтева за заштиту права. Подношење захтева за заштиту права задржава наставак поступка јавне набавке од стране наручиоца до окончања поступка заштите права. Захтев за заштиту права мора да садржи податке из члана 217. ЗЈН.

Уколико подносилац захтева радње у поступку предузима преко пуномоћника, уз захтев за заштиту права доставља овлашћење за заступање у поступку заштите права. Подносилац захтева који има боравиште или пребивалиште, односно седиште у иностранству дужан је да у захтеву за заштиту права именује пуномоћника за примање писмена у Републици Србији, уз навођење свих података потребних за комуникацију са означеним лицем.

Приликом подношења захтева за заштиту права наручиоцу подносилац захтева је дужан да достави доказ о уплати таксе.

Доказ је сваки документ из кога се може да се утврди да је трансакција извршена на одговарајући износ из члана 225. ЗЈН и да се односи на предметни захтев за заштиту права.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављен је на сајту Републичке комисије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 186. - 234. ЗЈН

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ЈН/2100/0019/2024
„Електро опрема и потрошни електро материјал“

Табела 1. Спецификација ХЕ „Бајина Башта“

Р.Б.	Сектор Ф Шифра КД	НАЗИВ опис и карактеристике	Ј.М.	Коли чина	Јединична цена без ПДВ-а (динара)	Јединична цена са ПДВ-ом (динара)	Вредност без ПДВ-а (динара)	Вредност са ПДВ-ом (динара)	Назив произвођача, модел, ознака добра
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nije građevina	Dvopolna dvostruka (šuho) priključnica sa kontaktom za uzemljenje sa plastičnim jezgrom 16A/230VAC Boja: Bela	kom	10					
2.	Nije građevina	Jednopolni prekidač, 10A/250VAC Boja: bela	kom	25					
3.	Nije građevina	Naizmjenični prekidač, 10A/250VAC Boja: bela	kom	20					
4.	Nije građevina	Unakrsni prekidač, 10A/250VAC Boja: bela	kom	5					
5.	Nije građevina	Nadgradna kutija 7M bela, za ugradnju 7 modula, ugradnja na zid pomoću vijka	kom	20					
6.	Nije građevina	Nadgradna kutija 4M bela, za ugradnju 4 modula, ugradnja na zid pomoću vijka	kom	20					
7.	Nije građevina	OG dvopolna utičnica - dupla, 16A, IP 44 ili odgovarajuća ili boljih karakteristika ili veće IP zaštite	kom	10					
8.	Nije građevina	Utičnica UKO-UTO 16A zidna, 5 kontakata, 3P+E+N IP44	kom	20					
9.	Nije građevina	Utičnica UKO-UTO 32A zidna, 5 kontakata, 3P+E+N IP44	kom	40					
10.	Nije građevina	Utičnica UKO-UTO 63A zidna, 5 kontakata, 3P+E+N IP44	kom	10					

11.	Nije građevina	Utikač UKO-UTO 32A viseći (na kabl), 5 kontakata, 3P+E+N IP44	kom	40					
12.	Nije građevina	Utikač UKO-UTO 63A viseći (na kabl), 5 kontakata, 3P+E+N IP44	kom	10					
13.	Nije građevina	Tropolni utikač „L“ izvedba-standardni	kom	10					
14.	Nije građevina	Tropolni utikač „pravi“ standardni	kom	10					
15.	Nije građevina	Razvodna PVC kutija nazidna 80x80x40 Kutija razvodna sa 6 uvida Materijal: samogasivi PVC Boja: bela Ugradnja na zid pomoću vijaka Dimenzije: 80x80x40mm Stepen zaštite: min. IP 54	kom	40					
16.	Nije građevina	Razvodna PVC kutija nazidna 150x110x70 Kutija razvodna sa 10 uvida Materijal: samogasivi PVC Boja: bela. Ugradnja na zid pomoću vijaka Dimenzije (š x v x d): 150x110x70mm Stepen zaštite: min. IP 54	kom	10					
17.	Nije građevina	Samovulkanizirajuća izolaciona traka: Širina 19mm; Dužina 10m; Izoluje elektroinstalacije do napona od 20 kV; Sprečava curenje na cevima i crevima; Koristi se do temperature od +80°C i štiti od direktnog UV zračenja; Vodootporna; Dobra sposobnost izolacije;	kom	15					
18.	Nije građevina	Silikagel, indikatorski, plavi, za energetske transformatore	kg	20					
19.	Nije građevina	Platnena lepljiva izolir traka, 19mm x 25m	kom	10					

20.	Nije građevina	PVC izolir traka standardnih dimenzija traka mora biti elastična sa dobrim nanosom lepljive mase tako da se prilikom izolovanja sjedinjuje, ne sme se sama odlepljivati. Boja trake: crna	kom	100					
21.	Nije građevina	PVC izolir traka standardnih dimenzija - traka mora biti elastična sa dobrim nanosom lepljive mase tako da se prilikom izolovanja sjedinjuje, ne sme se sama odlepljivati. Boja trake: plava	kom	150					
22.	Nije građevina	PVC izolir traka standardnih dimenzija - traka mora biti elastična sa dobrim nanosom lepljive mase tako da se prilikom izolovanja sjedinjuje, ne sme se sama odlepljivati. Boja trake: žuto-zelena	kom	150					
23.	Nije građevina	PVC izolir traka standardnih dimenzija - traka mora biti elastična sa dobrim nanosom lepljive mase tako da se prilikom izolovanja sjedinjuje, ne sme se sama odlepljivati. Boja trake: bela	kom	150					
24.	Nije građevina	Aluminijumska lepljiva traka 50mm x 50m	kom	10					
25.	Nije građevina	KALOFONIJUM 100 gr. - Sredstvo za lemljenje komponenata - Pakovanje sadrži 100gr. kalofonijuma u čvrstom stanju.	kom	10					
26.	Nije građevina	Olovka za čišćenje kontakata	kom	20					
27.	Nije građevina	Čistač za bakarni vrh lemilice -Metalni sunder	kom	20					
28.	Nije građevina	Držač vezice kabla – vijak crni	kom	1500					
29.	Nije građevina	Držač vezice kabla – osnova za vijak bela	kom	1500					
30.	Nije građevina	Teflon traka 12mm x 10m	kom	20					

31.	Nije građevina	Teflon konac standardno pakovanje 150m	kom	20					
32.	Nije građevina	Mast za burgije i dleta Pakovanje: 100ml	kom	10					
33.	Nije građevina	Silikon bezbojni, termootporni, 300°C, Pakovanje: min. 300ml	kom	20					
34.	Nije građevina	Silikon bezbojni Pakovanje: min. 300ml	kom	20					
35.	Nije građevina	Skoč brajt, fini, širina 115 mm	m	50					
36.	Nije građevina	Skoč brajt, vrlo fini, širina 115 mm	m	50					
37.	Nije građevina	Živa guma (zaptivna masa)	kg	5					
38.	Nije građevina	Alkohol 96-97%	l	100					
39.	Nije građevina	Vazelin – tehnički	kg	20					
40.	Nije građevina	Benzin medicinski	l	100					
41.	Nije građevina	Pur pena, pištoljska, niskoekspandirajuća Pakovanje: min. 750ml	kom	20					
42.	Nije građevina	Map gas, standardno pakovanje	kom	20					
43.	Nije građevina	Perforirana montažna traka Širina 25mm, rupa fi -Ø8,5mm ili odgovarajuća	m	60					
44.	Nije građevina	<u>Tečno srebro</u> - Kontakt tečno srebro - Za popravku i izradu štampanih ploča -Pakovanje:3 g -Otpornost: 0.02 - 0.1 Ohm/cm	kom	10					
45.	Nije građevina	DIN šina, dužina 2m	kom	50					
46.	Nije građevina	PVC kanalna kutija (ŠxVxD) 25x25x2000 mm (šlicovana) siva ili odgovarajuća	kom	40					

47.	Nije građevina	PVC kanalna kutija (ŠxVxD) 25x60x2000 mm (šlicovana) siva ili odgovarajuća	kom	30					
48.	Nije građevina	PVC kanalna kutija (ŠxVxD) 40x60x2000 mm (šlicovana) siva ili odgovarajuća	kom	30					
49.	Nije građevina	PVC kanalna kutija (ŠxVxD) 60x60x2000 mm (šlicovana) siva ili odgovarajuća	kom	25					
50.	Nije građevina	PVC kanalna kutija (ŠxVxD) 80x60x2000 mm (šlicovana) siva ili odgovarajuća	kom	30					
51.	Nije građevina	PVC kanalna kutija (ŠxVxD) 25x80x2000 mm (šlicovana) siva ili odgovarajuća	kom	30					
52.	Nije građevina	PVC kanalna kutija (ŠxVxD) kutija 40x80x2000 mm (šlicovana) siva ili odgovarajuća	kom	30					
53.	Nije građevina	PVC kanalna kutija (ŠxVxD) 60x80x2000 mm (šlicovana) siva ili odgovarajuća	kom	35					
54.	Nije građevina	PVC kanalna kutija (ŠxVxD) 80x80x2000 mm (šlicovana) siva ili odgovarajuća	kom	35					
55.	Nije građevina	PVC kanalna kutija (ŠxVxD) 100x80x2000 mm (šlicovana) siva ili odgovarajuća	kom	20					
56.	Nije građevina	Termostat sobni za hlađenje sa kružnim potenciometrom Opseg: 0-30°C Prikida napon: 24-240VAC	kom	5					
57.	Nije građevina	Termostat sigurnosni za uljani radijator Napona/Struja: 230VAC, min.10A Tip: standardni	kom	5					
58.	Nije građevina	Termostat regulacioni za uljani radijator Napona/Struja: 230VAC, min. 16A Tip: Standardni	kom	5					
59.	Nije građevina	Grejač za uljni radijator 2x1000 W	kom	5					
60.	Nije građevina	Zaštitne rukavice za obavljanje preciznih radova, ultra-lake, izrađene od materijala koji omogućava dobro provetravanje i sprečava znojenje, obložene nitrilnom mikropenom, sa silikonskim mikrogranulama preko dlana	par	120					

		koje omogućavaju protivkliznost. Karakteristike: AIRTech® tehnologija donosi prozračnost 360°, oblik prijanjanja vodeći u klasi, smanjuju vlaženje ruku i povećavaju udobnost, DURATech® tehnologija čini ruka vice izuzetno izdržljive, podnose 18000 abrazivnih ciklusa po milimetru zahvaljujući upotrebi tehnologije podstavljanja pri izradi podstave, ERGOTech® tehnologija oponaša „ruku u stanju mirovanja“ tako što smanjuje umor i povećava udobnost. Premaz: od nitrilne mikropene preko dlana debljine 1,1 mm Boja: tamnosivo-crna Zaštita od mehaničkih rizika po EN 388:4131 i standard EN420. Veličine 9,10 i 11. (20 kom.,40 kom., 40kom).							
61.	Nije građevina	FID sklopka diferencijalni zaštitni prekidač 4P 40A 500mA AC tip	kom	10					
62.	Nije građevina	FID sklopka diferencijalni zaštitni prekidač 4P 63A 500mA AC tip	kom	5					
63.	Nije građevina	FID sklopka diferencijalni zaštitni prekidač 4P 40A 30mA AC tip	kom	5					
64.	Nije građevina	FID sklopka diferencijalni zaštitni prekidač 4P 63A 30mA AC tip	kom	5					
65.	Nije građevina	Redna klemna (čokoladna) 2,5mm ²	kom	100					
66.	Nije građevina	Motorna zaštitna DM sklopka od 10-16A, sa zaštitnim kućištem	kom	10					
67.	Nije građevina	Motorna zaštitna DM sklopka od 16-25A, sa zaštitnim kućištem	kom	10					

68.	Nije građevina	Rastavna osiguračka postolja (drišeri) tropolna NH000, 500V, 100A, za montažu na montažnu ploču	kom	10					
69.	Nije građevina	Rastavna osiguračka postolja (drišeri) tropolna NH00, 500V, 160A, za montažu na montažnu ploču	kom	10					
70.	Nije građevina	Rastavna osiguračka postolja (drišeri) tropolna NH1, 500V, 250A, za montažu na montažnu ploču	kom	10					
71.	Nije građevina	Automatski osigurač B20, jednopolni	kom	180					
72.	Nije građevina	Automatski osigurač C20, jednopolni	kom	180					
73.	Nije građevina	Automatski osigurač C20, tropolni	kom	20					
74.	Nije građevina	Automatski osigurač B2, jednopolni	kom	42					
75.	Nije građevina	Automatski osigurač C2, jednopolni	kom	42					
76.	Nije građevina	Automatski osigurač B4, jednopolni	kom	36					
77.	Nije građevina	NOŽASTI OSIGURAČ, 40A Nominalna struja: 40ANazivni napon AC: 500VPrekidna moć: 120 kAVeličina: NV00 C,	kom	24					
78.	Nije građevina	NOŽASTI OSIGURAČ, 50ANominalna struja: 50ANazivni napon AC: 500VPrekidna moć: 120 kAVeličina: NV00 C,	kom	27					
79.	Nije građevina	NOŽASTI OSIGURAČ, 63ANominalna struja: 63ANazivni napon AC: 500VPrekidna moć: 120 kAVeličina: NV00 C,	kom	24					
80.	Nije građevina	NOŽASTI OSIGURAČ, 80ANominalna struja: 80ANazivni napon AC: 500V	kom	24					

		Prekidna moć: 120 kA Veličina: NV00 C,						
81.	Nije građevina	NOŽASTI OSIGURAČ, 100A Nominalna struja: 100A Nazivni napon AC: 500V Prekidna moć: 120 kA Veličina: NV00 C,	kom	24				
82.	Nije građevina	NOŽASTI OSIGURAČ, 125A Nominalna struja: 125A Nazivni napon AC: 500V Prekidna moć: 120 kA Veličina: NV00 C,	kom	24				
83.	Nije građevina	NOŽASTI OSIGURAČ, 160A Nominalna struja: 160A Nazivni napon AC: 500V Prekidna moć: 120 kA Veličina: NV00 C,	kom	24				
84.	Nije građevina	Grebenasti prekidač 1-0-2, 10A (dva sloga)	kom	15				
85.	Nije građevina	Grebenasti prekidač 1-0-2, 16A (četiri sloga)	kom	15				
86.	Nije građevina	Grebenasti prekidač trofazni 80A, 0-1	kom	6				
87.	Nije građevina	Grebenasti prekidač trofazni 100A, 0-1	kom	6				
88.	Nije građevina	Grebenasti prekidač trofazni 200A, 0-1	kom	6				
89.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:6,3V Kapacitivnost: 470µF, Temperatura: 105 °C	kom	500				
90.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:6,3V Kapacitivnost: 820µF, Temperatura: 105 °C	kom	550				
91.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:6,3V Kapacitivnost: 1000µF, Temperatura: 105 °C	kom	500				

92.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:10V Kapacitivnost: 330 μ F, Temperatura: 105 °C	kom	520					
93.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:10V Kapacitivnost: 470 μ F, Temperatura: 105 °C	kom	100					
94.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:10V Kapacitivnost: 820 μ F, Temperatura: 105 °C	kom	500					
95.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:10V Kapacitivnost: 2200 μ F, Temperatura: 105 °C	kom	500					
96.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:16V Kapacitivnost: 220 μ F, Temperatura: 105 °C	kom	550					
97.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:16V Kapacitivnost: 470 μ F, Temperatura: 105 °C	kom	550					
98.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:16V Kapacitivnost: 680 μ F, Temperatura: 105 °C	kom	500					
99.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:16V Kapacitivnost: 1000 μ F, Temperatura: 105 °C	kom	500					
100.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:25V Kapacitivnost: 470 μ F, Temperatura: 105 °C	kom	500					
101.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:25V Kapacitivnost: 820 μ F, Temperatura: 105 °C	kom	500					
102.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:400V Kapacitivnost: 2,2 μ F, Temperatura: 105 °C	kom	50					
103.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:400V Kapacitivnost: 4,7 μ F, Temperatura: 105 °C	kom	50					
104.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:400V Kapacitivnost: 68 μ F, Temperatura: 105 °C	kom	50					

105.	Nije građevina	Kondenzatori blok 47nF 275V AC, MKP, X2 klasa, Wima	kom.	50					
106.	Nije građevina	Kondenzatori blok 1.0μF 275V AC, MKP X2 klasa	kom.	10					
107.	Nije građevina	Kondenzatori blok 100nF 275V AC MKP, X2 klasa	kom.	50					
108.	Nije građevina	Kondenzatori blok 220nF 275V AC MKP, X2 klasa	kom.	50					
109.	Nije građevina	Kondenzatori blok 2.2μF 275V AC MKP, X2 klasa	kom.	30					
110.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:10V, Kapacitivnost: 0,1μF, Temperatura: 105 °C	kom.	10					
111.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:10V, Kapacitivnost: 1μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
112.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:10V, Kapacitivnost: 10μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
113.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:10V, Kapacitivnost: 100μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
114.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:10V, Kapacitivnost: 1000μF, Temperatura: 105 °C Kondenzator elektrolitski 1000μF 10V	kom.	50					
115.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:10V, Kapacitivnost: 0,22μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
116.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:10V, Kapacitivnost: 2,2μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
117.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:10V, Kapacitivnost: 22μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
118.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:10V, Kapacitivnost: 220μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					

119.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:10V, Kapacitivnost: 2200μF, Temperatura: 105 °C	kom.	50					
120.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:10V, Kapacitivnost: 0,33μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
121.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:10V, Kapacitivnost: 3,3μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
122.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:10V, Kapacitivnost: 33μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
123.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:10V, Kapacitivnost: 3300μF, Temperatura: 105 °C	kom.	30					
124.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:10V, Kapacitivnost: 0,47μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
125.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:10V, Kapacitivnost: 4,7μF, Temperatura: 105 °C	kom.	30					
126.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:10V, Kapacitivnost: 47μF, Temperatura: 105 °C	kom.	30					
127.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:10V, Kapacitivnost: 470μF, Temperatura: 105 °C	kom.	50					
128.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:16V, Kapacitivnost: 0,1μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
129.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:16V, Kapacitivnost: 1μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
130.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:16V, Kapacitivnost: 10μF, Temperatura: 105 °C	kom.	50					
131.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:16V, Kapacitivnost: 100μF, Temperatura: 105 °C	kom.	50					
132.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:16V, Kapacitivnost: 1000μF, Temperatura: 105 °C	kom.	50					

133.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:16V, Kapacitivnost: 0,22μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
134.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:16V, Kapacitivnost: 2,2μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
135.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:16V, Kapacitivnost: 22μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
136.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:16V, Kapacitivnost: 2200μF, Temperatura: 105 °C	kom.	50					
137.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:16V, Kapacitivnost: 0,33μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
138.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:16V, Kapacitivnost: 3,3μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
139.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:16V, Kapacitivnost: 33μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
140.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:16V, Kapacitivnost: 330μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
141.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:16V, Kapacitivnost: 3300μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
142.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:16V, Kapacitivnost: 0,47μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
143.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:16V, Kapacitivnost: 4,7μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
144.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:16V, Kapacitivnost: 47μF, Temperatura: 105 °C	kom.	50					
145.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:25V, Kapacitivnost: 0,1μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
146.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:25V, Kapacitivnost: 1μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					

147.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:25V, Kapacitivnost: 10 μ F, Temperatura: 105 °C	kom.	50					
148.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:25V, Kapacitivnost: 100 μ F, Temperatura: 105 °C	kom.	50					
149.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:25V, Kapacitivnost: 1000 μ F, Temperatura: 105 °C	kom.	50					
150.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:25V, Kapacitivnost: 0,22 μ F, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
151.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:25V, Kapacitivnost: 2,2 μ F, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
152.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:25V, Kapacitivnost: 22 μ F, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
153.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:25V, Kapacitivnost: 220 μ F, Temperatura: 105 °C	kom.	50					
154.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:25V, Kapacitivnost: 2200 μ F, Temperatura: 105 °C	kom.	50					
155.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:25V, Kapacitivnost: 0,33 μ F, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
156.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:25V, Kapacitivnost: 3,3 μ F, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
157.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:25V, Kapacitivnost: 33 μ F, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
158.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:25V, Kapacitivnost: 330 μ F, Temperatura: 105 °C	kom.	50					
159.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:25V, Kapacitivnost: 3300 μ F, Temperatura: 105 °C	kom.	50					

160.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:25V, Kapacitivnost: 0,47μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
161.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:25V, Kapacitivnost: 4,7μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
162.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:25V, Kapacitivnost: 47μF, Temperatura: 105 °C	kom.	50					
163.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:25V, Kapacitivnost: 470μF, Temperatura: 105 °C	kom.	50					
164.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:63V, Kapacitivnost: 0,1μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
165.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:63V, Kapacitivnost: 1μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
166.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:63V, Kapacitivnost: 10μF, Temperatura: 105 °C	kom.	30					
167.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:63V, Kapacitivnost: 100μF, Temperatura: 105 °C	kom.	50					
168.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:63V, Kapacitivnost: 1000μF, Temperatura: 105 °C	kom.	50					
169.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:63V, Kapacitivnost: 0,22μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
170.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:63V, Kapacitivnost: 2,2μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
171.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:63V, Kapacitivnost: 22μF, Temperatura: 105 °C	kom.	50					
172.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:63V, Kapacitivnost: 220μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
173.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:63V, Kapacitivnost: 2200μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					

174.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:63V, Kapacitivnost: 0,33μF, Temperatura: 105 °C	kom.	10					
175.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:63V, Kapacitivnost: 3,3μF, Temperatura: 105 °C	kom.	10					
176.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:63V, Kapacitivnost: 33μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
177.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:63V, Kapacitivnost: 330μF, Temperatura: 105 °C	kom.	30					
178.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:63V, Kapacitivnost: 0,47μF, Temperatura: 105 °C	kom.	10					
179.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:63V, Kapacitivnost: 4,7μF, Temperatura: 105 °C	kom.	30					
180.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:63V, Kapacitivnost: 47μF, Temperatura: 105 °C	kom.	50					
181.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:63V, Kapacitivnost: 470μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
182.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:100V, Kapacitivnost: 0,1μF, Temperatura: 105 °C	kom.	10					
183.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:100V, Kapacitivnost: 1μF, Temperatura: 105 °C	kom.	10					
184.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:100V, Kapacitivnost: 10μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
185.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:100V, Kapacitivnost: 100μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
186.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:100V, Kapacitivnost: 1000μF, Temperatura: 105 °C	kom.	10					
187.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:100V, Kapacitivnost: 0,22μF, Temperatura: 105 °C	kom.	10					

188.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:100V, Kapacitivnost: 2,2μF, Temperatura: 105 °C	kom.	10					
189.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:100V, Kapacitivnost: 22μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
190.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:100V, Kapacitivnost: 220μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
191.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:100V, Kapacitivnost: 2200μF, Temperatura: 105 °C	kom.	10					
192.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:100V, Kapacitivnost: 0,33μF, Temperatura: 105 °C	kom.	10					
193.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:100V, Kapacitivnost: 3,3μF, Temperatura: 105 °C	kom.	10					
194.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:100V, Kapacitivnost: 33μF, Temperatura: 105 °C	kom.	10					
195.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:100V, Kapacitivnost: 330μF, Temperatura: 105 °C	kom.	10					
196.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:100V, Kapacitivnost: 0,47μF, Temperatura: 105 °C	kom.	10					
197.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:100V, Kapacitivnost: 4,7μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
198.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:100V, Kapacitivnost: 47μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
199.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:100V, Kapacitivnost: 470μF, Temperatura: 105 °C	kom.	20					
200.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:400V, Kapacitivnost: 10μF, Temperatura: 105 °C	kom.	10					
201.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:400V, Kapacitivnost: 100μF, Temperatura: 105 °C	kom.	10					

202.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:400V, Kapacitivnost: 22 μ F, Temperatura: 105 °C	kom.	10					
203.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:400V, Kapacitivnost: 47 μ F, Temperatura: 105 °C	kom.	10					
204.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:400V, Kapacitivnost: 470 μ F, Temperatura: 105 °C	kom	20					
205.	Nije građevina	Elektrolitski kondenzator - vertikalni, Napon:50V, Kapacitivnost: 47 μ F, Temperatura: 105 °C	kom	50					
206.	Nije građevina	Fluo-cev 58W, 6500K	kom	300					
207.	Nije građevina	Fluo-cev 18W, 6500K	kom	300					
208.	Nije građevina	Fluo-cev 36W, 6500K	kom	100					
209.	Nije građevina	Fluo-cev FT5/35W/840	kom	200					
210.	Nije građevina	Starteri za fluo cev 4-22W	kom	100					
211.	Nije građevina	Starteri za fluo cev 4-65W	kom	500					
212.	Nije građevina	Plinski patron 190g (propan-butan): Gasna mešavina propana i butana u međunarodnoj standardizovanoj kartuši od 190g	kom	20					
213.	Nije građevina	Gel-marker Opis:Za obeležavanje na svim materijalima, brzosušeći, otporan na vremenske prilike nakon sušenja Boja : bela	kom	10					
214.	Nije građevina	Gel-marker Opis: Za obeležavanje na svim materijalima, brzosušeći, otporan na vremenske prilike nakon sušenja Boja : crvena	kom	10					
215.	Nije građevina	Gel-marker Opis: Za obeležavanje na svim materijalima, brzosušeći, otporan na vremenske prilike	kom	10					

		nakon sušenja Boja : crna							
216.	Nije građevina	Gel-marker Opis: Za obeležavanje na svim materijalima, brzosušeci, otporan na vremenske prilike nakon sušenja Boja : plava	kom	10					
217.	Nije građevina	PVC vezice približno 360x4.5mm	kom	2000					
218.	Nije građevina	PVC vezice približno 350x4.8mm	kom	2000					
219.	Nije građevina	PVC vezice približno 400x4.8mm	kom	2000					
220.	Nije građevina	PVC vezice približno 450x4.8mm	kom	2000					
221.	Nije građevina	Baterije 1,5V AA alkalne, godina proizvodnje 2024.	kom	500					
222.	Nije građevina	Baterije 1,5V AAA alkalne, godina proizvodnje 2024.	kom	500					
223.	Nije građevina	Baterije alkalne 9V, godina proizvodnje 2024.	kom	100					
224.	Nije građevina	Baterije alkalne CR2032 200 mAh godina proizvodnje 2024.	kom	50					
225.	Nije građevina	Baterija Li-Io 3100mAh, Tip:MR 18650 (punjiva baterija), godina proizvodnje 2024.	kom	10					
226.	Nije građevina	Mesingana klema za akumulator par (+ i -) ugaona	kom	40					
227.	Nije građevina	Mesingana klema za akumulator par (crvena +, crna -)	kom	20					
228.	Nije građevina	Kontakt klešta za akumulatore par (crvena +, crna -)	kom	8					
229.	Nije građevina	Grejna ploča GPS 145 (ringla) standardna fi 145	kom	15					
230.	Nije građevina	Grejna ploča – ringla fi 180S 1500W - standardna fi 145	kom	15					

231.	Nije građevina	Prekidač za šporet - standardni	kom	15					
232.	Nije građevina	Kanister plastični 10 lit.	kom	10					
233.	Nije građevina	Kanister plastični 20 lit.	kom	10					
234.	Nije građevina	PVC KOFA 20 lit., izrađena od kvalitetne i otporne plastike sa metalnom ručkom i levkom za sipanje na obodu	kom	10					
235.	Nije građevina	BOCA POLUETILENSKA 1 lit., delimične transparentnosti sa navojnim zatvaračem fi 38cm	kom	50					
236.	Nije građevina	CREVO VAGRES fi 8, od prozirnog PVC granulata, glatke spoljašnosti i unutrašnjosti, dobra savitljivost na temperaturi od -10 +50, postojanost prema velikom broju hemikalija	m	50					
237.	Nije građevina	CREVO VAGRES fi 10, od prozirnog PVC granulata, glatke spoljašnosti i unutrašnjosti, dobra savitljivost na temperaturi od -10 +50, postojanost prema velikom broju hemikalija	m	20					
238.	Nije građevina	KANAP PP 8MM B50, otporan na UV zračenje	m	200					
239.	Nije građevina	Kanap PP fi 10, otporan na UV zračenje	m	200					

REZERVNI DELOVI I OPCIONA OPREMA ZA VEĆ POSTOJEĆE UREĐAJE

240.	Nije građevina	Priključna ploča (klember) elektro motora 11kW, 0,4kV, Prizvođač motora: VEM Germany, (Dimenzije prikazane na skici u prilogu br.1 u Tehničkoj specifikaciji, dozvoljeno odstupanje dimenzija $\pm 10\%$). Brezon - navoj: M5	kom	8					
241.	Nije građevina	Priključna ploča (klember) elektro motora 11kW, 0,4kV, Prizvođač motora: ELIN (Dimenzije prikazane na skici u prilogu br.2 u Tehničkoj specifikaciji, dozvoljeno odstupanje dimenzija $\pm 10\%$). Brezon - navoj: M8/M6	kom	8					

242.	Nije građevina	Priključna ploča (klember) elektro motora 0,09kW, 0,4kV, Prizvođač motora:NORD (Dimenzije prikazane na skici u prilogu br.3 u Tehničkoj specifikaciji, dozvoljeno odstupanje dimenzija ±10%). Brezon - navoj: M4	kom	16					
243.	Nije građevina	VENTILATOR, Model:YWF4D-300S-92/95-G, VOLTAGE: 380/50Hz, Dimenzije: 34cm x 34cm x 18cm	kom	10					
244.	Nije građevina	VENTILATOR, Model:YWF4E-200S-92/55-G, VOLTAGE: 220/50Hz, N.W/G.W.:2/2,5kg Dimenzije: 24,5cm x 24,5cm x 16cm	kom	10					
245.	Nije građevina	Ventilatori za elektro ormare -Motor ventilatora Flow rate Slobodan protok: 156 m3/h pri 50Hz-Naponski ulaz 230V 50/60Hz -Snaga 15 W 60 Hz 17 W 50 Hz -Nivo buke < at 42 dB -Dimenzije: Visina 120 mm spoljašnja: Širina 120 mm spoljašnja: –Dubina 38 mm spoljašnja: Dimenzije izreza Ø 114 mm -Sastav uređaja 1 aksijalni motor	kom	10					
246.	Nije građevina	Filter ekvivalent VILEDON P15/350S EN779-10 mm	m²	50					
247.	Nije građevina	Elektronska prigušnica T5 Napajanje: 220-240V/50, 60Hz Temperatura: -15 - +50°C Dužina: 359,0 mm Širina: 30,0 mm Visina: 21,0 mm Snaga lampe: 2x14V, 2x21V, 2x28V, 2x35V Tip lampe: T5 linearna fluorescentna sijalica Grlo lampe: G5 Konektor za napajanje: za žicu od 0,5-1,0 mm² Elektronska Prigušnica T5 ELDžc 235.857 (VS) ili odgovarajuća identičnih ili boljih teh. karakteristika	kom	10					

248.	Nije građevina	Osigurač za merni instrument PeakTech 7530 -Osigurač PeakTech sa keramičkim kućištem -Maksimalna jačina struje: 10A -Radni napon: 1000V -Vrsta: super brzi -Dimenzije: 10.3x38mm	kom	10					
249.	Nije građevina	Osigurač za merni instrument Fluke, 0.44A, Littelfuse-Max. jačina struje: 440mA- Dimenzije: 10.31x34.925mm-Vrsta: brzi- Radni napon: 1000V	kom	10					
250.	Nije građevina	Klema za velike struje, 1000V, In=150A, za presek provodnika 50mm ² , priključak na zavrtanj za montažu na DIN šinu Phoenix Contact UKH 50	kom	20					
251.	Nije građevina	Klema za velike struje, 1000V, In=192A, za presek provodnika 70mm ² , priključak na zavrtanj za montažu na DIN šinu Phoenix Contact UKH 70	kom	20					
252.	Nije građevina	Klema za velike struje, 1000V, In=232A, za presek provodnika 95mm ² , priključak na zavrtanj za montažu na DIN šinu Phoenix Contact UKH 95	kom	20					
253.	Nije građevina	Klema za velike struje, 1000V, In=309A, za presek provodnika 150mm ² , priključak na zavrtanj za montažu na DIN šinu Phoenix Contact UKH 150	kom	20					
254.	Nije građevina	Fiksni most za klemu UKH 50 FBI 2-20	kom	20					
255.	Nije građevina	Fiksni most za klemu UKH 50 FBI 3-20	kom	20					
256.	Nije građevina	Fiksni most za klemu UKH 50 FBI 2-20N	kom	20					
257.	Nije građevina	Fiksni most za klemu UKH 70 FBI 3-20N	kom	20					
258.	Nije građevina	Fiksni most za klemu UKH 95 FBI 2-25/UKH	kom	20					
259.	Nije građevina	Fiksni most za klemu UKH 95 FBI 3-25/UKH	kom	20					

260.	Nije građevina	Fiksni most za klemu UKH 150 FBI 2-31/UKH	kom	10					
261.	Nije građevina	Fiksni most za klemu UKH 150 FBI 3-31/UKH	kom	10					
262.	Nije građevina	Poklopac za klemu URTK6 – D-URTK 6	kom	30					
263.	Nije građevina	Fiksni most za URTK6 – FBRI 10-8N	kom	20					
264.	Nije građevina	Pokretni most za URTK6 – SB10-8-T	kom	20					
265.	Nije građevina	Pokretni most za URTK6 – SB2-8-T	kom	50					
266.	Nije građevina	Pokretni most za URTK6 – SB4-8-T	kom	20					
267.	Nije građevina	Kratkospojni konektor dvopolni za klemu URTK6-KSSI 2-8	kom	10					
268.	Nije građevina	Kratkospojni konektor četvoropolni za klemu URTK6-KSSI 4-8	kom	10					
269.	Nije građevina	Poklopac za kleme D-UT 2,5-10	kom	100					
270.	Nije građevina	Mostovi za klemu UT10 FBS2-10 dvopolni	kom	50					
271.	Nije građevina	Mostovi za klemu UT10 FBS5-10 petopolni	kom	20					
272.	Nije građevina	Kleme UT 6 BU	kom	200					
273.	Nije građevina	Kleme UT 10	kom	200					
274.	Nije građevina	Kleme UT TB 2,5	kom	100					
275.	Nije građevina	Poklopac (kraj) D-UT 2,5/10	kom	100					
276.	Nije građevina	Poklopac (kraj) D-UT 16	kom	50					
277.	Nije građevina	Krajnji stezač CLIPFIX 35	kom	100					
278.	Nije građevina	Držač klem UK	kom	100					

279.	Nije građevina	Nosač markera lajsne KLM-A ili odgovarajući	kom	50					
280.	Nije građevina	Traka za ispisivanje oznaka - DYMO Širina 6 mm, fleksibilni najlon ketridž (samolepljiva traka)-boja BELA, štampa crnim slovima ili odgovarajućih karakteristika, standardno pakovanje	kom	8					
281.	Nije građevina	Traka za ispisivanje oznaka - DYMO Širina 9 mm, fleksibilni najlon ketridž (samolepljiva traka)- boja BELA, štampa crnim slovima ili odgovarajućih karakteristika, standardno pakovanje	kom	8					
282.	Nije građevina	Traka za ispisivanje oznaka - DYMO Širina 12 mm, fleksibilni najlon ketridž (samolepljiva traka)- boja BELA, štampa crnim slovima ili odgovarajućih karakteristika, standardno pakovanje	kom	8					
283.	Nije građevina	Traka za ispisivanje oznaka – DYMO za RHINO 5200 traka termo IND 6mm x 1,5m	kom	3					
284.	Nije građevina	Traka za ispisivanje oznaka – DYMO za RHINO 5200 traka termo IND 9mm x 1,5m	kom	3					
285.	Nije građevina	Traka za ispisivanje oznaka – DYMO za RHINO 5200 traka termo IND 12mm x 1,5m	kom	3					
286.	Nije građevina	Filter za vazduh, veći, za usisivač KARCHER NT 27/1	kom	20					
287.	Nije građevina	Kesa za usisivač KARCHER WD3	kom	20					
288.	Nije građevina	Kese za AC usisivač prašine "Ghibli" AS-6 model: G480, standardne veličine	kom	20					
289.	Nije građevina	FFP2 sklopiva kofil maska sa filterom, 3M- 9322	kom	10					
290.	Nije građevina	Polir pasta Milerud za mesing, bakar, srebro, zlato 125 grama	kom	20					
291.	Nije građevina	Polir pasta Purol univerzal, standardno pakovanje	kom	20					

292.	Nije građevina	Mast za podmazivanje kontakata rastavljivača ISO FLEX NBU15	kom	5					
293.	Nije građevina	Pasta za održavanje vrha lemilice Tip Refresher Ersä TR01	kom	5					
294.	Nije građevina	Sunder za lemilice Ersä 3B	kom	5					
295.	Nije građevina	Sunder za lemilice Weller 70x55x16mm	kom	5					
296.	Nije građevina	Sprej Wd40 od 200 ml ili odgovarajući	kom	50					
297.	Nije građevina	Sprej Wd40 od 400 ml ili odgovarajući	kom	60					
298.	Nije građevina	Tipi za rigips PUŽ Driva 02 13x31mm -Friulsider DRIVA02-bur 4.5x35 -Broj komada u pakovanju: 100 kom	kom	5					
299.	Nije građevina	Ukucavajući tip -KOELNER ukucava 6x60 TSS -Broj komada u pakovanju: 100 kom	kom	5					
300.	Nije građevina	Termalna pasta HY710 -Tip: Termalna pasta -Masa: 10g -Boja: Srebrna -Temperature: -30°C - +240°C -Termalna provodljivost: 3.17W/mK -Upotreba: Za centralne (CPU) i grafičke procesore (GPU)	kom	5					
301.	Nije građevina	Poklopac zaštitni za BENEDIKT taster B5-SAP	kom	20					
302.	Nije građevina	Mikroprekidač Nazivni radni napon, Ue: 400V Nazivna radna struja, Ie: 2A Uvod kablova: PG13,5 Kontakti: 1Nc/1No Aktuator: Roler Stepen zaštite: IP67 Radna temperatura: - 40 do 80°C Standard: EN60947-5-1 Tip: OMRON D4B-1111N	kom	10					

303.	Nije građevina	Motorno zaštitni prekidač Nazivni radni napon: 400V,AC Opseg podešenja: 0,63 – 1A Standard: EN60947-1 Tip: Allen-Bradley 140M-C2T-B10	kom	10					
304.	Nije građevina	Pomoćni kontakt Nazivni radni napon, Ue: 250V Nazivna radna struja,(AV-12): 5A Kontakt: 1Nc Tip: Allen-Bradley 140M-C-AFA01	kom	10					
305.	Nije građevina	Bistabilni relej Industrijska pouzdanost i izdržljivost, za obezbeđivanje informacija za sisteme električnih zaštita, napajanje kalema 220 VDC, 7NO+7NC pomoćnih kontakata, Proizvođač: ABB (Hitachi Energy) Tip: RXMVB 4 RK251401-AS	kom	3					
306.	Nije građevina	TROPOLNA RASTAVNA OSIGURAČKA POSTOLJA:Tropolna postolja sa kontaktima sa oprugama i komorama za gašenje električnog luka,Naznačena termička struja Ith: 160ANaznačeni napon Un: 690VMaksimalna struja prekidanja Ie: 160AMaksimalni radni napon: 690VMaksimalna struja kratkog spoja: 25kANaznačeni napon izolacije Ui: 1000VNaznačeni udarni podnosivi nap.Uimp: 8 kV Naznačena učestanost f: 40-60HzMeh. vek trajanja, broj ciklusa uklj: 2000Veličina patrona: 00-000 Radna temperatura: -25 do +55°CMontaža: na montažnu pločuVrsta klem: za kabal za montažu sa kablovskom papučicom Stepen zaštite: IP20 Standardi: IEC 947-3, IEC 269-2-1, IEC 947-1, IEC 269-1Sličan tipu: APATOR RBK000 – RASINA ili odgovarajuće dobro ekvivalentnih tehničkih karakteristika	kom	20					
307.	Nije građevina	TROPOLNO POSTOLJE NOŽASTIH OSIGURAČA Naznačena termička struja Ith: 160A Naznačeni napon Un: 690V	kom	20					

		Maksimalni radni napon: 690V Veličina patrona: 00-000 Radna temperatura: -25 do +55°C Montaža: na montažnu ploču Vrsta klem: za kabl za montažu sa kablovskom papučicom Stepen zaštite: IP00 Standardi: IEC 60269-2 ili odgovarajuće dobro ekvivalentnih tehničkih karakteristika						
308.	Nije građevina	Stezaljka: VT URTK6	kom	80				
309.	Nije građevina	Stezaljka: CT URTK6	kom	60				
310.	Nije građevina	Stezaljka: UK 5-MTK-P/P	kom	200				
311.	Nije građevina	Stezaljka UT 4-MT, 3046139	kom	650				
312.	Nije građevina	Ubodni most: FBS 3-6:	kom	120				
313.	Nije građevina	Ubodni most: FBS 4-6:	kom	100				
314.	Nije građevina	Ubodni most: FBS 50-6:	kom	16				
315.	Nije građevina	Oznaka za stezaljku: ZB 6,LGS,1051016: 1 ... 10	kom	40				
316.	Nije građevina	Oznaka za stezaljku: ZB 6,LGS, 1051016: 11 ... 20	kom	40				
317.	Nije građevina	Oznaka za stezaljku: ZB 6,LGS, 1051016: 21 ... 30	kom	40				
318.	Nije građevina	Oznaka za stezaljku: ZB 6,LGS, 1051016: 31 ... 40	kom	40				
319.	Nije građevina	Oznaka za stezaljku: ZB 6,LGS, 1051016: 41 ... 50	kom	40				
320.	Nije građevina	Oznaka za stezaljku: ZB 6,LGS, 1051016: 51 ... 60	kom	20				
321.	Nije građevina	Oznaka za stezaljku: ZB 6,LGS, 1051016: 61 ... 70	kom	20				

322.	Nije građevina	Oznaka za stezaljku: ZB 6,LGS, 1051016: 71 ... 80	kom	20					
323.	Nije građevina	Oznaka za stezaljku: ZB 6,LGS, 1051016: 81 ... 90	kom	20					
324.	Nije građevina	DIN ŠINA: NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	kom	5					
325.	Nije građevina	Separator TS-UT 6-T/SP	kom	160					
326.	Nije građevina	Kratkospojni konektor SCP 3-8	kom	120					
327.	Nije građevina	Kratkospojni konektor SCP 4-8	kom	40					
328.	Nije građevina	Fiksni most FBRI 10-8 N	kom	40					
329.	Nije građevina	Most sa prebacivanjem SB 3-8-T	kom	80					
330.	Nije građevina	Most sa prebacivanjem SB 4-8-T	kom	20					
331.	Nije građevina	Most sa prebacivanjem SB 10-8-T	kom	40					
332.	Nije građevina	Test konektor žuti PSBJ-URTK 6 YE	kom	120					
333.	Nije građevina	Test konektor ljubičasti PSBJ-URTK 6 VT	kom	120					
334.	Nije građevina	Test konektor zeleni PSBJ-URTK 6 GN	kom	120					
335.	Nije građevina	Test konektor plavi PSBJ-URTK 6 BU	kom	40					
336.	Nije građevina	Test konektor sivi PSBJ-URTK 6 GY	kom	40					
337.	Nije građevina	Stezni element CLIPFIX 35-5 - End clamp, 3022276	kom	120					

[illegible]

Табела 2. Спецификација „Лумске ХЕ“

Р.Б.	Сектор Ф Шифра КД	НАЗИВ опис и карактеристике	Ј.М.	Коли чина	Јединична цена без ПДВ-а (динара)	Јединична цена са ПДВ-ом (динара)	Вредност без ПДВ-а (динара)	Вредност са ПДВ-ом (динара)	Назив произвођача, модел, ознака добра
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nije građevina	Zaštitni automatski prekidač, jednopolni, tip B 16A, 230-400V AC	kom	70					
2.	Nije građevina	Zaštitni automatski prekidač, jednopolni, tip C 16A, 230-400V AC	kom	70					
3.	Nije građevina	Zaštitni automatski prekidač, jednopolni, tip C 20A, 230-400V AC	kom	30					
4.	Nije građevina	Zaštitni automatski prekidač, jednopolni, tip C 25A, 230-400V AC	kom	20					
5.	Nije građevina	Topljivi umetak, 16A - Nominalna struja: 16A - Nazivni napon AC: 500V - Prekidna moć: 50kA - Tip: gG - Oznaka: DII	kom	150					
6.	Nije građevina	Dvopolni gumirani šuko utikač	kom	20					
7.	Nije građevina	Razvodna PVC kutija nazidna 80x80x40 - Kutija razvodna sa 6 uvoda - Materijal:samogasivi PVC - Boja:bela - Ugradnja na zid pomoću vijaka - Dimenzije: 80 x 80 x 40 mm - Stepen zaštite: min.IP 54	kom	40					
8.	Nije građevina	Razvodna PVC kutija nazidna 150 x 110 x 70 - Kutija razvodna sa 10 uvoda - Materijal:samogasivi PVC - Boja:bela - Ugradnja na zid pomoću vijaka - Dimenzije: 150 x 110 x 70 mm - Stepen zaštite: min.IP 54	kom	40					

9.	Nije građevina	Samovulkanizirajuća izolaciona traka • Širina: 19 mm • Dužina: 10 m • Izoluje elektroinstalacije do napona od 20 kV • Sprečava curenje na cevima i crevima • Koristi se do temperature od +80°C i štiti od direktnog UV zračenja • Vodootporna • Dobra sposobnost izolacije	kom	10					
10.	Nije građevina	Kućiste BF52B ugrađno za stakleni osigurač 5x20 • Dimenzije staklenih i keramičkih osigurača: 5x20 mm • Prečnik: 15 mm • Dužina: 30 mm 10A/250VAC	kom	10					
11.	Nije građevina	Redna stezaljka za otežane uslove rada-SKARA klema 1,5 - 6 mm ² , 5-polna	kom	20					
12.	Nije građevina	Konektor za spajanje punih, licnastih i finožičanih provodnika (brza spojnica – utična), 2 kontakta (2x0,5-6mm ²). Klema poseduje merna mesta, sa gornje i donje strane za proveru prisutnosti napona. Nominalni poprečni presek provodnika: 6mm ² • Provodnik punog preseka: 0,5 – 6mm² • Licnasti provodnik: 0,5-6mm² • Finožičani provodnik: 0,5–6mm² Karakteristike: • Nominalni napon: 450 V • Probojni napon: 4 kV • Nominalna struja kontakta: 41 A • Konektor izrađen po standardu:EN 60664 Tehnologija konekcije: Cage clamp – pomoću poluge	kom	80					
13.	Nije građevina	Konektor za spajanje punih, licnastih i finožičanih provodnika (brza spojnica – utična), 3 kontakta (3x0,5-6mm ²). Klema poseduje	kom	40					

		nema mesta, sa gornje i donje strane za proveru prisutnosti napona. Nominalni poprečni presek provodnika: 6mm² • Provodnik punog preseka: 0,5 – 6mm² • Licnasti provodnik: 0,5-6mm² • Finožičani provodnik: 0,5–6mm² Karakteristike: • Nominalni napon: 450 V • Probojni napon: 4 kV • Nominalna struja kontakta: 41 A • Konektor izrađen po standardu: EN 60664 Tehnologija konekcije: Cage clamp – pomoću poluge						
14.	Nije građevina	Klema dvopolna 2x0,8-4mm sa polugama • Min. Temperatura okoline: -10°C • Maks. Temperatura okoline: 55°C • Stezaljka: dvostruka • Nazivna struja: 32 A • Radni napon: 400 V • Pun presek: do 2.5mm² • Fleksibilna žica: do 4mm²	kom	20				
15.	Nije građevina	Klema trolepolna 3x0,8-4mm sa polugama • Neto dužina: 20,50 mm • Neto širina: 17 mm • Neto visina: 14.5 mm • Min. temperatura okoline: -35°C • Maks. temperatura okoline: 40°C • Stezaljka: trostruka • Tip: Priključne stezaljke 222 • Pun presek: do 2.5mm² • Fleksibilna žica: do 4mm²	kom	30				
16.	Nije građevina	Uljani sprej za zaštitu i odstranjivanje vlage. Sprej za uklanjanje prljavštine, za odstranjivanje zardalih čestica, kao i oslobađanje zaglavljenih mehanizama. Bez silikona. Pakovanje 200 ml	kom	30				

17.	Nije građevina	Uljani sprej za zaštitu i odstranjivanje vlage. Sprej za uklanjanje prljavštine, za odstranjivanje zardalih čestica, kao i oslobađanje zaglavljenih mehanizama. Bez silikona. Pakovanje 400 ml	kom	30					
18.	Nije građevina	Silikon bezbojni standardno pakovanje	kom	10					
19.	Nije građevina	Silikon bezbojni 300 °C standardno pakovanje	kom	10					
20.	Nije građevina	Alkohol 70%, pakovanje od 1 litra	lit	50					
21.	Nije građevina	Vodootporni marker • Vodootporni marker za označavanje, oslikavanje i dekorisanje skoro svih materijala (staklo, plastika, drvo, metal i slično) • Trag je potpuno neprovidan i brzo se suši • Za označavanje i providnih i tamnih materijala (površina) • Otporan na svetlost, prašinu i toplotu • Obli vrh debljine ispisa: 2-4 mm • Alu metalno kućište • Crna, crvena, plava i zelena boja podnose temperature do 400° C, a ostale boje ostaju vidljive i do 1000°C • Prilikom prve upotrebe skine se zaštitna folija, protrese marker (poželjno i pre svake upotrebe) i 4-5 puta se pritisne na podlogu čime se vrh markera adekvatno natopi i spreman je za korišćenje. • Boja: bela	kom	10					
22.	Nije građevina	Uljno i vodootporni marker • Specijalan marker za obeležavanje na nauljenim, prašnjavim površinama kao i drugim površinama koje jako teško prihvataju bilo kakvo markiranje • Trag je izuzetno jasan i čitljiv i u uslovima smanjenog osvetljenja	kom	10					

		- Otporan je na vodu, svetlost, vlagu, toplotu do 300°C - Debljina ispisa: 2-4 mm - Boja: bela							
23.	Nije građevina	Uljno i vodootporni marker - Specijalan marker za obeležava-nje na nauljenim, prašnjavim po-vršinama kao i drugim površi-nama koje jako teško prihvataju bilo kakvo markiranje - Trag je izuzetno jasan i čitljiv i u uslovima smanjenog osvetljenja - Otporan je na vodu, svetlost, vlagu, toplotu do 300°C - Debljina ispisa: 2-4 mm - Boja: crna	kom	15					
24.	Nije građevina	Uljno i vodootporni marker - Specijalan marker za obeležava-nje na nauljenim, prašnjavim po-vršinama kao i drugim površi-nama koje jako teško prihvataju bilo kakvo markiranje - Trag je izuzetno jasan i čitljiv i u uslovima smanjenog osvetljenja - Otporan je na vodu, svetlost, vlagu, toplotu do 300°C - Debljina ispisa: 2-4 mm - Boja: crvena	kom	4					
25.	Nije građevina	Uljno i vodootporni marker - Specijalan marker za obeležava-nje na nauljenim, prašnjavim po-vršinama kao i drugim površi-nama koje jako teško prihvataju bilo kakvo markiranje - Trag je izuzetno jasan i čitljiv i u uslovima smanjenog osvetljenja - Otporan je na vodu, svetlost, vlagu, toplotu do 300°C - Debljina ispisa: 2-4 mm - Boja: plava	kom	4					
26.	Nije građevina	Uljno i vodootporni marker	kom	15					

		• Specijalan marker za obeležava-nje na nauljenim, prašnjavim po-vršinama kao i drugim površi-nama koje jako teško prihvataju bilo kakvo markiranje • Trag je izuzetno jasan i čitljiv i u uslovima smanjenog osvetljenja • Otporan je na vodu, svetlost, vlagu, toplotu do 300°C • Debljina ispisa: 2-4 mm • Boja: žuta						
27.	Nije građevina	Zaštitne rukavice za obavljanje preciznih radova, ultralake, izrađene od materijala koji omogućava dobro provetravanje i sprečava znojenje, obložene nitrilnom mikropenom, bez silikona. Karakteristike: • AIRTech® tehnologija donosi prozračnost 36°, oblik priručnika vodeći u klasi, smanjuju vlaženje ruku i povećavaju udobnost, • DURATech® tehnologija čini ruku vice izuzetno izdržljive, podnose 18000 abrazivnih ciklusa po milimetru zahvaljujući upotrebi tehnologije podstavljanja pri izradi podstave, • ERGOTech® tehnologija oponaša „ruku u stanju mirovanja“ tako što smanjuje umor i povećava udobnost. • Zaštita od mehaničkih rizika po EN 388:4131 i standard EN 420. • Veličina: 8	par	5				
28.	Nije građevina	Zaštitne rukavice za obavljanje preciznih radova, ultralake, izrađene od materijala koji omogućava dobro provetravanje i sprečava znojenje, obložene nitrilnom mikropenom, bez silikona. Karakteristike: • AIRTech® tehnologija donosi prozračnost 36°, oblik priručnika vodeći u klasi,	par	25				

		smanjuju vlaženje ruku i povećavaju udobnost, • DURATech® tehnologija čini ruka vice izuzetno izdržljive, podnose 18000 abrazivnih ciklusa po milimetru zahvaljujući upotrebi tehnologije podstavljanja pri izradi podstave, • ERGOTech® tehnologija oponaša „ruku u stanju mirovanja“ tako što smanjuje umor i povećava udobnost. • Zaštita od mehaničkih rizika po EN 388:4131 i standard EN 420. • Veličina: 9						
29.	Nije građevina	Zaštitne rukavice za obavljanje preciznih radova, ultralake, izrađene od materijala koji omogućava dobro provetravanje i sprečava znojenje, obložene nitrilnom mikropenom, bez silikona. Karakteristike: • AIRTech® tehnologija donosi prozračnost 36°, oblik prijanjanja vodeći u klasi, smanjuju vlaženje ruku i povećavaju udobnost, • DURATech® tehnologija čini ruka vice izuzetno izdržljive, podnose 18000 abrazivnih ciklusa po milimetru zahvaljujući upotrebi tehnologije podstavljanja pri izradi podstave, • ERGOTech® tehnologija oponaša „ruku u stanju mirovanja“ tako što smanjuje umor i povećava udobnost. • Zaštita od mehaničkih rizika po EN 388:4131 i standard EN 420. • Veličina: 10	par	25				
30.	Nije građevina	Zaštitne rukavice za obavljanje preciznih radova, ultralake, izrađene od materijala koji omogućava dobro provetravanje i sprečava znojenje, obložene nitrilnom mikropenom, bez silikona. Karakteristike:	par	5				

		• AIRTech® tehnologija donosi prozračnost 36°, oblik prijanjanja vodeći u klasi, smanjuju vlaženje ruku i povećavaju udobnost, • DURATech® tehnologija čini ruka vice izuzetno izdržljive, podnose 18000 abrazivnih ciklusa po milimetru zahvaljujući upotrebi tehnologije podstavljanja pri izradi podstave, • ERGOTech® tehnologija oponaša „ruku u stanju mirovanja“ tako što smanjuje umor i povećava udobnost. • Zaštita od mehaničkih rizika po EN 388:4131 i standard EN 420. • Veličina: 11						
31.	Nije građevina	Termostat Ta peći, regulacioni, trofazni • Termostat trofazni • Temperatura opseg: od 50°C do 230°C • Dužina sonde: 281mm/ fi 3mm • Dužina kapilare: 920mm • Struja: 16A • Napon: 400V	kom	5				
32.	Nije građevina	Termostat Ta peći, regulacioni, trofazni • Termostat trofazni • Temperatura opseg: od 50°C do 320°C • Dužina sonde: 226mm/ fi 3,1mm • Dužina kapilare: 880mm • Struja: 16A • Napon: 400V	kom	2				
33.	Nije građevina	Prigušnica za natrijumove sijalice 150W	kom	5				
34.	Nije građevina	Višenamenska Baterijska Lampa • 2600 Lumena • Domet do 228m • Taktička lampa • USB tip C punjenje (brzo punjenje) • Vodootpornost IP68 Pakovanje sadrži : • TrustFire T21R x 1	kom	3				

		• Li-Ion punjiva baterija tip 21700 x 1 • USB tip C kabl x 1 • Vezica za ruku • O-ring x 1 • Šnala x 1 • Upustvo na Engleskom • Kutija							
35.	Nije građevina	Upaljači za natrijumove sijalice visokog pritiska od 70 do 400W	kom	5					
36.	Nije građevina	Natrijumova sijalica visokog pritiska 150W, E40 • Nominalni snaga: 150W • Potrošnja energije: 175 kWh / 1000 hrs i manje • Grla: E40 • Temperatura svetla: 2000K • Svetlosni fluks: 15000lm i više • Radni vek: 20000h i više • Energetska klasa: A+	kom	30					
37.	Nije građevina	Led cev, 600 mm, T8, G13, temperaturna boja svetla je od 4000 K do 4500 K, minimalnog osvetljaja 850 lm ili većeg, dvostrano napajana , radni vek minimum 25.000 sati	kom	120					
38.	Nije građevina	Led cev, 1200 mm, T8, G13, temperaturna boja svetla je od 4000 do 4500 K minimalnog osvetljaja 1750 lm ili većeg, dvostrano napajana , radni vek minimum 25.000 sati	kom	240					
39.	Nije građevina	LED sijalica približno 13W, E27, 230V, toplo bela	kom	100					
40.	Nije građevina	LED Reflektor, 230V, 10W, IP65, metalno kućište • Snaga: 10W • Napajanje: 85 - 265 VAC • Boja svetla: 6000K i više • Step en zaštite: IP65 standard • Jačina svetlosti: 800lm i više • Ugao svetlosnog zraka: 120° i više • Radna temperatura: -25°C + +50°C	kom	15					

		Radni vek: 30000h i više							
41.	Nije građevina	LED reflektor, 40W za unutrašnju upotrebu - min 5320 lm - min 133lm/W - Napajanje: 100-240 VAC - Stepen zaštite: min IP66 ili veći - Zaštita od prenapona do 10 kV ili veća - Radna temperatura: -30°C ÷ +50°C - Garancija: 5 godina	kom	6					
42.	Nije građevina	Baterija za PLC Simatic S7-400, 3,6V; približno 2400mAh	kom	5					
43.	Nije građevina	Baterija-uložak, alkalna, 6LR61, 9V, godina proizvodnje 2024	kom	15					
44.	Nije građevina	PTC grejalica sa ventilatorom - Brend: PROSTO - Tip: Kalorifer - Napajanje: 220-240 V~ / 50 Hz - Snaga: 25 W / 1500 W / 3000 W - Nivo buke: <46 dB (A) - Montaža: Samostojeća - Dužina kablova: ≥1.35 m - Materijal kućišta: Metal - Boja kućišta: - IP zaštita: IP20 - Zaštita od pregrevanja: Da - Zaštita kod prevrtanja: Ne - Termostat: Da - Tip grejača: PTC - Podesiva snaga: Da - Tajmer: Ne - Daljinski upravljač: Ne	kom	2					

		- Masa: 2.7 kg - Dimenzije: 255x200x305 mm							
45.	Nije građevina	Zaštitni automatski prekidač, jednopolni, tip B 16A, 230-400V AC	kom	70					
REZERVNI DELOVI I OPCIONA OPREMA ZA VEĆ POSTOJEĆE UREĐAJE									
46.	Nije građevina	Rezervna završna klema – krajnji stezač CLIPFIX 35	kom	20					
47.	Nije građevina	Kontaktor - Nazivna struja: 18A - Broja polova: 3p - Napon špulne: 380VAC - Pomoćni kontakti: 1NO+1NC LC1D18Q7; 18A/3p; 380VAC; 1NO+1NC; Schneider	kom	10					
48.	Nije građevina	Kontaktor - Nazivna struja: 12A - Broj polova: 3p - Napon špulne: 230VAC - Pomoćni kontakti: 1NO+1NC LC1D12P7; 12A/3p; 230VAC; 1NO+1NC; Schneider	kom	10					
49.	Nije građevina	Kontaktor - Nazivna struja: 18A - Broj polova: 3p - Napon špulne: 230VAC - Pomoćni kontakti: 1NO+1NC LC1D18P7; 18A/3p; 230VAC; 1NO+1NC; Schneider	kom	10					
50.	Nije građevina	Pomoćni kontakti za kontaktore - Pomoćni kontakti: 2NO-2NC - Broj kontakta: 2 50Kontaktni napon: 690 V - Minimalna radna temperatura: -5° - Maksimalna radna temperatura: +60°	kom	20					

	Serijska: LADN Pomoćni kontakti za LC1D LADN22 2NO-2NC Schneider							
II	Укупна вредност за Табелу 2 без ПДВ-а (динара): (Збир колоне бр.8)							

Табела 3. Спецификација ХЕ „Зворник“

Р.Б.	Сектор Ф Шифра КД	НАЗИВ опис и карактеристике	Ј.М.	Коли чина	Јединична цена без ПДВ-а (динара)	Јединична цена са ПДВ-ом (динара)	Вредност без ПДВ-а (динара)	Вредност са ПДВ-ом (динара)	Назив произвођача, модел, ознака добра
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nije građevina	Sijalica živina, 230V, 125W, E27.	kom	30					
2.	Nije građevina	Opal kugla standardna 150mm sa navojem 84mm	kom	20					
3.	Nije građevina	Armatura sa porcelanskim grlom E27 126K Ravna	kom	20					
4.	Nije građevina	Starter za fluo cev 4 - 65W	kom	50					
5.	Nije građevina	Elektronska prigušnica -36 W	kom	20					
6.	Nije građevina	Utičnica OG, dvopolna, 16A	kom	20					
7.	Nije građevina	Utičnica OG, dvopolna dupla, 16A	kom	20					
8.	Nije građevina	Trofazni utikač 16A	kom	20					
9.	Nije građevina	OG razvodna kutija 150x150	kom	20					
10.	Nije građevina	OG razvodna kutija 200x155x80	kom	20					
11.	Nije građevina	OG razvodna kutija 300X250 sa tri ili više uvodnica, minimalno IP54	kom	10					
12.	Nije građevina	Plastični orman H:300XL:200xW:130	kom	5					
13.	Nije građevina	Spratna tabla za 24 osigurača (Nadzidna)	kom	3					
14.	Nije građevina	Stoni set utičnica – DeskUP 1	kom	4					
15.	Nije građevina	Kese za usisivač WURTH Master ISS 35-S, Automatic	kom	5					

16.	Nije građevina	Kese za usisivač Alto Aero 640	kom	5					
17.	Nije građevina	Kese za usisivač Alto Attix	kom	5					
18.	Nije građevina	Metal –halogena sijalica MHN-TD 150W/842 RX7S	kom	50					
19.	Nije građevina	Upaljač za reflektore (70-400W, IP20) Z400MK-ARC	kom	30					
20.	Nije građevina	Perforirana traka 17mm ,10 metara.	set	3					
21.	Nije građevina	Vijak za drvo 5x60	kom	1000					
22.	Nije građevina	Alkohol 96-97%	lit.	5					
23.	Nije građevina	Pur pena, 750ml	kom	15					
24.	Nije građevina	Benzin, medicinski	lit	2					
25.	Nije građevina	Tehnički vazelin 1kg	kom	5					
26.	Nije građevina	PVC izolir traka	kom	20					
27.	Nije građevina	Gel marker -CRVENI	kom	10					
28.	Nije građevina	Zaštitne rukavice za obavljanje preciznih radova Veličine 10 (10 kom.) i 11 (10 kom.)	kom	20					
29.	Nije građevina	Filc za aspiratore 1150x500 mm	kom	20					
30.	Nije građevina	PVC vezice, 300x4,8mm	kom	500					
31.	Nije građevina	Montažni nosač - DIN šina perforirana 35 X 7,5 mm L=2 metra	kom	10					
32.	Nije građevina	Automatski osigurač 6A 6kA 1P C Klasa	kom	32					
33.	Nije građevina	Automatski osigurač 10A 6kA 1P C Klasa	kom	28					

[illegible]

Рекапитулација:

I	Укупна вредност за Табелу 1. Спецификација ХЕ „Бајина Башта“ без ПДВ-а (динара)	
II	Укупна вредност за Табелу 2. Спецификација „Лимске ХЕ“ без ПДВ-а (динара)	
III	Укупна вредност за Табелу 3. Спецификација ХЕ „Зворник“ без ПДВ-а (динара)	
A	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а (динара) (збир вредности редова бр. I, II и III из Рекапитулације)	
B	УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (динара)	
C	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ са ПДВ-ом (динара) (ред „A“ + ред „B“ из Рекапитулације)	

Одговорно лице Понуђача за извршење Уговора: _____ (попуњава Понуђач).

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни Образац структуре цене на следећи начин:

- у колону (6) уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за понуђено добро;
- у колону (7) уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за понуђено добро;
- у колону (8) уписати колико износи вредност без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 6) са траженом количином (која је наведена у колони 5);
- у колону (9) уписати колико износи вредност са ПДВ-ом и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7) са траженом количином (која је наведена у колони 5);
- у колону (10) уписати Назив произвођача, модел и ознаку понуђеног добра
- У ред Укупна вредност без ПДВ-а за одговарајућу Табелу на крају, потребно је уписати укупну вредност за све позиције без ПДВ-а која се односи на дату Табелу (*Збир колоне 8 у одговарајућој Табели*)

Рекапитулација:

- у редове I, II и III потребно је уписати укупне вредности без ПДВ-а за одговарајуће Табеле, односно потребно је преписати износе укупних вредности без ПДВ-а за дате Табеле;
 - у ред „А“ – уписује се УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а, као збир Укупних вредности без ПДВ-а за све три Табеле (*збир вредности редова бр. I, II и III из Рекапитулације*);
 - у ред „В“ – уписује се укупан износ ПДВ-а који се обрачунава на вредност која се уписује у ред „А“ у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ;
 - у ред „С“ – уписује се УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ са ПДВ-ом (*ред „А“ + ред „В“ у Рекапитулације*)
-
- на место предвиђено за попуњавање одговорног лице Понуђача за извршење Уговора Понуђач уписује име лица које ће, у случају закаључења уговора, бити одговорно од стране Продавца за извршење уговора.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за ЈН/2100/0019/2024

„Електро опрема и потрошни електро материјал “

Сагласно члану 138. став 2. Закона, Понуђач _____
(назив Привредног субјекта), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА (дин.)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
УКУПНО без ПДВ-а		
УКУПНО са ПДВ-ом		

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл. лист РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:
(назив и седиште Понуђача)

Матични број дужника (Понуђача):

Текући рачун дужника (Понуђача):

ПИБ дужника (Понуђача):

издаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0019/2024 „Електро опрема и потрошни електро материјал“

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Акционарско друштво "Електроприведа Србије" Београд
Балканска 13, 11000 Београд
Огранак "Дринско-лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића 1
31250 Бајина Башта

Матични број: 20053658,
ПИБ: 103920327,
Број текућег рачуна: 160-797-13 Банка Интеса

Предајемо Вам 1 (једну) потписану, оверену и регистровану бланко сопствену (соло) меницу, серијски број као средство обезбеђења за **озбиљност понуде** у поступку јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0019/2024 „Електро опрема и потрошни електро материјал“

Овлашћујемо Вас, као Повериоца, да предату меницу можете попунити на износ од динара (3 % од вредности наше понуде број од године, без урачунатог ПДВ-а).

Издата бланко сопствена (соло) меница може се поднети на наплату најкасније до истека рока од дана (минимално 30 (тридесет) дана након истека рока важења наше понуде број од године уколико ми, као Дужник:

1. одустанемо од своје понуде у року важења понуде или
2. не доставимо доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у складу са чланом 119. Закона о јавним набавкама, или
3. неосновано одбијемо да закључимо уговор о јавној набавци или
4. не доставимо средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.

Евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок важења понуде.

Овлашћујемо Повериоца, да на основу горе наведених услова, **безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова**, вансудски у складу са важећим прописима, са роком доспећа по виђењу, иницирате наплату издавањем налога за наплату на терет свих рачуна код банака Дужника (унети назив и седиште Дужника), из новчаних средстава, односно друге имовине, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 205-8808-48 код НЛБ Комерцијалне банке.

Овлашћујемо банке, код којих имамо рачуне, да наплату–плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за заступање Дужника, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на састављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (словима: два) истоветна примерка, од којих је 1 (словима: један) примерак за Повериоца, а 1 (словима: један) задржава Дужник.

Датум:

М.П.

Понуђач:

Потпис овлашћеног лица

Прилози:

- 1 (једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде
- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача.
- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),
- фотокопију ОП обрасца.
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља као део понуде.

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл. лист РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(НАПОМЕНА: не доставља се приликом подношења понуде већ у року од максимално 10 дана од дана закључења уговора и завођења уговора код Наручиоца, и након претходно добијене обавезне сагласности Наручиоца на текст средства обезбеђења)

ДУЖНИК:
(назив и седиште Понуђача)

Матични број дужника (Понуђача):

Текући рачун дужника (Понуђача):

ПИБ дужника (Понуђача):

издаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0019/2024 „Електро опрема и потрошни електро материјал“

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Акционарско друштво "Електроприведа Србије" Београд
Балканска 13,11000 Београд
Огранак "Дринско-лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића 1
31250 Бајина Башта

Матични број:20053658,

ПИБ:103920327,

Број текућег рачуна:160-797-13 Банка Интеса

Предајемо Вам 1 (једну) потписану, оверену и регистровану бланко сопствену (соло) меницу, серијски број као средство обезбеђења за **испуњење уговорних обавеза** у поступку јавне набавке.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0019/2024 „Електро опрема и потрошни електро материјал“

Овлашћујемо Вас, као Повериоца, да предату меницу можете попунити на износ од динара, и словима динара (10% од уговорене вредности без ПДВ), по Уговору за јавну набавку број ЈН/2100/0019/2024 „Електро опрема и потрошни електро материјал“ бр. од године (заведен код Корисника – Повериоца) и бр. од године (заведен код Дужника).

Издата бланко сопствена (соло) меница може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. од године (заведен код Корисника – Повериоца) и бр. од године (заведен код Дужника), т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана дужим од рока важења уговора, уколико ми, као Дужник не испунимо или непотпуно испунимо своје обавезе из Уговора о предметној јавној набавци. Ако се за време трајања уговора промени рок важења Уговора, важност менице мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок важења Уговора и на исти износ као и код првобитне менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници

Овлашћујемо Повериоца, да на основу горе наведених услова, **безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова**, вансудски у складу са важећим прописима, са роком доспећа по виђењу, иницирате наплату издавањем налога за наплату на терет свих рачуна код банака Дужника (унети назив и седиште Дужника), из новчаних средстава, односно друге имовине, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 205-8808-48 код НЛБ Комерцијалне банке.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за заступање Дужника, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на састављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (словима: два) истоветна примерка, од којих је 1 (словима: један) примерак за Повериоца, а 1 (словима: један) задржава Дужник.

Датум:

М.П.

Понуђач:

Потпис овлашћеног лица

Прилози:

- 1 (једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за испуњење уговорних обавеза
- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Продавца.
- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),
- фотокопију ОП обрасца.
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(НАПОМЕНА: не доставља се приликом подношења понуде већ уз последњи испостављен рачун за испоручена уговорена добра, након претходно добијене обавезне сагласности Наручиоца на текст средства обезбеђења)

ДУЖНИК:

(назив и седиште Понуђача)

Матични број дужника (Понуђача):

Текући рачун дужника (Понуђача):

ПИБ дужника (Понуђача):

издаје дана године.

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

**ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0019/2024
„Електро опрема и потрошни електро материјал“**

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Акционарско друштво "Електроприведа Србије" Београд
Балканска 13, 11000 Београд
Огранак "Дринско-лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића 1
31250 Бајина Башта

Матични број: 20053658,

ПИБ: 103920327,

Број текућег рачуна: 160-797-13 Банка Интеса

Предајемо Вам 1 (словима: једну) потписану, оверену и регистровану бланко сопствену (соло) меницу, серијски број као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у поступку јавне набавке

**ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0019/2024
„Електро опрема и потрошни електро материјал“**

Овлашћујемо Вас, као Повериоца, да предату меницу можете попунити на износ од динара, (5% од уговорене вредности без ПДВ), и словима

динара, по Уговору за јавну набавку број ЈН/2100/0019/2024 - „Електро опрема и потрошни електро материјал“, бр. од године (заведен код Корисника – Повериоца) и бр. од године (заведен код Дужника).

Издата бланко сопствена (соло) меница може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. од године (заведен код Корисника – Повериоца) и бр. од године (заведен код Дужника), т.ј. најкасније до истека рока од (минимално 30 (словима: тридесет)) дана од истека уговореног гарантног рока, уколико ми, као Дужник не отколонио све недостатке у гарантном року.

Евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен гарантни рок.

Овлашћујемо Повериоца, да на основу горе наведених услова, **безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова**, вансудски у складу са важећим прописима, са роком доспећа по виђењу, иницирате наплату издавањем налога за наплату на терет свих рачуна код банака Дужника (унети назив и седиште Дужника), из новчаних средстава, односно друге имовине, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 205-8808-48 код НЛБ Комерцијалне банке.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за заступање Дужника, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на састављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (словима:два) истоветна примерка, од којих је 1 (словима:један) примерак за Повериоца, а 1 (словима:један) задржава Дужник.

Датум:

М.П.

Понуђач:

Потпис овлашћеног лица

Прилози:

- 1 (словима: једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року
- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Продавца
- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)
- Фотокопију ОП обрасца
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

МОДЕЛ УГОВОРА О ПРОДАЈИ ДОБАРА

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0019/2024 „Електро опрема и потрошни електро материјал“

Овај уговор закључили су у Бајиној Башти, дана године:

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

НАРУЧИЛАЦ

1. Акционарско друштво "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, 11000 Београд
Огранак "ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Бајина Башта

Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта

Матични број: 20053658

ПИБ: 103920327

Текући рачун број: 160-797-13

Банка: Banca Intesa ад Београд

кога заступа финансијски директор Огранка Дринско – Лимске ХЕ, Бајина Башта, на
основу Пуномоћја в.д. генералног директора ЕПС АД,
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

ПРОДАВАЦ

2. из

Улица и број

Матични број:

ПИБ:

Текући рачун број:

Банка:

кога заступа

(у даљем тексту: **Продавац**)

Чланови групе/подизвођачи: *(овај став се уноси у Модел уговора само ако постоје
чланови групе/подизвођачи)*

- 2а. из

Улица и број

Матични број:

ПИБ:

Текући рачун број:

Банка:

кога заступа

(члан групе понуђача или подизвођач)

- 2б. из

Улица и број

Матични број:

ПИБ:

Текући рачун број:

Банка:

кога заступа

(члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 52. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС”, бр. 91/2019 и 92/2023) (даље: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара број ЈН/2100/0019/2024, ЈАНА број 152/2024 ради набавке добра и то: „Електро опрема и потрошни електро материјал“.
- да је Јавни позив у вези предметне јавне набавке послат на објављивање на Порталу јавних набавки дана..... и објављен на интернет страници Наручиоца и на Порталу Службених гласила и база прописа;
- да понуда Продавца, која је заведена код Наручиоца под бројем дана године, прихватљива и да му је Наручилац доделио уговор својом Одлуком бројод године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора о продаји добара (даље: Уговор) је набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе Огранка "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта.

Продавац се обавезује да за потребе Наручиоца испоручи уговорена добра из става 1. овог члана у уговореном року, у свему према Понуди продавца број _____ од _____ године, Обрасцу структуре цене и Конкурсној документацији за предметну јавну набавку, који као прилози чине саставни део овог Уговора

Делимично извршење уговора Продавац ће у складу са Понудом, уступити подизвођачу: _____ (назив Подизвођача из АПР) и то: _____ (опис добара), са процентом учешћа у понуди од (бројчано исказани процента).

Продавац који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимично уступио подизвођачу у потпуности је одговоран Наручиоцу за реализацију Уговора.

Наручилац ће непосредно да плаћа подизвођача за део уговора који је он извршио, уколико подизвођач захтева да му се доспела потраживања плаћају непосредно.

Продавац се обавезује да ће, на захтев Наручиоца, у траженом року доставити доказ и изјаву подизвођача да је извршио плаћање његових потраживања.

Група понуђача у заједничкој понуди, одговорна је неограничено и солидарно за извршење обавеза по основу овог Уговора.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Члан 2.

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи _____ (словима: _____) динара, без обрачунатог ПДВ.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени Конкурсном документацијом.

Цена добара из става 1. овог члана утврђена је на паритету испоручено у ЕПС АД – Огранак "Дринко – Лимске ХЕ" Бајина Башта и обухвата трошкове које Продавац има у вези испоруке на начин како је регулисано овим Уговором.

Јединичне цене су фиксне, односно не могу се мењати за све време важења Уговора.

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 3.

Продавац је обавезан да по извршеној испоруци добара испостави рачуне директно Наручиоцу, односно организационој целини Огранка "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, којој је испорука уговорених добара извршена.

Ако је страно лице регистровано као ПДВ обавезник у Републици Србији преко ПДВ пуномоћника, рачуне испоставља искључиво ПДВ пуномоћник.

Рачуни морају бити издати у складу са Законом о порезу на додату вредност. Рачуни који нису испостављени у складу са Законом о порезу на додату вредност неће бити прихваћени од стране Наручиоца већ ће бити враћени продавцу на испоруку.

Рачуни се испостављају на основу прихваћених и одобрених Записника о квантитативном и квалитативном пријему, потписаних од стране овлашћених представника уговорних страна без примедби.

Обавезни прилози уз сваки рачун су:

- 1) одговарајући Записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан без примедби од стране одговорног лица за извршење уговора са стране Наручиоца и одговорног лица продавца;
- 2) отпремница на којој је наведен датум испоруке добара као и количине испоручених добара са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица наручиоца које је примило предметна добра.

У испостављеном рачуну и отпремници продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из Конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачун који не одговара наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Продавац је обавезан да се приликом испостављања рачуна обавезно позове на број и предмет јавне набавке и заводни број Уговора код Наручиоца.

Рачуни за добра испоручена организационим целинама ХЕ „Бајина Башта“ Бајина Башта, „Лимске ХЕ“ Нова Варош и ХЕ „Зворник“ Мали Зворник морају да гласе на:

Акционарско друштво "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, 11000 Београд
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327
ЈБКЈС: 83175
Пословни рачун: 160-797-13 Банка Интеса

У складу са Законом о електронском фактурисању ("Сл.Гласник РС" бр.44/21), електронски рачуни/фактуре са обавезним прилозима достављају се кроз систем електронских фактура (СЕФ) уз назнаку у „Напомени“ е-маил адресе efaktura.dlhe@eps.rs за пријем нотификације о приспелој фактури и организационе целине Огранка "Дринско-Лимских хидроелектрана" на коју се рачун односи.

Рачуни, са обавезним прилозима, морају бити издати, најкасније до 05. у месецу за добра испоручена у претходном месецу, преко система електронских фактура (СЕФ).

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Продавцу, а плаћање одложено на његову штету све док се не достави исправан рачун.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Плаћање добара која су предмет ове набавке, Наручилац ће извршити на основу издатих рачуна, на текући рачун Продавца, у року од 45 (словима: четрдесетпет) дана од датума уноса прихваћеног е-рачуна/е-фактуре у систем електронских фактура (СЕФ).

Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у новом програму пословања ЕПС АД за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

Подизвођач захтева непосредно плаћање доспелих потраживања.

Подизвођач не захтева непосредно плаћање доспелих потраживања.

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 5.

Наручилац ће Захтев за испоруку доставити Продавцу након ступања Уговора на снагу, у писаном облику, путем е-маила, на адресу: _____.

Продавац се обавезује да комплетан обим испоруке предметних добара изврши у року од _____ календарских дана од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца.

Продавац мора комплетан обим предметних добара испоручити одједном, односно одједном за сваку табелу посебно, тј. није дозвољена сукцесивна испорука.

Ако Продавац не испуни обавезу о року, Наручилац ће му оставити примерен накнадни рок за испуњење, у ком случају ће Продавац платити уговорну казну у висини одређеној овим Уговором.

Ако Продавац не испуни обавезу ни у остављеном примереном накнадном року, Наручилац ће реализовати своја права из средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Уговорна казна се обрачунава за сваки дан задоцњења у висини од 0,2% од вредности Уговора, а највише 10% укупне вредности Уговора, без пореза на додату вредност.

С обзиром да се испорука и фактурисање врши одвојено за Организационе целине, пенали се обрачунавају на део уговорене вредности који се односи на Организациону целину код које је било кашњење у испоруци.

Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана издавања обрачуна од стране Наручиоца.

Уколико Наручилац услед кашњења из става 1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа тих пенала, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћених пенала.

Продавац се ослобађа уговорне казне кад је до неуредног испуњења дошло због узрока за који он није одговоран.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Меница као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза

Продавац је обавезан да Наручиоцу, у року од максимално 10 дана од дана закључења уговора и завођења уговора код Наручиоца, и након претходно добијене обавезне сагласности Наручиоца на текст средства обезбеђења, као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, достави:

1) Бланко сопствену меницу која је:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана и оверена од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) и Закон о платним услугама (Сл. гласник РС број 139/2014 и 44/2018)
- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/2016 и 82/2017) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основом на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН), укључујући и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

2) Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења минимално 30 (словима: тридесет) дана дужим од уговореног рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице. Ако се за време трајања уговора промени рок важења уговора, важност менице мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок важења Уговора и на исти износ као и код првобитне менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.

3) Овлашћење којим законски заступник овлашћује лице за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Продавца;

4) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

5) Фотокопију ОП обрасца.

6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Основ за наплату средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза је уколико Продавац не испуни или непотпуно испуни своје обавезе из Уговора о предметној јавној набавци.

Члан 8.

Достављање средстава обезбеђења из члана 7. представља одложни услов, тако да правно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не испуни.

Уколико се средство обезбеђења не достави у остављеном року, сматраће се да је Продавац одбио да закључи Уговор.

Члан 9.

Продавац је обавезан да Наручиоцу, уз последњи испостављен рачун за испоручена уговорена добра, након претходно добијене обавезне сагласности Наручиоца на текст средства обезбеђења, достави:

- 1) бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је:
 - издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана и оверена од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) и Закон о платним услугама (Сл. гласник РС број 139/2014 и 44/2018.)
 - евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/2016 и 82/2017) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основом на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН), укључујући и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).
- 2) Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, у висини од 5% вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 (словима: тридесет) дана дужи од уговореног гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,
- 3) овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Продавца;
- 4) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),
- 5) фотокопију ОП обрасца.
- 6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не испуни своје уговорне обавезе у погледу отклањања недостатака у гарантном периоду.

Уколико се средство обезбеђења из ст. 1. овог члана, не достави у уговореном року, Наручилац ће реализовати своја права из средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.

По истеку гарантног рока, уколико је Продавац испунио све обавезе из Уговора, Наручилац је у обавези да врати достављену бланко сопствену меницу.

У случају реализације права из менице од стране Наручиоца, Продавац је у обавези да у року од 5 (словима: пет) дана достави нову меницу Наручиоцу.

МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 10.

Продавац мора, о свом трошку, комплетан обим предметних добара испоручити у магацине Наручиоца на следеће адресе:

- за спецификацију из Табеле 1. ХЕ „Бајина Башта“:

ЕПС АД - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ
ХЕ „Бајина Башта“
31256 Перућац

- за спецификацију из Табеле 2. „Лимске ХЕ“:

ЕПС АД - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ
„Лимске ХЕ“ Нова Варош
Магацин „Лимске ХЕ“ у Бистрици
31325 Бистрица

- за спецификацију из Табеле 3. ХЕ „Зворник“:

ЕПС АД - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ
ХЕ „Зворник“ Мали Зворник
Краља Петра I, бр. 40
15318 Мали Зворник

Продавац је дужан да сва добра транспортује до дефинисаног места испоруке о свом трошку.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 11.

Продавац је дужан да све послове, у циљу реализације овог Уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Члан 12.

Продавац је одговоран да добра која су предмет овог Уговора не загађују, односно минимално утичу на животну средину, односно да обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

Члан 13.

Продавац се обавезује да да писаним путем обавести Наручиоца о тачном датуму испоруке, минимум 2 (два) дана пре планираног датума испоруке, писаним путем на следеће е-маил адресе:

- за спецификацију из Табеле 1. ХЕ „Бајина Башта“
Милан Лукић – milan.lukic@eps.rs
- за спецификацију из Табеле 2. „Лимске ХЕ“
Предраг Трипковић – predrag.tripkovic@eps.rs
- за спецификацију из Табеле 3. ХЕ „Зворник“
Владимир Јовановић – vladimir.d.jovanovic@eps.rs

Обавештење из претходног става садржи следеће податке: број јавне набавке, у складу са којом се врши испорука и очекивани час приспећа испоруке у АД ЕПС – Огранак ДЛХЕ, на напред наведене адресе.

Наручилац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено преузимање добара у времену од 07,00 до 13,00 часова.

Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем одговарајућег Записника о квантитативном и квалитативном пријему – без примедби и/или Отпремнице и провером:

- да ли је испоручена уговорена количина
- да ли су добра испоручена у оригиналном паковању
- да ли су добра без видљивог оштећења
- да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у конкурсној документацији.

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Члан 14.

Након испоруке предметних добара на дефинисано место испоруке извршиће се и квантитативни и квалитативни пријем истих у присуству овлашћених представника Продавца и Наручиоца за извршење уговора. О пријему ће се обавезно сачинити одговарајући Записник о квантитативном и квалитативном пријему.

Квантитативни и квалитативни пријем предметних добара извршиће се у складу са спецификацијом добара датој у Обрасцу структуре цене и прихваћене Понуде, који ће бити и саставни део Уговора.

Поред квантитативног и квалитативног пријема, у оквиру пријема извршиће се и примарни преглед стања опреме тј. утврдиће се да ли су предметна добра стигла неоштећена у току транспорта и истовара.

Одговорност за сва оштећења предметних добара настала у току транспорта и истовара сноси искључиво Продавац. У том случају, у Записнику се констатују настала оштећења и дефинишу временски период у којем је Продавац дужан да оштећена добра замени исправним идентичних карактеристика.

Сматра се да је квантитативни и квалитативни пријем предметних добара у потпуности извршен када Наручилац и Продавац потпишу Записник о квантитативном и квалитативном пријему који не садржи никакве примедбе које предвиђају додатне обавезе Продавца по питању предметних добара. Овакав Записник може се сматрати коначним.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 15.

Табела бр. 2. Спецификација „Лимске ХЕ“ за ставку под редним бројем 41. „ПЕД рефлектор“ минимална гаранција мора бити 5 (пет) година од дана испоруке и потписивања одговарајућег Записника о квантитативном и квалитативном пријему, без примедби, издата од овлашћеног дистрибутера и сервисера за Републику Србију.

За сва остала добра, наведена у Табелама 1, 2, 3 у Обрасцу број 2 – Образац структуре цене, поред гаранција које су регулисане Законом и које стандардно дају произвођачи, односно продавци, наручилац није предвидео посебне захтеве по питању гарантних рокова.

У случају да понуђени гарантни рок буде краћи од захтеваног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива

Наручилац има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику доставити Продавцу Приговор на квалитет, а најкасније у року од три дана од дана сазнања за недостатак.

Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима РС.

У случају потврђивања чињеница, изложених у рекламационом акту Наручиоца, Продавац ће испоручити добро у замену за рекламирано о свом трошку, најкасније 15 (словима: петнаест) дана од дана повраћаја рекламираног добра од стране Наручиоца.

На замењеном добру тече нови гарантни рок чија дужина мора бити иста као и дужина гарантног рока рекламираног добра.

Сви трошкови који буду проузроковани Наручиоцу, а везани су за отклањање недостатака на добру које му се испоручује, сагласно Уговору, у гарантном року, иду на терет Продавца.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 16.

Продавац је у складу са Законом о облигационим односима одговоран за штету коју је претрпео Наручилац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Наручилац има право на накнаду обичне штете и измакле користи, које је Продавац у време закључења уговора морао предвидети као могуће последице повреде уговора, а с обзиром на чињенице које су му тада биле познате или морале бити познате.

ВИША СИЛА

Члан 17.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе, у обавези је да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о наступању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или друге Уговорне стране, који је настао за време или у вези дејства више силе, неће се сматрати штетом коју је обавезна да накнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико дејство више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем испуњењу Уговора, о чему ће закључити анекс, или ће се споразумети о раскиду Уговора.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 18.

Осим обавезног раскида уговора из члана 163. Закона, свака Уговорна страна може једнострано раскинути овај Уговор, у случају да друга Уговорна страна не испуни своју обавезу ни у остављеном примереном накнадном року, достављањем писане изјаве о раскиду Уговора другој Уговорној страни.

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе за предметом Уговора, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора, у ком случају Продавац нема право на накнаду штете.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са законом.

Наручилац може током трајања Уговора, у складу са одредбама чл. 154. – 161. Закона о јавним набавкама, да измени Уговор без спровођења новог поступка јавне набавке.

Након закључења Уговора, у току трајања истог, Наручилац може да дозволи промену појединих елемената Уговора, у складу са одредбама члана 156. Закона о јавним набавкама, из следећих разлога:

- 1) дејство више силе;
- 2) измене важећих законских прописа, подзаконских и других правних аката;
- 3) мере државних органа;
- 4) промене околности у смислу одговарајућих одредби Закона о облигационим односима;
- 5) изузетне – екстремне и неуобичајене временске прилике за место и време извршења уговора које би битно утицале на сигурност опреме и радне снаге;
- 6) поступање трећих лица без кривице Уговорених страна;
- 7) прекид испоруке изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране;
- 8) неочекивано кашњење у извршењу уговора чији је уговорни производ услов за почетак, наставак или окончање уговорних обавеза продавца;
- 9) неопходност измена у начину и роковима поступања Наручиоца и/или Продавца у извршењу уговора, по налогу надлежног органа, нпр. инспекције, министарства и сл;
- 10) немогућност Наручиоца да у првобитно планираном року, због околности које су наступиле независно од воље Наручиоца, изврши своје уговорне обавезе које су услов за почетак, наставак или окончање уговорних обавеза друге уговорне стране;
- 11) објективна спреченост Продавца да у уговореном року и на уговорени начин почне, настави или оконча извршење својих обавеза, због неочекиваног одступања података о техничким карактеристикама познатих у фази израде конкурсне документације од података утврђених тек у фази извршења уговора, зато што су се подаци, изменили, или зато што су могли бити јасно и детаљно утврђени тек након стручних налаза и анализа у фази извршења уговора;

- 12) правилна примена пореских прописа, као и правилног фактурисања и плаћања;
- 13) наступање промењених околности у смислу члана 133. ЗОО, односно ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне уговорне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је;

односно разлога предвиђених посебним прописима.

Продавац је у обавези, да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока, у складу са одредбама члана 154-161. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРА

Члан 20.

Овлашћени представници Наручиоца за праћење испуњења овог Уговора су:

за Табелу 1. Спецификација ХЕ „Бајина Башта“

- 1) – одговорно лице за извршење Уговора,
- 2) – заменик одговорног лица за извршење Уговора.

за Табелу 2. Спецификација „Лимске ХЕ“

- 1) – одговорно лице за извршење Уговора,
- 2) – заменик одговорног лица за извршење Уговора.

за Табелу 3. Спецификација ХЕ „Зворник“

- 1) – одговорно лице за извршење Уговора,
- 2) – заменик одговорног лица за извршење Уговора.

- – одговорно лице за реализацију Уговора.

- за Продавца: , одговорно лице за извршење уговора.

Лица одговорна за праћење извршења уговора обављају следеће:

- прате усаглашеност уговорених и реализованих позиција и евентуалних одступања;
- прате уговорене рокове за извршење;
- прате поступање по примедбама;
- потписују одговарајући Записник о квантитативном и квалитативном пријему;
- припремају документацију и информације за извршење уговора;
- извршавају и друге дужности везане за извршење предмета уговора, по потреби.

Лице одговорно за праћење реализације уговора:

- прати фактурисане реализације уговора (укупно и процентуално фактурисано) и датум важења уговора;
- контролише усаглашеност улазних рачуноводствених исправа и пратеће документације са уговором, односно контролише поштовање уговорених количина и врста добара као и уговорених цена и рокова;
- обједињује информације, документацију и друге податке у вези са реализацијом уговора;
- извршава и друге дужности везане за реализацију предмета уговора, по потреби.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Продавац је дужан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким спецификацијама и другим обавештењима да их користи искључиво у циљу испуњења Уговора и не може их стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Наручиоца, осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима.

Члан 22.

Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Уговора.

Члан 23.

Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије, У случају спора меродавно је право Републике Србије а поступак се води на српском језику.

Члан 24.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 25.

Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда.

Члан 26.

Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу законски заступници Уговорних страна и када исти буде заведен од стране Наручиоца.

Овај Уговор је закључен на одређено време и то до 31.03.2025. године.

Овај Уговор ступа на снагу када Продавац достави средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.

Члан 27.

Уговор остаје на снази у случају ништавости његових појединих одредби, уколико оне не повлаче ништавост целокупног Уговора.

Члан 28.

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

- Конкурсна документација за јавну набавку број **JH/2100/0019/2024**
- Понуда Продавца, број _____ од _____ године, која је код Наручиоца заведена под бројем _____ дана _____ године
- Образац структуре цене
- Решења о одговорним лицима
- Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 29.

Уговор је сачињен у 4 (словима: четири) истоветна примерка, од којих су 2 (словима: два) примерка за Наручиоца и 2 (словима: два), идентична, примерка за Продавца.

НАРУЧИЛАЦ:

Акционарско друштво
"Електропривреда Србије" Београд,
Огранак
"Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта

Финансијски директор
Огранка Дринско – Лимске ХЕ, Бајина Башта

ПРОДАВАЦ:

(назив Продавца)

(потпис)

(име, презиме и функција потписника модела
уговора/уговора)

Напомена: Приложени модел Уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен Уговор о јавној набавци.