

Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
2640400-E.02.02-442270/9-2026
Број 13
24-07-2026 год.
БЕОГРАД, Балканска 13



AAAE3331841084832

јавног позива

СЕКТОРСКИ НАРУЧИОЦИ ☒

Подсетник: у случају да исправке или измене огласа доведу до битне измене услова из поступка јавне набавке, потребно је продужити првобитно предвиђени рок или покренути нови поступак.

Одељак I: Јавни наручилац/секторски наручилац (како је наведено у основном обавештењу)

I.1) Назив и адресе

Назив: Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд	Порески идентификациони број (ПИБ): 103920327
Адреса: Балканска 13	
Место: Београд	НСТЈ ознака: RS
Поштански број: 11000	Држава: Србија
Особа за контакт: Мира Паљић, Вељко Ковачевић, Владимир Каменица	Телефон: +381 112024766
Електронска пошта: epsjn@eps.rs	Факс:
Интернет страница(-е):	
Главна страница: http://www.eps.rs/	
Страница профила наручиоца:	

Одељак II: Предмет (како је наведено у основном обавештењу)

II.1) Предмет набавке

II.1.1) Назив: Алат за ремонт хидро-механичке опреме	Референтни број: ЈН/2100/0023/2026 (ЈАНА 342/2026)
II.1.2) Главна CPV ознака: 44510000 - Алати	Додатна CPV ознака:
II.1.3) Врста предмета набавке ☐ Радови ☒ Добра ☐ Услуге	
II.1.4) Кратак опис: Јавном набавком број: ЈН/2100/0023/2026 (ЈАНА 342/2026) предвиђена је набавка и испорука алата са пратећом опремом и компонентама, за потребе текућег одржавања хидро - механичке опреме у производним погонима Организационе целине "Лимске ХЕ" Нова Варош.	

Одељак VI: Допунски подаци

VI.5) Датум слања овог огласа: 24.07.2026

VI.6) Упућивање на основни оглас

Основни оглас:

Број огласа на Порталу јавних набавки: 2026/С Ф05-0004175

Одељак VII: Измене

VII.1) Информације које се мењају или додају

VII.1.1) Разлози за измену (изаберите једну или више примењивих опција)
☒ Измена конкурсне документације
Поступак јавне набавке наставља се за предмет / партије:

VII.1.2) Текст који је потребно исправити у основном огласу (молимо наведите одговарајући одељак и број ставке у основном огласу)		
Број одељка: Партија бр.: Место на којем се налази текст који је потребно изменити:	Уместо: 	Гласи:
Број одељка: Партија бр.: Место на којем се налази текст који је потребно изменити:	Уместо: Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:	Гласи: Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
Број одељка: Партија бр.: Место на којем се налази текст који је потребно изменити:	Уместо: Датум: Локално време:	Гласи: Датум: Локално време:

VII.2) Остали додатни подаци:

Кратак опис измена: Измена конкурсне документације извршена је у делу који се односи на Техничку спецификацију, опис и карактеристике предмета набавке.
--

Одговорност је наручиоца да обезбеди усклађеност са другим важећим прописима.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Техничка спецификација и карактеристике, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, квантитативни и квалитативни пријем, рок испоруке добара, место испоруке добара, гарантни рок, разлози за измену Уговора.

Техничка спецификација и карактеристике, количина и опис добара

Предметна јавна набавка број: **ЈН/2100/0023/2026 (ЈАНА 342/2026)** обухвата набавку и испоруку потпуно новог алата са пратећом опремом и компонентама за потребе текућег одржавања хидро - механичке опреме у производним погонима Организационе целине "Лимске ХЕ" Нова Варош.

Понуђени алат са пратећом опремом и компонентама мора имати исте или боље техничке карактеристике у односу на спецификацију која се даје у наставку:

1. Sklop razdelnika sa manometrima na svakom vodu za manipulaciju sa 4 alata (1 ulaz - 3/8" 18 NPTF, 4 izlaza - spojica CR400), manometri instalisani pod uglom od 45° punjeni glicerinom za pritiske 0-1000 bara. **"Enerpac AMGC 41" ili "odgovarajući". Količina: 1 komad.**
2. Jednosmerni cilindar min. 30 tona sa oprugom za povratni hod do 700 bara, rupe za pričvršćivanje pri montaži, završna obrada sa pečenim emajlom za povećanu otpornost na koroziju, klip tvrdo hromiran od visokokvalitetnog čelika, hod klipa min. 13 mm, dimenzija cilindra sa klipom u donjem položaju max. 60 mm, priključak za crevo 3/8" NPTF. **"Enerpac RSM - 300" ili "odgovarajući". Količina: 4 komada.**
3. Jednosmerni cilindar min. 20 tona sa oprugom za povratni hod do 700 bara, završna obrada sa pečenim emajlom za povećanu otpornost na koroziju, klip tvrdo hromiran od visokokvalitetnog čelika, hod klipa min. 45 mm, dimenzija cilindra sa klipom u donjem položaju max. 100 mm, priključak za crevo 3/8" NPTF. **"Enerpac RCS - 201" ili "odgovarajući". Količina: 4 komada.**
4. Jednosmerni cilindar min. 30 tona sa oprugom za povratni hod do 700 bara, završna obrada sa pečenim emajlom za povećanu otpornost na koroziju, klip tvrdo hromiran od visokokvalitetnog čelika, hod klipa min. 62 mm, dimenzija cilindra sa klipom u donjem položaju max. 120 mm, priključak za crevo 3/8" NPTF. **"Enerpac RCS - 302" ili "odgovarajući". Količina: 4 komada.**
5. Kompletan set hidrauličnog alata u adekvatnom pakovanju sa visokokvalitetnim komponentama od kovanog čelika. Pumpa kapaciteta min. 300 cm³ - P-142 za priključak 1/4" - 18 NPTF, radni pritisak 700 bara, cilindar min. 10 t, crevo sa priključkom 1/4" - 18 NPTF, adapter za merenje pritiska sa manometrom 0-1000 bara, izvlakač sa hvataljkom raspona min. 250 mm - BHP-1762, unakrsni izvlakač ležajeva raspon min. 260 mm, dohvat min. 460 mm - BHP-1772, izvlakač kućišta ležaja raspon min. 100 mm, dohvat min. 100 mm - BHP-180, izvlakač ležaja raspon min. 100 mm, širine min 120 mm. - BHP-181. **"Enerpac BHP - 1752 G" ili "odgovarajući". Količina: 1 komad.**
6. Kompletan set hidrauličnog alata u adekvatnom pakovanju sa visokokvalitetnim komponentama od kovanog čelika. Pumpa kapaciteta min. 750 cm³ - P-392 za priključak 3/8" - 18 NPTF, radni pritisak 700 bara, cilindar min. 30 t, crevo sa priključkom 3/8" - 18 NPTF, adapter za merenje pritiska sa manometrom 0-1000 bara, izvlakač sa hvataljkom raspona min. 590 mm - BHP-352, unakrsni izvlakač ležajeva raspon min. 450 mm, dohvat min. 710 mm - BHP-362, izvlakač kućišta ležaja raspon min. 350 mm, dohvat min. 140 mm - BHP-380, izvlakač ležaja raspon min. 240 mm, širine min. 290 mm - BHP-382. **"Enerpac BHP - 3751 G" ili "odgovarajući". Količina: 1 komad.**
7. Hidraulično termoplastično crevo visokog pritiska zahtevne primene sa faktorom sigurnosti 4:1, za rad sa pritiskom do 700 bara, sa vinilnom zaštitom na krajevima, krajevi 3/8" NPTF, dužine 6 m. **"Enerpac HC - 7220" ili "odgovarajuće". Količina: 6 komada.**
8. Hidraulično ulje HF serije, indeks viskoznosti min. 95, viskoznost na 40°C 32, gustina cSt na 15°C 875, tačka paljenja 204°C, opseg radne temperature 0-60°C, pakovanje 1 l. **"Enerpac HF - 95 X" ili "odgovarajuće". Količina: 5 komada.**

9. Hidraulično ulje HF serije, indeks viskoznosti min. 95, viskoznost na 40°C 32, gustina cSt na 15°C 875, tačka paljenja 204°C, opseg radne temperature 0-60°C, pakovanje 5 l. **"Enerpac HF - 95 Y"** ili **"odgovarajuće"**. Količina: 1 komad.
10. Hidraulično ulje HF serije, indeks viskoznosti min. 95, viskoznost na 40°C 32, gustina cSt na 15°C 875, tačka paljenja 204°C, opseg radne temperature 0-60°C, pakovanje 20 l. **"Enerpac HF - 95 T"** ili **"odgovarajuće"**. Količina: 1 komad.

НАПОМЕНА:

Овом јавном набавком планирана је набавка добара која чине допуну алата и опреме Произвођача "Enerpac" које Наручилац већ поседује и користи за ремонтне радове на хидроагрегатима. Наведена добра у овој Техничкој спецификацији морају бити компатибилна са постојећим хидрауличним алатима и опремом наведеног Произвођача.

У случају да Понуђач понуди одговарајућа добра, иста морају имати једнаке или боље техничке карактеристике у односу на захтеване у овој Техничкој спецификацији, што Понуђач уз понуду доказује одговарајућом техничком документацијом, односно "техничким листом - каталогом производа или изводом из каталога" и да су у потпуности компатибилна са постојећим хидрауличним алатима и опремом Произвођача "Enerpac" које Наручилац поседује.

Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

Понуђач мора да понуди и испоручи потпуно нова добра. Под термином "ново добро" подразумева се да добра као целина и његови саставни делови нису коришћени и да су у оригиналном фабричком паковању.

Понуђена добра морају одговарати квалитету, функцији и техничким карактеристикама наведеним у овој Техничкој спецификацији.

Понуда која не одговара квалитету, функцији и техничким карактеристикама захтеваним у Техничкој спецификацији, биће одбијена као "неприхватљива".

Понуђач је обавезан да уз понуду достави техничку документацију, односно "технички лист - каталог производа или извод из каталога" за све позиције из Техничке спецификације, односно Табеле 1. у Обрасцу структуре цене, где се могу видети техничке карактеристике понуђеног добра, са обележеном понуђеном ставком у складу са захтеваном позицијом из Обрасца структуре цене, којим доказује да понуђена добра одговарају захтеваним техничким карактеристикама.

Уколико Понуђач уз понуду не достави тражену техничку документацију, понуда ће бити одбијена као "неприхватљива".

Уколико Понуђач уз понуду достави техничку документацију из које се види да понуђена добра не испуњавају захтеване техничке карактеристике, понуда ће бити одбијена као "неодговарајућа".

НАПОМЕНА:

Техничка документација, односно "технички лист - каталог производа или извод из каталога", може се доставити и на енглеском језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је документа на енглеском језику потребно превести на српски језик, Наручилац ће позвати Понуђача да у одређеном року изврши превод тог дела понуде.

Квантитативни и квалитативни пријем

Квантитативни и квалитативни пријем ће се извршити приликом испоруке добара, при чему ће се контролисати количина и да ли добра одговарају захтеваним техничким карактеристикама наведеним у овој Техничкој спецификацији и достављеној техничкој документацији.

Пријем предметних добара извршиће се потписивањем Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара - без примедби од стране овлашћених лица Наручиоца и изабраног Понуђача за праћење извршења Уговора.

Уколико испоручена добра, приликом квантитативног и квалитативног пријема садрже недостатке, изабрани Понуђач је дужан да у року који је записнички констатован, отклони евентуалне недостатке и примедбе на испорученим добрима.

Када изабрани Понуђач отклони све евентуалне недостатке и примедбе у датим роковима, поново ће се записнички констатовати пријем добара. Тек тада се сматра да је пријем добара извршен успешно, после чега теку друге Уговором дефинисане активности.

Рок испоруке добара

Изабрани Понуђач је обавезан да испоруку добара која су предмет ове јавне набавке, изврши у року који не може бити дужи од **120 (стодвадесет) календарских дана** од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца у писаном облику, путем e-maila, на адресу коју изабрани Понуђач наведе у својој понуди.

Овлашћено лице за праћење извршења Уговора од стране Наручиоца ће Захтев за комплетно уговорену испоруку добара, доставити изабраном Понуђачу, најкасније у року од **20 (двадесет) календарских дана** од дана ступања Уговора на снагу.

Уколико Понуђач понуди дужи рок испоруке добара од захтеваног или га уопште не понуди, Наручилац ће његову понуду одбити као "неприхватљиву".

НАПОМЕНА:

Обавеза изабраног Понуђача је да након испоруке и пријема добара од стране Наручиоца, изврши једнодневну обуку за руковање алатом са пратећом опремом, а пре првог коришћења. Тачан термин обуке биће одређен по договору између овлашћених лица Наручиоца и изабраног Понуђача за праћење извршења Уговора.

Место испоруке добара

Испоруку предметних добара као и обуку за руковање алатом са пратећом опремом, изабрани Понуђач ће извршити на адреси Наручиоца: ЕПС АД Београд, Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта - **Организациона целина "Лимске ХЕ" Нова Варош - Магацин "Лимских ХЕ" у Бистрици.**

Изабрани Понуђач мора комплетан обим предметних добара испоручити одједном, тј. није дозвољена сукцесивна испорука.

Гарантни рок

Гарантни рок за предметна добра мора износити минимум **24 (двадесетчетри) месеца** од дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара - без примедби од стране овлашћених лица Наручиоца и изабраног Понуђача за праћење извршења Уговора.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Уколико Понуђач понуди краћи гарантни рок од захтеваног или га уопште не понуди, Наручилац ће његову понуду одбити као "неприхватљиву".

Разлози за измену Уговора

Наручилац може током трајања Уговора, у складу са одредбама чланова 154. - 161. Закона о јавним набавкама, да измени Уговор без спровођења новог поступка јавне набавке.

Након закључења Уговора, у току трајања истог, Наручилац може да дозволи промену појединих елемената Уговора, у складу са одредбама члана 156. Закона о јавним набавкама, из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих прописа, мере државних органа, промењене околности у смислу одговарајућих одредби Закона о облигационим односима.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА

JH/2100/0023/2026 (ЈАНА 342/2026) - "Алат за ремонт хидро - механичке опреме"

Табела 1.

Редни број (1)	Опис добара (2)	Јединица мере (3)	Количина (4)	Јединична цена без ПДВ-а (5)	Јединична цена са ПДВ-ом (6)	Укупна цена без ПДВ-а (7)	Укупна цена са ПДВ-ом (8)	Произвођач и ознака добра (9)
1.	Razdelnik za manipulaciju sa 4 alata i opremom - set "Enerpac AMGC 41" ili "odgovarajući"	комад	1					
2.	Jednosmerni cilindar kapaciteta minimum 30 tona "Enerpac RSM - 300" ili "odgovarajući"	комад	4					
3.	Jednosmerni cilindar kapaciteta minimum 20 tona "Enerpac RCS - 201" ili "odgovarajući"	комад	4					
4.	Jednosmerni cilindar kapaciteta minimum 30 tona "Enerpac RCS - 302" ili "odgovarajući"	комад	4					
5.	Višenamenski set izvlakača "Enerpac BHP - 1752 G" ili "odgovarajući"	комад	1					
6.	Višenamenski set izvlakača "Enerpac BHP - 3751 G" ili "odgovarajući"	комад	1					
7.	Hidraulično crevo visokog pritiska dužine 6 m "Enerpac HC - 7220" ili "odgovarajuće"	комад	6					
8.	Ulje "Enerpac HF - 95 X" pakovanje 1 l ili "odgovarajuće"	комад	5					
9.	Ulje "Enerpac HF - 95 Y" pakovanje 5 l ili "odgovarajuće"	комад	1					
10.	Ulje "Enerpac HF - 95 T" pakovanje 20 l ili "odgovarajuće"	комад	1					

Табела 2.

I.	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а (збир колоне број 7. Табеле 1.)	
II.	УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а	
III.	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом (I. + II.)	

Одговорно лице Понуђача за извршење Уговора: _____ (попуњава Понуђач).

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

Табела 1:

- У колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за понуђено добро,
- У колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за понуђено добро,
- У колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.),
- У колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.),
- У колону 9. уписати назив Произвођача и ознаку добра.

Табела 2:

- У ред I. уписује се укупна вредност понуде без ПДВ-а (збир колоне број 7. из Табеле 1.),
- У ред II. уписује се укупан износ ПДВ-а,
- У ред III. уписује се укупна вредност понуде са ПДВ-ом (I. + II.),
- На место предвиђено за попуњавање одговорног лица Понуђача за извршење Уговора, Понуђач уписује име и презиме лица које ће у случају закључења Уговора, бити одговорно од стране Продавца за извршење Уговора.

НАПОМЕНА:

- Уколико Понуђач није обвезник ПДВ-а, не може у Обрасцу структуре цене исказивати ПДВ.