

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК "ДРИНСКО – ЛИМСКЕ ХЕ" БАЈИНА БАШТА



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку
за јавну набавку ДОБАРА број ЈН/2100/0022/2025-Ф1

**Алат, прибор и мерни инструменти
за одржавање електро опреме, Фаза 1 - Алат, прибор и мерни
инструменти за одржавање електро опреме у ХЕ Бајина Башта,
ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава**

КОМИСИЈА

за спровођење јавне набавке број ЈН/2100/0022/2025-Ф1
формирана Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке
број 2601500-E.02.01-368256/3-2025
од 17.04.2025. године

1. Наташа Поповић, председник
2. Ненад Гачић, члан-секретар
3. Бојан Миловић, члан *Б. Миловић*
4. Милутин Симић, члан
5. Јован Јевтић, члан
6. Владимир Јовановић, члан
7. Миладин Петровић, члан



Конкурсна документација заведена у ЕПС АД - Огранак "Дринско - Лимске ХЕ"
Бајина Башта број 2601500-E.02.01-368256/4-2025

од 17.06.2025. године

Бајина Башта, јун 2025. године

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

Назив:	Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме, Фаза 1 - Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме у ХЕ Бајина Башта, ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава
Референтни број:	ЈН/2100/0022/2025-Ф1 (656/2025)
Врста предмета набавке:	Добра

Опис:

Предмет јавне набавке је набавка алата, прибора и мерних инструмената за одржавање електро опреме у „Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта тј. за потребе ХЕ „Бајина Башта“, ХЕ „Зворник“ и ХЕ „Електроморава“.

Спецификација предмета набавке са детаљним описом и количинама дате су у Техничкој спецификацији и Обрасцу структуре цене.

Остале напомене

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ВРСТА И КОЛИЧИНА ДОБАРА

Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме у огранку ДЛХЕ.

КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

У Обрасцу структуре цене дата је спецификација предметних добара, са називима, описима и захтеваним техничким карактеристикама.

Понуђена добра морају бити професионалног квалитета и да, у потпуности, одговарају описима и да испуњавају све захтеве у погледу техничких карактеристика наведених у Обрасцу структуре цене.

Испуњеност захтеваних техничких карактеристика Понуђач доказује се техничком документацијом произвођача која се доставља електронски уз Понуду, са јасно обележеним вредностима за све захтеване техничке карактеристике и степене квалитета.

Захтевани докази могу се доставити на српском или на енглеском језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је документ на енглеском језику потребно превести на српски језик, Наручилац ће позвати Понуђача да у одређеном року изврши превод тог документа.

Сваки достављени доказ мора да буде јасно обележен редним бројем позиције из Обрасца структуре цене на коју се тај доказ односи.

У случају да понуђач достави доказе из којих се не види да понуђена добра одговарају описима и испуњавају све захтеве у погледу техничких карактеристика и квалитета или достави доказе из којих се јасно види да понуђена добра не одговарају описима и/или немају захтеване техничке карактеристике и квалитет Наручилац ће његову понуду оценити као неодговарајућу.

Уколико Понуђач не достави захтеван доказ, Наручилац ће његову понуду оценити као неприхватљиву.

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Након ступања уговора на снагу, Наручилац ће Продавцу доставити Захтев за испоруку у писаном облику, путем е-мејла, на адресу коју је Продавац навео у својој понуди.

Продавац је обавезан да комплетну испоруку предметних добара изврши у року који не може бити дужи од **120 (словима: стодвадесет) календарских дана** од дана када Продавац прими Захтев за испоруку од стране Наручиоца.

Уколико Понуђач понуди дужи рок испоруке од захтеваног, или га понуди описно или га уопште не понуди, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Продавац мора комплетан обим предметних добара испоручити одједном, односно одједном за сваку табелу посебно, тј. није дозвољена сукцесивна испорука.

Ако Продавац не испуни обавезу о року, Наручилац ће му оставити примерен накнадни рок за испуњење, у ком случају ће Продавац платити уговорну казну у висини одређеној Уговором.

Ако Продавац не испуни обавезу ни у остављеном примереном накнадном року, Наручилац ће реализовати своја права из средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.

ВРЕМЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испорука се може вршити, у оквиру дефинисаног рока испоруке, у периоду понедељак - петак од 07 до 13 часова, уз претходну најаву, минимум 2 (словима: два) дана пре планиране испоруке, на следеће е-маил адресе:

- за Спецификацију из Табеле 1. - ХЕ „Бајина Башта“ – Јован Јевтић – jovan.jevtic@eps.rs
- за Спецификацију из Табеле 2. - ХЕ „Зворник“ – Владимир Јовановић – vladimir.d.jovanovic@eps.rs
- за Спецификацију из Табеле 3. - ХЕ „Електроморава“ – Миладин Петровић – miladin.petrovic@eps.rs

Изабрани понуђач – Продавац мора, о свом трошку, комплетан обим предметних добара, испоручити у магацине Наручиоца на следеће адресе:

- за Спецификацију из Табеле 1. ХЕ „Бајина Башта“:
ЕПС АД Београд - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ"
Хидроелектрана „Бајина Башта“
31256 Перућанц

- за Спецификацију из Табеле 2. ХЕ „Зворник“:
ЕПС АД Београд - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ"
Хидроелектрана „Зворник“
ХЕ „Зворник“ - Краља Петра I, бр. 40
15318 Мали Зворник

- за Спецификацију из Табеле 3. ХЕ „Електроморава“:
ЕПС АД Београд - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ"
Хидроелектрана „Електроморава“
ХЕ „Електроморава“ Чачак – Магацин у Овчар Бањи
32242 Овчар Бањи

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Након испоруке предметних добара на дефинисано место испоруке извршиће се квалитативни и квантитативни пријем истих у присуству овлашћених представника Продавца и Наручиоца за извршење уговора. О пријему ће се обавезно сачинити одговарајући Записник о извршеној испоруци добара.

Квалитативни пријем предметних добара извршиће се у складу са спецификацијом добара датој у Обрасцу структуре цене и прихваћене Понуде, који ће бити и саставни део Уговора.

Поред квалитативног и квантитативног пријема, у оквиру пријема извршиће се и примарни преглед стања опреме тј. утврдиће се да ли су предметна добра стигла неоштећена у току транспорта и истовара.

Одговорност за сва оштећења предметних добара настала у току транспорта и истовара сноси искључиво Продавац. У том случају, у Записнику се констатују настала оштећења и дефинишу временски период у којем је Продавац дужан да оштећена добра замени исправним идентичних карактеристика.

Сматра се да је квалитативни и квантитативни пријем предметних добара у потпуности извршен када Наручилац и Продавац потпишу Записник о извршеној испоруци добара који не садржи никакве примедбе које предвиђају додатне обавезе Продавца по питању предметних добара. Овакав Записник може се сматрати коначним.

ГАРАНТНИ РОК

За сва добра, наведена у Обрасцу структуре цене, гарантни рокови су утврђени важећим прописима РС у којима је Продавац дужан да испуни обавезе како је регулисано тим

законским прописим, осим за добра на позицијама 1 и 2 у Табели 1. Обрасца структуре цене, за које Гарантни рок износи минимум 3 (словима: три) године од дана обостраног потписивања одговарајућег Записника о извршеној испоруци добара, од стране одговорних лица за извршење уговора, без примедби.

У случају да понуђени гарантни рок буде краћи од захтеваног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику доставити Продавцу Приговор на квалитет, а најкасније у року од три дана од дана сазнања за недостатак.

Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима РС.

У случају потврђивања чињеница, изложених у рекламационом акту Наручиоца, Продавац ће испоручити добро у замену за рекламирано о свом трошку, најкасније 15 (словима: петнаест) дана од дана повраћаја рекламираног добра од стране Наручиоца.

На замењеном добру тече нови гарантни рок чија дужина мора бити иста као и дужина гарантног рока рекламираног добра.

Сви трошкови који буду проузроковани Наручиоцу, а везани су за отклањање недостатака на добру које му се испоручује, сагласно Уговору, у гарантном року, иду на терет Продавца.

РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА

Наручилац може током трајања Уговора, у складу са одредбама чл. 154. – 161. Закона о јавним набавкама, да измени Уговор без спровођења новог поступка јавне набавке.

Након закључења Уговора, у току трајања истог, Наручилац може да дозволи промену појединих елемената Уговора, у складу са одредбама члана 156. Закона о јавним набавкама, из следећих разлога:

- 1) дејство више силе;
- 2) измене важећих законских прописа, подзаконских и других правних аката;
- 3) мере државних органа;
- 4) промењене околности у смислу одговарајућих одредби Закона о облигационим односима;
- 5) поступање трећих лица без кривице Уговорних страна;
- 6) прекид испоруке изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране;
- 7) неочекивано кашњење у извршењу уговора чији је уговорни производ услов за почетак, наставак или окончање уговорних обавеза продавца;
- 8) неопходност измена у начину и роковима поступања Наручиоца и/или Продавца у извршењу уговора, по налогу надлежног органа, нпр. инспекције, министарства и сл;
- 9) немогућност Наручиоца да у првобитно планираном року, због околности које су наступиле независно од воље Наручиоца, изврши своје уговорне обавезе које су услов за почетак, наставак или окончање уговорних обавеза друге уговорне стране;
- 10) објективна спреченост Продавца да у уговореном року и на уговорени начин почне, настави или оконча извршење својих обавеза, због неочекиваног одступања података о техничким карактеристикама познатих у фази израде конкурсне документације од података утврђених тек у фази извршења уговора, зато што су се подаци, изменили, или зато што су могли бити јасно и детаљно утврђени тек након стручних налаза и анализа у фази извршења уговора;

- 11) правилна примена пореских прописа, као и правилног фактурисања и плаћања;
- 12) престанак производње понуђеног, односно уговореног добра (End-of-life);
- 13) наступање промењених околности у смислу члана 133. ЗОО, односно ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне уговорне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је;
- 14) кадровске промене, због којих је настала потреба измене лица за праћење извршења уговора;

односно разлога предвиђених посебним прописима.

Продавац је у обавези, да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока, у складу са одредбама члана 154-161. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца.

Наручилац:
Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд 103920327

Назив поступка:
Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме, Фаза 1 - Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме у ХЕ Бајина Башта, ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава

Референтни број:
ЈН/2100/0022/2025-Ф1 (656/2025)

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ

Део конкурсне документације који је генерисан путем Портала у случају када је наручилац означио опцију аутоматског рангирања понуда на Порталу јавних набавки

Назив предмета / партије: Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме, Фаза 1 - Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме у ХЕ Бајина Башта, ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава

Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу:
Цене

Изабран начин рангирања прихватљивих понуда:
Аутоматско рангирање

Остали захтеви набавке (који нису наведени изнад као критеријуми)

Назив: РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Јединица мере: календарски дан
Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу: Рок испоруке не може бити дужи од 120 (словима: стодвадесет) календарских дана од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца. Продавац мора комплетан обим предметних добара испоручити одједном, односно одједном за сваку табелу посебно, тј. није дозвољена сукцесивна испорука.
Ограничења: ☐ Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди ☒ Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди Максимална дозвољена вредност: 120,00
Назив: РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Јединица мере: календарски дан
Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу: Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) календарских дана од дана отварања понуда.
Ограничења: ☒ Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди Минимална дозвољена вредност: 60,00 ☐ Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди

Напомена: У овом делу наведени су остали захтеви набавке који нису претходно наведени као критеријуми за доделу уговора, а понуђач мора на њих да одговори приликом попуњавања електронског обрасца понуде. Ти захтеви могу да се односе на захтеве набавке, које наручилац сматра релевантним за закључење уговора и који се могу нумерички исказати-

Резервни критеријуми
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Примена жреба

Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче.

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума

Назив поступка: Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме, Фаза 1 - Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме у ХЕ Бајина Башта, ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава

Референтни број: ЈН/2100/0022/2025-Ф1 (656/2025)

1. Основи за искључење

1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела

Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 1) - Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка ако привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење није правоснажно осуђен, осим ако правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:

(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;

(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу.

Начин доказивања испуњености критеријума: Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Наручилац може да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Сматра се да привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа за искључење из члана 111. став 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама. Непостојање овог основа за искључење доказује се следећим доказима:

Правна лица и предузетници:

1) Потврда надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица или предузетника, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правоснажно осуђен, осим ако правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело пореске утаје; кривично дело преваре; кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности; кривично дело злоупотребе службеног положаја; кривично дело трговине утицајем; кривично дело давања мита; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 2, 3, 4, 6, 8 и 9 Кривичног законика) и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (за облике из члана 390. ст. 1 и 2 Кривичног законика).

2) Потврда надлежног Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица или предузетника, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правоснажно осуђен, осим ако правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело злоупотребе службеног положаја, ако вредност прибављене имовинске користи прелази 1.500.000,00 динара; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 1, 5 и 7 Кривичног законика); кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу ако је извршено према малолетном лицу и кривично дело примања мита.

3) Потврда Посебног одељења Вишег суда у Београду за организовани криминал којим се потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано за нека од следећих кривичних дела: кривична дела организованог криминала; кривично дело удруживања ради вршења кривичних дела; кривично дело злоупотребе службеног положаја, трговине утицајем, примања мита и давања мита ако је окривљени односно лице којем се даје мито службено или одговорно лице које врши функцију на основу избора, именовања или постављења од стране Народне скупштине,

председника Републике, опште седнице Врховног касационог суда, Високог савета судства или Државног већа тужилаца; кривична дела против привреде, ако вредност имовинске користи прелази 200.000.000 динара, односно ако вредност јавне набавке прелази 800.000.000 динара и то за: кривично дело злоупотребе у вези са јавним набавкама, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело прања новца – у случају ако имовина која је предмет прања новца потиче из свих наведених кривичних дела; кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела; кривично дело финансирања тероризма; кривично дело тероризма; кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања.

4) Потврда Посебног одељења виших судова у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву за сузбијање корупције, којим се потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано за нека од следећих кривичних дела: кривично дело примање мита у обављању привредне делатности; кривично дело давање мита у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотреба у вези са јавним набавкама; кривично дело преваре у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица и кривично дело прања новца. Законски заступници и физичка лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник или физичко лице није осуђивао за следећа кривична дела:

1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;

2) кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба у вези са јавном набавком, кривично дело примање мита у обављању привредне делатности, кривично дело давање мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотреба службеног положаја, кривично дело трговина утицајем, кривично дело примање мита и кривично дело давање мита; кривично дело превара, кривично дело неосновано добијање и коришћење кредита и друге погодности, кривично дело превара у обављању привредне делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело тероризам, кривично дело јавно подстицање на извршење терористичких дела, кривично дело врбовање и обучавање за вршење терористичких дела и кривично дело терористичко удруживање; кривично дело прање новца, кривично дело финансирање тероризма; кривично дело трговина људима и кривично дело заснивање ропског односа и превоз лица у ропском односу.

Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника или физичког лица. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Привредни субјект који има седиште у другој држави:

Ако привредни субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоји основ за искључење наручилац ће прихватити извод из казнене евиденције или другог одговарајућег регистра или, ако то није могуће, одговарајући документ надлежног судског или управног органа у држави седишта привредног субјекта, односно држави чије је лице држављанин. Ако се у држави у којој привредни субјект има седиште, односно држави чији је лице држављанин не издају наведени докази или ако докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за искључење, привредни субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се наводи да не постоје наведени основи за искључење привредног субјекта.

Питање / тражени подаци у изјави:

Да ли је сам привредни субјект или његов законски заступник осуђен за једно или више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном пре највише пет година или дуже, ако је правоснажном пресудом утврђен дужи период забране учешћа у поступку набавке који се и даље примењује?

1.2. Порези и доприноси

Правни основ:

Члан 111. став 1. тач. 2)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка ако привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне.

Начин доказивања испуњености критеријума:

Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Наручилац може да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Сматра се да привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа за искључење из члана 111. став 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама. Непостојање овог основа за искључење доказује се следећим доказима: 1) Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне. 2) Потврда надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне. Правно лице које се налази у поступку приватизације, уместо доказа из тач. 1) и 2), прилаже потврду

надлежног органа да се налази у поступку приватизације. Привредни субјект који има седиште у другој држави: Ако привредни субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоје основи за искључење наручилац ће прихватити потврду надлежног органа у држави седишта привредног субјекта. Ако се у држави у којој привредни субјект има седиште, односно држави чији је лице држављанин не издају наведени докази или ако докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за искључење, привредни субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се наводи да не постоје наведени основи за искључење привредног субјекта.

Питање у изјави

Порези

Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза?

Доприноси

Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање?

1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права

Правни основ:

Члан 111. став 1. тач. 3)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка ако утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона о јавним набавкама.

Начин доказивања испуњености критеријума:

Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.

Питање у изјави

Повреда обавеза у области животне средине

Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области заштите животне средине?

Повреда обавеза у области социјалног права

Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области социјалног права?

Повреда обавеза у области радног права

Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области радног права?

1.4. Сукоб интереса

Правни основ:

Члан 111. став 1. тач. 4)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка ако постоји сукоб интереса, у смислу Закона о јавним набавкама, који не може да се отклони другим мерама.

Начин доказивања испуњености критеријума:

Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.

Питање / тражени подаци у изјави:

Да ли је привредни субјект свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку набавке?

1.5. Непримерен утицај на поступак

Правни основ:

Члан 111. став 1. тач. 5)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка набавке ако утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

Начин доказивања испуњености критеријума:

Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.

Питање / тражени подаци у изјави:

Да ли привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца, да није дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку набавке као и да није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења

1.6. Тежак облик непрофесионалног поступања

Правни основ:	Члан 112. став 1. тач. 2)-Наручилац може у документацији о набавци да предвиди да ће да искључи привредног субјекта из поступка у сваком тренутку ако утврди да је правноснажном пресудом или одлуком другог надлежног органа, утврђена одговорност привредног субјекта за тежак облик непрофесионалног поступања који доводи у питање његов интегритет, у периоду од претходне три године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, осим ако правноснажном пресудом или одлуком другог надлежног органа није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке
Начин доказивања испуњености критеријума:	Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.
Питање / тражени подаци у изјави:	Да ли је у периоду од претходне три године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава утврђена одговорност привредног субјекта за тежак облик непрофесионалног поступања?

1.7. Договори у циљу нарушавања конкуренције

Правни основ:	Члан 112. став 1. тач. 3)-Наручилац може у документацији о набавци да предвиди да ће да искључи привредног субјекта из поступка у сваком тренутку ако утврди да је одлуком надлежног органа за заштиту конкуренције утврђено да се привредни субјект договарао са другим привредним субјектима у циљу нарушавања конкуренције, у периоду од претходне три године од дана истека рока за подношење понуда.
Начин доказивања испуњености критеријума:	Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.
Питање / тражени подаци у изјави:	Да ли је у периоду од претходне три године од дана истека рока за подношење понуда утврђено да се привредни субјект договарао са другим привредним субјектима у циљу нарушавања конкуренције?

1.8. Претходно учешће у припреми поступка набавке

Правни основ:	Члан 112. став 1. тач. 4)-Наручилац може у документацији о набавци да предвиди да ће да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке у сваком тренутку ако утврди да постоји нарушавање конкуренције због претходног учешћа привредног субјекта у припреми поступка набавке, у смислу члана 90. Закона о јавним набавкама, која не може да се отклони другим мерама.
Начин доказивања испуњености критеријума:	Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.
Питање / тражени подаци у изјави:	Да ли је привредни субјект или са њим повезано лице био укључен у припрему поступка набавке?

УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Део конкурсне документације који се формира путем Портала

Подаци о наручиоцу

Наручилац: Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд
Порески идентификациони број (ПИБ): 103920327
Адреса: Балканска 13
11000 Београд
Интернет страница: <http://www.eps.rs/>

Основни подаци о поступку

Назив поступка: Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме, Фаза 1 -
Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме у ХЕ
Бајина Башта, ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава
Референтни број: ЈН/2100/0022/2025-Ф1 (656/2025)
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Добра
Опис: Предмет јавне набавке је набавка алата, прибора и мерних инструмената за
одржавање електро опреме у „Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта тј. за
потребе ХЕ „Бајина Башта“, ХЕ „Зворник“ и ХЕ „Електроморава“.
Спецификација предмета набавке са детаљним описом и количинама дате су
у Техничкој спецификацији и Обрасцу структуре цене.
Рок за подношење: 02.07.2025 08:00

Карактеристике поступка јавне набавке (инструменти и технике)

Закључује се уговор о јавној набавци.

Опис предмета / партија

Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме, Фаза 1 - Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме у ХЕ Бајина Башта, ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава

Опис набавке:

Предмет јавне набавке је набавка алата, прибора и мерних инструмената за одржавање електро опреме у „Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта тј. за потребе ХЕ „Бајина Башта“, ХЕ „Зворник“ и ХЕ „Електроморава“.

Спецификација предмета набавке са детаљним описом и количинама дате су у Техничкој спецификацији и Обрасцу структуре цене.

Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу:

Цене

Начин рангирања прихватљивих понуда:

Аутоматско рангирање

Електронска комуникација и размена података на Порталу јавних набавки

У поступку се захтева електронска комуникација.

Понуда / пријава се подноси путем Портала јавних набавки на начин описан у овом упутству.

Корисник заинтересован за поступак јавне набавке комуницира са наручиоцем искључиво путем Портала јавних набавки.

Корисник Портала јавних набавки може да се заинтересује за објављен поступак јавне набавке тако што је преузео конкурсну документацију или означио своју заинтересованост.

Документацију у овом поступку јавне набавке на Порталу јавних набавки приступа се на страници поступка:

<https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/305267>

Радње у поступку јавне набавке које можете спроводити на тој страници поступка:

- слање захтева за додатним информацијама или појашњењем у вези са документацијом о набавци као и указивање наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у документацији о набавци
[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)
- формирање групе понуђача
[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)
- припрема и подношење понуде
[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)
- попуњавање е-Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта
[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)
- додела права на поступак (лицу у привредном субјекту)
[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)
- слање захтева за заштиту права
[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)
- додела овлашћења пуномоћнику за заступање у поступку заштите права
[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)

Привредни субјект може путем Портала јавних набавки да тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са документацијом о набавци, при чему може да укаже наручиоцу уколико сматра да постоје недостаци или неправилности у документацији о набавци, и то најкасније 6 дана пре истека рока за подношење.

Сандуче електронске поште у поступку

[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)

Корисник заинтересован за поступак током трајања поступка јавне набавке путем сандучета електронске поште на Порталу добија следеће информације:

- o Измене конкурсне документације
- o Додатне информације или појашњења у вези са документацијом о набавци
- o Измене електронског каталога
- o Одлука о додели / обустави
- o Објављени огласи о јавној набавци

Корисник односно привредни субјект који учествује у поступку кроз сандуче путем Портала прима:

- o Потврда о успешно поднетој понуди / пријави
- o Потврда о успешно поднетој измени / допуни понуде / пријаве
- o Потврда о опозиву понуде / пријаве
- o Позив за подношење понуда
- o Позив за учешће у е-лицитацији
- o Записник о отварању понуда

Корисник прима копије порука и на адресу е-поште са којом се регистровао на Порталу.

Припремање и подношење понуде / пријаве

Привредни субјект сачињава понуду/пријаву на Порталу јавних набавки према структури и садржини коју је дефинисао Наручилац приликом припреме поступка јавне набавке на Порталу.

Привредни субјект који подноси понуду / пријаву мора да буде регистрован на Порталу са најмање једним, а пожељно више корисника (односно корисничких налога).

[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуђач може да поднесе само једну понуду осим у случају када је дозвољено или се захтева подношење понуде са варијантама.

Детаљно упутство о припреми понуде путем Портала:

[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)

Рок за подношење понуда или пријава: 02.07.2025 08:00

Језици на којима понуде или пријаве могу бити поднете: Српски

Изјава о интегритету

У обрасцу понуде/пријаве понуђач/кандидат мора изјавом о интегритету да потврди под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је своју понуду/пријаву поднео независно, без договора са другим понуђачима/кандидатима или заинтересованим лицима и да гарантује тачност података у понуди/пријави.

Припремање и подношење заједничке понуде / пријаве

На страници поступка јавне набавке на Порталу привредни субјект може да креира групу привредних субјеката (понуђача / кандидата) ради подношења заједничке понуде/пријаве.

Члан групе привредних субјеката који подноси понуду / пријаву мора бити овлашћен за подношење заједничке понуде / пријаве у име групе. Овлашћење за подношење понуде / пријаве у име групе привредних субјеката, чланови групе дају путем Портала јавних набавки. Сви чланови групе треба да буду регистровани корисници Портала јавних набавки.

Више о формирању групе привредних субјеката:

[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)

Понуду / пријаву припрема и подноси члан групе овлашћен за подношење заједничке понуде / пријаве у име групе привредних субјеката.

У случају заједничке понуде / пријаве подаци о члановима групе део су обрасца понуде / пријаве.

Код попуњавања обрасца понуде групе понуђача на Порталу јавних набавки треба да се наведе вредност или проценат вредности набавке те предмет или количину предмета набавке коју ће извршавати сваки члан групе према споразуму. Код попуњавања обрасца пријаве групе кандидата ти подаци наводе се ако су познати.

Сви чланови групе привредних субјеката треба да попуне Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.

Припрема понуде / пријаве са подизвођачем

Уколико понуда/пријава укључује подизвођаче, они треба да буду регистровани корисници Портала јавних набавки, али не треба да дају сагласност привредном субјекту за подношење понуде/пријаве путем Портала.

Привредни субјект који намерава да извршење дела уговора повери подизвођачу, дужан је за сваког појединог подизвођача наведе:

- 1) податке о подизвођачу (*назив подизвођача, адреса, матични број, порески идентификациони број, име особе за контакт*).
- 2) податке о делу уговора који ће се поверити подизвођачу (*по предмету или у количини, вредности или проценту*).
- 3) податак да ли подизвођач захтева да му наручилац непосредно плаћа доспела потраживања за део уговора који је он извршио.

Привредни субјект је дужан да за сваког подизвођача у понуди / пријави достави Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.

Припрема докумената у оквиру понуде / пријаве

Привредни субјект учитава документе понуде / пријаве према дефинисаној структури. Подржани формати и величина докумената прописани су Упутством за коришћење Портала јавних набавки. У случају да поједини документ превазилази величину омогућену на Порталу јавних набавки, препоручено је коришћење компресије докумената или дељење документа у мање делове и учитавање мањих и/или компресованих докумената на Портал јавних набавки.

Документе које учитава у оквиру понуде / пријаве привредни субјект не сме да криптује. Портал јавних набавки криптује понуде / пријаве и њихове делове и чува тајност садржине понуда / пријава као и информацију о идентитету привредног субјекта до датума и времена отварања понуда.

Привредни субјект може да припрема, учитава на Портал (*Страница поступка → Понуде или Пријаве → Припрема документације*) документе које намерава да прилаже у оквиру понуде / пријаве.

[види опште упутство за кориснике Портала](#)

Наручилац је дефинисао да уз понуде / пријаве за предмет / партије захтева следеће документе.

За предмет / партију: Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме, Фаза 1 - Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме у ХЕ Бајина Башта, ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава

Наручилац захтева да понуђач у својој понуди / пријави приложи следеће документе:

Образац понуде / пријаве - Портал аутоматски формира попуњени образац понуде / пријаве на основу података које је привредни субјект уписао на Порталу.

Образац структуре понуђене цене - Образац структуре понуђене цене се попуњава у складу са датим упутством испод табеле Обрасца.

Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта - Портал аутоматски формира попуњени образац Изјаве на основу података које је привредни субјект уписао на Порталу.

Средство обезбеђења за озбиљност понуде

Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача наведени су у посебном поглављу ових Упутстава.

Каталог производа - Испуњеност захтеваних техничких карактеристика Понуђач доказује се техничком документацијом произвођача која се доставља електронски уз Понуду, са јасно обележеним вредностима за све захтеване техничке карактеристике и степене квалитета.

Захтевани докази могу се доставити на српском или на енглеском језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је документ на енглеском језику потребно превести на српски језик, Наручилац ће позвати Понуђача да у одређеном року изврши превод тог документа.

Сваки достављени доказ мора да буде јасно обележен редним бројем позиције из Обрасца структуре цене на коју се тај доказ односи.

У случају да понуђач достави доказе из којих се не види да понуђена добра одговарају описима и испуњавају све захтеве у погледу техничких карактеристика и квалитета или достави доказе из којих се јасно види да понуђена добра не одговарају описима и/или немају захтеване техничке карактеристике и квалитет Наручилац ће његову понуду оценити као неодогавајућу.

Уколико Понуђач не достави захтеван доказ, Наручилац ће његову понуду оценити као неприхватљиву.

Уз сваки тражени документ привредни субјект може да учита више докумената, ако се документ састоји од више делова.

Приликом учитавања докумената на Портал јавних набавки привредни субјект на Порталу означава да ли је поједини документ понуде поверљив (у складу са чланом 38. Закона о јавним набавкама), наводи правни основ на основу којег су документи означени поверљивим и образлаже разлог(е) поверљивости. У случају да одређени документ има само поједине делове поверљиве, пре учитавања тог документа на Портал, потребно је да привредни субјект издвоји поверљиве делове у засебни документ, означи га поверљивим, и тако га учита на Портал јавних набавки. Делове који нису поверљиви, потребно је раздвојити у засебни документ или документе и тако их учитати на Портал јавних набавки. Нити један део електронске понуде / пријаве не потписује се, није потребан печат нити је потребно скенирање докумената.

Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта

Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта попуњава се електронски на Порталу.

Део конкурсне документације Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта са упутством формиран је путем Портала и приложен конкурсној документацији.

Начин попуњавања е-Изјаве путем Портала:

[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)

Попуњавање Изјаве путем Портала, према дефинисаним критеријумима спроводи се на страници поступка под *Пријаве / Понуде* → *Нова Изјава или Изјаве у припреми* за ажурирање изјаве.

Чланови групе, подизвођачи или други субјекти чије капацитете привредни субјект користи попуњавају сваки своју е-Изјаву, а привредни субјект може да преузме попуњену е-Изјаву путем Портала и да ју приложи уз понуду / пријаву.

Делови понуде / пријаве које није могуће доставити електронским путем

У случају да део или делове понуде / пријаве није могуће доставити електронским средствима путем Портала јавних набавки (в. члан 45. став 3. Закона о јавним набавкама), привредни субјект је дужан да наведе у понуди / пријави тачан део или делове понуде / пријаве које подноси средствима која нису електронска.

Део или делове понуде / пријаве које није могуће доставити електронским средствима путем Портала јавних набавки привредни субјект подноси Наручиоцу до истека рока за подношење понуда / пријава путем поште, курирске службе или непосредно, у коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања може са сигурношћу да утврди да се први пут отвара.

Део или делове понуде / пријаве које није могуће доставити електронским средствима путем Портала јавних набавки привредни субјект подноси на адресу:

**Акционарско друштво "Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско - Лимске
хидроелектране" Бајина Башта,**

Трг Душана Јерковића број 1,

31250 Бајина Башта

Србија

Са назнаком:

Део понуде / пријаве за јавну набавку: **Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме, Фаза 1 - Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме у ХЕ Бајина Башта, ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава**

Референтни број: **JH/2100/0022/2025-Ф1 (656/2025)**

Број понуде:

НЕ ОТВАРАТИ

Приликом припреме понуде / пријаве на Порталу, привредни субјект наводи део или делове понуде / пријаве које ће доставити не-електронским начинима.

На полеђини коверте или на кутији треба навести назив и адресу привредног субјекта. У случају да део или делове понуде / пријаве подноси група привредних субјеката, на коверти је потребно назначити да се ради о групи привредних субјеката и навести називе и адресу свих чланова групе.

Део или делови понуде / пријаве сматрају се благовременим уколико су примљени од стране наручиоца до **02.07.2025 до 08:00** часова.

Наручилац ће привредном субјекту предати потврду пријема. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и време пријема.

Део или делове понуде / пријаве које Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда / пријава, односно који је примљен по истеку дана и сата до којег се понуде / пријаве могу подносити, сматраће се неблаговременим. Неблаговремени део или делове понуде / пријаве Наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворене Понуђачу, са знаком да су поднети неблаговремено.

Попуњавање обрасца понуде

Предмет / Партија: **Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме, Фаза 1 - Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме у ХЕ Бајина Башта, ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава**

Цена се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Остали захтеви набавке (који нису наведени изнад као критеријуми)

Назив: **РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ**

Јединица мере: **календарски дан**

Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу:

Рок испоруке не може бити дужи од 120 (словима: стодвадесет) календарских дана од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца.

Продавац мора комплетан обим предметних добара испоручити одједном, односно одједном за сваку табелу посебно, тј. није дозвољена сукцесивна испорука.

Максимална дозвољена вредност: **120,00**

Назив: **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

Јединица мере: **календарски дан**

Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу:

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) календарских дана од дана отварања понуда.

Минимална дозвољена вредност: **60,00**

Резервни критеријуми

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Примена жреба

Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче.

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

Рок и начин плаћања

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Продавац је обавезан да по извршеној испоруци добара испостави исправан рачун директно Наручиоцу, односно организационој целини Огранка "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта којој је испорука уговорених добара извршена.

Ако је страно лице регистровано као ПДВ обавезник у Републици Србији преко ПДВ пуномоћника, рачуне испоставља искључиво ПДВ пуномоћник.

Рачуни морају бити издати у складу са Законом о порезу на додату вредност. Рачуни који нису испостављени у складу са Законом о порезу на додату вредност неће бити прихваћени од стране Наручиоца већ ће бити враћени продавцу на исправку.

Рачуни се испостављају на основу прихваћених и одобрених одговарајућих Записника о извршеној испоруци добара, потписаних од стране овлашћених представника уговорених страна без примедби.

Обавезни прилози уз сваки рачун су:

- 1) Одговарајући Записник о извршеној испоруци добара потписан без примедби од стране одговорног лица за извршење уговора са стране Наручиоца и одговорног лица продавца;
- 2) Отпремница на којој је наведен датум испоруке добара као и количине испоручених добара са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Наручиоца које је примило предметна добра.

У испостављеном рачуну и отпремници продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из Конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачун који не одговара наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна и захтеваних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Продавац је обавезан да се приликом испостављања рачуна обавезно позове на број и предмет јавне набавке и заводни број Уговора код Наручиоца.

Рачуни за добра испоручена организационим целинама ХЕ "Бајина Башта" Бајина Башта, ХЕ „Зворник“ Мали Зворник и ХЕ „Електроморава“ Чачак, морају да гласе на:

Акционарско друштво "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, 11000 Београд

Матични број: 20053658

ПИБ: 103920327

ЈБКЈС: 83175

У складу са Законом о електронском фактурисању ("Сл.Гласник РС" бр.44/21, 129/21, 138/2022 и 92/2023 и 94/2024), електронски рачуни/фактуре са обавезним прилозима достављају се кроз систем електронских фактура (СЕФ) уз назнаку у „Напомени“ е-маил адресе ефактура.длхе@епс.рс за пријем нотификације о приспелој фактури и организационе целине Огранка "Дринско-Лимских хидроелектрана" на коју се рачун односи.

Рачуни, са обавезним прилозима, морају бити издати, најкасније до 05. у месецу за добра испоручена у претходном месецу, преко система електронских фактура (СЕФ).

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Продавцу, а плаћање одложено на његову штету све док се не достави исправан рачун.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање добара која су предмет ове набавке, Наручилац ће извршити на основу издатих рачуна, на текући рачун Продавца, у року од 45 (словима: четрдесетпет) дана од датума уноса прихваћеног е-рачуна/е-фактуре у систем електронских фактура (СЕФ).

Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у новом програму пословања ЕПС АД за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

У случају подношења понуде са подизвођањем, а уколико подизвођач захтева непосредно плаћање доспелих потраживања - исто се мора навести у понуди, како би наручилац то касније навео и у уговору.

У супротном, ако подизвођач не захтева непосредно плаћање доспелих потраживања, наручилац ће након плаћања продавцу тражити да му у року од 60 дана достави доказ и изјаву подизвођача да је извршио плаћање његових потраживања.

Уколико продавац не поступи по захтеву наручиоца, наручилац има обавезу да достави Канцеларији за јавне набавке предлог за покретање прекршајног поступка.

Понуда мора бити важећа 60 дана од дана отварања понуда.

Након уноса свих података привредни субјект генерише образац понуде / пријаве и може да прегледа податке понуде / пријаве пре него поднесе понуду / пријаву.

Начин измене и допуне понуде / пријаве

[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)

Начин опозива понуде / пријаве

[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)

Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Средства обезбеђења за озбиљност понуде

Корисници буџетских средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора Републике Србије, а немају свој рачун, већ расходе и издатке извршавају преко рачуна извршења буџета Републике Србије, нису дужни да доставе средство обезбеђења, већ уместо истог достављају писану изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу којом потврђују горе наведене околности, што се обавезно наводи у документацији о набавци.

ПОСЕБАН ДЕО ПОНУДЕ

МЕНИЦА КАО СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач, као посебан део понуде, доставља:

1. бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је:
 - ☐ потписана и оверена од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници и
 - ☐ евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења;
2. менично писмо – овлашћење којим Понуђач овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу на износ од 3(словима: три)% од вредности понуде (без ПДВ), са роком важења најмање 30 (словима: тридесет) календарских дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници;
3. овлашћење којим законски заступник овлашћује лице за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;
4. фотокопију важећег Картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу и
5. доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Наручилац има право да изврши наплату бланко сопствене менице за озбиљност понуде у случају да Понуђач:

- одустане од своје понуде у року важења понуде,
- не достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у складу са чланом 119. Закона о јавним набавкама
- неосновано одбије да закључи уговор о јавној набавци или
- не достави обезбеђење за извршење уговора о јавној набавци .

Меница ће бити враћена изабраном понуђачу у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу средства обезбеђења које је захтевано у закљученом уговору.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по ступању на снагу уговора са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство обезбеђења за озбиљност понуде није достављено у складу са документацијом о набавци, сматраће се да нису испуњени услови за доделу уговора, па ће понуда у складу са чланом 144. став 1. тачка 4) ЗЈН, бити одбијена као неприхватљива.

Средство обезбеђења за озбиљност понуде гласи на Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд, Балканска 13, 11000 Београд, ПИБ: 103920327, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране“ Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, и доставља се лично или поштом на адресу: Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране“ Бајина Башта, Служба за јавне набавке, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, са назнаком: „ПОСЕБАН ДЕО ПОНУДЕ - Средство обезбеђења за озбиљност понуде за ЈН/2100/0022/2025-Ф1 - НЕ ОТВАРАТИ“.

Средства обезбеђења за извршење уговора

Одабрани понуђач ће морати да достави следећа средства обезбеђења за извршење уговора:

- за испуњење уговорних обавеза
- за отклањање недостатака у гарантном року

Корисници буџетских средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора Републике Србије, а немају свој рачун, већ расходе и издатке извршавају преко рачуна извршења буџета Републике Србије, нису дужни да доставе средство обезбеђења, већ уместо истог достављају писану изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу којом потврђују горе наведене околности, што се обавезно наводи у документацији о набавци.

Меница као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза

Продавац је обавезан да Наручиоцу у року од максимално 5 (словима: пет) дана од дана закључења уговора и завођења истог код Наручиоца, а након претходно добијене обавезне сагласности Наручиоца на текст средства обезбеђења, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима, достави средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза и то:

1. бланко сопствену меницу која је:
 - ☒ потписана и оверена од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници и и
 - ☒ евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења
2. менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу, на износ од 10 (словима: десет)% од вредности уговора (без ПДВ), са роком важења минимално 30 (словима: тридесет) дана дужим од рока испуњења уговорних обавеза, с тим да евентуални продужетак рока испуњења наведених обавеза има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници;
3. овлашћење којим законски заступник овлашћује лице за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Продавца;
4. фотокопију важећег Картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу и
5. доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Уговорне стране су сагласне да Наручилац може, без било какве претходне сагласности Продавца, поднети на наплату ово средство обезбеђења, у случају да:

- Продавац не испуни у целини своју уговорну обавезу,

- Продавац не испуни делимично своју уговорну обавезу,
- своју уговорну обавезу не изврши ни у остављеном примереном накнадном року, као и
- у другим случајевима неуредног испуњења Уговора.

По испуњењу обавеза из Уговора, уколико је Продавац испунио све обавезе из Уговора, Наручилац је у обавези да врати достављену бланко сопствену меницу.

У случају реализације права из менице од стране Наручиоца, пре истека рока њеног важења, Продавац је у обавези да у року од 5 (словима: пет) дана достави ново средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза Наручиоцу.

НАПОМЕНА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НАРУЧИОЦА НА ТЕКСТ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА:

Изабрани Понуђач је обавезан да нацрт средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, који ће бити достављен у папирној или електронској форми, најпре достави електронском поштом лицима задуженим за исправност средстава обезбеђења на следеће е-маил адресе: srdjan.ljubic@eps.rs, bojana.stamenic@eps.rs и aleksandra.djuric@eps.rs ради провере исправности и усаглашености истог са одредбама уговора. Након усаглашавања текста, односно провере исправности достављеног средства обезбеђења, избрани Понуђач ће бити обавештен о могућности доставе средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, које ће морати да достави у папирној форми преко писарнице Наручиоца са назнаком да исто треба доставити председнику комисије.

Средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, гласи на Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд, Балканска 13, 11000 Београд, ПИБ: 103920327, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране“ Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, и доставља се лично или поштом на адресу: Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране“ Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, са назнаком: Средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза за ЈН/2100/0022/2025-Ф1.

Меница као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року

Продавац је обавезан да Наручиоцу у року од максимално 5 (словима: пет) дана од дана потписивања последњег Записника којим се потврђује квантитативни и квалитативни пријем добара, након претходно добијене обавезне сагласности наручиоца на текст средства обезбеђења, достави:

1. бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је:
 - ☒ потписана и оверена од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници и
 - ☒ евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења;
2. менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу, у висини од 5 (словима: пет)% вредности Уговора без ПДВ, са роком важења минимално 30 (словима: тридесет) дана дужином од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења;
3. овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Продавца;
4. фотокопију важећег Картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу и

5. доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не испуни своје уговорне обавезе у погледу отклањања недостатака у гарантном року.

Уколико Продавац средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не достави у уговореном року, Наручилац ће реализовати своја права из средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.

У случају реализације права из менице од стране Наручиоца, пре истека рока њеног важења, Продавац је у обавези да у року од 5 (словима: пет) дана достави Наручиоцу ново средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.

НАПОМЕНА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НАРУЧИОЦА НА ТЕКСТ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА:

Изабрани Понуђач је обавезан да нацрт средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, који ће бити достављен у папирној или електронској форми, најпре достави електронском поштом лицу за праћење реализације уговора (на е-маил адресу) који ће бити дефинисани уговором, ради провере исправности и усаглашености истог са одредбама уговора. Лице за праћење реализације уговора ће након усаглашавања текста, односно пријема потарде исправности од надлежних из Службе за финансијске послове, обавестити изабраног понуђача о могућности доставе средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, гласи на Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд, Балканска 13, 11000 Београд, ПИБ: 103920327, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране“ Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, и доставља се лично или поштом на адресу: Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране“ Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, са назнаком: Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року за ЈН/2100/0022/2025-Ф1.

Отварање понуда / пријава

Подаци везани уз отварање понуда / пријава како је наведено у позиву

Датум: **02.07.2025** Локално време: **12:00**

Место: **Акционарско друштво "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта,
Канцеларија Наташе Поповић број 153**

Подаци о овлашћеним лицима и поступку отварања:

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају пре почетка поступка јавног отварања доставити комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у поступку, оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћењог од стране законског заступника.

Наручилац није искључио јавност из поступка отварања понуда. На страници поступка *Понуде* → *Отварање понуда* понуђач може пратити одбројавање до отварања понуда. Након што Портал отвори понуде формира се записник о отварању понуда који је могуће преузети на страници поступка а истовремено се шаље понуђачима.

Појашњења понуде / пријаве, облик и начин достављања доказа

Након отварања понуда / пријава наручилац може да захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда / пријава, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Ако су подаци или документација, коју је привредни субјект доставио непотпуни или нејасни, наручилац може, поштујући начела једнакости и транспарентности, у примереном року који није краћи од пет дана, да путем Портала јавних набавки захтева од привредног субјекта, да достави неопходне информације или додатну документацију.

[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)

Рок за доношење одлуке

Одлуку о додели уговора или одлуку о обустави наручилац доноси у року од 30 дана од истека рока за подношење понуда.

Заштита права

Захтев за заштиту права може да поднесе привредни субјект, односно понуђач који је имао или има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који указује да је због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН оштећен или би могла да настане штета услед доделе уговора, противно одредбама ЗЈН (у даљњем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се електронским путем преко Портала јавних набавки истовремено наручиоцу и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Подношење захтева за заштиту права електронским путем

[vidi opšte uputstvo za korisnike Portala](#)

Кораци:

- Улишите референтни број захтева
- Подаци о подносиоцу захтева, наручиоца и поступку за који се подноси захтев аутоматски се повлаче из система
- Уколико подносилац захтева радње у поступку предузима преко пуномоћника може овластити пуномоћника путем Портала јавних набавки
- Уколико се захтев подноси у име групе понуђача подносилац захтева треба да учита овлашћење осталих чланова групе или споразум из којег је развидно да има право да поднесе захтев у име групе

- Дефинишите да ли се захтев за заштиту права односи на предмет набавке у целини или на поједину партију предмета набавке (означите партије)
- Документи које је потребно учитати са вашег рачунара:
 - Документ захтева за заштиту права (уз захтев можете такође учитати додатну документацију)
 - Доказ о уплати таксе

Прецизне информације о року(овима) за заштиту права

Захтев за заштиту права подноси се електронским путем преко Портала јавних набавки истовремено наручиоцу и Републичкој комисији, односно у писаном облику, непосредном предајом или препорученом поштом наручиоцу, на адресу: Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ Београд - Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, у ком случају је подносилац захтева дужан да копију захтева достави Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може да се поднесе у току целог поступка јавне набавке, осим ако ЗЈН није другачије одређено, а најкасније у року од десет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки одлуке наручиоца којом се окончава поступак јавне набавке у складу са ЗЈН. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца у вези са одређивањем врсте поступка, садржином јавног позива и конкурсном документацијом сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, односно пријава, без обзира на начин достављања. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца предузете након истека рока за подношење понуда подноси се у року од десет дана од дана објављивања одлуке наручиоца на Порталу јавних набавки, односно од дана пријема одлуке у случајевима када објављивање на Порталу јавних набавки није предвиђено ЗЈН. Након истека рока за подношење захтева за заштиту права, подносилац захтева не може да допуњава захтев изношењем разлога у вези са радњама које су предмет оспоравања у поднетом захтеву или оспоравањем других радњи наручиоца са којима је био или могао да буде упознат пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, а које није истакао у поднетом захтеву.

Захтевом за заштиту права не могу да се оспоравају радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли да буду познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву не могу да се оспоравају радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао да зна приликом подношења претходног захтева. Предмет оспоравања у поступку заштите права не могу да буду евентуални недостаци или неправилности документације о набавци на које није указано у складу са чланом 97. ЗЈН. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки најкасније наредног дана од дана пријема захтева за заштиту права. Подношење захтева за заштиту права задржава наставак поступка јавне набавке од стране наручиоца до окончања поступка заштите права. Захтев за заштиту права мора да садржи податке из члана 217. ЗЈН.

Уколико подносилац захтева радње у поступку предузима преко пуномоћника, уз захтев за заштиту права доставља овлашћење за заступање у поступку заштите права. Подносилац захтева који има боравиште или пребивалиште, односно седиште у иностранству дужан је да у захтеву за заштиту права именује пуномоћника за примање писмена у Републици Србији, уз навођење свих података потребних за комуникацију са означеним лицем.

Приликом подношења захтева за заштиту права наручиоцу подносилац захтева је дужан да достави доказ о уплати таксе.

Доказ је сваки документ из кога се може да се утврди да је трансакција извршена на одговарајући износ из члана 225. ЗЈН и да се односи на предметни захтев за заштиту права.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављен је на сајту Републичке комисије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 186. - 234. ЗЈН

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ЈН/2100/0022/2025-Ф1

„Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме, Фаза 1 - Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме за ХЕ Бајина Башта, ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава“

Табела 1. Спецификација ХЕ „Бајина Башта“

Р.Б.	Сектор Ф Шифра КД	НАЗИВ опис и карактеристике	Ј.М.	Коли чина	Јединична цена без ПДВ-а (динара)	Јединична цена са ПДВ-ом (динара)	Вредност без ПДВ-а (динара)	Вредност са ПДВ-ом (динара)	Назив произвођача, модел, ознака добра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ниле грађевина	Digitalni multimeter <u>Техничке карактеристике:</u> AC, True RMS мерења 6000-бројни приказ са 0,09% основном тачношћу на DC подручју Automatski/ручни одабир мерног подручја Мерење отпорности, фреквенције, капацитивости и температуре као и тест непрекидности и диоде Snimanje MIN/MAX/AVG вредности, DISPLAY HOLD i AUTO HOLD функција Функција AUTO POWER OFF, индикатор изпражњености батерије Robustno i bezbedno кућиште са интегрисаним заштитним гуменим оквиrom Sigurnosni standard CAT III 1000V/CAT IV 600V Garancija: minimum 3 godine <u>Obim isporuke:</u> Digitalni multimeter Merne vezice (crvena + crna) K-tip temperaturna sonda 9V baterije Torbica za instrument i прибор Sličan tipu „FLUKE 179“ ili odgovarajućih техничких карактеристика	kom	2					

2.	Nije građevina	Digitalni multimetar <u>Tehničke karakteristike:</u> True RMS AC merenja 6000-brojni prikaz sa 0,5% osnovnom tačnošću na DC području Automatski/ručni odabir mernog područja LCD ekran sa analognim pokazivačem Merenje struje do 10A Merenje otpornosti, frekvencije i kapacitivosti kao i test neprekidnosti i diode Snimanje MIN/MAX/AVG vrednosti, funkcija DISPLAY HOLD Funkcija AUTO POWER OFF, indikator izpražnjenosti baterije Kompaktno i robustno kućište sa skidajućim zaštitnim gumenim okvirom Sigurnosni standard CAT III 600V Garancija: minimum 3 godine <u>Obim isporuke:</u> Digitalni multimetar Merne vezice (crvena + crna) 9V baterije Torbica za instrument i pribor Sličan tipu „FLUKE115“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	5					
3.	Nije građevina	Naponska klešta, CAT IV 600V <u>Obim isporuke:</u> Naponska klešta Zaštitna torbica Sličan tipu „PN 1010-518, MVC1010 naponska klešta, CAT IV 600V“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
4.	Nije građevina	KABLOVI ZA MULTIMETAR Master Accessory Set – 13 delni set merilnih vezica uključuje: AC220 SureGrip AC280 SureGrip AC283 SureGrip AC285 SureGrip TP238 SureGrip TL224 SureGrip Sličan tipu „FLUKE TLK225-1“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					

5.	Nije građevina	KABLOVI ZA MULTIMETAR Vrednosti: CAT II 1000V, CAT III 1000V, CAT IV 600V, 10A max Dužina izvučene sonde: 19mm (4mm) Radna temperatura: -20 do +55°C Sličan tipu „FLUKE TL175“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	3					
6.	Nije građevina	Torba za alat i pribor <u>Tehničke karakteristike:</u> Dimenzije (DxŠxV) 533 x 305 x 305 mm Težina: 1.4 kg <u>Obim isporuke:</u> Torba za alat Sličan tipu „Makita 831271-6“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
7.	Nije građevina	Torba za opremu <u>Tehničke karakteristike:</u> Boja: crna / crvena Materijal: poliester Dimenzije: 492 x 89 x 343 mm Težina: 0,8 kg Sličan tipu „TARGUS CN418EU“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
8.	Nije građevina	Torba za opremu <u>Tehničke karakteristike:</u> Boja: crna Materijal: poliester Dimenzije: 429 x 148 x 410 mm Težina: 1,24 kg Sličan tipu „TARGUS TCG460GL“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
9.	Nije građevina	Ranac za opremu <u>Tehničke karakteristike:</u> Boja: crna Materijal: Najlon 840D, EVA Foam, Nylex Vodootporan, Džep sa RFID zaštitom Dimenzije: 475 x 320 x 220 mm Težina: 1,36 kg Sličan tipu „AW523P“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					

10.	Nije građevina	Beskontaktni detektor napona 12-1000V <u>Tehničke karakteristike:</u> Brzo testiranje napona zahvaljujući beskontaktnom merenju Detektor napona za meri opseg 12-1000V AC Beskontaktni ispitivač napona daje početnu indikaciju da li je neko područje "živo" ili ne zahvaljujući optičkom i zvučnom signalu Jednom kada je tester uključen, trajno zeleni LED indikator pokazuje da je tester spreman za upotrebu Tokom ispitivanja napona, LED lampice će se upaliti plavo (slabo), narandžasto ili crveno (snažno), u zavisnosti od jačine naizmennog električnog polja Za rad uređaja potrebne su dve AAA baterije Uređaj se automatski isključuje radi uštede energije ako se ne koristi četiri minuta Integrisana lampica omogućava korisniku da osvetli mernu tačku u tamnim okruženjima i može se isključiti i uključiti ručno, samo za upotrebu kao lampica Ispitivač napona je pogodan za sve varijante utičnica širom sveta zahvaljujući svom mernom vrhu koji odgovara međunarodnoj upotrebi Dizajniran za CAT IV 1.000 VAC, jednopolni ispitivač napona je u skladu sa EN 61010-1 / IEC 61326 Dužina: 150mm Prečnik drške: 28,5 mm Težina 100g Sličan tipu „Wiha W43797“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
-----	----------------	---	-----	---	--	--	--	--	--

11.	Nije građevina	<u>Elektroničarske sečice 1000V VDE 125mm</u> <u>Opis proizvoda:</u> Precizna klešta za izuzetno fina sečenja u elektronici i preciznoj mehanici Brušene, vrlo oštre oštrice bez facete Precizno oblikovani vrhovi seku i spojene žice veće od Ø 0,2 mm Tvrdća oštrice oko 54 HRC Izrađene od INOX alatnog čelika Glava polirana Dvokomponentni ergonomski rukohvat Ručke izolovane, VDE testirane Po standardima DIN ISO 9654 DIN EN 60900 IEC 60900 <u>Tehničke karakteristike:</u> Dužina: 125 mm Dužina čeljusti: 9 mm Širina glave: 13,5 mm Debljina glave (D): 7,5 mm Vrednosti sečenja meke žice (prečnik): Ø 0,2 - 1,6 mm Vrednosti sečenja srednje tvrde žice (prečnik): Ø 1,0 mm Težina 60g Sličan tipu „Knipex 78 06 125“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
-----	----------------	--	-----	---	--	--	--	--	--

12.	Nije građevina	<u>Elektroničarske sečice 125mm</u> Tehničke karakteristike: Precizna klešta za izuzetno fina sečenja u elektronici i preciznoj mehanici Brušene, vrlo oštre oštrice bez facete Precizno oblikovani vrhovi seku i spojene žice veće od Ø 0,2 mm Ekstremno lagan hod za rad bez umaranja S oprugom za otvaranje i graničnikom otvaranja Izrađena od specijalnog alatnog čelika, kaljena, brunirana Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoće oko 60 HRC Dvokomponentni ergonomski rukohvat Pogodna su za sečenje optičkih kablova Po DIN ISO 9654 standardu Dužina: 125 mm Dužina čeljusti: 9 mm Širina glave (A): 13,5 mm Debljina glave (D): 7,5 mm Vrednosti sečenja meke žice (prečnik): Ø 0,2 - 1,6 mm Vrednosti sečenja srednje tvrde žice (prečnik): Ø 1,2 mm Težina 56g Sličan tipu „Knipex 78 61 125“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
-----	----------------	--	-----	---	--	--	--	--	--

13.	Nije građevina	<u>Ručni hidraulični alat za prosecanje otvora u limu sa zglobnom glavom</u> <u>Tehničke karakteristike:</u> Idealan je za brzo prosecanje otvora u pločastim materijalima; - Hidraulični ručni alat sa zglobnom glavom rotirajućom za 360° koja omogućava prosecanje otvora u nepristupačnim mestima - Razvija hidrauličnu snagu od 8 tona što proces probijanja čini izuzetno lakim; - Dimenzije alata: 340 x 150 x 85 mm - Snaga prosecanja: 80 kN - Težina: 5 kg - Prosecanje specijalnih oblika maksimalno do: - Kvadratni probijači max do 68 x 68 mm - Pravougaoni probijači max. do 35 x 65 mm - Kružni otvori do ISO 63 (Ø64 mm) <u>Obim isporuke:</u> Ručni hidraulični alat za prosecanje otvora u limu sa zglobnom glavom 52033843 Isporuka obuhvata Brezon za hidraulični alat 9.5 do 19, 122mm 52042827 Distancer 50032488 Plastični kofer - Prateća oprema koja se posebno poručuje: - Standardni kružni probijači i matice koji savijaju prsten na dva dela, odnosno Slug-buster probijači koji presecaju prsten na dva dela, adapteri, vijci, brezoni kao i alati za probijanje specijalnih oblika. Set sa probijačima PG 9/11/13/16/21/29/36/48 + + 30,5mm Sličan tipu „Greenlee 52033843“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
-----	----------------	--	-----	---	--	--	--	--	--

14.	Nije građevina	LCD Digitalni mikroskop Faza ovog mikroskopa je opremljena mernom skalom (8 cm uz x-osu, 6 cm duž y-osi) i dve „štipaljke“ da bi se uzorak osigurao ispod kamere. Visokokvalitetni LCD panel pruža kristalno jasne slike i ima tastere koji Vam omogućavaju brzo menjanje osvetljenosti, ekspozicije i ravnoteže boja. Možete lako povezati Levenhuk DTX 500 LCD na Vaš računar koristeći USB kabl uključen u komplet i kopirati sve datoteke stvorene tokom Vaših opažanja na Vaš tvrdi (hard) disk. Ovaj neverovatan model takođe poseduje AV izlaz za prenošenje posmatranih slika na TV ekran ili projektor u realnom vremenu. DTX 500 LCD Digitalni mikroskop pokreće Li-ion baterija koja je uključena u komplet, što omogućava do 2 sata samostalnog rada. Mikroskop se može napajati preko USB porta Vašeg računara. Karakteristike: - 3.5-inčni LCD ekran u boji - Podržava microSD kartice kapaciteta do 32 Gb - PC konekcija putem USB 2.0 interfejsa - AV izlaz za povezivanje na TV ili projektor - Može snimati fotografije / video zapise - Automatska ekspozicija i balans belog - 8 belih LED dioda sa podesivom osvetljenošću - 4x digitalni zum - Li-Ion punjiva baterija - Isporučuje se sa posebnim softverom za merenje linearnih veličina, površina, uglova i radijusa uzoraka - Kompatibilan sa Windows XP/Vista/7/8/10, Mac 10.6~10.10 Komplet sadrži: - DTX 500 LCD mikroskop - Adapter * - Li-Ion punjiva baterija - USB kabl - AV-kabl - Krpica za čišćenje - Kalibrisana skala - Softverski CD Sličan tipu „Levenhuk DTX 500“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
-----	----------------	--	-----	---	--	--	--	--	--

15.	Nije građevina	<u>32-delni set bitova</u> 1 kom 1/4" x 65mm namagnetisani držač bitova 30 kom 1/4" x 25mm S2 bitova PH1 / PH2 / PH2 / PH3 PZ1 / PZ2 / PZ2 / PZ3 SL3 / 4 / 5 / 6 H3 / H4 / H5 / H6 T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 Torx (sa rupom): T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 1 kom 1/4"*25mm adapter Sličan tipu „Tolsen 20370" ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	6					
16.	Nije građevina	<u>Ključevi nasadni, prihvati 1/4", u metalnoj kutiji</u> šestougaonih nasadnih ključeva 1/4" (art. 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm -11 kom dvosmerne čegrtaljke 1/4" - 1 kom pribor 1/4": ručka sa zglobovom, T-ručka, nastavci 55 i 150 mm Sličan tipu „Unior 611996" ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
17.	Nije građevina	<u>Set nastavaka 1/4"</u> Set sadrži: Krstasti Phillips nastavci (25mm) - PH1, PH2, PH2G Krstasti Pozidriv nastavci (25mm) - PZ1, PZ2 x 2 Krstasti Pozidriv nastavci dugački (125mm) - PZ1, PZ2 Torx nastavci (25mm) - T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 2 Torx nastavci dugački (150mm) - T10, T15, T20, T25, T30 Inbus nastavci Hex (25mm) - 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 Magnetni imbus nastavci - 8, 10, 11, 13 Adapter 1/4" Držač bitova sa brzim otpuštanjem Sličan tipu „Bahco 59/S35BC" ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					

18.	Nije građevina	<u>Odvijač Slim ravni 1000V VDE 4,0mm</u> <u>Tehničke karakteristike</u> Širina vrha: 4,0 mm Debljina vrha: 0,8 mm Dužina: 202 mm Dužina stabla: 100 mm Dužina drške: 102 mm Težina 38g Sličan tipu „Knipex 98 20 40 SL“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
19.	Nije građevina	<u>Odvijač Slim ravni 1000V VDE 5,5mm</u> <u>Tehničke karakteristike</u> Širina vrha: 5,5 mm Debljina vrha: 1,0 mm Dužina: 232 mm Dužina stabla: 125 mm Dužina drške: 107 mm Težina 69g Sličan tipu „Knipex 98 20 55 SL“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
20.		<u>Odvijač Slim ravni 1000V VDE 6,5mm</u> <u>Tehničke karakteristike</u> Širina vrha: 6,5 mm Debljina vrha: 1,2 mm Dužina: 262 mm Dužina stabla: 150 mm Dužina drške: 112 mm Težina 105g Sličan tipu „Knipex 98 20 65 SL“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	10					
21.	Nije građevina	<u>Odvijač Slim PlusMinus 1000V VDE PZ/S1</u> <u>Tehničke karakteristike</u> Veličina: PZ/S1 Dužina: 187 mm Dužina stabla: 80 mm Dužina drške: 107 mm Težina: 55g Sličan tipu „Knipex PZ/S1 98 25 01 SLS“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	10					

22.	Nije građevina	<u>Odvijač 1000V VDE R2</u> <u>Tehničke karakteristike</u> Veličina: R2 Dužina: 212 mm Dužina stabla: 100 mm Dužina drške: 112 mm Težina: 100g Sličan tipu „Knipex R2 98 12 02“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	2					
23.	Nije građevina	<u>Odvijač 1000V VDE R1</u> <u>Tehničke karakteristike</u> Veličina: R1 Dužina: 187 mm Dužina stabla: 75 mm Dužina drške: 112 mm Težina: 60g Sličan tipu „Knipex R1 98 12 01“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	2					
24.	Nije građevina	<u>3-delni set stepenastih burgija</u> <u>Tehničke karakteristike:</u> Izvedba: HSS-AlTiN Prečnik stepeni (područje) mm: 4-12; 4-20; 6-30 Prečnik drške mm: 6,0; 8,0; 10,0 Visina stepeni mm: 4; 4; 4 Ukupna dužina mm: 66,5; 70,5; 93,5 Sličan tipu „Bosch 2608588069“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					

25.	Nije građevina	<u>Univerzalni alat za skidanje izolacije</u> <u>Tehničke karakteristike:</u> Prikladan za skidanje omotača i izolacije svih uobičajenih okruglih i kabl za vlažne prostore od Ø 8,0 do 13,0 mm (npr.: NYM kabl 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²) takođe za upotrebu u odvojnim i razdelnim Kutijama Dvodelni, otklopivi alat za skidanje izolacije Sa oprugom za otvaranje i mehanizmom brave Pričvrsna kopča za sigurno čuvanje Dužina x Širina x Visina: 181 mm 86 mm 36 mm Težina: 79 g Sličan tipu „Knipex 16 85 125 SB“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
26.	Nije građevina	<u>Nož za skidanje izolacije 3u1 sa funkcijom krckalice</u> <u>Tehničke karakteristike:</u> Dužina sečiva: 145 mm Dimenzije: 190 x 42 x 26 mm Težina: 120 g Sličan tipu „Knipex 16 50 145 SB“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
27.	Nije građevina	<u>Klešta za blok zakovice</u> <u>Tehničke karakteristike:</u> Dužina 270mm Glave za zakovice: 2,4 (3/32") 3,2 (1/8") 4,0 (5/32") 4,8 (3/16") Težina: 567 g Sličan tipu „Unior 1300/6 615454“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
28.	Nije građevina	<u>Nož za automatska klešta za skidanje izolacije</u> Sličan tipu „Knipex MultiStrip 12 49 21“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	5					

29.	Nije građevina	<u>Odvijač 1000V VDE</u> <u>Tehničke karakteristike</u> Veličina: PH/S2 Dužina: 212 mm Dužina stabla: 100 mm Dužina drške: 112 mm Težina: 90g Sličan tipu „Knipex PH/S2 98 24 02 SLS“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	2					
30.	Nije građevina	<u>Odvijač nasadni 1000V VDE 8mm</u> <u>Tehničke karakteristike</u> Dimenzija ključa: 8 mm Dužina: 237 mm Dužina stabla: 125 mm Dužina drške: 112 mm Prečnik vrha: 15 mm Težina: 125g Sličan tipu „Knipex 98 03 08“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
31.	Nije građevina	<u>Odvijač nasadni 1000V VDE 10mm</u> <u>Tehničke karakteristike</u> Dimenzija ključa: 10 mm Dužina: 237 mm Dužina stabla: 125 mm Dužina drške: 112 mm Prečnik vrha: 17 mm Težina: 118g Sličan tipu „Knipex 98 03 10“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
32.	Nije građevina	<u>Odvijač nasadni 1000V VDE 13mm</u> <u>Tehničke karakteristike</u> Dimenzija ključa: 13 mm Dužina: 237 mm Dužina stabla: 125 mm Dužina drške: 112 mm Prečnik vrha: 21 mm Težina: 152g Sličan tipu „Knipex 98 03 13“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					

33.	Nije građevina	<u>Automatska klešta za skidanje izolacije</u> <u>Tehničke karakteristike</u> Za jednožilne i višežilne kablove sa gumenom ili plastičnom izolacijom Automatsko prilagođavanje prečniku kabla bez oštećenja provodnika Sečiva od specijalnog alatnog čelika - okaljena Telo od ojačanog fiberglasa Sa udubljeno smeštenim nožem za sečenje višežilnih kablova do 10mm² i jednožilnih do 6mm² Dužina: 195 mm Skidanje izolacije 0.03 - 10 mm² Težina 136g Sličan tipu „Knipex MultiStrip 12 42 195“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
34.	Nije građevina	<u>Automatska klešta za skidanje izolacije</u> Višenamenski alat za električare. Automatska klešta sa tri funkcije: skidanje izolacije do 10 mm², kapacitet krimpovanja od 4 mm² ili 2 x 2,5 mm² i kapacitet rezanja od 10 mm². Brzo, precizno kvadratno krimpovanje jednožilnih hilznj prema DIN 46228 delovi 1+4, samopodešavanje za veličine 0,25 – 4 mm² / 2 x 2,5 mm² – omogućava brzo krimpovanje različitih veličina. Skidanje izolacije sa finim podešavanjem – za optimalno prilagođavanje specijalnim materijalima ili temperaturnim uslovima za fleksibilne i čvrste provodnike između 0,03 i 10 mm² (AVG 32 – 8). Čisto seče provodnike do 10 mm² (AVG 8). Kućište visokog kvaliteta od plastike ojačane staklenim vlaknima. Višekomponentne ručke obezbeđuju neklizajuće i udobno rukovanje. Dužina: 190 mm Skidanje izolacije: 0,03 — 10,0 mm² Krimpovanje: 0,25 – 4 mm² / 2 x 2,5 mm² Rezanje: do 10 mm² Težina 170g Sličan tipu „Knipex NexStrip® 0,03-10mm² 12 72 190“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					

35.	Nije građevina	<u>Klešta za izolovane i neizolovane konektore</u> Klešta za: Krimpovanje izolovanih konektora 0.5-6mm² Krimpovanje neizolovanih, otvorenih konektora (6,3mm širine) 0.5-2.5mm² Sečenje kablova Skidanje izolacije 0.75-6.0mm² Sečenje bakarnih i mesinganih šrafova u rupama predviđenim za to veličine M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 / M 5 Specijalni čelik, visoke čvrstoće Klešta crna lakirana Višekomponentni ergonomski rukohvat Broj pozicija: 3 Dužina: 240mm Težina 300g Sličan tipu „Knipex 97 22 240“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	10					
36.	Nije građevina	<u>Kose sečice</u> <u>Tehničke karakteristike</u> Sečice koje imaju svestranu upotrebu Izrađene od vanadijum elektročelika, kovane, kaljene Precizne oštrice za meku i tvrdi žicu, čist rez tankih bakarnih žica, takođe i pri samom vrhu oštrica Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica oko 62 HRC Uska glava dizajnirana za upotrebu u teško pristupačnim područjima rada Model sa produženom oštricom Klešta hromirana Dvokomponentni ergonomski rukohvat Po DIN ISO 5749 standardu Dužina: 125 mm Meka žica Ø 3,0 mm Srednje tvrda žica Ø 2,3 mm Tvrda žica Ø 1,5 mm Težina 119g Sličan tipu „Knipex 70 05 125“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					

37.	Nije građevina	<u>Makaze za kablove</u> <u>Tehničke karakteristike</u> Za sečenje bakarnih i aluminijumskih provodnika, kao i za višezilne kablove Nisu pogodne za čelične žice i tvrdo vučene bakarne provodnike Precizno obrađene i okaljane rezne ivice za čisto rezanje bez gnječenja kablova Lako sečenje sa jednom rukom Bezbednosno osigurane za sprečavanje štipanja prstiju Izrađene od visoko kvalitetnog specijalnog alatnog čelika, kovane, kaljene Makaze brunirane Dvokomponentni ergonomski rukohvat Dužina: 165 mm Kapacitet sečenja višezilnog bakarnog kabla (prečnik): Ø 15 mm Kapacitet sečenja višezilnog bakarnog kabla: 50 mm² Težina 250g Sličan tipu „Knipex 95 12 165“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
38.	Nije građevina	<u>Papagaj - cevna klešta 1000V VDE</u> <u>Tehničke karakteristike</u> Izuzetno veliki otvor čeljusti Precizno podešavanje otvora u veliki broj pozicija Dugme za brzo podešavanje direktno na radnom delu Prihvatne površine čeljusti sa specijalno otvrdnutim zubima, tvrdoća zuba oko 61 HRC: velika otpornost na habanje i odličan prihvat materijala Osigurač za lako fiksiranje otvora Visoka stabilnost zbog duplih vodica i ozubljenja (bez mogućnosti proklizavanja da 'uklješti' prst) Izrađene od hrom-vanadijum elektročelika, kovane, kaljene Klešta hromirana Ručke sa višekomponentnim oblogama Atestirana VDE izolacija DIN ISO 8976, VDE 1000V IEC 60900 Dužina: 250 mm Otvor čeljusti: 2" (50 mm) Kapacitet za matice: 46 mm Podešavanje otvora: 24 pozicije Težina 340g Sličan tipu „Knipex 87 26 250“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	2					

39.	Nije građevina	<u>Ključevi viljuškasto-okasti sa čegrtaljkom 8-19 / 7 kom</u> Komplet od 7 dugih viljuškasto-okastih ključeva u kartonskoj kutiji napravljen je od materijala hrom-vandijuma, kovan i u potpunosti pojačan i poboljšan. Napomena: čegrtaljka (ili račna ili prsten sa krckalicom) na ovom ključu služi samo za brzo zavrtnanje ili odvrtanje, a nikako za snažno pritezanje, dotezanje ili otpuštanje stegnutih vijaka ili matica. Karakteristike ključeva viljuškasto-okasti sa čegrtaljkom u kartonskoj kutiji 8-19 / 7 kom 160/2CB: Profil: 160/2CB Materijal: hrom-vanadijum Kovani, u potpunosti poboljšani i ojačani Hromirani (EN12540) Polirani vrhovi Obuhvatni deo sa LIFE profilom Izrađeni prema standardu ISO 7738 Broj komada u kompletu: 7 Komplet sadrži sledeće dimenzije ključeva: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 Sličan tipu „Unior 160/2CB 622463“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
-----	----------------	---	-----	---	--	--	--	--	--

40.	Nije građevina	<u>Samopodešavajuća krimp klešta za hilzne 0,08-10mm²</u> Manja širina zahvatanja Šestougano krimpovanje s povećanjem kapaciteta na do 10 mm² Šestougano stiskanje za skučene dimenzije priključka Posebno pogodna za duple hilzne Twin do 2 x 4 mm² ili 2 x AWG 12 Za krimpovanje hilzni po DIN 46228 deo 1 + 4 Samopodešavajuće prilagođavanje prema veličini hilzne Bočno uvođenje hilzni u alat zahvaljujući integralnoj blokadi (mogućnost deblokiranja) Pritisak krimpovanja fabrički je precizno namešten (kalibrisan) Pojačanje sile putem kolenaste poluge za rad Izrađena od hrom–vanadijum visoko kvalitetnog električnog čelika, kovan, kaljen Klešta brunirana Višekomponentni ergonomski rukohvat Dužina: 180 mm Kapacitet: 0,08 - 10 mm² AWG: 28 - 7 Težina 445g Sličan tipu „Knipex 97 53 08“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	3					
41.	Nije građevina	<u>Paket odvijača</u> Tehničke karakteristike: Dimenzije (Š x V x D): 170 x 370 x 40 mm Dužina x Širina x Visina: 370 mm 170 mm 36 mm Težina: 610 g Obim isporuke: 1 x 98 20 30 1 x 98 20 40 1 x 98 20 55 1 x 98 20 65 1 x 98 24 01 1 x 98 24 02 Sličan tipu „Knipex 00 20 12 V01“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					

42.	Nije građevina	<u>Set bitova odvrtča, 36-delni</u> <u>Opis proizvoda:</u> Set nastavaka za odvrtče i matice sa dva kraja od 36 komada, Universal Holder Quick Release i standardni magnet <u>Tehničke karakteristike:</u> Dužina mm: 60 Dužina mm: 60 Dužina mm: 50 Dužina mm: 50 Dužina mm: 50 Dužina mm: 50 Dužina mm: 25 Dužina mm: 25 Dužina mm: 25 Sličan tipu „Bosch 2608522365“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
43.	Nije građevina	<u>Sekač kablova 1000V VDE 280mm</u> <u>Tehničke karakteristike:</u> Dužina: 280 mm Kapacitet sečenja višezilnog bakarnog kabla (prečnik): Ø 52 mm Kapacitet sečenja višezilnog bakarnog kabla: 380 mm² Težina 835g Sličan tipu „Knipex 95 36 280“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
44.	Nije građevina	<u>Ključevi nasadni 1/2" kovani dugi 8-21mm</u> <u>Tehničke karakteristike:</u> Set kovanih dugačkih nasadnih ključeva Prihvati 1/2" Izrađeni od visokokvalitetnog (hrom-molibden) čelika koji obezbeđuje izuzetnu snagu i izdržljivost Težina 0,9kg Set sadrži ključeve: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm Sličan tipu „Milwaukee 4932352861“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					

45.	Nije građevina	<u>Papagaj klešta sa grebenastim zglobom 250mm</u> <u>Tehničke karakteristike:</u> Dužina: 250 mm Kapacitet čeljusti za cevi: 1,5/16" (34 mm) Kapacitet čeljusti za matice: 36 mm Težina 338g Sličan tipu „Knipex 89 03 250" ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	4					
46.	Nije građevina	<u>Nasadni odvijači 7-13mm</u> <u>Set nasadnih odvijača sadrži:</u> 5kom nasadnih odvijača Ø 7 / 8 / 10 / 12 / 13mm Prihvat: 1/4" Hex (DIN 3126-E 6.3) Sličan tipu „Milwaukee 4932492445_" ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	6					
47.	Nije građevina	<u>Komplet odvijača VDE 12 kom</u> <u>Odvijači u kompletu:</u> Ravni 3,5 x 100 mm Ravni 4,0 x 100 mm Ravni 5,5 x 125 mm Ravni 6,5 x 150 mm Krstasti PH1 x 80 mm Krstasti PH2 x 100 mm Krstasti PZ1 x 80 mm Krstasti PZ2 x 100 mm Krstasti PlusMinus SL/PZ2x100 TORX® T15 x 100 mm TORX® T20 x 100 mm TORX® T25 x 125 mm Sličan tipu „Wiha W41003" ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	5					
48.	Nije građevina	<u>Univerzalni nož u futrolu</u> Nož sa dodatkom za lomljenje prozora i presecanje pojaseva Sečivo 85mm ravno i nazubljeno Dužina 205mm Sličan tipu „Beta 1778SOS " ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	2					

49.	Nije građevina	Skalpel 18mm L = 170mm A = 18mm Sličan tipu „Beta 1771BM “ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	11					
50.	Nije građevina	Noževi (ulošci) za skalpel	set	10					
51.	Nije građevina	Set kombinovanih ključeva 6-32mm Set sadrži ključeve 6-7-8-10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm Izrađeni prema DIN 3113 standardu Težina: 2,81kg Sličan tipu „Beta 42/S12 “ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	set	3					
52.	Nije građevina	Metar 5m x 27mm Zaštita protiv habanja ojačava prvih 15 cm trake Patentirano kočenje prstom čuva prste od povreda usled vraćanja Traka sa dvostranom štampom izuzetne otpornosti Ojačan ABS ram otporan na pad sa 24m Kopča za kaiš Dužina: 5 metara Širina: 27 mm Sličan tipu „Milwaukee 48229905“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	7					
53.	Nije građevina	Klešta ključ 250mm Klešta-ključ DIN ISO 5743 Podesiva dužina za zatezanje šrafova Izrađene od vrhunskog specijalnog hrom-vanadijum čelika, kovane, kaljene uljem Klešta hromirana Ručke sa višekomponentnim oblogama Sa skalom za nameštanje veličine ključa pored radnog komada Dužina: 250 mm Kapacitet: 52 mm (2") Pozicija za podešavanje: 19 Sličan tipu „Knipex 86 05 250“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	5					

54.	Nije građevina	<u>Izvlakači trokraki na metalnom stalku</u> Broj komada u garnituri: 4 682/2-Izvlakač trokraki:0 - 1 - 2 - 3 Materijal: ugljenični alatni čelik,kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan. Površina: hromirana po EN 12540, vreteno brunirano, kraci podesivi u dva položaja po visini, Prilikom upotrebe kraci čvrsto prijanjaju za deo koji se izvlači. 980P3A- Stalak metalni za trokrake izvlakače:283 Sličan tipu „Unior 622805“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
55.	Nije građevina	<u>Set nastavaka 1/4" 35 kom</u> Set sadrži: Krstasti Phillips nastavci (25mm) - PH1, PH2, PH2G Krstasti Pozidriv nastavci (25mm) - PZ1, PZ2 x 2 Krstasti Pozidriv nastavci dugački (125mm) - PZ1, PZ2 Torx nastavci (25mm) - T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 2 Torx nastavci dugački (150mm) - T10, T15, T20, T25, T30 Imbus nastavci Hex (25mm) - 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 Magnetni imbus nastavci - 8, 10, 11, 13 Adapter 1/4" Držač bitova sa brzim otpuštanjem Sličan tipu „Bahco 59/S35BC“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					

56.	Nije građevina	Komplet preciznih klešta za elektroniku u torbici 6/1 Komplet od šest preciznih ESD klešta za elektroniku u torbici Torbica od izdržljive poliesterske tkanine, držači klešta od elastične gumene trake, sa zatvaračem Set sadrži: Precizna klešta za hvatanje za elektroniku ESD 130 mm (ravne, široke čeljusti) Precizna klešta za hvatanje za elektroniku ESD 130 mm (polukrugle čeljusti) Precizna klešta za hvatanje za elektroniku ESD 130 mm (okrugle, šiljaste čeljusti) Precizna klešta za bočno sečenje za elektroniku ESD 120 mm (mini glava) Precizna klešta za bočno sečenje za elektroniku ESD 125 mm (okrugla glava) Precizna klešta za bočno sečenje za elektroniku ESD 125 mm (šiljasta glava) Sličan tipu „Knipex 00 20 16 P ESD“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
57.	Nije građevina	Inspeksijska kamera-30m RC2 inspeksijska kamera dolazi sa 6 integrisanih LED svetala i dostupna je u dužinama kablova od 10 m, 30 m i 50 m, uz kolut i držač za monitor. Svi ovi elementi su smešteni u praktičnu W-Boxx sistemsku torbu koja je kompatibilna sa Sortimo. Ekran: Izuzetno veliki 3.5" TFT LCD ekran sa 16 miliona boja Zaštita: IP 67 (glava kamere i kabl) Trajanje baterije: Do 6 sati neprekidnog rada Dokumentacija: Čuvanje fotografija, video zapisa i audio snimaka Glava kamere: Sa 6 integrisanih LED svetala, smeštena u robusnu čeličnu glavu (Ø 13 mm) sa RTG Ø 6 mm unutrašnjim navojem Kompatibilnost: Kompatibilna sa svim proizvodima sa RTG Ø 6 mm navojem (GF3, RP 1, fiberglas šipke GF4.5 – GF15) Optimalna oblast primene: Idealna za inspekciju cevi na velikim udaljenostima do 50 m. Pogodna je za cevi sa unutrašnjim prečnikom od 14 mm (odgovara praznoj cevi Ø 20 mm), kao i za veće preseke cevi (ventilacioni sistemi, odvodni sistemi, kanalizacija itd.). Sličan tipu „Runoptec 11146 “ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					

58.	Nije građevina	Alat za razmotavanje kablova Teleskopski produžetak <u>Tehničke karakteristike:</u> Univerzalni namotavač i odmotavač kablova. Opterećenje do 800 kg. Veći obim punjenja zbog teleskopskih ekstenzija, veći paketi creva mogu se odmotavati. Odmotavanje dva paketa kablova jedan na drugom. Idealno za labave pakete kablova. Odlično za oštećene bubnjeve sa kablovima. Varijabilne veličine bubnjeva. Protivklizna i stabilna baza. Može se kombinovati sa uređajem za merenje dužine kablova. Kompaktni valjak za kablove (teleskopska ekstenzija) je univerzalni uređaj za namotavanje i odmotavanje bubnjeva za sve vrste kablova i creva (kablovi, kolutovi kablova, bubnjevi, prazna creva, užad i bubnjevi). Omogućava nesmetan i efikasan rad bez zapetljanih kablova. Posebno je pogodan za oštećene bubnjeve kablova. Poklopac koji se može podešavati po visini može se namestiti do visine punjenja od 390 mm, što ga čini idealnim za obezbeđivanje labavih kablova 6 produžnih nosača može se produžiti do Ø 800 mm pomoću teleskopskih ekstenzija. (2 x 410 mm, Ø 7,5 mm) koji se nalaze u poklopcu mogu se pričvrstiti na navoj od nerđajućeg čelika, čime se sprečava klizanje manjih ili lakših bubnjeva. 12 gumiranih nogica obezbeđuje stabilan i siguran položaj. Idealno za zaštitu površina već gotovih podnih obloga. Obim isporuke: 1 x valjak za kablove (teleskopska ekstenzija) uključujući XB osovinu i 2 x crveni Ø 7,5 mm – dužina: 410 mm Sličan tipu „Runoptec XB500T “ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
-----	----------------	---	-----	---	--	--	--	--	--

59.	Nije građevina	<u>Digitalni merač kablova preseka Ø 2-32 mm u koferu</u> <u>Tehničke karakteristike:</u> Digitalni merač ima 2 ukupna dugmeta pomoću kojih se mereni podaci mogu neprekidno sabirati. Takode uključuje funkciju odbrojavanja za merenje specificiranih dužina kablova. Uređaj opremljen litijum-jonskom baterijom sa izuzetno dugim vremenom rada (neprekidno 100 sati – bez osvetljenja). Baterija se puni putem integrisanog USB-C priključka. Dužina kaiša može se prilagoditi od 750 mm do 1200 mm. Obim isporuke: 1 x digitalni merač dužine kablova 1 x kaiš sa sistemom kopči 1200 mm 1 x pločica za učvršćivanje 1 x montažna ploča RM35 1 x montažna ploča za sistemsku torbu 2 x vodilice sive (Ø 12 mm / 18 mm) 2 x vodilice crvene (Ø 6 mm / 24 mm) 1 x višenamenska vodilica RM35 okrugla 1 x USB-C punjački kabl 1 x EURO priključak za napajanje 1 x sistemski torba Sličan tipu „Runoptec RM35 10172 “ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
60.	Nije građevina	<u>Krimp klešta sa izmenljivim čeljustima 5/1</u> <u>Tehničke karakteristike:</u> Klešta izrađena od hrom – vanadijum visoko kvalitetnog električnog čelika, kovan, kaljen Dvokomponentni ergonomski rukohvat Okrugli šaržer od plastike ojačane staklenim vlaknima Specifikacija proizvoda: Šaržer sa umetcima za presovanje: Hilzni: 0,25 – 6,0 mm² Izolovanih konektora: 0,5 – 6,0 mm² Neizolovanih konektora: 0,5 – 6,0 mm² Neizolovanih čaura: 1,5 – 10 mm² Neizolovanih papučica: 0,5 – 10 mm² Dužina: 250 mm Težina 870 g Obim isporuke: Krimp klešta sa 5 izmenljivih čeljusti. Sličan tipu „Kimpex Multicrimp 97 33 02“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					

61.	Nije građevina	<u>Klešta za stezanje Western priključaka 200 mm</u> Tačan proces presovanja zahvaljujući paralelnom presovanju. Konstantno visok kvalitet presovanja zahvaljujući integralnom blokiranju (mogućnost deblokiranja). Za američke utikače tipa RJ 10 (širine 7,65 mm), RJ 11/12 (širine 9,65 mm) i RJ 45 (širine 11,68 mm). Sa rezačem dubine i nožem za skidanje omotača za ravni kabl dubine 6 i 12 mm Sličan tipu „Kinpex Western 97 51 12“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
62.	Nije građevina	<u>Aluminijumske merdevine 2x2 gazišta</u> Kompaktne i čvrste aluminijumske merdevine Velika platforma 350 x 200 mm za maksimalnu sigurnost Čvrsti metalni zglobovi Integrisana sigurnosna brava za dodatnu sigurnost Kompaktne i jednostavne za skladištenje Radna visina: 2,45 m Visina gazišta: 0,45 m Težina: 2 kg Broj gazišta: 2 x 2 Tip: Dvodelne Materijal: Aluminijum Vrsta: Dvodelne merdevine Sličan tipu „Krause Monto 130013“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
63.	Nije građevina	<u>Obostrane Aluminijumske merdevine 2x5 gazišta</u> Radna visina: 2,85 m Visina gazišta: 0,85 m Težina: 4,0 kg Broj gazišta: 2 x 5 Tip: Dvodelne Materijal: Aluminijum Vrsta: Dvodelne merdevine Sličan tipu „Krause Dopplo 120342“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					

64.	Nije građevina	<u>Obostrane Aluminijske merdevine 2x4 gazišta</u> Radna visina: 2,65 m Visina gazišta: 0,65 m Težina: 3,2 kg Broj gazišta: 2 x 4 Tip: Dvodelne Materijal: Aluminijum Vrsta: Dvodelne merdevine Sličan tipu „Krause Dopplo 120335“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
65.	Nije građevina	<u>Sklapajuća kolica za alat</u> 2 fioke, 588x277 mm, s kugličnim ležajevima, za dvosmerno otvaranje Veliki donji odjeljak, 588x277x220 mm Limeni okvir 2 fiksna točka, Ø 160 mm, i 2 točka sa kočnicama, Ø 100 mm Termoplastična radna ploča sa 6 ugrađenih pregrada za alat Centralno zaključavanje Dimenzije: 990 x 390 x 700 mm Težina: 20 kg Sličan tipu „Beta C27S-O“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
66.	Nije građevina	<u>Kolica za alat sa 5 fioka</u> Glavne karakteristike: 5 fioka koje se mogu potpuno izvaditi (588x367 mm), sa klizačima na kugličnim ležajevima: 2 fioke, visine 70 mm (nosivost 25 kg) 2 fioke, visine 140 mm (nosivost 30 kg) 1 fioka, visine 280 mm (nosivost 35 kg) Višenamenska radna ploča sa ivicama protiv pada i osam rupa za smeštaj šrafoigera Četiri točka Ø 125 mm: 2 fiksna i 2 upravljačka (jedan sa kočnicom) Statička nosivost: 800 kg Dimenzije: 969 x 445 x 740 mm Težina: 60 kg Sličan tipu „Beta RSC24/5-FO“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					

67.	Nije građevina	<u>Tester za mrežne kablove RJ45 i RJ11</u> -Indikator statusa rada -Multifunkcionalni tester mrežnih i telefonskih kablova -Otporno i ekološki prihvatljivo kućište od PC+ABS materijala Kratak opis: -Automatski obavlja sve testove i proverava otvorene, kratke i ukrštene žične parove. Vidljivi LED displej statusa. -Testovi ispravnosti kabla (2-žični): Detekcija DC linije, detekcija anode i katode, detekcija ring signala, testovi otvorenog i kratkog spoja, kao i testovi ukrštanja. -Tip kabla: RJ11 telefonski kabl i RJ45 LAN kabl. Konektori: Ethernet Cat 5, Ethernet Cat 5e, Ethernet Cat 6, Ethernet Cat 7, RJ11 6P i RJ45 8P. -Napajanje: 9V DC baterija.	kom	1					
68.	Nije građevina	<u>Vakum pumpa sa grejačem</u> Vakum pumpa velike usisne moći. Ima ugrađen grejač koji olakšava uklanjanje lema. Materijal kućišta: Metal Vrh: Metalni Napajanje: 230 V~ Snaga: 30 W	kom	1					
69.	Nije građevina	<u>Lemilica štapna klešta za lemljenje 48W</u> Opis proizvoda: istovremeno lemljenje i odlemljivanje dve ili više komponentnih utičnica temperaturni opseg vrhova 160 do 450 ° C dva grejna elementa 230V / 24V zagrevanje šiljaka u roku od tri minuta jedan par vrhova – uključeni su dodaci širine 2 mm dostupni su i drugi izmenljivi nastavci širine od 3 do 30 mm Tehničke karakteristike : nazivni napon: 230 V / AC 50Hz nazivna snaga: 48 V Obim isporuke: klešta za lemljenje, 230V / 48V jedan par vrhova – nastavci širine 2 mm uputstvo za upotrebu Sličan tipu „TOOLCRAFT ZD-409“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					

70.	Nije građevina	Lemilica 300W Tehničke karakteristike: Napajanje: WR 2, 300W, 230VAC Razlemiljivač DSX 120, 120W, 24V sa XDS 1 diznom Kontrola temperature razlemiljivača: 50°C to 550°C Max vakuum: 0.7 bar Max protok: 10l/min Protok toplog vazduha: max. 15 l/min Lemna ručka WP 65, 65W, 24V sa XNT A vrhom Vreme zagrevanja lemne ručke: ~ 7s 50°C to 380°C Temperaturni opseg lemne ručke: 100°C – 450°C Stalac za lemlicu WDH 10 Stalac za lemlicu WDH 30 Maksimalna temperatura: 450°C Ključa za menjanje dizni ESD zaštita Sličan tipu „Weller WR2000ER“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
71.	Nije građevina	Komplet od 8 udarnih umetaka Veličina nasada:8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm Prihvat:1/2" Sličan tipu „Makita E-02989“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	2					
72.	Nije građevina	Adapter za umetak 1/4 Ukupna dužina: 50mm Prihvat: 1/2" Sličan tipu „Makita P-05941 “ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	2					
73.	Nije građevina	GASNI BRENER Katalizator Postolje za upotrebu "bez ruku" Vrh za lemljenje Nastavak za produženje plamena Uređaj za otklanjanje Kalaj za lemljenje sa plavom kapicom Sunder za lemljenje + kutija za sunder Priručnik sa instrukcijama - uputstvo za upotrebu Limena kutija za čuvanje Sličan tipu „Dremel 2200-4 F0132200JA“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					

74.	Nije građevina	<u>Set gedora, 1/4"</u> Karakteristike: set od 28 komada; u kompaktnoj i izuzetno robusnoj tekstilnoj kutiji koja čuva površinu; mala zapremina i težina za pojednostavljenu mobilnost 1 račna sa 1/4" pogonom, 9 utičnica, 1 nastavak (dugačak) sa slobodno okretnim rukavom, 1 viljuškasti nastavak, 1 adapter sa steznom glavom, 15 bitova Širina x dužina x visina: 110 x 205 x 60 mm Težina: 838 g Obim isporuke: 1x 8100 SA 6 set gedora, 1/4", metrički, 28 komada 1x 8000 Speed Brza Račna sa 1/4": 1/4" x152.0 9x 8790 HMA 1/4" : 5.0x23.0, 5.5x23.0, 6.0x23.0, 7.0x23.0, 8.0x23.0, 10.0x23.0, 11.0x23.0, 12.0x23.0, 13.0x23.0, 13.0x23.0, 13.0x23.0 1x 8794 LA nastavak sa rukom za slobodno okretanje, Dugački, 1/4" : 1/4" xs150.0 1x 8794 A viljuškasti nastavak, 1/4" : 1/4" xs56.0 1x 8784 A1 bit adapter, 1/4" : 1/4" xs37.0 3x 851/4 TZ bit: pH 1x50, pH 2x50, pH 3x50 2x 855/4 TZ Bits: PZ 1x50, PZ 2x50 6x 867/4 z TORX® Bits: TX 10x50, TX 15x50, TX 20x50, TX 25x50, TX 27x50, TX 30x50 4x 840/4 Z bit: 3.0x50, 4.0x50, 5.0x50, 6.0x50 1x kuka i petlja za pričvršćivanje 120: 50.0x120.0 Sličan tipu „Zyklop 05004016001“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
75.	Nije građevina	<u>Ključevi nasadni, prihvati 1/2</u> Broj komada u garnituri: 15 Sadržaj garniture: 190/1 12p-Ključ nasadni, prihvati 1/2:3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1.1/16" - 1.1/8" - 1.3/16" - 1.1/4". 190H-Držać za nasadne ključeve prihvata 1/2:450 Sličan tipu „Unior 190H12P15IN 622634“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	set	1					
76.	Nije građevina	<u>Set nasadnih kovanih ključeva kratki</u> Sadržaj garniture: 6.8.10.13.17.19.22.24.27.32; prihvati 1/2"	set	1					

77.	Nije građevina	<u>Ključevi nasadni sa imbus profilom, prihvati 1/2</u> Dimenzije kutije: 197x105x38 mm Broj komada u garnituri: 9 Sadržaj garniture: 192/2HX-Ključ nasadni imbus, prihvati 1/2:3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4". Materijal tela ključa: hrom-vanadijum, hromirano. Materijal vrha ključa: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije. Sličan tipu „Unior 192/14INCH 621759“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	set	1						
-----	----------------	---	-----	---	--	--	--	--	--	--

78.	Nije građevina	Komplet od 23 alata u električarskoj torbi Torba za alat opremljena sa 23 kvalitetna alata, delimično VDE ispitani prema DIN EN/IEC 60900 Lagana izrada od izdržljivih, ojačanih poliesterskih tkanina Prednji zid dodatno ojačan aluminijumskim profilima Prednji zid se delimično odvaja sa podesivim petljama i pregradom za dokumente spolja Pocinkovano dno Sa ručkom i kaišom za nošenje Dimenzije 420 x 250 x 160 mm Komplet sadrži sledeće alate: Klešta kombinovana izolovana 1000V VDE 180mm Klešta za blankiranje 1000V VDE 160mm Klešta špic prava sa bočnim sečenjem 1000V VDE 160mm Sečice izolovane 1000V VDE 160mm Nož 1000V VDE ravni 185mm Univerzalni Ergo striper Testera 150 x 240mm Probojni čekić 800g Bravarski čekić 300g Stolarski metar 2m Pljosnata četka 40mm Gipsana čaša 127 x 94 Sekač pljosnati zidarski 300mm Sekač električarski 250 x 10mm Odvijač 1000V VDE ravni 2,5 x 0,4 x 75mm Odvijač Slim 1000V VDE ravni 3,5 x 0,6 x 100mm Odvijač Slim 1000V VDE ravni 5,5 x 1,0 x 125mm Odvijač Slim 1000V VDE ravni 6,5 x 1,2 x 150mm Odvijač Slim 1000V VDE krstasti PH1 x 80mm Odvijač Slim 1000V VDE krstasti PH2 x 100mm Ispitivač napona, jednopolni 150-250V Nož za skidanje izolacije 165mm Sličan tipu „Knipex 00 21 02 EL“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	9					
-----	----------------	--	-----	---	--	--	--	--	--

79.	Nije građevina	<u>Turpije polufine u garnituri</u> Materijal: visoko legirani ugljenični čelik Sve turpije u kompletu su sa drškom, polufine, dužine 250mm Sve turpije imaju dvostruki - ukršteni nasek Turpije u kompletu: Turpija plosnata sa drškom, polufina Turpija poluokrugla sa drškom, polufina Turpija okrugla sa drškom, polufina Turpija trougaona sa drškom, polufina Turpija kvadratna sa drškom, polufina Sličan tipu „Unior 762/5 1/2S 612932 “ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
80.	Nije građevina	<u>Makaze za kablove 1000V VDE 165mm</u> Za sečenje bakarnih i aluminijumskih provodnika, kao i za višezilne kablove Nisu pogodne za čelične žice i tvrdo vučene bakarne provodnike Precizno obrađene i okaljane rezne ivice za čisto rezanje bez gnječenja kablova Lako sečenje sa jednom rukom Bezbednosno osigurane za sprečavanje štipanja prstiju Izrađene od visoko kvalitetnog specijalnog alatnog čelika, kovane, kaljene Makaze hromirane Ručke višekomponentne izolovane, VDE testirane Izolacione norme IEC 60900 DIN EN 60900 Dužina: 165 mm Kapacitet sečenja višezilnog bakarnog kabla (prečnik): Ø 15 mm Kapacitet sečenja višezilnog bakarnog kabla: 50 mm² Sličan tipu „Knipex 95 16 165“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	2					

81.	Nije građevina	<u>Sajla za provlačenje kablova, 30 m</u> Karakteristike proizvoda: Sajla za lako namotavanje kablova je veoma fleksibilna. Posедује kućište sa niskom silom trenja i pruža gladak rad. Sajla za provlačenje kablova ima četvrtastu unutrašnju dršku za lakše namotavanje. Deblja i trostruka sajla za provlačenje kablova je za bolje guranje i sprečava zapetljavanje. Specifikacija proizvoda: Dužina: 30 m Težina: 2,2 kg Sličan tipu „Milwaukee 4932472119“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
82.	Nije građevina	<u>Burgije 1-13mm 25/1 HSS-G</u> Profesionalne industrijske burgije za bušenje metala tvrdoće do 900 N/mm2 Set od 25 komada 1-13mm THUNDERWEB dizajn Po DIN 338 standardu U plastičnoj kutiji Set sadrži: Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm Sličan tipu „Milwaukee 4932352376“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	5					
83.	Nije građevina	<u>Udarne burgije za metal 2-10mm sa Hex prihvatom 1/4" set 19/1</u> Dimenzije seta udarne burgije za metal 19/1: Ø 2 / 2.5 / 2 x 3 / 3.5 / 2 x 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm Sličan tipu „Milwaukee 48894760“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					

84.	Nije građevina	<u>Odvijač ravni 5.5x125</u> Dimenzija: 5,5 mm Dužina: 236 mm Dužina stabla: 125 mm Debljina vrha: 1,0 mm Prečnik stabla: 5,5 mm Prečnik drške: 30 mm Težina 71g Sličan tipu „Wiha W00698“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
85.	Nije građevina	<u>Odvijač kratki krstasti PH2</u> Tehničke karakteristike: Phillips 1: PH2 Kružni presek prečnik 6 mm Prečnik ručke: 34mm Ukupna dužina (mm): 81mm Sličan tipu „Wiha W26969“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
86.	Nije građevina	<u>Odvijač Pozidriv sa kratkim okruglim telom, PZ2</u> Tehničke karakteristike: Pozidriv 1: PZ2 Kružni presek prečnik 6 mm Prečnik ručke: 34mm Ukupna dužina (mm): 81mm Sličan tipu „Wiha W26972“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
87.	Nije građevina	<u>Odvijač sa kratkim okruglim telom, SL 4 mm</u> Tehničke karakteristike: Snaga sečenja 1: 0.8mm SL 1 4 mm Kružni presek prečnik: 4mm Prečnik ručke: 34mm Ukupna dužina (mm): 81mm Sličan tipu „Wiha W26964“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					

88.	Nije građevina	<u>Odvijač sa kratkim okruglim telom, SL 8 mm</u> Tehničke karakteristike: Snaga sečenja 1: 1.2mm SL 18 mm Kružni presek prečnik: 8mm Prečnik ručke: 34mm Ukupna dužina (mm): 81mm Vidljiva dužina sečiva: 25mm Sličan tipu „Wiha W26967“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
89.	Nije građevina	<u>Odvijač Phillips sa kratkim okruglim telom, PH3</u> Tehničke karakteristike: Phillips 1: PH3 Kružni presek prečnik 8 mm Prečnik ručke: 34mm Ukupna dužina (mm): 81mm Vidljiva dužina sečiva: 25mm Sličan tipu „Wiha W26970“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
90.	Nije građevina	<u>Odvijač Pozidriv sa kratkim okruglim telom, PZ1</u> Tehničke karakteristike: Pozidriv 1: PZ1 Kružni presek prečnik 4.5 mm Prečnik ručke: 34mm Ukupna dužina (mm): 81mm Vidljiva dužina sečiva: 25mm Sličan tipu „Wiha W26971“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
91.	Nije građevina	<u>Odvijač sa kratkim okruglim telom, SL 6.5 mm</u> Tehničke karakteristike: Dimenzija: 6,5 mm Dužina: 268 mm Dužina stabla: 150 mm Debljina vrha: 1,2 mm Prečnik drške: 36 mm Sličan tipu „Wiha W26966“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					

92.	Nije građevina	11-delni SDS plus set za građevinske radove Opis artikla: Uključuje 11 burgija za bušenje i dleta, isporučuju se u aluminijumskom koferu Tehničke karakteristike: Ovaj set sadrži: SDS-Plus hamer burgija Ø 5 x 50/110 mm SDS-Plus hamer burgija Ø 6 x 50/110 mm SDS-Plus hamer burgija Ø 7 x 50/110 mm SDS-Plus hamer burgija Ø 8 x 50/110 mm SDS-Plus hamer burgija Ø 6 x 100/160 mm SDS-Plus hamer burgija Ø 7 x 100/160 mm SDS-Plus hamer burgija Ø 8 x 100/160 mm SDS-Plus hamer burgija Ø 10 x 100/160 mm SDS-Plus hamer burgija Ø 12 x 100/160 mm SDS-Plus špic 250mm SDS-Plus dleto 20/250mm Sličan tipu „Bosch 2608578765“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
93.	Nije građevina	Burgije SDS-MAX Standard Tehnički podaci: Prečnik Ø 25 mm Ukupna dužina 540 mm Radna dužina 400 mm 2-rezne SDS-MAX burgije su pogodne za malter i beton. Tvrdi karbidni vrh sa centralnom tačkom i optimizovani zupci nude velike brzine bušenja. Burgije su sa prečnicima od 12 do 40 mm Sličan tipu „Makita D-34045“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
94.	Nije građevina	Burgije SDS-MAX Standard Tehnički podaci: Prečnik Ø 20 mm Ukupna dužina 540 mm Radna dužina 400 mm 2-rezne SDS-MAX burgije su pogodne za malter i beton. Tvrdi karbidni vrh sa centralnom tačkom i optimizovani zupci nude velike brzine bušenja. Burgije su sa prečnicima od 12 do 40 mm. Sličan tipu „Makita D-33984“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					

95.	Nije građevina	<u>Burgija standard SDS-Max 18x540mm</u> Dimenzije: Prečnik Ø: 18 mm Ukupna dužina: 540 mm Radna dužina: 400 mm 2-rezne SDS-MAX burgije su pogodne za malter i beton. Tvrdi karbidni vrh sa centralnom tačkom i optimizovani zupci nude velike brzine bušenja. Burgije su sa prečnicima od 12 do 40 mm. Sličan tipu „Makita D-33962“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
96.	Nije građevina	<u>Burgije SDS-MAX Standard</u> Tehnički podaci: Prečnik Ø 16 mm Ukupna dužina 340 mm Radna dužina 200 mm 2-rezne SDS-MAX burgije su pogodne za malter i beton. Tvrdi karbidni vrh sa centralnom tačkom i optimizovani zupci nude velike brzine bušenja. Burgije su sa prečnicima od 12 do 40 mm. Sličan tipu „Makita D-33940“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
97.	Nije građevina	<u>Burgija standard SDS-Max 14x540mm</u> Dimenzije: Prečnik Ø: 14 mm Ukupna dužina: 540 mm Radna dužina: 400 mm 2-rezne SDS-MAX burgije su pogodne za malter i beton. Tvrdi karbidni vrh sa centralnom tačkom i optimizovani zupci nude velike brzine bušenja. Burgije su sa prečnicima od 12 do 40 mm. Sličan tipu „Makita D-33906“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					

98.	Nije građevina	Burgija standard SDS-Max 12x540mm Dimenzije: Prečnik Ø: 12 mm Ukupna dužina: 540 mm Radna dužina: 400 mm 2-rezne SDS-MAX burgije su pogodne za malter i beton. Tvrdi karbidni vrh sa centralnom tačkom i optimizovani zupci nude velike brzine bušenja. Burgije su sa prečnicima od 12 do 40 mm. Sličan tipu „Makita D-33881“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
99.	Nije građevina	SDS-MAX dleta komplet od 4 komada Dleta u setu: Šiljato dleto 300 mm Šiljato dleto 400 mm Ravno dleto 25 x 300 mm Ravno dleto 25 x 400 mm Sličan tipu „Makita D-42466“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	set	1					
100.	Nije građevina	RUČKA za nožaste osigurače Ručka odgovara nožastim osiguračima veličina: NH000 NH00 NH1 NH2 NH3 Sličan tipu „Mersen 0112000“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	10					
101.	Nije građevina	Aluminijumska libela sa magnetom 400mm Kvalitetan aluminijumski profil dimenzija 48x22 mm, površina eloksirana srebrnom bojom, ugrađeni merni ufošci otporni na udarce i vlagu. Merna tačnost do 0, 5 mm/m, preciznost proverena na elektronskom kontrolnom aparatu, merna površina opremljena sa dva magneti. Sličan tipu „Unior 610725“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	5					
1	Укупна вредност за Табелу 1 без ПДВ-а (динара): (Збир колоне бр.8)								

Табела 2. Спецификација ХЕ „Зворник“

[illegible]

Табела 3. Спецификација ХЕ „Електроморава“

Р.Б.	Сектор Ф Шифра КД	НАЗИВ опис и карактеристике	Ј.М.	Коли чина	Јединична цена без ПДВ-а (динара)	Јединична цена са ПДВ-ом (динара)	Вредност без ПДВ-а (динара)	Вредност са ПДВ-ом (динара)	Назив произвођача, модел, ознака добра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Нije грађевина	Set inbus odvijača sa T drškom Set sadrži 6 odvijača i to: Odvijač 3x100mm, 4x150mm, 5x150mm, 6x200mm, 8x200mm i 10x200mm Sličan tipu Bahco 903T-1 ili drugi odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	2					
2.	Нije грађевина	Klešta sečice elektroničarske sa dvokomponentnim ergo rukohvatom Crna finalna antikorozivna obrada Dužina: 120mm Dužina sečiva: 9mm Spoljna širina zatvorenih čeljusti: 11mm Koso sečivo Debljina čeljusti: 6,8mm Masa 60+3g Slična tipu Bahco 41300 ili druga odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	2					
3.	Нije грађевина	Sajla za izvlačenje kablova Ø3.0mm, dužine 50m u plastičnom kućištu sa mehanizmom za uvlačenje i izvlačenje kablova bez velikog otpora u kompletu sa priborom Dimenzije: 320x250x80mm Sadrži dva vrha sa fleksibilnom glavom vodećom oprugom Ø7mm и Ø10mm Dva držača kabla (čarapice) sa ušicom za kabal Ø6-9mm. Servisni set priključaka Sličan tipu VETTER 211006 ili drugi odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
4.	Нije грађевина	Držač za prihvаt kabla (čarapica) za vučnu sajlu od Ø3mm, namenjen za prihvаt kablova prečnika Ø9-12mm Težina: 20+2g Sličan tipu VETTER 226314 ili drugi odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	2					

5.	Nije građevina	Držač za prihvat kabla (čarapica) za vučnu saju od Ø3mm, namenjen za prihvat kablova prečnika Ø12-15mm Težina: 30+2g Sličan tipu VETTER 226315 ili drugi odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	2					
6.	Nije građevina	Nož za skidanje izolacije, kombinovani, za kablove Ø3x1,5mm ² do Ø5x2,5mm ² ili za okrugle kablove Ø8-13mm, koji može skidati izolaciju debljine od 0,2 do 4mm u jednom pokretu. Ima nož na izvlačenje. Dužina: 125+2mm, Težina: 67+3g. Sličan tipu "Knipex", kat.broj: 1685 125 ili drugi odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	3					
7.	Nije građevina	Dvopolni indikator napona od 12-1000V, AC/DC; zvučna i svetlosna indikacija, test prekida provodnika, test polariteta DC struje, IP 65 Sličan tipu BENNING DUSPOL expert ili drugi odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	2					
8.	Nije građevina	Klešta za odsecanje kabla Rezne ivice induktivno kaljene Spoljašnja površina hromirana Dvokomponentna ergonomska rukohvat na kojoj je trajno utisnuta ili izlivena oznaka VDE 1000V, Dužina: 230mm Debljina: 22mm Kapacitet sečenja : Ø max 17mm Težina: 444+5g Slična tipu UNIOR 580-230 ili druga odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	2					
9.	Nije građevina	Univerzalna višenamenska klešta za merenje jačine struje: - AC struje u opsegu: 10mA-300A, - DC struje u opsegu: 10mA-300A, - AC napona u opsegu: 0,1mV -600V, - DC napona u opsegu 0,1mV -600V, - Otpornosti u opsegu 0,1Ω-40MΩ sa automatskim izborom mernog opsega, mernim kablovima, prečnik otvora klešta 24-26 mm. Slična tipu BENNING CM2 ili druga odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
10.	Nije građevina	Set od 9 imbus ključeva (1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm), ekstra dugih	kom	2					

		Sličan tipu "Beta", kat. oznaka: 96LBP/SC9 ili drugi odgovarajućih tehničkih karakteristika							
11.	Nije građevina	Garnitura od 8 električarskih odvijača (ravni 0.4x2, 0.4x2.4, 0.5x3, 0.6x3.5, 0.8x4mm i krstasti PH00, PH0, PH1) sa okretnom glavom Slična tipu BETA 1257LPH/S8 ili druga odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	2					
12.	Nije građevina	Električarska torba za alat Torba treba da bude od kvalitetnog materijala otpornog na habanje, sa PVC ili gumenim dnom, potpuno zatvoriva, dimenzija najmanje 400x200x240+5mm. Torba mora imati rameni nosač i metalnu ručku za nošenje na vrhu. Glavni deo mora sadržati veći broj različitih pregrada za električarske alate, a sa svake spoljne strane džepovi za sitnu opremu i alat. Slična tipu Hepco&Becker, kat.br. 00 5858 8019 ili druga odgovarajućih tehničkih karakteristika.	kom	2					
13.	Nije građevina	Univerzalna ručna presa za presovanje kablovskih završetaka sa izmenjivim umetcima za presovanje: Izolovanih hilzni od 0,4-10 mm ² Izolovanih papučica od 0,5-6 mm ² Neizolovanih papučica od 0,5-10 mm ² Umetci se nalaze: jedan u čeljustima a dva sa unutrašnje strane rukohvata. Osiguravanje umetaka se vrši preko pokretnog bolcna na steznoj glavi. Dužina do 220mm Težina: 0,6kg. Presa mora biti kompatibilna sa izmenjivim umecima. Slična tipu Klauke K507 ili druga odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
14.	Nije građevina	Višefunkcionalna električarska (špic) klešta Funkcije: sečenje, skidanje izolacije, krimpovanje Materijal: hromirani vanadijumski čelik Čeljusti: ravne, nazubljene Kapacitet sečenja: -do 1,6mm ² za sečenje tvrde žice -do 2,5mm ² za sečenje srednje tvrde žice Kapacitet funkcije za skidanje izolacije: 0.5-0.75/1.5/2.5 mm ² Rukohvat: dvokomponentni Dužina 160 mm,	kom	2					

		Težina: 140g. Slična tipu "Knipex", kat. broj: 13 05 160 ili druga odgovarajućih tehničkih karakteristika						
15.	Nije građevina	Sečice elektroničarske 125mm Opis i namena proizvoda: Precizna klešta za izuzetno fino sečenje u elektronici i preciznoj mehanici Ravno odsecanje Okaljene čeljusti izrađene od nerđajućeg čelika Kapacitet sečenja meke žice do 1,6mm Kapacitet sečenja srednje tvrde žice do 1mm Dužina čeljusti: 9mm Dvokomponentni rukohvat Dužina: 125mm Težina: 56+4g Slične tipu "Knipex", kat. broj: 7803125 ili druge odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	2				
16.	Nije građevina	Glinerica dužine 180-190mm Ispitni napon do 1000V Dimenzije: 0,6x3,5x180-190mm Slična tipu "Kraftgrip-mainster 904", ili druga odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	10				
17.	Nije građevina	Brzostezna glava do 13mm, za prihvatanje burgija od 1,5 do 13mm, kompletno metalna, sa SDS adapterom, Ugrađuje se kao dodatak na SDS prihvatnu glavu	kom	1				
18.	Nije građevina	Kombinovana klešta, papagajke dužine 250mm Brzo i precizno podešavanje prihvata pomoću dugmeta, direktno na predmetu tokom rada. Zubii na čeljustima daju visoku preciznost, sigurnost u radu bez proklizavanja Otvor čeljusti od 16 do 46mm Dvokomponentna ergo rukohvat Zglob užlebljen Slična tipu ZEBRA 071401563, ili druga odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	3				
19.	Nije građevina	Kombinovana špic klešta, ekstra duga. Set 2/1 sadrži dvojicu špic klešta sa duplim zglobovom, jedna prava, druga zakrivljena pod uglom od 45°. Dužina: 285 -340mm Težina: 920+10g Slična tipu "Beta", kat. broj: 1009L/DP-S2, ili druga odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	2				

20.	Nije građevina	Univerzalni ključ za otvaranje svih vrsta ormara, sadrži 2 ključa sa 4 funkcije spojeni magnetom. Dodatni dvostrani bit 1,0 x 7 mm ravan i PH 2 krstasti Težina: 135+5g Sličan tipu "Knipex", kat. broj: 001101, ili drugi odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	4					
21.	Nije građevina	Izolovana hromirana višefunkcionalna električarska (špic) Klešta sa oprugom za vraćanje u otvoren položaj Funkcije: pridržavanje, sečenje, skidanje izolacije, krimpovanje, Materijal klešta: hromirani vanadijumski čelik Tip čeljusti: ravne nazubljene Kapacitet sečenja: do Ø15 mm Kapacitet funkcije za skidanje izolacije: : 0.75-1.5, 2.5 mm ² Kapacitet funkcije za presovanje: 0.5-2.5 mm ² Težina: <281 g Slična tipu "Knipex", kat. broj: 13 96 200 ili druga odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	2					

22.	Nije građevina	Univerzalna klešta sečice, bočne Izrađena od specijalnog alatnog čelika, kovana i ojačana, mat hromirana Rezne ivice induktivno kaljene, tvrdoća 62 HRC SoftGripp dvokomponentna ergonomski oblikovana rukohvat u skladu sa IEC 60900 standardom Precizne rezne ivice za najfinije žice Za sečenje mekih i tvrdih žica izrađene po standardu DIN ISO 5749 Kapacitet sečenja: 2-6 mm Meka žica (220 N/mm²): Ø 6 mm Srednje tvrda žica (750 N/mm²): Ø 3,5 mm Tvrda žica (1800 N/mm²): Ø 2mm Ekser: 3,5mm Kabl (Al, Cu): 11 mm Dužina: 160mm Težina: 210+10g Slična tipu NWS 134-49-VDE-160 ili druga odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	4					
23.	Nije građevina	Univerzalna klešta sečice, bočne Četiri funkcije: Sečenje, blankiranje, krimpovanje, savijanje. Izrađena od specijalnog alatnog čelika, kovana i ojačana, mat hromirana Rezne ivice induktivno kaljene, tvrdoća 57-59 HRC Mogućnost skidanja izolacije sa provodnika 1,5 i 2,5mm². Precizne rezne ivice za najfinije žice SoftGripp dvokomponentna ergonomski oblikovana rukohvat u skladu sa IEC 60900 standardom Kapacitet sečenja: Meka žica (220 N/mm²): Ø 2 mm Srednje tvrda žica (750 N/mm²): Ø 1 mm Kabl (Al, Cu): 4 mm Dužina: 190mm Težina: 250+10g Slična tipu NWS 135-49-VDE-190 ili druga odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	4					
24.	Nije građevina	Kombinovana klešta izrađena od alatnog čelika, kovana, ojačana, mat hromirana Rezne ivice induktivno kaljene	kom	4					

		Dvokomponentna ergonomski oblikovana rukohvat, izolovana u skladu sa IEC 60900 standardom Simetrične čeljusti za bolji prihvat materijala, kako za ravne tako i za okrugle materijale Držač za ekser i žicu Izrađena po standardu ISO 5746 Zavrtanje vijaka i matica do 18mm Dužina: 180mm Kapacitet sečenja 2,2 - 5,2mm Meka žica (220 N/mm ²): do Ø 5,2 mm Tvrda žica (1800 N/mm ²): do Ø 2,2 mm Ekser: do 3,4mm Kabl (Al, Cu): do 12mm Težina: 260+10g Slična tipu NWS 109-49-VDE-180 ili druga odgovarajućih tehničkih karakteristika						
25.	Nije građevina	Makaze za sečenje pod uglom Namenjene za seču kanalisa Na donjem nožu se nalazi baždarena podloga za podešavanje ugla seče od 0° do 135° Otvor čeljusti na vrhu minimalno 48mm Sečivo noža pravo Težina: 400g Slične tipu Knipex 9435215 ili druge odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1				
26.	Nije građevina	Beskontaktni detektor napona 12-1000V Tehničke karakteristike: Brzo testiranje napona zahvaljujući beskontaktnom merenju Detektor napona za merni opseg 12-1000V AC Beskontaktni ispitivač napona daje početnu indikaciju da li je neko područje "živo" ili ne zahvaljujući optičkom i zvučnom signalu Jednom kada je tester uključen, trajno zeleni LED indikator pokazuje da je tester spreman za upotrebu Tokom ispitivanja napona, LED lampice će se upaliti plavo (slabo), narandžasto ili crveno (snažno), u zavisnosti od jačine naizmeničnog električnog polja Za rad uređaja potrebne su dve AAA baterije Uređaj se automatski isključuje radi uštede energije ako se ne koristi četiri minuta Integrirana lampica omogućava korisniku da osvetli memu tačku u tamnim okruženjima i može se isključiti i uključiti ručno, samo za upotrebu kao lampica	kom	5				

		Ispitivač napona je pogodan za sve varijante utičnica širom sveta zahvaljujući svom memom vrhu koji odgovara međunarodnoj upotrebi Dizajniran za CAT IV 1.000 VAC, jednopolni ispitivač napona je u skladu sa EN 61010-1 / IEC 61326 Dužina: 150mm Prečnik drške: 28,5 mm Težina 100g Slične tipu Wiha W43797 ili drugi odgovarajućih tehničkih karakteristika							
27.	Nije građevina	32-delni set bitova 1 kom 1/4" x 65mm namagnetisani držač bitova 30 kom 1/4" x 25mm S2 bitova PH1 / PH2 / PH2 / PH3 PZ1 / PZ2 / PZ2 / PZ3 SL3 / 4 / 5 / 6 H3 / H4 / H5 / H6 T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 Torx (sa rupom): T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 1 kom 1/4"*25mm adapter Slične tipu Tolsen 20370 ili drugi odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	2					

28.	Nije građevina	Set nastavaka 1/4" 35 kom Set sadrži: Krstasti Phillips nastavci (25mm) - PH1, PH2, PH2G Krstasti Pozidriv nastavci (25mm) - PZ1, PZ2 x 2 Krstasti Pozidriv nastavci dugački (125mm) - PZ1, PZ2 Torx nastavci (25mm) - T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 2 Torx nastavci dugački (150mm) - T10, T15, T20, T25, T30 Inbus nastavci Hex (25mm) - 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 Magnetni inbus nastavci - 8, 10, 11, 13 Adapter 1/4" Držac bitova sa brzim otpuštanjem Slične tipu Bahco 59/S35BC ili drugi odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
29.	Nije građevina	Nož za skidanje izolacije 3u1 sa funkcijom krckalice Tehničke karakteristike: Dužina sečiva: 145 mm Dimenzije: 190 x 42 x 26 mm Težina: 120 g Slične tipu Knipex 16 50 145 SB ili drugi odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	1					
30.	Nije građevina	RUČKA za nožaste osigurače Ručka odgovara nožastim osiguračima veličina NH000 NH00 NH1 NH2 NH3 Sličan tipu „Mersen 0112000“ ili odgovarajućih tehničkih karakteristika	kom	2					
III	Укупна вредност за Табелу 3 без ПДВ-а (динара): (Збир копоне бр.8)								

Рекапитулација:

I	Укупна вредност за <i>Табелу 1. Спецификација ХЕ „Бајина Башта“</i> без ПДВ-а (<i>динара</i>)	
II	Укупна вредност за <i>Табелу 2. Спецификација ХЕ „Зворник“</i> без ПДВ-а (<i>динара</i>)	
III	Укупна вредност за <i>Табелу 3. Спецификација ХЕ „Електроморава“</i> без ПДВ-а (<i>динара</i>)	
A	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а (<i>динара</i>) (Збир редова I, II и III из Рекапитулације)	
Б	УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (<i>динара</i>)	
В	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ са ПДВ-ом (<i>динара</i>) (ред „А“ + ред „Б“)	

Напомена: Према Уредби о класификацији делатности ("Сл. гласник РС" број: 54/2010), јавна набавка ЈН/2100/0022/2025-Ф1 - „Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме, Фаза 1 - Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме у ХЕ Бајина Башта, ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава", не припада области грађевинарства.

Одговорно лице Понуђача за извршење Уговора: _____ (*попуњава Понуђач*).

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни Образац структуре цене на следећи начин:

- у колону (6) уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за дату позицију;
- у колону (7) уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за дату позицију;
- у колону (8) уписати колико износи вредност без ПДВ-а за дату позицију и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (*наведену у колони 6*) са количином (*која је наведена у колони 5*);
- у колону (9) уписати колико износи вредност са ПДВ-ом за дату позицију и то тако што ће се вредност из колоне (8) увећати за обрачунати износ ПДВ-а за дату позицију, у складу са Законом о ПДВ-у важећим у Републици Србији;
- у колону (10) уписати Назив произвођача, модел и ознаку понуђеног добра;
- у редове на крају Табела 1, 2 и 3 где се захтева да се упише укупна вредност у динарима без ПДВ-а за одговарајућу табелу, потребно је унети збир колоне (8) „Вредност без ПДВ-а“, за све позиције које се односе на дату Табелу;

ТАБЕЛА РЕКАПИТУЛАЦИЈЕ:

- у редове I, II и III потребно је уписати укупне вредности без ПДВ-а за одговарајуће Табеле на које се односе, односно потребно је преписати износе укупних вредности без ПДВ-а за дате Табеле;
- у ред „А“ – уписује се **УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ** без ПДВ-а, као збир укупних вредности без ПДВ-а, за све три табеле (*збир редова I, II и III из Табеле РЕКАПИТУЛАЦИЈЕ*);
- у ред „Б“ – уписује се **УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а**, који се обрачунава на вредност која се уписује у ред „А“;
- у ред „В“ – уписује се **УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ** са ПДВ-ом (*збир редова „А“ и „Б“ из Табеле РЕКАПИТУЛАЦИЈЕ*).
- на место предвиђено за попуњавање одговорног лице Понуђача за извршење Уговора Понуђач уписује име и презиме лица које ће, у случају закључења уговора, бити одговорно од стране Продавца за извршење уговора.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за ЈН/2100/0022/2025-Ф1

„Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме, Фаза 1
- Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме у ХЕ
Бајина Башта, ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава“

Сагласно члану 138. став 2. Закона, понуђач _____ (назив
привредног субјекта), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуће.

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА (дин.)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
УКУПНО без ПДВ-а		
УКУПНО са ПДВ-ом		

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

На основу одредби Закона о меници („Службени лист ФНРЈ”, бр. 104/46, 18/58 - други закон, „Службени лист СФРЈ”, 16/65, 54/70, 57/89 и „Службени лист СРЈ”, бр. 46/96),

ДУЖНИК:
(назив и седиште Понуђача)

Матични број дужника (Понуђача):

Текући рачун дужника (Понуђача):

ПИБ дужника (Понуђача):

ИЗДАЈЕ

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ**

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0022/2025-Ф1

**Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме,
Фаза 1 - Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме
у ХЕ Бајина Башта, ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава**

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Акционарско друштво "Електроприведа Србије" Београд
Балканска 13, 11000 Београд
Огранак "Дринско-лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића 1
31250 Бајина Башта

Матични број: 20053658,
ПИБ: 103920327,
Број текућег рачуна: 160-797-13 Banka Intesa

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски бр. (уписати серијски број) као средство обезбеђења за озбиљност понуде за јавну набавку бр. ЈН/2100/0022/2025-Ф1 (ЈАНА број 656/2025) - „Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме, Фаза 1 - Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме у ХЕ Бајина Башта, ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава“.

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 3 (словима: три)% од вредности понуде (без ПДВ), са роком важења минимално 30 (словима: тридесет) дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Истовремено овлашћујемо Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр. код Банке, као и са свих рачуна Дужника (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу) код банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-797-13 Banca Intesa.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне за наплату да плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Поверилац има право да изврши наплату бланко сопствене менице за озбиљност понуде без било какве претходне сагласности Дужника, односно да поднесе на наплату ово средство обезбеђења, у случају да Дужник:

- одустане од своје понуде у року важења понуде,
- не достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у складу са чланом 119. Закона о јавним набавкама,
- неосновано одбије да закључи уговор о јавној набавци или
- не достави обезбеђење за извршење уговора о јавној набавци.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (словима:два) истоветна примерка, од којих је 1 (словима:један) примерак за Повереоца, а 1 (словима:један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

Понуђач

М.П.

(име и презиме овлашћеног лица)

(потпис овлашћеног лица)

Прилози:

1. 1 (словима: једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде
2. овлашћење којим законски заступник овлашћује лице за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;
3. фотокопија важећег Картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу и
4. доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља као посебан део понуде.

(напомена: не доставља се у понуди)

На основу одредби Закона о меници („Службени лист ФНРЈ”, бр. 104/46, 18/58 - други закон, „Службени лист СФРЈ”, 16/65, 54/70, 57/89 и „Службени лист СРЈ”, бр. 46/96),

ДУЖНИК:
(назив и седиште Понуђача)

Матични број дужника (Понуђача):

Текући рачун дужника (Понуђача):

ПИБ дужника (Понуђача):

ИЗДАЈЕ

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ
ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА**

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0022/2025-Ф1

**Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме,
Фаза 1 - Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме
у ХЕ Бајина Башта, ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава**

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Акционарско друштво "Електроприведа Србије" Београд
Балканска 13, 11000 Београд
Огранак "Дринско-лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића 1
31250 Бајина Башта

Матични број: 20053658,
ПИБ: 103920327,
Број текућег рачуна: 160-797-13 Banka Intesa

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски бр. (уписати серијски број) као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, за јавну набавку ЈН/2100/0022/2025-Ф1 (ЈАНА број 656/2025) - „Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме, Фаза 1 - Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме у ХЕ Бајина Башта, ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава“.

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од динара, (словима: динара), односно 10 (словима: десет)% вредности уговора (без ПДВ-а), по Уговору за јавну набавку ЈН/2100/0022/2025-Ф1 - „Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме, Фаза 1 - Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме у ХЕ Бајина Башта, ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава“, бр. од (заведен код Корисника - Повериоца) и бр. од (заведен код Дужника), са роком важења минимално 30 (словима: тридесет) дана дужим од рока испуњења уговорних обавеза с тим да евентуални продужетак рока испуњења наведених обавеза има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења најмање за исти број дана за који се продужава рок испуњења уговорних обавеза.

Истовремено овлашћујемо Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр. код Банке, као и са свих рачуна Дужника (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу) код банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-797-13 Banca Intesa.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне за наплату да плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Поверилац односно Наручилац има право да изврши наплату бланко сопствене менице за испуњење уговорних обавеза, без било какве претходне сагласности Дужника односно Продавца, односно да поднесе на наплату ово средство обезбеђења, у случају да:

- Продавац не испуни у целини своју уговорну обавезу,
- Продавац не испуни делимично своју уговорну обавезу,
- своју уговорну обавезу не изврши ни у остављеном примереном накнадном року, као и
- у другим случајевима неуредног испуњења Уговора.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (словима:два) истоветна примерка, од којих је 1 (словима: један) примерак за Повереоца, а 1 (словима: један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

Понуђач

М.П.

(име и презиме овлашћеног лица)

(потпис овлашћеног лица)

Прилози:

1. 1 (словима: једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за испуњење уговорних обавеза
2. овлашћење којим законски заступник овлашћује лице за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;
3. фотокопија важећег Картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу и
4. доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

(напомена: не доставља се у понуди)

На основу одредби Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46, 18/58 - други закон, „Службени лист СФРЈ“, 16/65, 54/70, 57/89 и „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96),

ДУЖНИК:

(назив и седиште Понуђача)

Матични број дужника (Понуђача):

Текући рачун дужника (Понуђача):

ПИБ дужника (Понуђача):

ИЗДАЈЕ

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ**

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0022/2025-Ф1

Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме, Фаза 1

- Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме у ХЕ

Бајина Башта, ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Акционарско друштво "Електроприведа Србије" Београд
Балканска 13, 11000 Београд
Огранак "Дринско-лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића 1
31250 Бајина Башта

Матични број: 20053658,

ПИБ: 103920327,

Број текућег рачуна: 160-797-13 Банка Intesa

Предајемо вам 1 (словима: једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски број (уписати серијски број) као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од динара, (словима: динара), односно 5(словима:пет)% вредности уговора (без ПДВ-а), по Уговору за јавну набавку ЈН/2100/0022/2025-Ф1 (ЈАНА број 656/2025) - „Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме, Фаза 1 - Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме у ХЕ Бајина Башта, ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава“, бр. од (заведен код Корисника - Повериоца) и бр. од (заведен код Дужника), са роком важења минимално 30 (словима: тридесет) дана дужим од гарантног рока с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења најмање за исти број дана за који се продужава гарантни рок.

Истовремено овлашћујемо Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр..... код Банке, као и са свих рачуна Дужника (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу) код банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-797-13 Banca Intesa.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне за наплату да плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Поверилац односно Наручилац има право да изврши наплату бланко сопствене менице за отклањање недостатака у гарантном року, без било какве претходне сагласности Дужника односно Продавца, односно да поднесе на наплату ово средство обезбеђења, у случају да Продавац не испуни своје уговорне обавезе у погледу отклањања недостатака у гарантном року.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (словима:два) истоветна примерка, од којих је 1 (словима: један) примерак за Повереоца, а 1 (словима: један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

Понуђач

М.П.

(име и презиме овлашћеног лица)

(потпис овлашћеног лица)

Прилози:

1. 1 (словима: једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року
2. овлашћење којим законски заступник овлашћује лице за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;
3. фотокопија важећег Картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу и
4. доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

МОДЕЛ УГОВОРА О ПРОДАЈИ ДОБАРА

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0022/2025-Ф1

„Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме,
Фаза 1 - Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме
у ХЕ Бајина Башта, ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава“

Овај уговор закључили су у Бајиној Башти, дана године:

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

НАРУЧИЛАЦ

1. Акционарско друштво "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, 11000
Београд, Огранак "ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Бајина Башта

Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта

Матични број: 20053658

ПИБ: 103920327

Текући рачун број: 160-797-13

Банка: Банца Интеса ад Београд

кога заступа руководилац за инвестиције, модернизација и ревитализација
производних агрегата у Огранку Дринско – Лимске ХЕ, Бајина Башта, на основу
Пуномоћја директора ЕПС АД,

(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

ПРОДАВАЦ

2.из

Улица и број

Матични број:

ПИБ:

Текући рачун број:

Банка:

кога заступа

(у даљем тексту: **Продавац**)

Чланови групе/подизвођачи: (овај став се уноси у Модел уговора само ако постоје
чланови групе/подизвођачи)

- 2а.из

Улица и број

Матични број:

ПИБ:

Текући рачун број:

Банка:

кога заступа

(члан групе понуђача или подизвођач)

- 2б.из

Улица и број

Матични број:

ПИБ:

Текући рачун број:

Банка:

кога заступа

(члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 52. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023) (даље: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара број ЈН/2100/0022/2025-Ф1, ЈАНА број 656/2025 ради набавке добра и то: „Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме, Фаза 1 - Алат, прибор и мерни инструменти за одржавање електро опреме у ХЕ Бајина Башта, ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава“.
- да је Јавни позив у вези предметне јавне набавке послат на објављивање на Порталу јавних набавки дана..... и објављен на интернет страници Наручиоца;
- да понуда Продавца, која је заведена код Наручиоца под бројем дана године, прихватљива и да му је Наручилац доделио уговор својом Одлуком број од године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора о продаји добара (даље: Уговор) је набавка алата, прибора и мерних инструмента за одржавање електро опреме у ХЕ Бајина Башта, ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава.

Продавац се обавезује да за потребе Наручиоца испоручи уговорена добра из става 1. овог члана у уговореном року, у свему према Понуди Продавца број _____ од _____ године, Обрасцу структуре цене и Конкурсној документацији за предметну јавну набавку, који као прилози чине саставни део овог Уговора

Делимично извршење уговора Продавац ће у складу са Понудом, уступити Подизвођачу: _____ (назив Подизвођача из АПР) и то: _____ (опис добара), са процентом учешћа у понуди од (бројчано исказани процента).

Продавац који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимично уступио подизвођачу у потпуности је одговоран Наручиоцу за реализацију Уговора.

Наручилац ће непосредно да плаћа подизвођача за део уговора који је он извршио, уколико подизвођач захтева да му се доспела потраживања плаћају непосредно.

Продавац се обавезује да ће, на захтев Наручиоца, у траженом року доставити доказ и изјаву подизвођача да је извршио плаћање његових потраживања.

Група понуђача у заједничкој понуди, одговорна је неограничено и солидарно за извршење обавеза по основу овог Уговора.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Члан 2.

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи _____ (словима: _____) динара, без обрачунатог ПДВ.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени Конкурсном документацијом.

Цена добара из става 1. овог члана утврђена је на паритету испоручено у ЕПС АД – Огранак "Дринко – Лимске ХЕ" Бајина Башта и обухвата трошкове које Продавац има у вези испоруке на начин како је регулисано овим Уговором.

Јединичне цене су фиксне, односно не могу се мењати за све време важења Уговора.

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 3.

Продавац је обавезан да по извршеној испоруци добара испостави исправан рачун директно Наручиоцу, односно организационој целини Огранка "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта којој је испорука уговорених добара извршена.

Ако је страно лице регистровано као ПДВ обавезник у Републици Србији преко ПДВ пуномоћника, рачуне испоставља искључиво ПДВ пуномоћник.

Рачуни морају бити издати у складу са Законом о порезу на додату вредност. Рачуни који нису испостављени у складу са Законом о порезу на додату вредност неће бити прихваћени од стране Наручиоца већ ће бити враћени продавцу на исправку.

Рачуни се испостављају на основу прихваћених и одобрених одговарајућих Записника о извршеној испоруци добара, потписаних од стране овлашћених представника уговорених страна без примедби.

Обавезни прилози уз сваки рачун су:

- 1) Одговарајући Записник о извршеној испоруци добара потписан без примедби од стране одговорног лица за извршење уговора са стране Наручиоца и одговорног лица продавца;
- 2) Отпремница на којој је наведен датум испоруке добара као и количине испоручених добара са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Наручиоца које је примило предметна добра.

У испостављеном рачуну и отпремници продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из Конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачун који не одговара наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна и захтеваних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Продавац је обавезан да се приликом испостављања рачуна обавезно позове на број и предмет јавне набавке и заводни број Уговора код Наручиоца.

Рачуни за добра испоручена организационим целинама ХЕ "Бајина Башта" Бајина Башта, ХЕ „Зворник“ Мали Зворник и ХЕ „Електроморава“ Чачак, морају да гласе на:

Акционарско друштво "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, 11000 Београд
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327
ЈБКЈС: 83175

У складу са Законом о електронском фактурисању ("Сл.Гласник РС" бр.44/21, 129/21, 138/2022 и 92/2023 и 94/2024), електронски рачуни/фактуре са обавезним прилозима достављају се кроз систем електронских фактура (СЕФ) уз назнаку у „Напомени“ е-маил адресе efaktura.dlhe@eps.rs за пријем нотификације о приспелој фактури и организационе целине Огранка "Дринско-Лимских хидроелектрана" на коју се рачун односи.

Рачуни, са обавезним прилозима, морају бити издати, најкасније до 05. у месецу за добра испоручена у претходном месецу, преко система електронских фактура (СЕФ).

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Продавцу, а плаћање одложено на његову штету све док се не достави исправан рачун.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Плаћање добара која су предмет ове набавке, Наручилац ће извршити на основу издатих рачуна, на текући рачун Продавца, у року од 45 (словима: четрдесетпет) дана од датума уноса прихваћеног е-рачуна/е-фактуре у систем електронских фактура (СЕФ).

Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у новом програму пословања ЕПС АД за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

Подизвођач захтева непосредно плаћање доспелих потраживања.

Подизвођач не захтева непосредно плаћање доспелих потраживања.

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 5.

Након ступања уговора на снагу, Наручилац ће Продавцу доставити Захтев за испоруку у писаном облику, путем е-мејла, на адресу: _____

Продавац се обавезује да комплетну испоруку предметних добара изврши у року од _____ календарских дана од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца.

Продавац мора комплетан обим предметних добара испоручити одједном, односно одједном за сваку табелу посебно, тј. није дозвољена сукцесивна испорука.

Ако Продавац не испуни обавезу о року, Наручилац ће му оставити примерен накнадни рок за испуњење, у ком случају ће Продавац платити уговорну казну у висини одређеној овим Уговором.

Ако Продавац не испуни обавезу ни у остављеном примереном накнадном року, Наручилац ће реализовати своја права из средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Уговорна казна се обрачунава за сваки дан задоцњења у висини од 0,2% од вредности Уговора, а највише 10% укупне вредности Уговора, без пореза на додатну вредност.

С обзиром да се испорука и фактурисање врши одвојено за Организационе целине, пенали се обрачунавају на део уговорене вредности који се односи на Организациону целину код које је било кашњење у испоруци.

Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана издавања обрачуна од стране Наручиоца.

Уколико Наручилац услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа тих пенала, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћених пенала.

Продавац се ослобађа уговорне казне кад је до неуредног испуњења дошло због узрока за који он није одговоран.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Меница као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза

Продавац је обавезан да Наручиоцу у року од максимално 5 (словима: пет) дана од дана закључења уговора и завођења истог код Наручиоца, а након претходно добијене обавезне сагласности Наручиоца на текст средства обезбеђења, као одложни услов из

члана 74. став 2. Закона о облигационим односима, достави средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза и то:

1. бланко сопствену меницу која је:

- потписана и оверена од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници и и
- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења

2. менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу, на износ од **10 (словима: десет)% од вредности уговора (без ПДВ)**, са роком важења минимално **30 (словима: тридесет) дана дужим од рока испуњења уговорних обавеза**, с тим да евентуални продужетак рока испуњења наведених обавеза има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници;

3. овлашћење којим законски заступник овлашћује лице за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Продавца;

4. фотокопију важећег Картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу и

5. доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Уговорне стране су сагласне да Наручилац може, без било какве претходне сагласности Продавца, поднети на наплату ово средство обезбеђења, у случају да:

- Продавац не испуни у целини своју уговорну обавезу,
- Продавац не испуни делимично своју уговорну обавезу,
- своју уговорну обавезу не изврши ни у остављеном примереном накнадном року, као и
- у другим случајевима неуредног испуњења Уговора.

По испуњењу обавеза из Уговора, уколико је Продавац испунио све обавезе из Уговора, Наручилац је у обавези да врати достављену бланко сопствену меницу.

У случају реализације права из менице од стране Наручиоца, пре истека рока њеног важења, Продавац је у обавези да у року од **5 (словима: пет) дана** достави ново средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза Наручиоцу.

Члан 8.

Достављање средстава обезбеђења из члана 7. представља одложни услов, тако да правно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не испуни.

Уколико се средство обезбеђења не достави у остављеном року, сматраће се да је Продавац одбио да закључи Уговор.

Члан 9.

Меница као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року

Продавац је обавезан да Наручиоцу у року од максимално **5 (словима: пет) дана** од дана потписивања последњег Записника којим се потврђује квантитативни и квалитативни пријем добара, након претходно добијене обавезне сагласности наручиоца на текст средства обезбеђења, достави:

1. бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је:

- потписана и оверена од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници и
 - евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења;
2. менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу, у висини од 5 (словима: пет)% вредности Уговора без ПДВ, са роком важења минимално 30 (словима: тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења;
 3. овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Продавца;
 4. фотокопију важећег Картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу и
 5. доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не испуни своје уговорне обавезе у погледу отклањања недостатака у гарантном року.

Уколико Продавац средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не достави у уговореном року, Наручилац ће реализовати своја права из средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.

У случају реализације права из менице од стране Наручиоца, пре истека рока њеног важења, Продавац је у обавези да у року од 5 (словима: пет) дана достави Наручиоцу ново средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.

МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 10.

Изабрани понуђач – Продавац мора, о свом трошку, комплетан обим предметних добара испоручити у магацине Наручиоца на следеће адресе:

- за Спецификацију из Табеле 1. ХЕ „Бајина Башта“:

ЕПС АД Београд - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ"

Хидроелектрана „Бајина Башта“

31256 Перућац

- за Спецификацију из Табеле 2. ХЕ „Зворник“:

ЕПС АД Београд - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ"

Хидроелектрана „Зворник“

ХЕ „Зворник“ - Краља Петра I, бр. 40

15318 Мали Зворник

- за Спецификацију из Табеле 3. ХЕ „Електроморава“:

ЕПС АД Београд - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ"

Хидроелектрана „Електроморава“

ХЕ „Електроморава“ Чачак – Магацин у Овчар Бањи

32242 Овчар Бањи

Продавац је дужан да сва добра транспортује до дефинисаних места испоруке о свом трошку.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 11.

Продавац је дужан да све послове, у циљу реализације овог Уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Члан 12.

Продавац је одговоран да добра која су предмет овог Уговора не загађују, односно минимално утичу на животну средину, односно да обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 13.

Продавац се обавезује да да писаним путем обавести Наручиоца о тачном датуму испоруке, минимум 2 (два) дана пре планираног датума испоруке, на следеће е-маил адресе:

- за Спецификацију из Табеле 1. - ХЕ „Бајина Башта“ – Јован Јевтић – jovan.jevtic@eps.rs
- за Спецификацију из Табеле 2. - ХЕ „Зворник“ – Владимир Јовановић – vladimir.d.jovanovic@eps.rs
- за Спецификацију из Табеле 3. - ХЕ „Електроморава“ – Миладин Петровић – miladin.petrovic@eps.rs

Обавештење из претходног става садржи следеће податке: број јавне набавке, у складу са којом се врши испорука и очекивани час приспећа испоруке у ЕПС АД – Огранак ДЛХЕ, на напред наведене адресе.

Наручилац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено преузимање добара у времену од 07,00 до 13,00 часова.

Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем одговарајућих Записника о извршеној испоруци добара – без примедби и/или Отпремнице и провером:

- да ли је испоручена уговорена количина
- да ли су добра испоручена у оригиналном паковању
- да ли су добра без видљивог оштећења
- да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у конкурсној документацији.

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Члан 14.

Након испоруке предметних добара на дефинисано место испоруке извршиће се квалитативни и квантитативни пријем истих у присуству овлашћених представника

Продавца и Наручиоца за извршење уговора. О пријему ће се обавезно сачинити одговарајући Записник о извршеној испоруци добара.

Квалитативни пријем предметних добара извршиће се у складу са спецификацијом добара датој у Обрасцу структуре цене и прихваћене Понуде, који ће бити и саставни део Уговора.

Поред квалитативног и квантитативног пријема, у оквиру пријема извршиће се и примарни преглед стања опреме тј. утврдиће се да ли су предметна добра стигла неоштећена у току транспорта и истовара.

Одговорност за сва оштећења предметних добара настала у току транспорта и истовара сноси искључиво Продавац. У том случају, у Записнику се констатују настала оштећења и дефинишу временски период у којем је Продавац дужан да оштећена добра замени исправним идентичних карактеристика.

Сматра се да је квалитативни и квантитативни пријем предметних добара у потпуности извршен када Наручилац и Продавац потпишу Записник о извршеној испоруци добара који не садржи никакве примедбе које предвиђају додатне обавезе Продавца по питању предметних добара. Овакав Записник може се сматрати коначним.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 15.

За сва добра, наведена у Обрасцу структуре цене, гарантни рокови су утврђени важећим прописима РС у којима је Продавац дужан да испуни обавезе како је регулисано тим законским прописим, осим за добра на позицијама 1 и 2 у Табели 1. Обрасца структуре цене, за које Гарантни рок износи минимум 3 (словима: три) године од дана обостраног потписивања одговарајућег Записника о извршеној испоруци добара, од стране одговорних лица за извршење уговора, без примедби .

У случају да понуђени гарантни рок буде краћи од захтеваног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику доставити Продавцу Приговор на квалитет, а најкасније у року од три дана од дана сазнања за недостатак.

Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима РС.

У случају потврђивања чињеница, изложених у рекламационом акту Наручиоца, Продавац ће испоручити добро у замену за рекламирано о свом трошку, најкасније 15 (словима: петнаест) дана од дана повраћаја рекламираног добра од стране Наручиоца.

На замењеном добру тече нови гарантни рок чија дужина мора бити иста као и дужина гарантног рока рекламираног добра.

Сви трошкови који буду проузроковани Наручиоцу, а везани су за отклањање недостатака на добру које му се испоручује, сагласно Уговору, у гарантном року, иду на терет Продавца.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 16.

Продавац је у складу са Законом о облигационим односима одговоран за штету коју је претрпео Наручилац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Наручилац има право на накнаду обичне штете и измакле користи, које је Продавац у време закључења уговора морао предвидети као могуће последице повреде уговора, а с обзиром на чињенице које су му тада биле познате или морале бити познате.

ВИША СИЛА

Члан 17.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе, у обавези је да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о наступању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или друге Уговорне стране, који је настао за време или у вези дејства више силе, неће се сматрати штетом коју је обавезна да накнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико дејство више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем испуњењу Уговора, о чему ће закључити анекс, или ће се споразумети о раскиду Уговора.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 18.

Осим обавезног раскида уговора из члана 163. Закона, свака Уговорна страна може једнострано раскинути овај Уговор, у случају да друга Уговорна страна не испуни своју обавезу ни у остављеном примереном накнадном року, достављањем писане изјаве о раскиду Уговора другој Уговорној страни.

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе за предметом Уговора, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора, у ком случају Продавац нема право на накнаду штете.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са законом.

Наручилац може током трајања Уговора, у складу са одредбама чл. 154. – 161. Закона о јавним набавкама, да измени Уговор без спровођења новог поступка јавне набавке.

Након закључења Уговора, у току трајања истог, Наручилац може да дозволи промену појединих елемената Уговора, у складу са одредбама члана 156. Закона о јавним набавкама, из следећих разлога

Након закључења Уговора, у току трајања истог, Наручилац може да дозволи промену појединих елемената Уговора, у складу са одредбама члана 156. Закона о јавним набавкама, из следећих разлога:

- 1) дејство више силе;
- 2) измене важећих законских прописа, подзаконских и других правних аката;

- 3) мере државних органа;
- 4) промењене околности у смислу одговарајућих одредби Закона о облигационим односима;
- 5) поступање трећих лица без кривице Уговорних страна;
- 6) прекид испоруке изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране;
- 7) неочекивано кашњење у извршењу уговора чији је уговорни производ услов за почетак, наставак или окончање уговорних обавеза продавца;
- 8) неопходност измена у начину и роковима поступања Наручиоца и/или Продавца у извршењу уговора, по налогу надлежног органа, нпр. инспекције, министарства и сл;
- 9) немогућност Наручиоца да у првобитно планираном року, због околности које су наступиле независно од воље Наручиоца, изврши своје уговорне обавезе које су услов за почетак, наставак или окончање уговорних обавеза друге уговорне стране;
- 10) објективна спреченост Продавца да у уговореном року и на уговорени начин почне, настави или оконча извршење својих обавеза, због неочекиваног одступања података о техничким карактеристикама познатих у фази израде конкурсне документације од података утврђених тек у фази извршења уговора, зато што су се подаци, изменили, или зато што су могли бити јасно и детаљно утврђени тек након стручних налаза и анализа у фази извршења уговора;
- 11) правилна примена пореских прописа, као и правилног фактурисања и плаћања;
- 12) престанак производње понуђеног, односно уговореног добра (End-of-life);
- 13) наступање промењених околности у смислу члана 133. ЗОО, односно ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне уговорне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је;
- 14) кадровске промене, због којих је настала потреба измене лица за праћење извршења уговора;

односно разлога предвиђених посебним прописима.

Продавац је у обавези, да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока, у складу са одредбама члана 154-161. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРА

Члан 20.

Овлашћени представник Наручиоца за праћење испуњења овог Уговора је:

за Табелу 1. Спецификација ХЕ „Бајина Башта“

- 1) – одговорно лице за извршење Уговора,
- 2) – заменик одговорног лица за извршење Уговора.

за Табелу 2. Спецификација ХЕ „Зворник“

- 1) – одговорно лице за извршење Уговора,
- 2) – заменик одговорног лица за извршење Уговора.

за **Табелу 3. Спецификација ХЕ „Електроморава“**

- 1) – одговорно лице за извршење Уговора,
- 2) – заменик одговорног лица за извршење Уговора.

- – одговорно лице за реализацију Уговора.

Овлашћени представник Продавца за праћење испуњења овог Уговора је:

- - одговорно лице за извршење Уговора.

Лица одговорна за праћење извршења уговора обављају следеће:

- прате усаглашеност уговорених и реализованих позиција и евентуалних одступања;
- прате уговорене рокове за извршење;
- прате поступање по примедбама;
- потписују одговарајуће Записнике о извршеној испоруци добара;
- припремају документацију и информације за извршење уговора;
- извршавају и друге дужности везане за извршење предмета уговора, по потреби.

Лице одговорно за праћење реализације уговора обавља следеће:

- прати фактурисане реализације уговора (укупно и процентуално фактурисано) и датум важења уговора;
- контролише усаглашеност улазних рачуноводствених исправа и пратеће документације са уговором, односно контролише поштовање уговорених количина и врста добара као и уговорених цена и рокова;
- обједињује информације, документацију и друге податке у вези са реализацијом уговора;
- извршава и друге дужности везане за реализацију предмета уговора, по потреби.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Продавац је дужан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким спецификацијама и другим обавештењима да их користи искључиво у циљу испуњења Уговора и не може их стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Наручиоца, осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима.

Члан 22.

Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Уговора.

Члан 23.

Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије, У случају спора меродавно је право Републике Србије а поступак се води на српском језику.

Члан 24.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 25.

Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда.

Члан 26.

Овај Уговор је закључен на одређено време и то до 30.04.2026. године.

Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу законски заступници Уговорних страна и када исти буде заведен од стране Наручиоца.

Овај Уговор ступа на снагу када Продавац достави средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.

Члан 27.

Уговор остаје на снази у случају ништавости његових појединих одредби, уколико оне не повлаче ништавост целокупног Уговора.

Члан 28.

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

- Конкурсна документација за јавну набавку број ЈН/2100/0022/2025-Ф1;
- Понуда Продавца, број _____ од _____ године, која је код Наручиоца заведена под бројем _____ дана _____ године;
- Образац структуре цене;
- Решења о одговорним лицима од стране Наручиоца, за извршење и реализацију Уговора.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 29.

Уговор је сачињен у 4 (словима: четири) истоветна примерка, од којих су 2 (словима: два) примерка за Наручиоца и 2 (словима: два), идентична, примерка за Продавца.

НАРУЧИЛАЦ:

Акционарско друштво
"Електропривреда Србије" Београд,
Огранак
"Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта

Финансијски директор
Огранка Дринско – Лимске ХЕ, Бајина Башта

ПРОДАВАЦ:

(назив Продавца)

(потпис)

(име, презиме и функција потписника модела
уговора/уговора)

Напомена: Приложени модел Уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен Уговор о јавној набавци.