

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "ДРИНСКО – ЛИМСКЕ ХЕ" БАЈИНА БАШТА

ИНТЕРНО
1



ИЗМЕЊЕНА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у Отвореном поступку
за јавну набавку ДОБАРА број ЈН/2100/0029/2020


Електро опрема и потрошни електро материјал

КОМИСИЈА

за спровођење ЈН број ЈН/2100/0029/2020
формирана Решењем број 6.05.6–Е.02.01–303059/3-2020

од 30.06.2020. године

1. Наташа Поповић, председник
2. Милан Милутиновић, члан
3. Милојко Батаковић, члан
4. Новак Максимовић, члан
5. Ђорђе Пајевић, члан
6. Ненад Гачић, члан-секретар



Конкурсна документација заведена у ЈП ЕПС – Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта подбројем 6.05.6–Е.02.01–303059/21-2020

од 03. 12. 2020 године

Бајина Башта, Децембар 2020. године

На основу члана 32 и 61 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 6.05.6–Е.02.01–303059/2–2020 од 30.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 6.05.6–Е.02.01–303059/3–2020 од 30.06.2020. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку
за јавну набавку **ДОБАРА** број ЈН/2100/0029/2020

Садржај конкурсне документације:

	страна
1. Општи подаци о јавној набавци	3
2. Подаци о предмету јавне набавке	4
3. Техничка спецификација	5
4. Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	8
5. Критеријум за доделу уговора	13
6. Упутство понуђачима како да сачине понуду	14
7. Обрасци и Прилози	33
8. Модел уговора	126
9. Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација	138
10. Прилог о БЗР	145

Укупан број страна документације: **148**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса Наручиоца	Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, 11000 Београд Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина
Интернет страница Наручиоца	www.eps.rs
Врста поступка	Отворени поступак
Предмет јавне набавке	Набавка добара: „Електро опрема и потрошни електро материјал“
Опис сваке	Јавна набавка није обликована по партијама
Циљ поступка	Закључење Уговора о јавној набавци
Контакт	За техничка питања за спецификацију из Табеле 1.1: Милан Милутиновић дипл. ел. инж., За техничка питања за спецификацију из Табеле 1.2: Милојко Батаковић дипл. ел. инж., За техничка питања за спецификацију из Табеле 1.3: Новак Максимовић дипл. ел. инж., За техничка питања за спецификацију из Табеле 1.4: Ђорђе Пајевић дипл. ел. инж., За општа и правна питања: Наташа Поповић, дипл. правник Сва питања и захтеве за појашњење слати на следећи начин: natasa.popovic@eps.rs и milan.milutinovic@eps.rs (Табела 1.1), natasa.popovic@eps.rs и milojko.batakovic@eps.rs (Табела 1.2), natasa.popovic@eps.rs и novak.maksimovic@eps.rs (Табела 1.3), natasa.popovic@eps.rs и djordje.pajevic@eps.rs (Табела 1.4), радним данима (понедељак – петак) у времену од 07 до 15 часова

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број ЈН/2100/0029/2020 је набавка електро опреме и потрошног електро материјала за ДЛХЕ.

Спецификација предметних добара, са детаљним описом и количинама даје се на Обрасцу број 2. ове Конкурсне документације (Образац структуре цене).

2.2 ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- **Ознака – Електротехничка опрема**
- **Шифра – 31730000**

2.3 НАБАВКА НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

3.1 ВРСТА И ОПИС ДОБАРА

Врста и опис предметних добара су детаљно наведени у Обрасцу број 2. - Образац структуре цене ове Конкурсне документације.

3.2 ПОТРЕБНА КОЛИЧИНА ДОБАРА

Количине предметних добара су детаљно наведене у Обрасцу број 2. - Образац структуре цене ове Конкурсне документације.

3.3 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Спецификација и техничке карактеристике предметних добара су детаљно наведени у Обрасцу број 2. - Образац структуре цене ове Конкурсне документације.

Понуђена добра морају у потпуности испуњавати захтеване техничке карактеристике из Обрасца број 2. – Образац структуре цене ове Конкурсне документације.

Испуњеност захтеваних техничких карактеристика и квалитета мора се доказати на следећи начин:

- Уколико је понуђено референтно добро наведено у колони (2) Обрасца бр. 2, довољно је у колони (9) Обрасца бр. 2, „Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)“, навести назив произвођача, његове тражене техничке карактеристике, тачну ознаку модела и/или каталошки број произвођача.
- Уколико се понуђено добро разликује од референтног, наведеног у колони (2) Обрасца бр. 2, мора се у колони (9) Обрасца бр. 2, „Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)“, поред назива произвођача, тачне ознаке модела и/или каталошког броја произвођача, навести и детаљан опис понуђеног добра, са тачним вредностима за све захтеване техничке карактеристике и степене квалитета. У овом случају, мора се доставити и оригинална техничка документација произвођача са јасно обележеним вредностима за све техничке карактеристике и степене квалитета. *Уколико у наведену колону 9 није могуће физички уписати захтеван текст може се доставити на посебном документу, посебна табела или слично, из кога се јасно може видети на коју се позицију односи тај опис.*
- За ставке под редним бројевима 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 101., 102., 103. из Табеле 1.2 - Спецификација за Лимске ХЕ неопходно је доставити изводе из каталога из којих се јасно виде специфициране карактеристике.

Да би понуда била прихватљива и одговарајућа, Понуђач испуњеност техничких захтева мора доказати достављањем доказа дефинисаних у Додатним условима ове Конкурсне документације.

Уколико понуђач уз понуду не достави захтеване доказе, Наручилац ће његову понуду оценити као неприхватљиву.

У случају да понуђач уз понуду достави доказе из којих се јасно види да понуђена добра не одговарају описима и немају захтеване техничке карактеристике и квалитет, Наручилац ће његову понуду оценити као неодговарајућу.

3.4 РОК ИСПОРУКЕ

Рок испоруке предметних добара почиње да тече од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца - Купца.

Наручилац-Купац ће Захтев за испоруку доставити Продавцу, најкасније у року од 20 календарских дана од дана ступања Уговора на снагу, у писаном облику, путем e-maila, на адресу коју Понуђач наведе у понуди.

Продавац је обавезан да комплетан обим испоруке предметних добара изврши у року који не може бити дужи од **120 (стодвадесет) календарских дана** рачунајући од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца - Купца, у писаном облику, путем e-maila, на адресу коју Понуђач наведе у понуди (**Понуђач у понуди наводи e-mail адресу на коју ће Наручилац послати Захтев за испоруку**).

Уколико Понуђач понуди дужи рок испоруке од захтеваног или га понуди описно или га уопште не понуди, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако Продавац прекорачи уговорени рок испоруке Наручилац може уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

3.5 ВРЕМЕ, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

3.5.1 НАЈАВА ИСПОРУКЕ

Изабрани понуђач – Продавац је дужан да минимум 2 дана пре планиране испоруке изврши најаву испоруке на е-маил адресе, и то за:

- Табела 1.1 – Спецификација ХЕ Бајина Башта - milan.milutinovic@eps.rs
- Табела 1.2 – Спецификација Лимске ХЕ - milojko.batakovic@eps.rs
- Табела 1.3 – Спецификација ХЕ Зворник - novak.maksimovic@eps.rs
- Табела 1.4 – Спецификација ХЕ Електроморава - djordje.pajevic@eps.rs

3.5.2 ВРЕМЕ ИСПОРУКЕ

Испорука се може вршити, у оквиру дефинисаног рока испоруке, у периоду понедељак – петак од 07 до 13 часова.

3.5.3 НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Продавац мора, о свом трошку, комплетан обим предметних добара, за сваку табелу посебно, испоручити у магацине организационих целина Наручиоца на адресе:

- Табела 1.1 – Спецификација ХЕ Бајина Башта:

ЈП ЕПС - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ БАЈИНА БАШТА
31256 Перућац

- Табела 1.2 – Спецификација Лимске ХЕ:

ЈП ЕПС - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
ЛИМСКЕ ХЕ
ХЕ БИСТРИЦА
31325 Бистрица

- **Табела 1.3 – Спецификација ХЕ Зворник:**
ЈП ЕПС - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
ХЕ ЗВОРНИК Мали Зворник
Краља Петра I br.40
15318 Мали Зворник
- **Табела 1.4 – Спецификација ХЕ Електроморава:**
ЈП ЕПС - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА
ХЕ ОВЧАР БАЊА
32142 Овчар Бања

3.6 КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Након испоруке предметних добара на дефинисано место испоруке извршиће се квалитативни и квантитативни пријем истих у присуству овлашћених представника Изабраног понуђача-Продавца и Наручиоца-Купца. **О пријему ће се обавезно сачинити Записник о извршеној испоруци добара, у складу са моделом Записника из ове Конкурсне документације.**

Квалитативни пријем предметних добара извршиће се у складу са спецификацијом добара датој у Обрасцу бр. 2 прихваћене Понуде, који ће бити и саставни део Уговора.

Поред квалитативног и квантитативног пријема, у оквиру пријема извршиће се и примарни преглед стања опреме тј. утврдиће се да ли су предметна добра стигла неоштећена у току транспорта и истовара.

Одговорност за сва оштећења предметних добара настала у току транспорта и истовара сноси искључиво изабрани понуђач-Продавац. У том случају, у Записнику се констатују настала оштећења и дефинишу временски период у којем је Продавац дужан да оштећена добра замени исправним идентичних карактеристика.

Сматра се да је квалитативни и квантитативни пријем предметних добара у потпуности извршен када Купац и Продавац потпишу Записник о извршеној испоруци добара који не садржи никакве примедбе које предвиђају додатне обавезе Продавца по питању предметних добара. Овакав Записник може се сматрати коначним.

3.7 ГАРАНТНИ РОКОВИ

За ставке под редним бројевима 414., 415., 416., 417., 418. из Табеле 1.1- Спецификација за ХЕ Бајина Башта минимална гаранција мора бити 5 (пет) година од дана испоруке и потписивања Записника о извршеној испоруци добара, без примедби, издата од овлашћеног дистрибутера и сервисера за Републику Србију.

За сва остала добра, наведена у Обрасцу број 2 – Образац структуре цене, поред гаранција које су регулисане Законом и које стандардно дају произвођачи, односно продавци, наручилац није предвидео посебне захтеве по питању гарантних рокова.

Продавац је дужан да о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Ред. бр.	4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
1.	<p>Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;</p> <p>Доказ:</p> <ul style="list-style-type: none">• за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда• за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра <p>Напомена:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача
2.	<p>Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре</p> <p>Доказ:</p> <p>- за правно лице:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење: http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/ovisem-sudu/obavestjenje-ke-za-pravna-lica.html3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Посебна напомена:

Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.

- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.

Напомена:

- У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника
- У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих
- У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Услов:

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Доказ:

- за правно лице, предузетнике и физичка лица:

1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Напомена:

3.

- Уколико локална (општинска) управа јавних прихода у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа
- Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације
- У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4.	<p>Услов: Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде</p> <p>Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац број 4.)</p> <p>Напомена:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом.▪ Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.
	4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА
5.	<p style="text-align: center;">Технички капацитет</p> <p>Услов: Понуђена добра морају у потпуности испуњавати све захтеване техничке карактеристике наведене у Обрасцу број 2. – Образац структуре цене, ове Конкурсне документације.</p> <p>Доказ:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Уколико је понуђено референтно добро</u> наведено у колони (2) Обрасца бр. 2, довољно је у колони (9) Обрасца бр. 2, „Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)“, навести назив произвођача, његове тражене техничке карактеристике, тачну ознаку модела и/или каталошки број произвођача.• <u>Уколико се понуђено добро разликује од референтног</u>, наведеног у колони (2) Обрасца бр. 2, мора се у колони (9) Обрасца бр. 2, „Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)“, поред назива произвођача, тачне ознаке модела и/или каталошког броја произвођача, навести и детаљан опис понуђеног добра, са тачним вредностима за све захтеване техничке карактеристике и степене квалитета. У овом случају, мора се доставити и оригинална техничка документација произвођача са јасно обележеним вредностима за све техничке карактеристике и степене квалитета. Уколико у наведену колону 9 није могуће физички уписати захтеван текст може се доставити на посебном документу, посебна табела или слично, из кога се јасно може видети на коју се позицију односи тај опис.

Технички капацитет	
6.	<p>Услов:</p> <p>За ставке под редним бројевима 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 101., 102., 103. из Табеле 1.2 - Спецификација за Лимске ХЕ неопходно је доставити изводе из каталога из којих се јасно виде специфициране карактеристике.</p> <p>Доказ:</p> <p>Изводи из каталога из којих се јасно виде специфициране карактеристике.</p>

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1 до 6 овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.
2. Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.
3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.
На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:
 - 1) извод из регистра надлежног органа:
 - извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs
 - 2) докази из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона:
 - регистар понуђача: www.apr.gov.rs
5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе
9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Најнижа понуђена цена" уз испуњење свих обавезних и додатних услова.

Критеријум за оцењивање понуда **Најнижа понуђена цена**, заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве а код којих није јасно да ли је реч о добрима домаћег или страног порекла, да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи. (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују –понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума.

5.1 РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **краћи рок испоруке**.

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана **путем јавној жреба**.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену и најкраћи понуђени рок испоруке. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће председник Комисије за предметну јавну набавку извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор о јавној набавци.

Наручилац ће сачинити записник о спроведеном поступку јавног жреба и исти ће доставити свим Понуђачима који су учествовали у поступку.

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива

6.1 ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Наручилац је припремио Конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

Део понуде који се тиче техничких карактеристика може бити достављен на енглеском језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је документа на енглеском језику потребно превести на српски језик, Наручилац ће позвати понуђача да у одређеном року изврши превод тог дела понуде.

6.2 НАЧИН САСТАВЉАЊА И ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава их печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакој страни на којој има текста, исписивањем "1 од н", "2 од н" и тако све до "н од н", с тим да "н" представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а који због своје важности не смеју бити оштећени или означени бројем (финансијска средства обезбеђења), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означи редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на адресу:

Јавно предузеће "Електропривреда Србије"

Огранак "ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Бајина Башта

Трг Душана Јерковића број 1

31250 Бајина Башта

Писарница

На коверти је потребно написати назнаку:

ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020
„Електро опрема и потрошни електро материјал“ НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив понуђач, адреса, број телефона и факса, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

6.3 ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени), осим уколико (Понуђачи) немају обавезу коришћења печата у свом пословању, на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- Образац број 1 - Понуда
- Образац број 2 – Образац структуре цене
- Образац број 3 – Изјава о независној понуди
- Образац број 4 – Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона
- Образац број 5 – Трошкова припремања понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл. 88 Закона
- Обрасци, изјаве и докази одређени тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача
- Потписан и печатом оверен "Модел уговора" (пожељно је да буде попуњен)
- Потписан и печатом оверен "Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација"
- Прилог о БЗР
- Докази о испуњености услова из чл. 75 и 76. Закона у складу са чланом 77. Закон и Одељком 4. Конкурсне документације
- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – Меницу као СФО за озбиљност понуде са пратећом документацијом

- Техничка документација којом се доказује испуњеност захтеваних техничких карактеристика
- Овлашћење за потписника (ако не потписује законски заступник)
- Споразум о заједничком наступању (у случају подношења *Заједничке понуде*).

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

НАПОМЕНА:

На основу Правилника о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС" број 41/2019) приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна за Понуђаче који немају обавезу коришћења печата у свом пословању, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о привредим друштвима ("Службени гласник РС" број 44/2018), који се примењује почев од 01. октобра 2018. године, на основу којих су престале да важе одредбе појединих закона и других прописа у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника.

6.4 ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у Позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавну набавку ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеног у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа "Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, канцеларија Наташе Поповић број 153.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају, пре почетка поступка, да доставе Комисији за јавну набавку писано овлашћење за учествовање у овом поступку (пожељно да буде издато на меморандуму понуђача) заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

6.5 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

6.6 ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуда понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца.

На коверти је потребно написати назнаку:

**ИЗМЕНА – ДОПУНА ПОНУДЕ
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020**

„Електро опрема и потрошни електро материјал“

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди, измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може, да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца.

На коверти је потребно написати назнаку:

**ОПОЗИВ ПОНУДЕ
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020**

„Електро опрема и потрошни електро материјал“

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отворати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

Уколико понуђач измени или опозове понуду по истеку рока за подношење понуда, Наручилац може наплатити средство финансијског обезбеђења дато на име озбиљности понуде.

6.7 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

6.8 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;
- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на ангажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

6.9 ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане чланом 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

- податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних Конкурсном документацијом.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име (Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

6.10 ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Цена се исказује у динарима без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена укључује све трошкове реализације предмета набавке до места испоруке, као и све потребне зависне трошкове (транспорт и осигурање у транспорту до места испоруке, царина и царински трошкови, шпедитерске услуге, трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења и др.).

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

6.11 РОК ИСПОРУКЕ

Рок испоруке предметних добара почиње да тече од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца - Купца.

Наручилац-Купац ће Захтев за испоруку доставити Продавцу, најкасније у року од 20 календарских дана од дана ступања Уговора на снагу, у писаном облику, путем е-mailа, на адресу коју Понуђач наведе у понуди.

Продавац је обавезан да комплетан обим испоруке предметних добара изврши у року који не може бити дужи од **120 (стодвадесет) календарских дана** рачунајући од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца - Купца, у писаном облику, путем е-mailа, на адресу коју Понуђач наведе у понуди (**Понуђач у понуди наводи е-mail адресу на коју ће Наручилац послати Захтев за испоруку**).

Уколико Понуђач понуди дужи рок испоруке од захтеваног или га понуди описно или уопште не понуди, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако Продавац прекорачи уговорени рок испоруке Наручилац може уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

6.12 ГАРАНТНИ РОКОВИ

За ставке под редним бројевима 414., 415., 416., 417., 418. из Табеле 1.1- Спецификација за ХЕ Бајина Башта минимална гаранција мора бити 5 (пет) година од дана испоруке и потписивања Записника о извршеној испоруци пријему добара, без примедби, издата од овлашћеног дистрибутера и сервисера за Републику Србију.

За сва остала добра, наведена у Обрасцу број 2 – Образац структуре цене, поред гаранција које су регулисане Законом и које стандардно дају произвођачи, односно продавци, наручилац није предвидео посебне захтеве по питању гарантних рокова.

Продавац је дужан да о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

6.13 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Плаћање добара која су предмет ове јавне набавке Наручилац ће извршити динарски на текући рачун Продавца, по испоруци и потписивању, без примедби, Записника о извршеној испоруци добара од стране овлашћених представника Наручиоца-Купца и изабраног Понуђача-Продавца, у законском року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна на писарници Наручиоца.

Изабрани понуђач – Продавац ће за сваку табелу из Обрасца број 2 – Образац структуре цене испоставити Купцу посебан рачун.

Рачуни са обавезним прилозима, Записник о извршеној испоруци добара потписан без примедби од стране овлашћених представника Наручиоца-Купца и Понуђача-Продавца и отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца које је примило предметна добра, морају бити достављени најкасније до 05. у месецу за добра испоручена у претходном месецу на адресе Наручиоца/Купца:

За добра из Табеле 1.1 – Спецификација ХЕ Бајина Башта

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1
31250 Бајина Башта

За добра из Табеле број 1.2 – Спецификација ЛИМСКЕ ХЕ

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ Нова Варош
Трг Војводе Бојовића 4
31320 Нова Варош

За добра из Табеле број 1.3 – Спецификација ХЕ Зворник

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
ХЕ ЗВОРНИК Мали Зворник
Краља Петра I бр.40
15318 Мали Зворник

За добра из Табеле број 1.4 – Спецификација ХЕ Електроморава

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА Чачак
Господар Јованова 24
32000 Чачак

Записник о извршеној испоруци добара, потписан од стране Купца без његових примедби, је услов плативости рачуна. У случај испостављања рачуна који нема овакав записник, рачун нема услов за плаћање

У испостављеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати

неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у новом програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

6.14 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Понуда мора да важи најмање **60 (словима: шездесет)** календарских дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

6.15 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Наручилац користи право да захтева средства финансијског обезбеђења (у даљем тексту СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у отвореном поступку (достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се по закључењу уговора или по испоруци).

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност СФО мора се продужити.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

У ПОНУДИ

6.15.1 МЕНИЦА КАО СФО ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

1) Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је:

- издата са клаузулом "без протеста" и "без извештаја" потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља),
- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС" бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке);

2) Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу на износ од минимално 10% од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници;

- 3) Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;
- 4) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке;
- 5) Фотокопију ОП обрасца;
- 6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Наручилац ће изврши наплату СФО за озбиљност понуде - бланко сопствене менице:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда, а у року важења опције понуде, повуче, опозове или измени своју понуду;
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- уколико понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно СФО за добро извршење посла, које је захтевано уговором а у складу са захтевима из конкурсне документације.

Меница ће бити враћена изабраном Понуђачу у року од 8 (осам) дана од дана предаје наручиоцу средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

У РОКУ ОД 10 ДАНА ОД ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

6.15.2 МЕНИЦА КАО СФО ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Изабрани понуђач – Продавац је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, "Сл.лист СРЈ" бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ" бр. 1/2003 – Уставна повеља), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла Наручиоцу достави:

- 1) Бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица.
- 2) Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу на износ од минимално 10 % од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.
- 3) Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник изабраног понуђача;
- 4) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке.
- 5) Фотокопију ОП обрасца.

- б) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани Понуђач - Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Напомена:

Уколико изабрани Понуђач – Продавац не достави Наручиоцу меницу за добро извршење посла у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, и у складу са захтевима из Уговора и Конкурсне документације, Наручилац може покренути поступак раскида Уговора и активирање, код банке, СФО за озбиљност понуде – менице за озбиљност понуде.

6.15.3 МЕНИЦУ КАО ГАРАНЦИЈА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Изабрани понуђач – Продавац је обавезан да Наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора или најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла достави:

- 1) Бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплата на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица.
- 2) Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од минимум 5% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења минимално 30 календарских дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.
- 3) Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник изабраног понуђача;
- 4) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке.
- 5) Фотокопију ОП обрасца.
- б) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не отклони недостатке у гарантном року.

6.15.4 ДОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део Понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд - Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране“ Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла доставља се, у напред наведеном року, лично или поштом, и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд - Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране“ Бајина Башта, Трг Душана Јерковића

број 1, 31250 Бајина Башта, са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за јавну набавку број ЈН/2100/0029/2020.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року доставља се, приликом примопредаје предмета уговора или најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, лично или поштом, и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд - Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране“ Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за јавну набавку број ЈН/2100/0029/2020.

6.16 НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

Подаци које понуђач оправдано значи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке.

Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано "ПОВЕРЉИВО".

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

6.17 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ И ДРУГИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац бр. 4 из ове Конкурсне документације).

6.18 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

6.19 НАЧЕЛО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Наручилац је дужан да набавља добра која не загађују, односно која минимално утичу на животну средину, односно која обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

6.20 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: "ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН/2100/0029/2020 или електронским путем на е-mail адресе: natasa.popovic@eps.rs и milan.milutinovic@eps.rs (Табела 1.1), natasa.popovic@eps.rs и milojko.batakovic@eps.rs (Табела 1.2), natasa.popovic@eps.rs и novak.maksimovic@eps.rs (Табела 1.3), natasa.popovic@eps.rs и djordje.pajevic@eps.rs (Табела 1.4), радним данима (понедељак – петак) у времену од 07 до 15 часова (СВА ПИТАЊА И ЗАХТЕВЕ ЗА ПОЈАШЊЕЊЕМ ПОСЛАТИ ОБАВЕЗНО НА ЕЛЕКТРОНСКЕ АДРЕСЕ КАКО ЈЕ НАВЕДЕНО). Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.kjn.gov.rs).

6.21 ТРОШКОВИ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

6.22 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог Подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

6.23 РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена:

- ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;
- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;
- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно:

- ако Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- ако Понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- ако Понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- ако понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

6.24 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ОБУСТАВИ

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

6.25 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- исправа о наплаћеној уговорној казни;
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

6.26 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

6.27 ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1) – 3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

6.27.1 РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу:

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1
31250 Бајина Башта

са назнаком:

**ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020**

„Електро опрема и потрошни електро материјал“

Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: natasa.popovic@eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 15,00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније **7 (седам) дана** пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је **10 (десет) дана** од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога ЗЉ из ЗЈН.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

6.27.2 ДЕТАЉНО УПУТСТВО О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,
- 2) назив и адресу наручиоца,
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца,
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке,
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују,
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН,
- 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

6.27.3 ИЗНОС ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. СТАВ 1. ТАЧ. 1)- 3) ЗЈН:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број ЈН210000292020, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Београд, Огранак "Дринско-Лимске ХЕ", Трг Душана Јерковића број 1, 31250

Бајина Башта, јавна набавка број **ЈН/2100/0029/2020**, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

- 1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда;
- 2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

6.27.4 ДЕТАЉНО УПУТСТВО О ПОТВРДИ ИЗ ЧЛАНА 151. СТАВ 1. ТАЧКА 6) ЗЈН

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;

- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
 3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
 4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html> и <http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf>

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17,
Србија
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија, Управа за трезор
ул. Поп Лукина бр. 7-9
11000 Београд
IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - "детаљи плаћања" (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

- број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и
- назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR	
FIELD 32A:	VALUE DATE – EUR- AMOUNT
FIELD 50K:	ORDERING CUSTOMER
FIELD 50K:	ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A: (INTERMEDIARY)	DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY
FIELD 57A: (ACC. WITH BANK)	/DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA
FIELD 59: (BENEFICIARY)	/RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA 7-9 BEOGRAD
FIELD 70:	DETAILS OF PAYMENT

SWIFT MESSAGE MT103 – USD	
FIELD 32A:	VALUE DATE – USD- AMOUNT
FIELD 50K:	ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A: (INTERMEDIARY)	BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES
FIELD 57A: (ACC. WITH BANK)	NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA
FIELD 59: (BENEFICIARY)	/RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA 7-9 BEOGRAD
FIELD 70:	DETAILS OF PAYMENT

6.28 ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од **8 (осам) дана** од протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од највише **10 (десет) дана** од дана закључења уговора достави Меницу за добро извршење посла.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у року од **7 (седам) дана** од дана добијања Уговора од стране Наручиоца,, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

6.29 ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства, у случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора, за које се није могло знати приликом планирања набавке.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима, као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

У наведеним случајевима наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ Закона о јавним набавкама и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

7. ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ

ПОНУДА

Понуда број _____ од _____ године за отворени поступак јавне набавке добара:

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020

„Електро опрема и потрошни електро материјал“

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Врста правног лица:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Врста правног лица:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

3) ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1)	Назив члана групе понуђача:	
	Адреса:	
	Врста правног лица:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив члана групе понуђача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив члана групе понуђача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

4) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а (РСД)
Предмет набавке: „Електро опрема и потрошни електро материјал“ Број набавке: ЈН/2100/0029/2020	

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

УСЛОВ НАРУЧИОЦА	ПОНУДА ПОНУЂАЧА
<p>РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА</p> <p>По испоруци и потписивању, без примедби, Записника о извршеној испоруци добара од стране овлашћених представника Наручиоца-Купца и изабраног Понуђача-Продавца, у законском року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна на писарници наручиоца.</p>	<p>РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:</p> <p>Сагласан за захтевом Наручиоца</p> <p>ДА / НЕ</p> <p><i>(заокружити)</i></p>
<p>РОК ИСПОРУКЕ</p> <p>Рок испоруке комплетног обима предметних добара не може бити дужи од 120 (стодвадесет) календарских дана од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца - Купца, у писаном облику, путем e-maila.</p>	<p>РОК ИСПОРУКЕ</p> <p>Рок испоруке комплетног обима предметних добара је _____ календарских дана од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца - Купца, у писаном облику, на следећу e-mail адресу</p> <p>_____</p>
<p>ГАРАНТНИ РОКОВИ</p> <p>За ставке под редним бројевима 414., 415., 416., 417., 418. из Табеле 1.1- Спецификација за ХЕ Бајина Башта минимална гаранција мора бити 5 (пет) година од дана испоруке и потписивања Записника о извршеној испоруци добара, без примедби, издата од овлашћеног дистрибутера и сервисера за Републику Србију.</p> <p>За сва остала добра, наведена у Обрасцу број 2 – Образац структуре цене, поред гаранција које су регулисане Законом и које стандардно дају произвођачи, односно продавци, Наручилац није предвидео посебне захтеве по питању гарантних рокова.</p> <p>Продавац је дужан да о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.</p>	<p>ГАРАНТНИ РОКОВИ</p> <p>За ставке под редним бројевима 414., 415., 416., 417., 418. из Табеле 1.1- Спецификација за ХЕ Бајина Башта гаранција износи _____ година од дана испоруке и потписивања Записника о извршеној испоруци добара, без примедби, издата од овлашћеног дистрибутера и сервисера за Републику Србију.</p> <p>Обавезујемо се да ћемо о свом трошку, отклонити све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.</p>

УСЛОВ НАРУЧИОЦА	ПОНУДА ПОНУЂАЧА
<p align="center">НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ</p> <p>Продавац мора, о свом трошку, комплетан обим предметних добара, за сваку табелу посебно, испоручити у магацине организационих целина Наручиоца на адресе, и то за:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Добра из Табеле 1.1 – Спецификација ХЕ БАЈИНА БАШТА: ЈП "Електропривреда Србије" Београд Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, ХЕ БАЈИНА БАШТА, 31256 Перућац • Добра из Табеле 1.2 - Спецификација Лимске ХЕ: ЈП "Електропривреда Србије" Београд Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта ЛИМСКЕ ХЕ, ХЕ БИСТРИЦА, 31325 Бистрица • Добра из Табеле 1.3 – Спецификација ХЕ Зворник: ЈП "Електропривреда Србије" Београд Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта ХЕ ЗВОРНИК Мали Зворник, Краља Петра I br.40 15318 Мали Зворник • Добра из Табеле 1.4 – Спецификација ХЕ Електроморава: ЈП "Електропривреда Србије" Београд Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА, ХЕ ОВЧАР БАЊА, 32142 Овчар Бања 	<p align="center">НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ</p> <p align="center">Сагласан за захтевом Наручиоца</p> <p align="center">ДА / НЕ <i>(заокружити)</i></p>
<p align="center">РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ</p> <p>Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) календарских дана од дана отварања понуда</p>	<p align="center">РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ</p> <p>Рок важења понуде је _____ календарских дана од дана отварања понуда</p>
<p align="center">Понуђач је обвезник плаћања ПДВ-а</p> <p align="center">ДА / НЕ <i>(заокружити)</i></p>	
<p>Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантне рокове, начин и место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. Неопходно је и да се Понуђач изјасни, заокруживањем једног од понуђених одговора, да ли је обвезник плаћања ПДВ-а или не.</p>	

Место и датум

Понуђач

М.П.

Напомене:

Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља и заокружи један одговор на местима где се то захтева).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника).

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020

„Електро опрема и потрошни електро материјал“

Табела 1.1 – Спецификација за ХЕ Бајина Башта

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Инсталациона кутија (дозна), уградња, за у зид, Ø60	ком.	100					
2.	Инсталациона кутија (дозна), уградња, за у зид, за 3 модула	ком.	50					
3.	Инсталациона кутија (дозна), уградња, за у зид, за 4 модула	ком.	50					
4.	Инсталациона кутија (дозна), уградња, за у зид, за 7 модула	ком.	50					
5.	Инсталациона кутија (дозна), уградња, за ригипс, Ø60	ком.	50					
6.	Инсталациона кутија (дозна), уградња, за ригипс, за 3 модула	ком.	50					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.	Инсталациона кутија (дозна), уградња, за ригипс, за 4 модула	ком.	50					
8.	Разводна кутија Ø78 за у зид	ком.	50					
9.	Разводна кутија 150x150mm за у зид	ком.	20					
10.	Носач маске (прирубница), 5М Сличан типу: Aling Conel или одговарајући	ком.	50					
11.	Шухо прикључница са контактом за уземљење, 16А Тип: Модуларни, 2М Боја: бела Сличан типу: Aling Conel или одговарајућа	ком.	50					
12.	Прикључница двополна без заштитног контакта за уземљење, 16А Тип: Модуларни, 1М Боја: бела Сличан типу: Aling Conel или одговарајућа	ком.	20					
13.	Мрежна прикључница, RJ45, 8/8, cat.6 Уградња у носећу прирубницу утискивањем Тип: Модуларни, 1М Боја: бела Сличан типу: Aling Conel (Art.665.0) или одговарајућа	ком.	15					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14.	Телефонска прикључница, RJ12, 6/4 Уградња у носећу прирубницу утискивањем Тип: Прикључак за две парице (линија + терминал) Тип: Модуларни, 1М Боја: бела Сличан типу: Aling Conel (Art.663.0) или одговарајућа	ком.	5					
15.	Антенска прикључница Тип: Модуларни, 1М Боја: бела Сличан типу: Aling Conel (Art.6621.0) или одговарајућа	ком.	5					
16.	Празан (слепи) модул Тип: Модуларни, 1М Боја: бела Сличан типу: Aling Conel или одговарајући	ком.	30					
17.	Тастер са симболом грејалице Тип: Модуларни, 1М Боја: бела Сличан типу: Aling Conel или одговарајући	ком.	10					
18.	Тастер са симболом вентилатора Тип: Модуларни, 1М Боја: бела Сличан типу: Aling Conel или одговарајући	ком.	10					
19.	Двополна двострука (шухо) прикључница са контактом за уземљење са пластичним језгром 16А/230VAC Боја: Бела Сличан типу: Prestige или одговарајућа	ком.	20					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20.	Једнополни прекидач, 10А/250VAC Боја: бела Сичан типу: Prestige или одговарајући	ком.	10					
21.	Серијски прекидач, 10А/250VAC Боја: бела Сичан типу: Prestige или одговарајући	ком.	10					
22.	Наизменични прекидач, 10А/250VAC Боја: бела Сичан типу: Prestige или одговарајући	ком.	10					
23.	Унакрсни прекидач, 10А/250VAC Боја: бела Сичан типу: Prestige или одговарајући	ком.	5					
24.	Уградни LED панел, квадратни - Напајање: 230VAC - Снага: min. 48W - Топлота боје светлости: 4000K - Димензије: 600x600mm - Начин монтаже: са штипаљкама за монтажу у ригипс плафоне - Боја: Бела или одговарајући	ком.	10					
25.	Уградни LED панел, квадратни - Напајање: 230VAC - Снага: 12W - Топлота боје светлости: 6000K - Боја: Бела или одговарајући	ком.	10					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26.	Уградни LED панел, квадратни - Напајање: 230VAC - Снага: 18W - Топлота боје светлости: 6000K - Боја: Бела или одговарајући	ком.	10					
27.	Уградни LED панел, квадратни - Напајање: 230VAC - Снага: 24W - Топлота боје светлости: 6000K - Боја: Бела или одговарајући	ком.	10					
28.	Надградни LED панел, квадратни - Напајање: 230VAC - Снага: 12W - Топлота боје светлости: 6000K - Боја: Бела или одговарајући	ком.	10					
29.	Надградни LED панел, квадратни - Напајање: 230VAC - Снага: 18W - Топлота боје светлости: 6000K - Боја: Бела или одговарајући	ком.	10					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
30.	Надградни LED панел, квадратни - Напајање: 230VAC - Снага: 24W - Топлота боје светлости: 6000K - Боја: Бела или одговарајући	ком.	10					
31.	Надградни LED панел, квадратни - Напајање: 230VAC - Снага: min. 48W - Димензија: 600x600mm - Топлота боје светлости: 4000K - Боја: Бела или одговарајући	ком.	5					
32.	Надградни LED панел, правоугаони - Напајање: 230VAC - Снага: min 42W - Димензија: 1200x300mm - Топлота боје светлости: 4000K - Боја: Бела или одговарајући	ком.	5					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
33.	<p>UPS са следећим карактеристикама</p> <ul style="list-style-type: none"> • Топологија: Line-interactive • Номинални улазни напон: 230 V • Улазна фреквенција: 50Hz ± 1Hz • Улазна прикључница: Schuko CEE 7 • Излазна снага: 700 W • Номинални излазни напон: 230 V • Излазна фреквенција: 50Hz ± 1Hz • Излазне прикључнице: 4 x Schuko CEE 7 • Време трансфера напајања: < 10 ms • Батерија: 12V, 7.2 Ah x2 • Радна температура: 0÷40°C • Боја: црна <p>Додате функције: аутомтска регулација напона, заштита од пренапона АПС, типа: ВХ1400U-GR или одговарајући</p>	ком.	2					
34.	Типл држач везице , Ø6mm	ком.	1000					
35.	Гужвајући типл ПЛГ 6x45mm	ком.	500					
36.	Шраф за иверицу, крстасти урез ВД 4,0 x 45mm	ком.	500					
37.	Типл за гипс картон ГК 4,5 x 22mm	ком.	200					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38.	Разводна ПВЦ кутија назидна 80x80x40 Кутија разводна са 6 увода Материјал: самогасиви ПВЦ Боја: бела Уградња на зид помоћу вијака Димензије: 80x80x40mm Степен заштите: мин. IP 54 или одговарајућа	ком.	25					
39.	Разводна ПВЦ кутија назидна 150x110x70 Кутија разводна са 10 увода Материјал: самогасиви ПВЦ Боја: бела Уградња на зид помоћу вијака Димензије (ш x в x д): 150x110x70mm Степен заштите: мин. IP 54	ком.	20					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40.	<p>Самовулканизирајућа изолациона трака:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ширина 19mm; - Дужина 10m; - Изолује електроинсталације до напона од 20 kV; - Спречава цурење на цевима и цревима; - Користи се до температуре од +80°C и штити од директног УВ зрачења; - Водоотпорна; - Добра способност изолације; <p>Одлична компатибилност са материјалима за изолацију и облагање. или одговарајућа</p>	ком.	5					
41.	Платнена лепљива изолир трака 19mm x 25m или одговарајућа	ком.	5					
42.	Кабловски PVC уводник , PG 7 или одговарајући	ком.	100					
43.	Кабловски PVC уводник , PG 9 или одговарајући	ком.	100					
44.	Кабловски PVC уводник , PG 11 или одговарајући	ком.	100					
45.	Кабловски PVC уводник , PG 13.5 или одговарајући	ком.	100					
46.	Кабловски PVC уводник , PG 16 или одговарајући	ком.	100					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
47.	Кабловски PVC уводник , PG 19 или одговарајући	ком.	100					
48.	Кабл-проводник лак жица 0,2 mm	kg	1					
49.	Кабл-проводник лак жица 0,35 mm	kg	1					
50.	Кабл-проводник лак жица 0,5 mm	kg	1					
51.	Кабл-проводник лак жица 0,8 mm	kg	1					
52.	Кабл-проводник лак жица 1 mm	kg	1					
53.	Кабл-проводник лак жица 5 mm	kg	1					
54.	Стартери за флуо-цев 4-22 W	ком.	500					
55.	Led драјвер за Led панеле 24 W са округлим конектором или одговарајући	ком.	30					
56.	Led драјвер за Led панеле 48 W са округлим конектором или одговарајући	ком.	20					
57.	Силикагел, индикаторски, плави, за енергетске трансформаторе	kg	30					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
58.	Полир паста Милеруд за месинг, бакар, сребро, злато 125 грама или одговарајућа	ком.	5					
59.	Полир паста Пурол универзал, стандардно паковање или одговарајућа	ком.	5					
60.	Обујмица 11-18 mm са два метална вијка или одговарајућа	ком.	500					
61.	Обујмица 11-18 mm низалица или одговарајућа	ком.	500					
62.	Обујмица 6-17 mm са пластичним вијком или одговарајућа	ком.	250					
63.	Обујмица 18-28 mm са металним вијком или одговарајућа	ком.	250					
64.	PVC изолир трака стандардних димензија - трака мора бити еластична са добрим наносом лепљиве масе тако да се приликом изоловања сједињује, не сме се сама одлепљивати - TESA, Verner или друга одговарајућа	ком.	250					
65.	Тефлон трака - TESA или одговарајућа стандардних димензија	ком.	20					
66.	Тефлон конач стандарно паковање	ком.	5					
67.	Спреј Wd40 од 200 ml или одговарајући	ком.	20					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
68.	Спреј Wd40 од 400 ml или одговарајући	ком.	20					
69.	Контакт спреј стандардно паковање	ком.	20					
70.	Силикон безбојни 300° С стандардно паковање	ком.	5					
71.	Силикон безбојни стандардно паковање	ком.	10					
72.	Скоч брајт фини ширина 115 mm или одговарајући	m	20					
73.	Скоч брајт врло фини ширина 115 mm или одговарајући	m	10					
74.	Жива гума (заптивна маса)	kg	20					
75.	Алкохол 96-97% или одговарајући	l	200					
76.	Вазелин –технички	kg	10					
77.	Бензин медицински	l	10					
78.	Филтер еквивалент VILEDON P15/350S EN779-10 mm или одговарајући	m ²	50					
79.	Филтер еквивалент VILEDON P15/350S EN779-3mm или одговарајући	m ²	20					
80.	Пур пена стандардно паковање	ком.	5					
81.	Мап гас стандардно паковање	ком.	10					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
82.	Перфорирана трака у пластичној кутији 17mm,10m,поцинкована Ширина (mm):17 Дебљина(mm):0.7 Дужина(m):10 Рупа Ø (mm):6,3 или одговарајућа	ком.	5					
83.	Перфорирана монтажна трака Ширина 25mm, рупа фи -Ø8,5mm или одговарајућа	м	100					
84.	Потпора за вод правоугаоног пресека, Ø8/80 mm или одговарајућа	ком.	50					
85.	Потпора за вод правоугаоног пресека, Ø8/100 mm или одговарајућа	ком.	50					
86.	Потпора са одстојником за вод правоугаоног пресека, Ø8/80 mm или одговарајућа	ком.	50					
87.	Потпора са одстојником за вод правоугаоног пресека, Ø8/1000 mm или одговарајућа	ком.	50					
88.	<u>Кутија мерног споја (димензија: 230x180x40 mm) или одговарајућа</u>	ком.	20					
89.	Кутија за подземни спој	ком.	25					
90.	ДИН шина Phoenix contact, дужина 1m или одговарајућа еквивалентног квалитета	ком.	40					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
91.	Трофазни чешаљ У виљушкasti за аутоматске осигураче 1 m Наизменични напон 220/400V 50 Hz.Отпорност на спољашње загревање и на ватру 900°/Зсек. Назначени напон изолације 500V (РСТ бакарна шина)	ком.	5					
92.	Носач за РЕ и N сабирнице за монтажу на ДИН шину	ком.	100					
93.	Уводници за каблове 13.5 mm или одговарајућа приближних димензија	ком.	200					
94.	Уводници за каблове 11 mm или одговарајућа приближних димензија	ком.	200					
95.	Гибљиво цево пластично \varnothing 14 или одговарајуће приближних димензија	m	500					
96.	Гибљиво цево пластично \varnothing 18 или одговарајуће приближних димензија	m	100					
97.	Гибљиво цево пластично \varnothing 23 или одговарајуће приближних димензија	m	100					
98.	Гибљиво цево пластично \varnothing 35 или одговарајуће приближних димензија	m	100					
99.	Гибљиво метално пластифицирано цево \varnothing 18 или одговарајуће приближних димензија	m	50					
100.	Уводнице за метална гибљива црева \varnothing 13 са навртком (Расина или одговарајуће) или одговарајућа приближних димензија	ком.	50					
101.	Уводнице за метална гибљива црева \varnothing 18 са навртком (Расина или одговарајуће) или одговарајућа приближних димензија	ком.	50					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
102.	Флексибилно метално црево (спирала) \varnothing 13 или одговарајуће приближних димензија	м	50					
103.	Флексибилно метално црево (спирала) \varnothing 16 или одговарајуће приближних димензија	м	50					
104.	Флексибилно метално црево (спирала) \varnothing 18 или одговарајуће приближних димензија	м	50					
105.	PVC канална кутија 12x7x2000 mm самолепљива или одговарајућа приближних димензија	ком.	20					
106.	PVC канална кутија 16x16x2000 mm самолепљива или одговарајућа приближних димензија	ком.	20					
107.	PVC канална кутија 20x15x2000 mm самолепљива или одговарајућа приближних димензија	ком.	20					
108.	PVC канална кутија 25x25x2000 mm самолепљива или одговарајућа приближних димензија	ком.	20					
109.	PVC канална кутија 40x40x2000 mm или одговарајућа приближних димензија	ком.	20					
110.	PVC канална кутија 60x40x2000 mm или одговарајућа приближних димензија	ком.	20					
111.	PVC канална кутија 80x40x2000 mm или одговарајућа приближних димензија	ком.	10					
112.	PVC канална кутија 80x60x2000 mm или одговарајућа приближних димензија	ком.	40					
113.	PVC канална кутија 100x40x2000 mm или одговарајућа приближних димензија	ком.	10					
114.	PVC канална кутија 100x80x2000 mm или одговарајућа приближних димензија	ком.	10					
115.	PVC канална кутија 40x40x2000 mm (шлицована) или одговарајућа приближних димензија	ком.	10					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталoшки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
116.	PVC канална кутија 60x40x2000 mm (шлицована) или одговарајућа приближних димензија	ком.	10					
117.	PVC канална кутија 60x60x2000 mm (шлицована) или одговарајућа приближних димензија	ком.	10					
118.	Гибљиво метално пластифицирано црево $\varnothing 26$ или одговарајуће приближних димензија	m	50					
119.	Вентилатор Сунон сф 23080 А 220-240 V 50 Hz 80x80x38 mm или одговарајући	ком.	10					
120.	Термостат собни стандардни	ком.	5					
121.	Термостат сигурносни за уљани радијатор стандардни	ком.	5					
122.	Термостат регулациони пластични за уљани радијатор стандардни	ком.	5					
123.	Грејач за уљни радијатор 2x1000 W стандардни одговарајући	ком.	2					
124.	Заштитне рукавице за обављање прецизних радова, ултра-лаке, израђене од материјала који омогућава добро проветравање и спречава знојење, обложене нитрилном микропеном, без силикона. Заштита од механичких ризика по EN 388: 4131. Величине 9,10 и 11. (20 ком.,40 ком., 40 ком. - ATG MAXIFLEX ENDURANCE KW Palm Coated (34-844) или одговарајуће индентичних карактеристика	ком.	70					
125.	FFP2 склопива кофил маска са филтером, 3M-9322 или одговарајућа	ком.	20					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
126.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 50А Номинална струја: 50А Називни напон АС: 500V Прекидна моћ: 120 kА NV00 С, NH000 или одговарајући	КОМ.	10					
127.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 63А Номинална струја: 63А Називни напон АС: 500V Прекидна моћ: 120 kА NV00 С, NH000 или одговарајући	КОМ.	10					
128.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 80А Номинална струја: 80А Називни напон АС: 500V Прекидна моћ: 120 kА NV00 С, NH000 или одговарајући	КОМ.	10					
129.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 100А Номинална струја: 100А Називни напон АС: 500V Прекидна моћ: 120 kА NV00 С, NH000 или одговарајући	КОМ.	10					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
 Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
 Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
130.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 125А Номинална струја: 125А Називни напон АС: 500V Прекидна моћ: 120 kA NV00 С, NH000 или одговарајући	КОМ.	10					
131.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 160А Номинална струја: 160А Називни напон АС: 500V Прекидна моћ: 120 kA NV00 ,NH00 или одговарајући	КОМ.	10					
132.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 63А Номинална струја:63А Називни напон АС: 500V Прекидна моћ: 120 kA NV1С , NH1С или одговарајући	КОМ.	10					
133.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 100А Номинална струја:100А Називни напон АС: 500V Прекидна моћ: 120 kA или одговарајући	КОМ.	10					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
134.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 160А Номинална струја:160А Називни напон АС: 500V Прекидна моћ: 120 kА NV2С, NH2С или одговарајући	КОМ.	10					
135.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 200А Номинална струја:200А Називни напон АС: 500V Прекидна моћ: 120 kА NV2С, NH2С или одговарајући	КОМ.	10					
136.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 250А Номинална струја:250А Називни напон АС: 500V Прекидна моћ: 120 kА NV2С, NH2С или одговарајући	КОМ.	10					
137.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 300А Номинална струја:300А Називни напон АС: 500V Прекидна моћ: 120 kА NV2, NH2 или одговарајући	КОМ.	10					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
 Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
 Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
138.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 355А Номинална струја:355А Називни напон АС: 500V Прекидна моћ: 120 kA NV2, NH2 или одговарајући	ком.	10					
139.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 400А Номинална струја:400А Називни напон АС: 500V Прекидна моћ: 120 kA NV2, NH2 или одговарајући	ком.	10					
140.	ТОПЉИВИ УМЕТАК, 10А Номинална струја: 10А Називни напон АС: 500 V Прекидна моћ: 50 kA Тип: gG Ознака: DII или одговарајући	ком.	100					
141.	ТОПЉИВИ УМЕТАК, 16А Номинална струја: 16А Називни напон АС: 500V Прекидна моћ: 50 kA Тип: gG Ознака: DII или одговарајући	ком.	100					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
142.	ТОПЉИВИ УМЕТАК, 25А Номинална струја: 25А Називни напон АС: 500 V Прекидна моћ: 50 кА Тип: gG Ознака: DII или одговарајући	ком.	100					
143.	ВАЉКАСТИ ОСИГУРАЧ, 1А Номинална струја: 1А Називни напон 500V Тип: gG Димензија: 10X38 или одговарајући	ком.	10					
144.	Кондензатори блок 47nF 275V АС, RM15, X2 или одговарајући	ком.	30					
145.	Кондензатори блок 1.0nF МКР X2 275V P22,5 или одговарајући	ком.	30					
146.	Кондензатори блок 1.0nF 275V, АС RM27,5 ,X2 или одговарајући	ком.	30					
147.	Кондензатори блок 2.2nF 275V, АС RM27,5 ,X2 или одговарајући	ком.	30					
148.	Кондензатор електролитски 1000µF 10V или одговарајући	ком.	200					
149.	Кондензатор електролитски 470µF 10V или одговарајући	ком.	30					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
150.	Кондензатор електролитски 330 μ F 25V или одговарајући	ком.	30					
151.	Кондензатор електролитски 470 μ F 25V или одговарајући	ком.	30					
152.	Кондензатор електролитски 10 μ F 63V или одговарајући	ком.	30					
153.	Кондензатор електролитски 100 μ F 63V или одговарајући	ком.	30					
154.	Кондензатор електролитски 220 μ F 63V или одговарајући	ком.	30					
155.	Кондензатор електролитски 4700 μ F 63V или одговарајући	ком.	10					
156.	Кондензатор електролитски 330 μ F 250V или одговарајући	ком.	10					
157.	Кондензатор електролитски 33 μ F 400V или одговарајући	ком.	10					
158.	Кондензатор електролитски 220 μ F 400V или одговарајући	ком.	10					
159.	Кондензатор електролитски 470 μ F 400V или одговарајући	ком.	10					
160.	Радијални електролитски кондензатор 10 μ F 400 V или одговарајући	ком.	10					
161.	Радијални електролитски кондензатор 22 μ F 400 V или одговарајући	ком.	10					
162.	Радијални електролитски кондензатор 33 μ F 400 V или одговарајући	ком.	10					
163.	Радијални електролитски кондензатор 47 μ F 400 V или одговарајући	ком.	10					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
164.	Радијални електролитски кондензатор 3,3 μ F 63 V или одговарајући	ком.	10					
165.	Радијални електролитски кондензатор 4,7 μ F 63 V или одговарајући	ком.	10					
166.	Радијални електролитски кондензатор 10 μ F 63 V или одговарајући	ком.	10					
167.	Радијални електролитски кондензатор 33 μ F 63 V или одговарајући	ком.	10					
168.	Радијални електролитски кондензатор 47 μ F 63 V или одговарајући	ком.	10					
169.	Радијални електролитски кондензатор 100 μ F 63 V или одговарајући	ком.	10					
170.	Радијални електролитски кондензатор 330 μ F 63 V или одговарајући	ком.	10					
171.	Радијални електролитски кондензатор 470 μ F 63 V или одговарајући	ком.	10					
172.	Радијални електролитски кондензатор 1000 μ F 63 V или одговарајући	ком.	10					
173.	Радијални електролитски кондензатор 2,2 μ F 63 V или одговарајући	ком.	10					
174.	Радијални електролитски кондензатор 22 μ F 63 V или одговарајући	ком.	10					
175.	Радијални електролитски кондензатор 220 μ F 63 V или одговарајући	ком.	10					
176.	Триак ВТА 16 – 600 В, 16 А, 600 V или одговарајући	ком.	10					
177.	Триак ВТА 41 – 600 В, 40 А, 600 V или одговарајући	ком.	5					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
178.	Триак ВТ 138, 12 А, 800 V или одговарајући	КОМ.	5					
179.	Триак FT 0107 МА, 1 А, 600 V или одговарајући	КОМ.	5					
180.	Диак DB 3 или одговарајућа	КОМ.	10					
181.	Тиристор TIC 126 М, 12А, 600 V или одговарајући	КОМ.	20					
182.	Тиристор BRX 46, 0,8 А, 100 V или одговарајући	КОМ.	20					
183.	Тиристор ВTW69-1200RG, 50А, 1200V, Igt: 80mA Кућиште: ТОР3. или одговарајући	КОМ.	20					
184.	Тиристор CS8-121O2, 16А, 1200V Кућиште: ТО64 или одговарајући	КОМ.	20					
185.	Тиристор SKT24/16, 24А, 1600V Кућиште: DO203AA или одговарајући	КОМ.	20					
186.	Диода 1N 4148 или одговарајућа	КОМ.	100					
187.	Диода 1N 4004 или одговарајућа	КОМ.	50					
188.	Диода P 600 G, 6 А, 400V или одговарајућа	КОМ.	10					
189.	Диода ВАТ 46, 150 mA, 100V или одговарајућа	КОМ.	10					
190.	Диода SB 540, 5 А, 40V или одговарајућа	КОМ.	10					
191.	Диода MBR1660, 16 А, 60V или одговарајућа	КОМ.	10					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
192.	Транзистор 2N2222 TO 92 или одговарајући	КОМ.	10					
193.	Транзистор 2N3055 или одговарајући	КОМ.	10					
194.	Транзистор BC 546 B или одговарајући	КОМ.	10					
195.	Транзистор BC 556 B или одговарајући	КОМ.	10					
196.	Керамички отпорник, RK11 0.1 , 11 W или одговарајући	КОМ.	10					
197.	Керамички отпорник, RK11 0.22 , 11 W или одговарајући	КОМ.	10					
198.	Керамички отпорник, RK11 0.47 , 11 W или одговарајући	КОМ.	10					
199.	Керамички отпорник, RK5 0.1 , 5 W или одговарајући	КОМ.	10					
200.	Комплет метал-филм отпорника, 0,6 W, 180 kΩ, ±1% или одговарајући	КОМ.	1					
201.	Комплет метал-филм отпорника, 0,25 W, отпорност 1R, ±1% или одговарајући	КОМ.	1					
202.	Комплет метал-филм отпорника, 0,6 W, отпорност 100R, ±1% или одговарајући	КОМ.	1					
203.	Триаk BTA12 – 600 (TRIAK 12A/600V) или одговарајући	КОМ.	5					
204.	Триаk TIC 246M (TRIAK 16A / 600V) или одговарајући	КОМ.	5					
205.	Стабилизатор напона 7805, 1A, +5V или одговарајући	КОМ.	5					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
206.	Стабилизатор напона 7812 , 1А, +12V или одговарајући	КОМ.	5					
207.	Стабилизатор напона 7824 1А, +24V или одговарајући	КОМ.	5					
208.	Регулатор напона LM317Т 1.5А, 1.2 ÷32 V или одговарајући	КОМ.	5					
209.	Мосфет транзистор STP 60NF06FP или одговарајући	КОМ.	10					
210.	Мосфет транзистор IRF 530NS или одговарајући	КОМ.	10					
211.	Кондензатор електролитски 220µF 35V или одговарајући	КОМ.	20					
212.	Кондензатор електролитски 10µF 35V или одговарајући	КОМ.	20					
213.	ОГ двополна утичница, 16А, IP 44 или одговарајућа или бољих карактеристика или веће IP заштите	КОМ.	25					
214.	ОГ трополна утичница 16 А, IP 44 или одговарајућа или бољих карактеристика или веће IP заштите	КОМ.	20					
215.	ОГ разводна кутија са 6 увода 80x80 mm IP54, или приближних димензија или одговарајућа веће IP заштите или бољих карактеристика	КОМ.	25					
216.	Двополни гумирани шуко утикач	КОМ.	25					
217.	Двополна гумирана шуко утичница	КОМ.	20					
218.	Трополни утикач L стандардни	КОМ.	10					
219.	Трополни утикач прави стандардни	КОМ.	10					
220.	Прикључница (утичница) трополна узидна 16А стандардна	КОМ.	15					
221.	Прикључница (утичница) двополна 16А стандардна	КОМ.	40					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
222.	Прекидач једнополни узидни стандардни	ком.	10					
223.	Прекидач серијски узидни стандардни	ком.	50					
224.	Флуо-цев 36W, 6500K или одговарајућа	ком.	500					
225.	Флуо-цев 58W, 6500K или одговарајућа	ком.	300					
226.	Флуо-цев 18W, 6500K или одговарајућа	ком.	500					
227.	Флуо-цев FT5/35W/840 или одговарајућа	ком.	50					
228.	Сијалица 220V, 60W, E27, са ужареним влакном	ком.	100					
229.	Сијалица 220V, 75W, E27, са ужареним влакном	ком.	100					
230.	Порцуланско висеће грло E27; (Нопал) или одговарајуће	ком.	100					
231.	Сијалица натријумова 100W, E40 или одговарајућа	ком.	10					
232.	Лед сијалица, E14, 5W, 4000-4300 K или одговарајућа	ком.	30					
233.	Лед сијалица, E27, 10W, 4000-4300 K или одговарајућа	ком.	300					
234.	Лед сијалица, E27, 10W, топло бела, или одговарајућа	ком.	300					
235.	Лед сијалица, E27, 15W, топло бела, или одговарајућа	ком.	100					
236.	Клеме UT 4 или одговарајуће	ком.	150					
237.	Клеме UT 6 или одговарајуће	ком.	300					
238.	Клеме UT 6 BU или одговарајуће	ком.	25					
239.	Клеме UT 10 или одговарајуће	ком.	50					
240.	Клеме UT TB 2,5 или одговарајуће	ком.	20					
241.	Поклопац (крај) D-UT 2,5/10 или одговарајући	ком.	50					
242.	Поклопац (крај) D-UT 16 или одговарајући	ком.	20					
243.	Раздвојна плоча ATP-UP или одговарајућа	ком.	50					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
244.	Крајњи стезач CLIPFIX 35 или одговарајући	ком.	50					
245.	<u>Струјна клема URTK 6 или одговарајућа</u>	ком.	50					
246.	<u>Крајница струјних клема D-URTK 6 или одговарајућа</u>	ком.	20					
247.	<u>Држач клема E-UK или одговарајући</u>	ком.	30					
248.	Носач маркера лајсне KLM-A или одговарајући	ком.	50					
249.	Цевасте неизоловане папучице Cu 25/8 (L/d=32/10mm) – калаисане. израђене од Cu или одговарајуће	ком.	100					
250.	Цевасте неизоловане папучице Cu 25/10 (L/d=34/12mm) – калаисане. израђене од Cu или одговарајуће	ком.	100					
251.	Цевасте неизоловане папучице Cu 50/8 (L/d=37/10mm) – калаисане. израђене од Cu или одговарајуће	ком.	25					
252.	Цевасте неизоловане папучице Cu 70/8 (L/d=43/10mm) – калаисане. израђене од Cu или одговарајуће	ком.	50					
253.	Цевасте неизоловане папучице Cu 70/10 (L/d=44/12mm) – калаисане израђене од Cu или одговарајуће	ком.	50					
254.	Цевасте неизоловане папучице Cu 16/8 (L/d=33,5/8,5 mm) – калаисане израђене од Cu или одговарајуће	ком.	150					
255.	Цевасте неизоловане папучице Cu 10/8 (L/d=27,5/7 mm) – калаисане израђене од Cu или одговарајуће	ком.	100					
256.	Цевасте неизоловане папучице Cu 50/12 (L/d=37/14 mm) – калаисане израђене од Cu или одговарајуће	ком.	25					
257.	Цевасте неизоловане папучице Cu 10/6 (L/d=25,5/7 mm) – калаисане израђене од Cu или одговарајуће	ком.	200					
258.	Немагнетни вијак M16x50 mm (A4) или одговарајући приближних димензија	ком.	50					
259.	Немагнетна навртка M16 (A4)	ком.	50					
260.	Немагнетна равна подлошка M16 (A4)	ком.	50					
261.	Немагнетна еластична (федер) подлошка M16 (A4)	ком.	50					
262.	Окаста изолована папучица 2,5 mm ² /6 mm или одговарајућа	ком.	100					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација-ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
263.	Окаста изолована папучица 6 mm ² /4 mm или одговарајућа	ком.	200					
264.	Окаста изолована папучица 6 mm ² /8 mm или одговарајућа	ком.	200					
265.	Окаста изолована папучица 6 mm ² /10 mm или одговарајућа	ком.	200					
266.	Окаста изолована папучица 6 mm ² /12mm или одговарајућа	ком.	200					
267.	Плински патрон 190g (пропан-бутан): -Гасна мешавина пропана и бутана у међународној стандардизованој картуши од 190g или одговарајуће добро	ком.	10					
268.	Кесе за АС усисивач прашине "Ghibli" AS-6 стандардне величине	ком.	10					
269.	Комплет кавез матица са шрафом: - 1 пак= 10ком	ком.	20					
270.	Професионални „банана“ конектор- 6,3 mm , мушки, стерео, позлаћен или одговарајући приближних карактеристика	ком.	10					
271.	Професионални „банана“ конектор- 6,3 mm , мушки, стерео, никлованим контактом, сличан типу Neutrik или одговарајући приближних карактеристика	ком.	10					
272.	Професионални „банана“ конектор- 6,3 mm , мушки, моно, никлованим контактом, сличан типу Neutrik или одговарајући приближних карактеристика	ком.	10					
273.	Конектор DIN3 –са 3 пина	ком.	10					
274.	Трака за исписивање ознака - ДУМО Ширина 6 mm,флексибилни најлон кетриџ (самолепљива трака)-боја жута , штампа црним словима или одговарајућих карактеристика , стандардно паковање	ком.	2					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
275.	Трака за исписивање ознака - DУМО Ширина 9 mm, флексибилни најлон кетриц (самолепљива трака)-боја жута, штампа црним словима или одговарајућих карактеристика, стандардно паковање	КОМ.	2					
276.	Трака за исписивање ознака - DУМО Ширина 12 mm, флексибилни најлон кетриц (самолепљива трака)-боја жута, штампа црним словима или одговарајућих карактеристика, стандардно паковање	КОМ.	2					
277.	Трака за исписивање ознака - DУМО Ширина 6 mm, флексибилни најлон кетриц (самолепљива трака)-боја бела, штампа црним словима или одговарајућих карактеристика стандардно паковање	КОМ.	2					
278.	Трака за исписивање ознака - DУМО Ширина 9 mm, флексибилни најлон кетриц (самолепљива трака)-боја бела, штампа црним словима или одговарајућих карактеристика, стандардно паковање	КОМ.	2					
279.	Трака за исписивање ознака - DУМО Ширина 12 mm, флексибилни најлон кетриц (самолепљива трака)-боја бела, штампа црним словима или одговарајућих карактеристика, стандардно паковање	КОМ.	2					
280.	Гел-маркер Опис: За обележавање на свим материјалима, брзосушећи, отпоран на временске прилике након сушења Боја : бела	КОМ.	15					
281.	Гел-маркер Опис: За обележавање на свим материјалима, брзосушећи, отпоран на временске прилике након сушења Боја : црвена	КОМ.	5					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
282.	Гел-маркер Опис: За обележавање на свим материјалима, брзосушећи, отпоран на временске прилике након сушења Боја : црна	КОМ.	5					
283.	Гел-маркер Опис: За обележавање на свим материјалима, брзосушећи, отпоран на временске прилике након сушења Боја : плава	КОМ.	5					
284.	Гел-маркер Опис: За обележавање на свим материјалима, брзосушећи, отпоран на временске прилике након сушења Боја : зелена	КОМ.	5					
285.	Зенер диода 1,3 W 5,1 V , кућиште DO41	КОМ.	10					
286.	Зенер диода 1,3 W , 5,6 V , кућиште DO41	КОМ.	10					
287.	Зенер диода 1,3 W , 6,2 V , кућиште DO41	КОМ.	10					
288.	Зенер диода 1,3 W , 7,5 V , кућиште DO41	КОМ.	10					
289.	Зенер диода 1,3 W , 8,2 V , кућиште DO41	КОМ.	10					
290.	Зенер диода 1,3 W , 9,1 V , кућиште DO41	КОМ.	10					
291.	Зенер диода 1,3 W , 10 V , кућиште DO41	КОМ.	10					
292.	Зенер диода 1,3 W , 12 V , кућиште DO41	КОМ.	10					
293.	Зенер диода 1,3 W , 15 V , кућиште DO41	КОМ.	10					
294.	Зенер диода 1,3 W , 18 V , кућиште DO41	КОМ.	10					
295.	Зенер диода 1,3 W ; 24 V , кућиште DO41	КОМ.	10					
296.	Зенер диода 1,3 W , 33 V , кућиште DO41	КОМ.	10					
297.	Зенер диода ZY33 , 33 V , 2 W	КОМ.	20					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
298.	Зенер диода ZY100 , 100 V , 2 W	КОМ.	20					
299.	Зенер диода ZY110 , 110 V , 2 W	КОМ.	20					
300.	Зенер диода ZY150 , 150 V , 2 W	КОМ.	10					
301.	Зенер диода ZY200 , 200 V , 2 W	КОМ.	10					
302.	Диода SB 260- schottky, 2A ,60 V , кућиште DO15	КОМ.	10					
303.	Диода SB 540 - schottky 5 A , 40 V , кућиште DO201AD	КОМ.	10					
304.	Диода BAT 42 - schottky 200 mA , 30 V , кућиште DO35	КОМ.	10					
305.	Диода BAT 46 - schottky 150 mA , 100 V , кућиште DO204AH	КОМ.	10					
306.	Диода SS16 - SMD schottky 1A , 60 V	КОМ.	10					
307.	Диода MBR 2045CT - schottky 20A , 45 V , кућиште TO220	КОМ.	10					
308.	Диода 1N4148 , 150mA , 100 V , кућиште DO35	КОМ.	100					
309.	Диода 1N4007 , 1A, 1000 V , кућиште DO41	КОМ.	100					
310.	Диода UF4007 , 1A , 1000 V , 75 ns, кућиште DO41	КОМ.	10					
311.	Диода UF5408 , 3A , 1000 V , 75 ns , кућиште DO201AD	КОМ.	10					
312.	Диода SF68G- 6A , 600 V , 35 ns , кућиште DO201AD	КОМ.	10					
313.	Тиристор TIC 126M - 12 A , 600 V , кућиште TO220	КОМ.	5					
314.	Тиристор BRX 46 - 0,8 A, 100 v , кућиште TO226AA	КОМ.	5					
315.	Тиристор BTW69-1200RG - 50A , 1200 V, Igt 80mA , кућиште TOP3	КОМ.	5					
316.	Диак DB3 - 2A , 32 V , кућиште DO35	КОМ.	10					
317.	Радијални електролитски кондензатор 0,22 μ F , 63V	КОМ.	20					
318.	Радијални електролитски кондензатор 0,33 μ F , 63 V	КОМ.	20					
319.	Радијални електролитски кондензатор 0,47 μ F , 63 V	КОМ.	20					
320.	Радијални електролитски кондензатор 0,1 μ F , 63 V	КОМ.	20					
321.	Радијални електролитски кондензатор 1 μ F , 63 V	КОМ.	20					
322.	Радијални електролитски кондензатор 2,2 μ F , 63 V	КОМ.	20					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323.	Радијални електролитски кондензатор 68 μ F , 63 V	ком.	20					
324.	Радијални електролитски кондензатор 680 μ F , 63 V	ком.	10					
325.	Радијални електролитски кондензатор 1 μ F , 400 V	ком.	20					
326.	Радијални електролитски кондензатор 2,2 μ F , 400 V	ком.	20					
327.	Радијални електролитски кондензатор 3,3 μ F , 400 V	ком.	20					
328.	Радијални електролитски кондензатор 4,7 μ F , 400 V	ком.	20					
329.	Варистор SIOV-S14K275 (275 VAC , 350 VDC I _{max} 4500 A , распон између пинова 7,5 mm)	ком.	20					
330.	Варистор V10N391K (250 VAC , 390 VDC , I _{max} 2500 A , распон између пинова 5 mm)	ком.	20					
331.	Варистор V10N431K (275 VAC , 430 VDC , I _{max} 2500 A , распн између пинова 5 mm)	ком.	20					
332.	Варистор VS14K250 (250 VAC , 320 VDC , I _{max} 4500 A , распон између пинова 7,5 mm)	ком.	20					
333.	Варистор V14N470K (30 VAC , 47 VDC , I _{max} 1000 A , распон између пинова 7,5 mm)	ком.	20					
334.	Варистор V20N431K (275 VAC , 6500 A , распон између пинова 10 mm)	ком.	20					
335.	Потенциометар жичани 1k/lin 4W	ком.	2					
336.	Потенциометар жичани 4,7 k/lin 4 W.	ком.	2					
337.	Потенциометар 1 k/lin 0,4 W	ком.	3					
338.	Потенциометар 4,7 k/lin 0,4 W	ком.	3					
339.	Потенциометар 470 k/lin 0,4 W	ком.	3					
340.	СМКР полипропилен метализирани кондензатор 0,1 μ F , 275 VAC , X2	ком.	10					
341.	СМКР полипропилен метализирани кондензатор 0,33 μ F , 275 VAC , X2	ком.	10					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
342.	СМКР полипропилен метализирани кондензатор 0,47 μ F , 275 VAC , X2	ком.	10					
343.	СМКР полипропилен метализирани кондензатор 1 μ F , 275 Vac , X2	ком.	10					
344.	СМКР полипропилен метализирани кондензатор 10 nF , 275 VAC , X2	ком.	10					
345.	СМКР полипропилен метализирани кондензатор 22nF , 275 VAC , X2	ком.	10					
346.	СМКР полипропилен метализирани кондензатор 47nF , 275 VAC , X2	ком.	10					
347.	СМКС полиестер метализирани кондензатор 0,1 μ F , 630 VDC	ком.	20					
348.	СМКС полиестер метализирани кондензатор 0,22 μ F , 630 VDC	ком.	10					
349.	СМКС полиестер метализирани кондензатор 10 nF , 630 VDC	ком.	20					
350.	СМКС полиестер метализирани кондензатор 22 nF , 630 VDC	ком.	20					
351.	СМКС полиестер метализирани кондензатор 33 nF , 630 VDC	ком.	20					
352.	СМКС полиестер метализирани кондензатор 10 nF , 63 VDC	ком.	10					
353.	СМКС полиестер метализирани кондензатор 22 nF , 63 VDC	ком.	10					
354.	СМКС полиестер метализирани кондензатор 47 nF , 63 VDC	ком.	10					
355.	СМКС полиестер метализирани кондензатор 33 nF , 63 VDC	ком.	10					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
356.	CMKS полиестер метализирани кондензатор 3,3 nF , 63 VDC	ком.	10					
357.	CMKS полиестер метализирани кондензатор 6,8 nF , 63 VDC	ком.	10					
358.	CMKS полиестер метализирани кондензатор 0,1 µF , 63 VDC	ком.	10					
359.	CMKS полиестер метализирани кондензатор 0,22 µF , 63 VDC	ком.	10					
360.	CMKS полиестер метализирани кондензатор 0,33 µF , 63 VDC	ком.	10					
361.	CMKS полиестер метализирани кондензатор 0,47 µF , 63VDC	ком.	10					
362.	CMKS полиестер метализирани кондензатор 0,68 µF , 63 VDC	ком.	10					
363.	CMKS полиестер метализирани кондензатор 1 µF , 63 VDC	ком.	10					
364.	Интегрално коло 7808 – регулатор напона +8 V , 1 A , кућиште TO220	ком.	3					
365.	Интегрално коло 7810 – регулатор напона 10 V , 1 A , кућиште TO220	ком.	3					
366.	Интегрално коло LM317L – регулатор напона 0 , 1 A , кућиште TO92	ком.	5					
367.	Интегрално коло LM317T – регулатор напона 1,5 A , кућиште TO220	ком.	3					
368.	Интегрално коло SG3524 – регулатор напона 0, 1 A , кућиште DIP16	ком.	3					
369.	Интегрално коло TL494 – регулатор напона , 250 mA , кућиште DIP 16	ком.	3					
370.	Интегрално коло NE555 – тимер , кућиште DIP8	ком.	3					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
371.	Интегрално коло LM2917 – V/F конвертер , кућиште PDIP 14	ком.	2					
372.	Интегрално коло LM324 – ОР , кућиште DIP14	ком.	5					
373.	Интегрално коло LM358 – ОР , кућиште DIP8	ком.	5					
374.	Интегрално коло LM741 – ОР , кућиште DIP8	ком.	20					
375.	Интегрално коло TL061 – ОР , кућиште DIP8	ком.	5					
376.	Интегрално коло TL062 – ОР , кућиште DIP8	ком.	5					
377.	Интегрално коло TL071 – ОР , кућиште DIP8	ком.	5					
378.	Интегрално коло TL072 – ОР , кућиште DIP8	ком.	5					
379.	Интегрално коло AM26LS32	ком.	5					
380.	Клеме за принт монтажу – двополна , за пресек проводника 1,5 mm , размак између пинова 5 mm	ком.	20					
381.	Клеме за принт монтажу – двополна , за пресек проводника 2,5 mm , размак између пинова 5 mm	ком.	20					
382.	Клеме за принт монтажу – трополна , за пресек проводника 1,5 mm , размак између пинова 5 mm	ком.	20					
383.	Клеме за принт монтажу – трополна , за пресек проводника 2,5 mm , размак између пинова 5 mm	ком.	20					
384.	Транзистор 2N2219A – NPN; 40 V ; 0,8A ; кућиште TO39	ком.	20					
385.	Транзистор 2N2222A – NPN; 40 V ; 0,6A ; кућиште TO92	ком.	20					
386.	Транзистор 2N2905A – NPN; 40 V ; 0,6A ; кућиште TO39	ком.	20					
387.	Транзистор 2N2906 – PNP; 40 V; 0,6A; кућиште TO39	ком.	20					
388.	Транзистор BC337-25 – NPN; 45 V; 0,5A; кућиште TO92	ком.	20					
389.	Транзистор BC546B – NPN; 65 V; 0,1A, кућиште TO92	ком.	20					
390.	Транзистор BC547B – NPN; 45 V; 0,1A; кућиште TO92	ком.	20					
391.	Транзистор BC556B – PNP; 65 V; 0,1A; кућиште TO92	ком.	20					
392.	Транзистор BC557B – PNP; 45 V; 0,1A; кућиште TO92	ком.	20					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
393.	Транзистор BD244C – PNP , 100 V , 6A , кућиште TO220	ком.	20					
394.	Транзистор BDХ33C – NPN-DARL. , 100 V , 10A , кућиште TO220	ком.	20					
395.	Транзистор FET SPW47N60C3, N-тип, 650V, 47A, 415W, Rds: 0.07Ω Кућиште: TO247AC или одговарајући	ком.	20					
396.	Транзистор BUT11A – NPN , 450 V , 10A , кућиште TO220	ком.	20					
397.	Транзистор BUZ11 – NFet , 50 V , 30A , кућиште TO220AB	ком.	20					
398.	Транзистор IRF540N – NFet, 100V, 33A , кућиште TO220AB	ком.	20					
399.	Филтер за ваздух, већи, за усисивач KARCHER NT 27/1,	ком.	1					
400.	Кеса за усисивач KARCHER NT 27/1	ком.	5					
401.	PVC везице приближно 160x2.5mm	ком.	2000					
402.	PVC везице приближно 200x4.8mm	ком.	2000					
403.	Спратна табла за 12 модула уградна	ком.	2					
404.	Спратна табла за 12 модула надградна	ком.	2					
405.	Спратна табла за 24 модула уградна	ком.	2					
406.	Спратна табла за 24 модула надградна	ком.	2					
407.	Спратна табла за 36 модула уградна	ком.	2					
408.	Спратна табла за 36 модула надградна	ком.	2					
409.	Батерије 1,5V AA алкалне (GP,Eneloop,Varta или у класи) , година производње 2020.	ком.	300					
410.	Батерије 1,5V AAA алкалне (GP,Eneloop,Varta или у класи) , година производње 2020.	ком.	300					
411.	Батерије пуњиве 9V (GP;Eneloop,Varta или у класи), година производње 2020.	ком.	75					
412.	Шестоугаони одстојник, 100 mm, са навојем M6, (90mm+10mm) са стезним навојним делом на врху (стезним шафом)	ком.	50					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
 Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
 Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
413.	Шрафови, саморесци 3,6 x 13 mm или одговарајући	ком.	1000					
414.	ЛЕД рефлектор, 60 W -min 7980 lm -min 133 lm/W -Напајање: 100-240 VAC -Степен заштите: min IP66 или већи -Заштита од пренапона до 10 kV или већа -Радна температура: -30°C ÷ +50 °C - Гаранција: 5 година или одговарајуће добро истих или бољих карактеристика	ком.	3					
415.	ЛЕД рефлектор, 80 W -min 10640 lm -min 133 lm/W -Напајање: 100-240 VAC -Степен заштите: min IP66 или већи -Заштита од пренапона до 10 kV или већа -Радна температура: -30°C ÷ +50 °C - Гаранција: 5 година или одговарајуће добро истих или бољих карактеристика	ком.	3					
416.	ЛЕД рефлектор, 100 W -min 13300 lm -min 133 lm/W -Напајање: 100-240 VAC -Степен заштите: min IP66 или већи -Заштита од пренапона до 10 kV или већа -Радна температура: -30°C ÷ +50 °C - Гаранција: 5 година или одговарајуће добро истих или бољих карактеристика	ком.	3					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
417.	ЛЕД рефлектор, 120 W -min 15960 lm -min 133 lm/W -Напајање: 100-240 VAC -Степен заштите: min IP66 или већи -Заштита од пренапона до 10 kV или већа -Радна температура: -30°C ÷ +50 °C - Гаранција: 5 година или одговарајуће добро истих или бољих карактеристика	ком.	5					
418.	ЛЕД рефлектор, 150 W -min 19950 lm -min 133 lm/W -Напајање: 100-240 VAC -Степен заштите: min IP66 или већи -Заштита од пренапона до 10 kV или већа -Радна температура: -30°C ÷ +50 °C - Гаранција: 5 година или одговарајуће добро истих или бољих карактеристика	ком.	5					
419.	ЛЕД цев, 10W, 600 mm , 6000-6500K, или одговарајућа	ком.	300					
420.	ЛЕД цев, 20W, 1200 mm , 6000-6500K, или одговарајућа	ком.	300					
421.	Пригушница за флуо цеви 36W	ком.	20					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422.	Слободностојећи разводни орман (2000+100)x800x800 mm, ВxШxД -Кров без отвора, дно стандардно -Предња страна: врата „десна“ са стаклом, угао ротације 180 степени -Задња страна: демонтажна леђна облога, -Окретни рам „ десни“, угао ротације 130 степени -Носач плоча -Постоље сегментно, Н=100 mm,офарбано -Орман офарбан у RAL7035или одговарајућу -Уз орман треба испоручити одговарајуће елементе - Монтажна плоча - Пар одговарајућих бочних страница -Комплет одговарајућих маски уз орман -Ситни пратећи елементи Evrotehna WO42U/80/80 или одговарајући	ком.	1					

Табела 1.1 Рекапитулација за ХЕ Бајина Башта

I	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ХЕ БАЈИНА БАШТА без ПДВ-а (РСД) (збир колоне бр. 7)	
II	УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а ЗА ХЕ БАЈИНА БАШТА (РСД)	
III	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ХЕ БАЈИНА БАШТА са ПДВ-ом (РСД) (редни број I+редни број II)	

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Табела 1.2 – Спецификација за Лимске ХЕ

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Топљиви уложак осигурача 10 А	ком.	100					
2.	Топљиви уложак осигурача 16 А	ком.	100					
3.	Заштитни аутоматски прекидач, једнополни, тип В 16А, 230-400 V AC	ком.	30					
4.	Заштитни аутоматски прекидач, једнополни, тип В 20А, 230-400V AC	ком.	30					
5.	Заштитни аутоматски прекидач, једнополни, тип В 25А, 230-400V AC	ком.	30					
6.	Заштитни аутоматски прекидач, једнополни, тип С 16А, 230-400V AC	ком.	30					
7.	Заштитни аутоматски прекидач, једнополни, тип С 20А, 230-400V AC	ком.	30					
8.	Заштитни аутоматски прекидач, једнополни, тип С 25А, 230-400V AC	ком.	30					
9.	Спратна табла, за 12 модула, уградња на зид	ком.	4					
10.	Спратна табла, за 24 модула, уградња у зид	ком.	4					
11.	Утикач шуко монофазни - гумирани	ком.	50					
12.	Утикач шуко трофазни 16А, 400V	ком.	20					
13.	Утикач шуко монофазни 16А, 250V	ком.	20					
14.	Утичница за на кабл монофазна - гумирана	ком.	50					
15.	Утичница надградна 2P, 16А	ком.	20					
16.	Утичница надградна трофазна, 16А	ком.	20					
17.	Телефонска утичница, узидна, двострука, две одвојене линије RJ 6/2	ком.	10					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18.	Утичница 2xRJ45 УТР уградња у зид	ком.	10					
19.	Сијалично грло е27, порцеланско, viseће	ком.	100					
20.	Гребенасти прекидач, трополни 10А, 0-1 Eltex шема 10 или "одговарајући"	ком.	10					
21.	Гребенасти прекидач, трополни 10А, 1-0-2 Eltex шема 11 или "одговарајући"	ком.	10					
22.	Гребенасти прекидач, трополни 10А или више, 0-1-2-3	ком.	5					
23.	Контактор, 3 полни, 40А - подручје примене: АС3 - за назначену снагу мотора: 18,5 kW - напон шпулне: 230 VAC - механички век трајања: 1 x 106 или више Schrack 9004840193220 или "одговарајући"	ком.	11					
24.	Контактор, 3 полни, 40А - подручје примене: АС3 - за назначену снагу мотора: 18,5 kW - напон шпулне: 400 VAC - механички век трајања: 1 x 106 или више Schrack 9004840407204 или "одговарајући"	ком.	11					
25.	Контактор, 3 полни, 25А - подручје примене: АС3 - за назначену снагу мотора: 11 kW - напон шпулне: 230 VAC Schrack 9004840539639 или "одговарајући"	ком.	5					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26.	Контактор, 3 полни, 17А - подручје примене: АС3 - за назначену снагу мотора: 7,5 kW - напон шпулне: 400 VAC Schrack 9004840540802 или "одговарајући"	ком.	5					
27.	Контактор, 3 полни, 22А - подручје примене: АС3 - за назначену снагу мотора: 11 kW - напон шпулне: 400 VAC - помоћни контакти: минимално 1NO Schrack 9004840673791 или "одговарајући"	ком.	5					
28.	Контактор, 3 полни, 110А - подручје примене: АС3 - за назначену снагу мотора: 55 kW - напон шпулне: 230 VAC - механички век трајања: 1 x 106 или више Schrack 9004840614688 или "одговарајући"	ком.	2					
29.	Помоћни контакт за предњу монтажу 1NO, 6А Schrack 9004840541083 или "одговарајући"	ком.	10					
30.	Помоћни контакт за предњу монтажу 1NC, 6А Schrack 9004840541090 или "одговарајући"	ком.	10					
31.	Блок помоћних контаката, натични 2NO+2NC, 6А Schrack 9004840541007 или "одговарајући"	ком.	5					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32.	Контактор, 3 полни, 9А - подручје примене: АС3 - за назначену снагу мотора: 4 kW - напон шпулне: 220 VDC - помоћни контакти: минимално 1NO+1NC - механички век трајања: 1 x 10 ⁶ или више SCHNEIDER LC1D09MD или "одговарајући"	ком.	5					
33.	Контактор, 3 полни, 12А - подручје примене: АС3 - за назначену снагу мотора: 5,5 kW - напон шпулне: 220 VDC - помоћни контакти: минимално 1NO - механички век трајања: 1 x 10 ⁶ или више SCHNEIDER LP1K1210MD или "одговарајући"	ком.	5					
34.	Контактор, 3 полни, 6А - подручје примене: АС3 - за назначену снагу мотора: 2,2 kW - напон шпулне: 220 VDC - помоћни контакти: минимално 1NO - механички век трајања: 1 x 10 ⁶ или више SCHNEIDER LP1K0610MD или "одговарајући"	ком.	5					
35.	Керамичка редна клема трополна 2,5mm ²	ком.	20					
36.	Редна стезаљка за отежане услове рада SKARA клема 4 -16 mm ² , 4-полна	ком.	10					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталoшки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37.	Редна стезаљка за отежане услове рада SKARA клема 25-35 mm ² , 4-полна	ком.	10					
38.	Перфорирана трака за монтажу приближно ф6/20mmx1mm	м	10					
39.	Перфорирана трака за монтажу приближно ф8/25mmx1mm	м	10					
40.	PVC везице приближно 160x2.5mm,	ком.	300					
41.	PVC везице приближно 200x4.8mm,	ком.	300					
42.	PVC везице приближно 290x4.8mm,	ком.	300					
43.	PVC везице приближно 430x4.8mm,	ком.	300					
44.	Конектор за рачвање и спајање лицнастих проводника до 1,5mm ² Femal 1400015, Unior 609234 или "одговарајући"	ком.	400					
45.	Конектор за рачвање и спајање лицнастих проводника до 2,5mm ² Femal 1400025, Unior 609235 или "одговарајући"	ком.	400					
46.	PVC изолир трака приближно 18mm x 20m, боја: жуто-зелена, бела, црна, плава, црвена (по 20 ком, укупно 100ком)	ком.	100					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
47.	Само вулканизирајућа изолациона трака, изолује електроинсталације до 20kV (или више), спречава цурење на цревима и цевима, водоотпора, ширина:19mm или више, дужина: 10m или више Wurth 1985 077120, Tracon ONVSZ19 или "одговарајући"	ком.	30					
48.	Трака за обележавање радова црвено/бела, UV отпорна, нелепљива, ширина 7 cm или више	m	1000					
49.	Врх за лемилицу Weller WS51 ETA 1,6x0,7 mm	ком.	2					
50.	Врх за лемилицу Weller WS51 ETB 2,4x0,8 mm	ком.	2					
51.	Врх за лемилицу Weller WS51 ETE 5,6x1,2 mm	ком.	2					
52.	Жица за разлемљавање 2,0 mm дужина 1,5m	ком.	5					
53.	Термопроводна паста за хладњаке у туби, минимално 35 грама, температурни опсег -30 - 200°C или бољи	ком.	5					
54.	Трајно пластична водоотпорна заптивна маса - жива гума	kg	20					
55.	Хладно вулканизирајући силиконски каучук, температурна отпорност -40°C до +250°C или шири опсег, паковање 300ml или веће Wurth 0890321310	ком.	30					
56.	Укрсни комад трака - трака 60x60 mm	ком.	50					
57.	Укрсни комад трака - уже 60x60 mm	ком.	50					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
58.	Термостат бојлера регулациони 77°C	ком.	3					
59.	Термостат бојлера сигурносни 85°C	ком.	3					
60.	Термостат ТА пећи, регулациони, монофазни	ком.	3					
61.	Термостат ТА пећи, регулациони, трофазни	ком.	3					
62.	Термостат ТА пећи, сигурносни, трофазни	ком.	3					
63.	Грејелица купатилска прохром 2000W	ком.	10					
64.	Грејна плоча, класична (рингла), пречник приближно 160mm, снага приближно 1000W	ком.	10					
65.	Грејна плоча, класична (рингла), пречник приближно 195mm, снага приближно 1500W	ком.	5					
66.	Грејна плоча, класична (рингла), пречник приближно 235mm, снага приближно 2000W	ком.	5					
67.	Сијалица 24V, 60W, E27, са ужареним влакном, радни век 1000 h	ком.	100					
68.	Телефонска сијалица Т6.8-6.8x44 mm 48V , 20mA Elektrohem Т6.8 или "одговарајућа"	ком.	300					
69.	Стартери за флуо-цев 4-20W	ком.	200					
70.	Стартери за флуо-цев 4-65W	ком.	200					
71.	Пригушница за флуо цеви 18W	ком.	10					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
72.	Пригушница за флуо цеви 36W	ком.	10					
73.	Пригушница за натријумове сијалице 150W	ком.	5					
74.	Пригушница за натријумове сијалице 250W	ком.	5					
75.	Упаљачи за натријумове сијалице високог притиска од 70 до 400W	ком.	10					
76.	Флуо-цев 18W, T8, 6500K, радни век минимум 10000h , Tungsram,Osram,Philips или "одговарајућа"	ком.	200					
77.	Флуо-цев 36W, T8, 6500K, радни век минимум 10000h , Tungsram,Osram,Philips или "одговарајућа"	ком.	200					
78.	Флуо-цев 8W, T4, 6500K, радни век минимум 8000h	ком.	10					
79.	Лед цев, 600 mm, T8, G13, температурна боја светла је од 4000 К до 4500 К, минималног осветљаја 850 lm или већег, двострано напајана, радни век минимум 25.000 сати	ком.	300					
80.	Лед цев, 1200 mm, T8, G13, температурна боја светла је од 4000 до 4500 К минималног осветљаја 1750 lm или већег, двострано напајана, радни век минимум 25.000 сати	ком.	450					
81.	ЛЕД сијалица приближно 13W, E27, 230V, топло бела или "одговарајућа"	ком.	150					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
82.	LED сијалица приближно 5W, E14, 230V, хладно бела	ком.	10					
83.	Ноћно релеј, израчунавање тренутка укључења/ искључења светла по астрономским формулама, 230 VAC/10A Оранак soft или "одговарајући"	ком.	5					
84.	Силикагел, индикаторски, плави, за енергетске трансформаторе	kg	90					
85.	Грец 1000V, 35А, квадратни, прикључак аутобусне В1000 С35000 или "одговарајући"	ком.	5					
86.	Транзистор 20N60А4 IGBT , 600V , 40А , 290W , ТО247 или "одговарајући"	ком.	5					
87.	Диода 30ЕРН06 600V, 30А или "одговарајућа"	ком.	5					
88.	Електролитски кондензатор 470μF 400V или "одговарајући"	ком.	5					
89.	Електролитски кондензатор 470μF 25V или "одговарајући"	ком.	10					
90.	Електролитски кондензатор 2200μF 25V или "одговарајући"	ком.	10					
91.	Електролитски кондензатор 10μF 450V или "одговарајући"	ком.	10					
92.	Електролитски кондензатор 22μF 450V или "одговарајући"	ком.	10					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
93.	Батерија за PLC Simatic S7-400, 3,6V; приближно 2400 mAh Saft LS14500 или "одговарајућа"	ком.	5					
94.	Батерија-уложак, алкална, тип D LR20, 1.5V, година производње 2020	ком.	10					
95.	Батерија-уложак, алкална, тип C LR14, 1.5V, година производње 2020	ком.	10					
96.	Батерија-уложак, алкална 6LR61, 9V, година производње 2020	ком.	20					
97.	Батерија, пуњива, тип AAA, 1.2V, капацитет ≥700mAh, година производње 2020	ком.	20					
98.	Батерија, оловна, 12V, 18Ah, оквирних димензија 180x75x170mm, година производње 2020.	ком.	8					
99.	Батерија, оловна, 12V, 9Ah, оквирних димензија 151x65x94mm, година производње 2020	ком.	10					
100.	Батерија за APC UPS (RBC7, оловна, 2x12V, 18Ah (испоручује се сет - пар), оквирних димензија 183x152x173mm, година производње 2020	ком.	1					
101.	СВЕТИЉКА IP65 ПРО ЛЕД - 1x120cm PC/M DOUBLE END - Димензије: приближно 1268x80x92mm - Кућиште: Поликарбонат - Грло: G13 или "одговарајућа"	ком.	45					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
102.	СВЕТИЉКА IP65 ПРО ЛЕД - 2x120cm PC/M DOUBLE END - Димензије: приближно 1268x130x92mm - Кућиште: Поликарбонат - Грло: G13 или "одговарајућа"	КОМ.	90					
103.	СВЕТИЉКА IP65 ПРО ЛЕД - 2x60cm PC/M DOUBLE END - Димензије: приближно 660x130x92mm - Кућиште: Поликарбонат - Грло: G13 или "одговарајућа"	КОМ.	70					

Табела 1.2 Рекапитулација за Лимске ХЕ

I	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ЛИМСКЕ ХЕ без ПДВ-а (РСД) (збир колоне бр. 7)
II	УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а ЗА ЛИМСКЕ ХЕ (РСД)
III	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ЛИМСКЕ ХЕ са ПДВ-ом (РСД) (редни број I+редни број II)

• **Напомена :**

За ставке под редним бројевима 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 101., 102., 103. из Табеле 1.2 - Спецификација за Лимске ХЕ неопходно је доставити изводе из каталога из којих се јасно виде специфициране карактеристике.

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Табела 1.3 – Спецификација за ХЕ Зворник

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	PVC изолир трака (10 метара) -TESA, Berner или одговарајућа у истој класи квалитета (трака мора бити еластична са добрим наносом лепљиве масе тако да се приликом изоловања сједињује, не сме се сама одлепљивати или одговарајућа	ком.	50					
2.	Тефлон трака (12m/12mm)- Tesa или одговарајућа	ком.	3					
3.	Спреј Wd40, 400ml или одговарајући	ком.	3					
4.	Контакт спреј, 300ml	ком.	5					
5.	Силикон безбојни 300° С, стандардно паковање	ком.	2					
6.	Силикон безбојни, стандардно паковање	ком.	2					
7.	Лепак "SINTELAN" или одговарајући. Туба 50gr.	ком.	2					
8.	Лепак "ELASTOFIX" или одговарајући. Туба 20gr.	ком.	3					
9.	Лепак "KLEBFIX" или одговарајући. Туба 20gr.	ком.	2					
10.	Термална паста за процесор, паковање 1,5g Thermaltake TG-4 или одговарајућа.	ком.	1					
11.	Брусни папир 300 x 200 mm, гранулација 1000 или одговарајући.	ком.	100					
12.	Брусни папир 300 x 200 mm, гранулација 800 или одговарајући.	ком.	100					
13.	Брусни папир 300 x 200 mm, гранулација 600 или одговарајући.	ком.	100					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14.	Брусни папир 300 x 200 mm, гранулација 400 или одговарајући.	ком.	100					
15.	Алкохол 96-97% или одговарајући.	l	10					
16.	Бензин, медицински или одговарајући.	l	5					
17.	Пур пена, 750ml	ком.	5					
18.	Вазелин – технички	kg	5					
19.	Тинол жица Ø1,0mm или одговарајућа	kg	1					
20.	Тинол жица Ø2,0mm или одговарајућа	kg	1					
21.	Паста за лемљење 80г или одговарајућа	ком.	5					
22.	Гел-маркер, црвени Опис: За обележавање на свим материјалима, брзосушећи, отпоран на временске прилике након сушења или одговарајући.	ком.	10					
23.	Термостат за уљни радијатор (0-90°C)	ком.	10					
24.	Термостат за бојлер регулациони	ком.	5					
25.	Термостат за ТА пећ регулациони, трополни	ком.	2					
26.	Грејач за ТА пећ „Магнохром“ Краљево, 875W, L=700mm или одговарајући	ком.	10					
27.	Грејач за електрични котао 9kW, 3x230V, L=430mm, ширина 63mm или одговарајући	ком.	2					
28.	Редна стезаљка за ТА пећ, сигма 6mm ² , или стандардна одговарајућа	ком.	5					
29.	Редна стезаљка за ТА пећ, сигма 16mm ² или стандардна одговарајућа	ком.	5					
30.	Уводница силуминска са навртком, PG 13,5	ком.	20					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
 Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
 Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31.	Уводница силуминска са навртком, PG 16	ком.	20					
32.	Уводница силуминска са навртком, PG 24	ком.	20					
33.	Резни лист за убудну тестеру Т234Х (за дрво), произвођач „Bosch“ или одговарајућа.	ком.	5					
34.	Резни лист за убудну тестеру Т218А (за метал), произвођач „Bosch“ или одговарајућа.	ком.	5					
35.	Перфорирана трака у пластичној кутији 17mm, 10m, дебљина 0,7mm, рупа Ø6,3mm или одговарајућа.	ком.	3					
36.	Термоскупљајући бужир, Ø15mm, црни или одговарајући	м	10					
37.	Термоскупљајући бужир, Ø16mm, црни или одговарајући	м	10					
38.	Укрсни комад трака – уже 60x60mm	ком.	20					
39.	Укрсни комад трака – трака 60x60mm	ком.	20					
40.	ДИН шина, дужина 1m, "Phoenix Contact" или одговарајућа	ком.	10					
41.	Трофазни чешаљ У виљушкaсгиза аутоматасе осигураче, 1m. Наизменични напон 220/400V 50 Hz.Оторност на спољашње загревање и на ватру 900°/3сек. Назначени напон изолације 500V, (PCT бакарна шина).	ком.	5					
42.	Вентилатор за купатило, Ø100, стандардних димензија	ком.	5					
43.	ПВЦ везице, 150x3,6mm или одговарајуће	ком.	200					
44.	ПВЦ везице, 160x2,5mm или одговарајуће	ком.	200					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45.	ПВЦ везице, 200x4mm или одговарајуће	ком.	200					
46.	ПВЦ везице, 300x5mm или одговарајуће	ком.	200					
47.	ПВЦ везице, 370x3,5mm или одговарајуће	ком.	200					
48.	ПВЦ везице, 400x5mm или одговарајуће	ком.	200					
49.	Заштитне рукавице за обављање прецизних радова, ултра лаке, израђене од материјала који омогућава добро проветравање и спречава знојење, обложене нитрилном микропеном, без силикона. Заштита од механичких ризика по EN 388:4131. Величине 10 (10 ком.) и 11 (10 ком.). Као AGT MAXIFLEX ENDURANCE KW Palm Coated (34-844) или одговарајуће.	ком.	20					
50.	Кесе за усисивач WURTH Master ISS 35-S, Automatic	ком.	5					
51.	Кесе за усисивач Alto Aero 640	ком.	10					
52.	Кесе за усисивач Alto Attix	ком.	5					
53.	Контактор „Eaton“ 24-27 VDC DIL MC25-10 XTCEC025C10 или одговарајући.	ком.	1					
54.	Контактор „Eaton“ 24-27 VDC DIL MC25-01 XTCEC025C01 или одговарајући.	ком.	1					
55.	Контактор „Eaton“ 24-27 VDC DIL MC17-01 XTCEC018C01 или одговарајући.	ком.	1					
56.	Контактор „Eaton“ 4kw 24 VDC DIL MC9-10 XTCEC009B10 или одговарајући.	ком.	1					
57.	Индуктивни сензор IG 5954 IFM или одговарајући.	ком.	1					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
58.	Моторна заштита EATON PKZMO-0.16-SC ХТРРСР16ВС1 или одговарајући	КОМ.	1					
59.	Биметални реле EATON 32 А ZВ 24-32 ХТОВ032СС1 или одговарајући.	КОМ.	1					
60.	Компактни мулти канални електронски прекидач "Phoenix Contact", фабр. број 2906032 или одговарајући.	КОМ.	1					
61.	Помоћни контакт "EATON", 1xNO, M22-K10 или одговарајући	КОМ.	2					
62.	Помоћни контакт „EATON“, 1xNC, M22-K01 или одговарајући	КОМ.	2					
63.	Етернет свич, "Siemens" Scalance ХВ004-1-6GК5004-1BD00-1AB2 или одговарајући.	КОМ.	1					
64.	Напојна јединица "Phoenix Contact" TRIOPOWER Input 100-240VAC Output 24VDC 5A 2903148 (TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5) или одговарајућа	КОМ.	1					
65.	Моторна заштита EATON PKZMO-4-SC 229835 ХТРРС004ВС1NL EATON ELECTRIC, 3р, I _r 2.5-4А, или одговарајућа	КОМ.	1					
66.	Фреквентни претварач „Demag“ DIC-4-017-E-0000-03, или одговарајући.	КОМ.	1					
67.	Склопка „Eaton“ FI-40/4/003 - А о _n =40А, или одговарајућа	КОМ.	1					
68.	Биметални реле "Siemens" Sirius 3RU2116-1FB1, или одговарајући.	КОМ.	1					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
69.	Напојна јединица „Phoenix Contact“ TRIOPOWER input 2/3 AC 400-500V output 24V 20A (TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20) 2903155 или одговарајућа	КОМ.	1					
70.	Прекидач „Eaton“ NZM1 80-100A NZMB1 или одговарајући	КОМ.	1					
71.	Сигурносни прекидач „Schmersal“ AZ16-02 ZVRK M16 или одговарајући	КОМ.	1					
72.	Помоћни реле „Phoenix Contact“, REL-IR4/L-230AC/4X21 – 2903688 или одговарајући	КОМ.	2					
73.	Лед елемент, зелени, „Eaton“, M22-LED230-G или одговарајући.	КОМ.	2					
74.	Лед елемент, зелени, „Eaton“, M22-LED230-R или одговарајући.	КОМ.	2					
75.	Трополни компакт прекидач са термонагнетним окидачем 100А, „Eaton“, NZMC1-A100 или одговарајући	КОМ.	1					
76.	Моторна заштита РКЗМ0-20 EATON или одговарајућа.	КОМ.	1					
77.	Моторна заштита РКЗМ0-10 EATON или одговарајућа.	КОМ.	1					
78.	Трополни гребенасти прекидач 0 - 1, P5-160/E EATON или одговарајући.	КОМ.	1					
79.	Трополни гребенасти прекидач 0 – 1, P1-25/E EATON или одговарајући.	КОМ.	1					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
80.	Двополни гребенасти прекидач, 1 – 0 – 2, Т0-1-8210/Е ЕАТОН или одговарајући.	ком.	1					
81.	Трансформатор, STN0 400/230, 0.25 kVA, „Eaton“ или одговарајући.	ком.	1					
82.	Реле за мониторинг температуре EMD-SL-PTC „Phoenix Contact“ или одговарајући.	ком.	1					
83.	Реле за проверу редоследа фаза, фазну грешку и асиметрију, EMD-SL-PH-400 „Phoenix Contact“ или одговарајући.	ком.	2					
84.	Расстављач са осигурачима, ЕАТОН С10-SLS/32/2 или одговарајући.	ком.	2					
85.	Фото релеј са сензором: -1 моду, монтажа на DIN шину, -Подешавање времена, спречавање краткотрајног укључења, -Спољни сензор који се може поставити на зид, - Излазни контакт 1x 16 А, преклопни, или одговарајући.	ком.	2					
86.	Топљиви уметак осигурача 16А, спори	ком.	30					
87.	Топљиви уметак осигурача 10А, спори	ком.	20					
88.	Топљиви уметак осигурача 20А, спори	ком.	20					
89.	Топљиви уметак 25А осигурача, спори	ком.	30					
90.	Топљиви уметак 63А осигурача, спори	ком.	30					
91.	Топљиви уметак D01, 4А, gG, 400 АС, 250 DC	ком.	10					
92.	Топљиви уметак D01, 10А, gG, 400 АС, 250 DC	ком.	5					
93.	Топљиви уметак D01, 16А, gG, 400 АС, 250 DC	ком.	5					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
94.	Калибрациони прстен за топљиве осигураче, 6А	ком.	20					
95.	Калибрациони прстен за топљиве осигураче, 16А	ком.	30					
96.	Калибрациони прстен за топљиве осигураче, 25А	ком.	30					
97.	Постоље осигурача UZ, 25А	ком.	20					
98.	Подножје осигурача "Siemens" 5SG1 301 16А 400VAC или одговарајуће	ком.	1					
99.	Ножаст осигурач NV00/10А, gl-gG, 500V	ком.	10					
100.	Ножаст осигурач NV00/50А, gl-gG, 500V	ком.	10					
101.	Ножаст осигурач NV00/160А, gl-gG, 500V	ком.	10					
102.	Ножаст осигурач NV1/125А, gl-gG, 500V	ком.	5					
103.	Аутоматски осигурач, 1P, 6А, карактеристик В, 10кА, „Eaton“ или одговарајући.	ком.	5					
104.	Аутоматски осигурач, 1P, 10А, карактеристика В, 10кА, „Eaton“ или одговарајући.	ком.	2					
105.	Аутоматски осигурач, 2P, 10А, карактеристика В, 10кА, „Eaton“ или одговарајући.	ком.	2					
106.	Аутоматски осигурач, 1P, 6А, карактеристика С, 10кА, „Eaton“ или одговарајући.	ком.	5					
107.	Сијалица са ужареним влакном 220V, 60W, E27	ком.	200					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
108.	Сијалица са ужареним влакном 220V, 75W, E27	ком.	100					
109.	Сијалица са ужареним влакном 220V, 100W, E27	ком.	50					
110.	Сијалица са ужареним влакном 220V, 300W, E40	ком.	10					
111.	Сијалица Natrijum SON-T, 220V, 150W, E40	ком.	5					
112.	Лед сијалица, хладно бела, 12W, LS-A60-CW-E27/128	ком.	50					
113.	Сијалица живина, 230V, 125W, E27.	ком.	30					
114.	Флуо цев, 36W, „Tungsram“, „Osram“, „Philips“ или одговарајућа.	ком.	300					
115.	Стартер за флуо цев 4 - 20W	ком.	50					
116.	Стартер 4 - 65W	ком.	200					
117.	Флуо светиљка , 4x36W, надградна , са сјајним параболичним растером.	ком.	3					
118.	Флуо светиљка , 1x36W, надградна , IP 65.	ком.	3					
119.	Светиљка IP65 ПРО ЛЕД - 2x120cm PC/M DOUBLE END - Димензије приближно 1268x130x92mm - Кућиште: поликарбонат - Грло: G13 или одговарајућа	ком.	10					
120.	Светиљка, бродска, силуминска, E27, 60 W, минимално IP 54	ком.	30					
121.	Анти паник светиљка у приправном споју, аутономија 1h, 8W, IP65, тип LUXA, „Schneider“ или одговарајућа	ком.	2					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
122.	Анти паник светиљка, двострана у трајном споју, аутономија 1h, 8W, IP42, тип ASTRO GUIDA, „Schneider“ или одговарајућа	ком.	2					
123.	Прикључница шуко у зид двополна, 16А	ком.	20					
124.	Прикључница шуко у зид двополна, двострука, 16А	ком.	5					
125.	Утичница ОГ, двополна, 16А	ком.	10					
126.	Утичница ОГ, трополна, 16А	ком.	10					
127.	Утикач шуко двополни, бакелит, L	ком.	30					
128.	Индустријски утикач, 16А, 3Р	ком.	5					
129.	Индустријски утикач, 16А, 5Р	ком.	10					
130.	Индустријски утикач, 63А, 4Р	ком.	5					
131.	Индустријска прикључница, 16А, 5Р, уградна	ком.	3					
132.	Крајњи прекидач ТПД 3110, „Искра“ или одговарајући	ком.	5					
133.	Шуко продужна кутија 3x1,5x5m/6G, са прекидачем	ком.	5					
134.	ОГ разводна кутија са три и више уводница, 150x150, минимално IP54	ком.	6					
135.	ОГ разводна кутија са три и више уводница, 200x155x80, минимално IP54	ком.	7					
136.	RJ45 Модул „PANDUIT“ Mini-Com TX-6 PLUS / категорија CAT6/тип ОКЛОПЉЕНИ / боја сребрна/модел CJS688TGY или одговарајући.	ком.	30					
137.	RJ-45 конектор кат. 6 (8P8C, 8-пински)	ком.	100					
138.	RJ-45 конектор FTP/STP кат. 6А - оклопљен, 8P8C, 8-пински	ком.	100					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
139.	Типлови гужвајући, пластични, Ø 8 са холшафом 4x40мм, са упуштеном крстастом главом	ком.	300					
140.	Самоурезујући вијак, Din 7504-P, 4.8x38.	ком.	200					
141.	Анкер М16x145, „Wurth“ W-FAZ/S, или договарајући, заједно са навртком и подлошком	ком.	20					
142.	Навојна шипка М18, кв. 8.8	ком.	3					

Табела 1.3 Рекапитулација за ХЕ Зворник

I	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ХЕ ЗВОРНИК без ПДВ (РСД) (збир колоне бр. 7)
II	УКУПАН ИЗНОС ПДВ ЗА ХЕ ЗВОРНИК (РСД)
III	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ХЕ ЗВОРНИК са ПДВ (РСД) (редни број I+редни број II)

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Табела 1.4 – Спецификација за ХЕ Електроморава

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Лед цев, 600 mm, T8, G13, приближно 10W, температурна боја светла од 4000 К до 4500 К, двострано напајана	ком.	500					
2.	Лед цев, 1200 mm, T8, G13, приближно 18W, температурна боја светла од 4000 К до 4500 К, двострано напајана	ком.	300					
3.	Лед цев, T8, G13, 1500 mm, приближно 24W, температурна боја светла од 4000 до 4500 К, двострано напајана	ком.	30					
4.	Лед рефлектор (боја светла је од 4000 К до 4500 К) Јачина/Снага: 50 W Напајање: AC 230 V 50 Hz Светлосни флукс: минимално 2480 lm Угао светлости: 60-120 степени Радни век: минимално 30.000 h Радна температура: -20° до +40° C Степен заштите: минимално: IP 65 Материјал: алуминијум Гаранција: 2 године Намена: за спољашњу употребу	ком.	20					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	Лед рефлектор (боја светла је од 4000 К до 4500 К) Јачина/Снага: 100 W Напајање: АС 230 V 50 Hz Светлосни флуks: минимално 7500 lm Угао светлости: 60-120 степени Радни век: минимално 30.000 h Радна температура: -20° до +40° C Степен заштите: минимално: IP 65 Материјал: алуминијум Гаранција: 2 године Намена: за спољашњу употребу	ком.	10					
6.	Лед рефлектор (боја светла је од 4000 К до 4500 К) Јачина/Снага: 20 W Напајање: АС 230 V 50 Hz Светлосни флуks: минимално 1700 lm Угао светлости: 60-120 степени Радни век: минимално 30.000 h Радна температура: -20° до +40° C Степен заштите: минимално: IP 65 Материјал: алуминијум Гаранција: 2 године Намена: за спољашњу употребу	ком.	15					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.	<u>Лед сијалица, максималне дужине 195mm, грло Е40, минималног осветљаја 2500lm или већег, температурна боја светлости минимално 4000К, максимално 4500К, радни век минимално 25.000 сати. Сијалица може бити и са грлом Е27, али уз сваку сијалицу мора бити испоручен и адаптер грла Е27 на грло Е40.</u>	ком.	10					
8.	Бродска лампа 100 W кућиште	ком.	10					
9.	PVC канална кутија 12x12x2000 или одговарајућа приближних димензија	ком.	50					
10.	PVC канална кутија 15x10x2000 или одговарајућа приближних димензија	ком.	100					
11.	PVC канална кутија 16x16x2000 или одговарајућа приближних димензија	ком.	100					
12.	PVC канална кутија 16x16x2000 или одговарајућа приближних димензија, самолепљива	ком.	30					
13.	PVC канална кутија 25x16x2000 или одговарајућа приближних димензија	ком.	100					
14.	PVC канална кутија 25x16x2000 или одговарајућа приближних димензија, самолепљива	ком.	30					
15.	PVC канална кутија 25x25x2000 или одговарајућа приближних димензија	ком.	100					
16.	PVC канална кутија 25x25x2000 или одговарајућа приближних димензија, самолепљива	ком.	30					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17.	PVC канална кутија 40x16x2000 или одговарајућа приближних димензија	ком.	50					
18.	PVC канална кутија 40x25x2000 или одговарајућа приближних димензија	ком.	50					
19.	PVC канална кутија 60x25x2000 или одговарајућа приближних димензија	ком.	10					
20.	PVC канална кутија 60x40x2000 или одговарајућа приближних димензија	ком.	10					
21.	PVC канална кутија 60x60x2000 или одговарајућа приближних димензија	ком.	10					
22.	LED надградни панел 230 V, 24 W, 4000 K, четвртаст, бели	ком.	50					
23.	Лубрикант за провлачење каблова, као Greenlee Cable Grease или Greenlee Cable Gel, паковање од приближно 3,8 L, или одговарајући	ком.	1					
24.	Изолир трака 19mm 10m ЦРНА (као Tesa, Berner или одговарајућа). Трака мора бити еластична са добрим наносом лепљиве масе тако да се приликом изоловања сједињује, не сме се сама одлепљивати.	ком.	200					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25.	Изолир трака 19mm 10m ПЛАВА (као Tesa, Berner или одговарајућа). Трака мора бити еластична са добрим наносом лепљиве масе тако да се приликом изоловања сједињује, не сме се сама одлепљивати.	ком.	30					
26.	Изолир трака 19mm 10m ЖУТО-ЗЕЛЕНА (као Tesa, Berner или одговарајућа). Трака мора бити еластична са добрим наносом лепљиве масе тако да се приликом изоловања сједињује, не сме се сама одлепљивати.	ком.	30					
27.	Изолир трака 19mm 10m ЦРВЕНА (као Tesa, Berner или одговарајућа). Трака мора бити еластична са добрим наносом лепљиве масе тако да се приликом изоловања сједињује, не сме се сама одлепљивати.	ком.	30					
28.	Изолир трака 19mm 10m БЕЛА (као Tesa, Berner или одговарајућа). Трака мора бити еластична са добрим наносом лепљиве масе тако да се приликом изоловања сједињује, не сме се сама одлепљивати.	ком.	30					
29.	Силика гел за енергетске трансформаторе ПЛАВИ који апсорпцијом влаге мења боју у црвено/розе	kg	20					
30.	Редне клеме 12x2,5mm ² 6А или одговарајуће	ком.	100					
31.	Редне клеме 12x4mm ² 10А или одговарајуће	ком.	50					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32.	Редне клеме 12x2,5mm ² 10А или одговарајуће	ком.	50					
33.	Клеме керамичке 2x2,5mm ² 10А или одговарајуће	ком.	30					
34.	Клеме керамичке 2x4mm ² 15А или одговарајуће	ком.	30					
35.	Клеме керамичке 3x2,5mm ² 10А или одговарајуће	ком.	30					
36.	Клеме керамичке 3x4mm ² 15А или одговарајуће	ком.	30					
37.	Инсталациони проводник са силиконском изолацијом Si/F 1,5 mm ² ЦРНИ	м	100					
38.	Инсталациони проводник са силиконском изолацијом Si/F 2,5 mm ² ЦРНИ	м	100					
39.	Инсталациони проводник са силиконском изолацијом Si/F 4 mm ² ЦРНИ	м	100					
40.	Инсталациони проводник са силиконском изолацијом Si/F 1,5 mm ² ПЛАВИ	м	100					
41.	Инсталациони проводник са силиконском изолацијом Si/F 2,5 mm ² ПЛАВИ	м	100					
42.	Инсталациони проводник са силиконском изолацијом Si/F 4 mm ² ПЛАВИ	м	100					
43.	Неизолована кабловска стопица Cu, 6 mm ² , М6	ком.	100					
44.	Неизолована кабловска стопица Cu, 10 mm ² , М6	ком.	100					
45.	Неизолована кабловска стопица Cu, 16 mm ² , М6	ком.	200					
46.	Неизолована кабловска стопица Cu, 10 mm ² , М8	ком.	200					
47.	Неизолована кабловска стопица Cu, 16 mm ² , М8	ком.	200					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
48.	Неизолована кабловска стопица Си, 25 mm ² , М8	ком.	100					
49.	Неизолована кабловска стопица Си, 16 mm ² , М10	ком.	100					
50.	Неизолована кабловска стопица Си, 25 mm ² , М10	ком.	100					
51.	Неизолована кабловска стопица Си, 35 mm ² , М10	ком.	100					
52.	Контакт спреј стандардно паковање	ком.	10					
53.	Заштитне рукавице за обављање прецизних радова, ултра-лаке, израђене од материјала који омогућава добро проветравање и спречава знојење, обложене нитрилном микропеном, без силикона. Заштита од механичких ризика по 388: 4131. Као ATG MAXIFLEX ENDURANCE KW Palm Coated (34-844) или одговарајуће идентичних карактеристика. Величина 9	ком.	10					
54.	Заштитне рукавице за обављање прецизних радова, ултра-лаке, израђене од материјала који омогућава добро проветравање и спречава знојење, обложене нитрилном микропеном, без силикона. Заштита од механичких ризика по 388: 4131. Као ATG MAXIFLEX ENDURANCE KW Palm Coated (34-844) или одговарајуће идентичних карактеристика. Величина 10	ком.	30					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
55.	Заштитне рукавице за обављање прецизних радова, ултра-лаке, израђене од материјала који омогућава добро проветравање и спречава знојење, обложене нитрилном микропеном, без силикона. Заштита од механичких ризика по 388: 4131. Као ATG MAXIFLEX ENDURANCE KW Palm Coated (34-844) или одговарајуће идентичних карактеристика. Величина 11	ком.	20					
56.	Гребенасти прекидач, 12А, једнополни, 0-1	ком.	5					
57.	Гребенасти прекидач, 20А, трополни, 2-0-1	ком.	5					
58.	Гребенасти прекидач, 63А, трополни, 0-1	ком.	2					
59.	Вододихтујући PA-PVC уводник, компл. са гуменом заптивком, бели, PG-13,5 или одговарајући	ком.	50					
60.	Вододихтујући PA-PVC уводник, компл. са гуменом заптивком, бели, PG-16 или одговарајући	ком.	50					
61.	Вододихтујући PA-PVC уводник, компл. са гуменом заптивком, бели, PG-21 или одговарајући	ком.	50					
62.	Обујмице 6-17, као Betterman OBO 3080 LGR, или одговарајуће	ком.	200					
63.	Обујмице 15-25, као Betterman OBO 3081 LGR, или одговарајуће	ком.	100					
64.	Обујмице 22-34, као Betterman OBO 3082 LGR, или одговарајуће	ком.	50					
65.	PVC везице приближно 160x2.5mm	ком.	1000					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
66.	PVC везице приближно 200x4.8mm	ком.	1000					
67.	PVC везице приближно 290x4.8mm	ком.	1000					
68.	PVC везице приближно 430x4.8mm	ком.	1000					
69.	PVC гибљиво цедро Ф-14 mm	m	100					
70.	PVC гибљиво цедро Ф-16 mm	m	100					
71.	PVC гибљиво цедро Ф-18 mm	m	100					
72.	PVC гибљиво цедро Ф-24 mm	m	100					
73.	PVC гибљиво цедро Ф-29 mm	m	100					
74.	PVC гибљиво цедро Ф-32 mm	m	100					
75.	PVC гибљиво цедро Ф-40 mm	m	100					
76.	Монтажни носач (дин шина) са отворима, перфориран, 2000 mm	ком.	10					
77.	Силиконски спреј, као С-70 или одговарајући	ком.	10					
78.	Фотоћелија (сензор) 220-240V, амбијентално светло 5-50 LUX, подесиво, IP заштита IP 66 или виша, као тип ST309C или одговарајући	ком.	10					
79.	Временски релеј, као Schneider Acti 9 IH, или одговарајући	ком.	5					
80.	Временски релеј, као ETI SHT-1, или одговарајући	ком.	5					
81.	Светиљка за двострано напајане LED цеви, 2x600mm, IP65, 230V, G13	ком.	25					
82.	Светиљка за двострано напајане LED цеви, 2x1200mm, IP65, 230V, G13	ком.	25					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
 Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
 Конкурсна документација ЈН/2100/0029/2020

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	Вредност без ПДВ-а (РСД)	Вредност са ПДВ-ом (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
83.	<u>Радионичка лампа, Е27, 220-240V, са стаклом и пластичном заштитом, кабл дужине 5m, или одговарајућа.</u>	ком.	5					
84.	<u>Радионичка лампа, Е27, 220-240V, са стаклом и металном заштитом, IP заштита: IP 20, кабл 2x0,75mm, дужине 5m, или одговарајућа.</u>	ком.	5					

Табела 1.4 Рекапитулација за ХЕ Електроморава

I	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА без ПДВ-а (РСД) (збир колоне бр. 7)	
II	УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а ЗА ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА (РСД)	
III	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА са ПДВ-ом (РСД) (редни број I+редни број II)	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1.	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ХЕ "БАЈИНА БАШТА" БЕЗ ПДВ-а (РСД):	
2.	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА "ЛИМСКЕ ХЕ" БЕЗ ПДВ-а (РСД):	
3.	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ХЕ "ЗВОРНИК" БЕЗ ПДВ-а (РСД):	
4.	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ХЕ "ЕЛЕКТРОМОРАВА" БЕЗ ПДВ-а (РСД):	
5.	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а (РСД): (Збир ред.бр.1, 2, 3 и 4)	
6.	УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (РСД)	
7.	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ (РСД) (Ред.бр.5 + Ред.бр.6)	

Место и датум

Понуђач

М.П.

Напомена:

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни Табеле 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4, из Обрасца структуре цене на следећи начин:

1. у колону (5) уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за понуђено добро;
2. у колону (6) уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за понуђено добро;
3. у колону (7) уписати колико износи вредност без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5) са траженом количином (која је наведена у колони 4);
4. у колону (8) уписати колико износи вредност са ПДВ-ом и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6) са траженом количином (која је наведена у колони 4);

Уколико је понуђено референтно добро наведено у колони (2) Обрасца бр. 2, **довољно је** у колони (9) Обрасца бр. 2, „Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)“, навести назив произвођача, његове тражене техничке карактеристике, тачну ознаку модела и/или каталошки број произвођача.

Уколико се понуђено добро разликује од референтног, наведеног у колони (2) Обрасца бр. 2, **мора се** у колони (9) Обрасца бр. 2, „Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)“, поред назива произвођача, тачне ознаке модела и/или каталошког броја произвођача, навести и детаљан опис понуђеног добра, са тачним вредностима за све захтеване техничке карактеристике и степене квалитета. У овом случају, мора се доставити и оригинална техничка документација произвођача са јасно обележеним вредностима за све техничке карактеристике и степене квалитета

Уколико у наведену колону 9 није могуће физички уписати захтеван текст може се доставити на посебном документу, посебна табела или слично, из кога се јасно може видети на коју се позицију односи тај опис

5. за појединачне рекапитулације, у ред број I уписује се укупна вредност за све позиције без ПДВ-а (збир колоне бр. 7);
6. у ред број II уписује се укупан износ ПДВ-а;
7. у ред број III уписује се укупна вредност са ПДВ-ом (ред број I + ред број II);

Рекапитулација се попуњава на следећи начин:

1. У ред 1 се уписује Укупна вредност за ХЕ БАЈИНА БАШТА без ПДВ-а
 2. У ред 2 се уписује Укупна вредност за ЛИМСКЕ ХЕ без ПДВ-а
 3. У ред 3 се уписује Укупна вредност за ХЕ ЗВОРНИК без ПДВ-а
 4. У ред 4 се уписује Укупна вредност за ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА без ПДВ-а
 5. У ред 5 се уписује Укупна вредност понуде без ПДВ-а (збир редова 1, 2, 3 и 4 из Табеле Рекапитулације)
 6. У ред 6 се уписује Укупан износ ПДВ-а
 7. У ред 7 се уписује Укупна вредност понуде са ПДВ-ом (збир редова 5 и 6 из Табеле Рекапитулације)
- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања Обрасца структуре цене;
 - на место предвиђено за печат и потпис, понуђач печатом оверава и потписује Образац структуре цене.

Напомена:

У Обрасцу структуре цене су наведени минимуми које понуђена добра морају да испуне у погледу техничких карактеристика и степена квалитета, функционалних захтева. Уколико понуђач понуди добра са бољим техничким карактеристикама, његова понуда због тога неће бити одбијена као неодговарајућа.

Понуда која садржи добра која не испуњавају захтеване техничке карактеристике или степене квалитета, добра за које је дат непотпун или нејасан опис, као и добра за које техничке карактеристике или степен квалитета нису доказани на захтевани начин, биће одбијена као неодговарајућа/неприхватљива.

Образац број 3

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр.86/15) Понуђач даје:

на иВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број _____ за јавну набавку добара

**ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020
„Електро опрема и потрошни електро материјал“**

Наручиоца Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд – Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана _____. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена:

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Образац број 4

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15) као понуђач дајем:

ИЗЈАВУ

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број _____ за јавну набавку добара

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020 „Електро опрема и потрошни електро материјал“

поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена:

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Образац број 5

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020 „Електро опрема и потрошни електро материјал“

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка б) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС" бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

	динара
	динара
Укупни трошкови без ПДВ-а	динара
ПДВ	динара
Укупни трошкови са ПДВ-ом	динара

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена:

Образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Прилог број 1

СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020 „Електро опрема и потрошни електро материјал“

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

	ПОДАТАК О	НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1.	Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:	
2.	Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора:	
3.	Друго:	

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

М.П.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

М.П.

Датум:

Напомена:

У случају подношења Заједничке понуде попунити, потписати, оверити и доставити овај Образац, а ако не могу сви подаци да стану у овај Образац доставити потписан и оверен Споразум у складу са Законом о јавним набавкама и овом Конкурсном документацијом, а који

Прилог број 2

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл. лист РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:
(назив и седиште Понуђача)

Матични број дужника (Понуђача):

Текући рачун дужника (Понуђача):

ПИБ дужника (Понуђача):

издаје дана године

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ**

**ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020
„Електро опрема и потрошни електро материјал“**

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Балканска 13,
Огранак "Дринско-лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића 1
31250 Бајина Башта

Матични број: 20053658,

ПИБ: 103920327,

Број текућег рачуна: 160-797-13 Банка Интеса

Предајемо Вам 1 (једну) потписану, оверену и регистровану бланко сопствену (соло) меницу, серијски број као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у поступку јавне набавке

**ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020
„Електро опрема и потрошни електро материјал“**

Овлашћујемо Вас, као Повериоца, да предату меницу можете попунити на износ од динара, и словима динара (минимално 10% од вредности наше понуде број од године, без урачунатог ПДВ-а).

Издата бланко сопствена (соло) меница може се поднети на наплату најкасније до истека рока од дана (минимално 30 (тридесет) дана након истека рока важења наше понуде број од године уколико ми, као Дужник:

1. након истека рока за подношење понуда повучемо, изменимо или одустанемо од своје понуде у оквиру рока важења понуде (опције понуде), или
2. не потпишемо уговор са Наручиоцем у року дефинисаном позивом за потписивање уговора у случају да је наша понуда изабрана као најповиљнија, или
3. у дефинисаном року, не доставимо или одбијемо да доставимо средство финансијског обезбеђења које је захтевано Уговором.

Евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за оји ће бити продужен рок важења понуде.

Овлашћујемо Повериоца, да на основу горе наведених услова, **безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова**, вансудски у складу са важећим прописима, са роком доспећа по виђењу, иницирате наплату издавањем налога за наплату на терет свих рачуна код банака Дужника (унети назив и седиште Дужника), из новчаних средстава, односно друге имовине, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-797-13 Банка Интеса.

Овлашћујемо банке, код којих имамо рачуне, да наплату–плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за заступање Дужника, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на састављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Датум:

М.П.

Понуђач:

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 (једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде
- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача
- Фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке
- Фотокопију ОП обрасца
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде.

Прилог број 3

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл. лист РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК:
(назив и седиште Понуђача)

Матични број дужника (Понуђача):

Текући рачун дужника (Понуђача):

ПИБ дужника (Понуђача):

издаје дана године

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ**

**ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020
„Електро опрема и потрошни електро материјал“**

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Балканска 13,
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића 1
31250 Бајина Башта

Матични број:20053658,

ПИБ:103920327,

Број текућег рачуна:160-797-13 Банка Интеса

Предајемо Вам 1 (једну) потписану, оверену и регистровану бланко сопствену (соло) меницу, серијски број као средство финансијског обезбеђења за **добро извршење посла** у поступку јавне набавке.

**ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020
„Електро опрема и потрошни електро материјал“**

Овлашћујемо Вас, као Повериоца, да предату меницу можете попунити на износ од динара, (и словима динара), (минимално 10% од уговорене вредности без ПДВ-а), по Уговору, за **јавну набавку број ЈН/2100/0029/2020 „Електро опрема и потрошни електро материјал“**, број од године (заведен код Корисника – Повериоца) и бр. од године (заведен код Дужника).

Издата бланко сопствена (соло) меница може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. од године (заведен код Корисника – Повериоца) и бр. од године (заведен код Дужника), т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од рока важења уговора, уколико ми, као Дужник не извршимо уговорене обавезе у уговореном року или их извршимо делимично или неквалитетно.

Евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок важења уговора.

Овлашћујемо Повериоца, да на основу горе наведених услова, **безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова**, вансудски у складу са важећим прописима, са роком доспећа по виђењу, иницирате наплату издавањем налога за наплату на терет свих рачуна код банака Дужника (унети назив и седиште Дужника), из новчаних средстава, односно друге имовине, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-797-13 Банка Интеса.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за заступање Дужника, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на састављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Датум:

М.П.

Понуђач:

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 (једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла понуде
- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Продавца
- Фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке
- Фотокопију ОП обрасца
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(напомена: **не доставља се у понуди**)

ДУЖНИК:
(назив и седиште Понуђача)
МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача):
ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача):
ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача):

и з д а ј е д а н а године

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ
за ЈН/2100/0029/2020
„Електро опрема и потрошни електро материјал“**

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране“ Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, број текућег рачуна: 160-797-13 Банка Интеса.

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је неопозива, без права протеста и наплата на први позив, серијски бр. _____ (уписати серијски број) као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, Београд, Огранак „Дринско-Лимске хидроелектране“ Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од _____ динара, и словима _____ динара (минимално 5% вредности уговора без ПДВ) по Уговору, за јавну набавку број ЈН/2100/0029/2020 - „Електро опрема и потрошни електро материјал“, број _____ од _____ (заведен код Корисника - Повериоца) и бр. _____ од _____ (заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року уколико _____ (назив дужника), као дужник не отклони недостатке у гарантном року.

Издата Бланко соло меница серијски број _____ (уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. _____ од _____ године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр. _____ од _____ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) календарских дана од истека гарантног рока с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и гарантни рок.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, Београд, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране“ Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника број _____ код _____ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-797-13 Банка Интеса.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

Датум:

М.П.

Понуђач:

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року
- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Продавца
- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке
- фотокопију ОП обрасца
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ ИСПОРУЦИ ДОБАРА

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020 „Електро опрема и потрошни електро материјал“

Датум:

ПРОДАВАЦ:

КУПАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Балканска 13
11000 Београд
Огранак
"Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1
31250 Бајина Башта

(Назив и адреса Продавца)

Број Уговора/Датум:

Број налога за набавку/наруџбенице (НЗН):

Место извршене испоруке добара/ Место трошка¹:

Објект:

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА:

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Укупна вредност испоручених добара по спецификацији је (без ПДВ-а) _____ .

ПРИЛОГ:

НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јединицу мере, јединичну цену без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а)

Предмет уговора одговара траженим техничким карактеристикама:

ДА НЕ

Предмет уговора нема видљивих оштећења:

ДА НЕ

Укупан број позиција из спецификације:

Број улаза:

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације):

.....
.....
.....

Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011):

.....
.....
.....

В) Да су добра испоручена у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:

ПРОДАВАЦ:

КУПАЦ:

(Име и презиме)

Одговорно лице по Решењу за
извршење уговора (Име и презиме)

(Потпис)

(Потпис)

Напомена:

Овај Записник се доставља само информативно, што значи да Понуђачи исти не достављају уз Понуду.

Појашњења:

1. *Налог за набавку=Наручбеница (излазни документ ка Продавцу, издат на основу Уговора) ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ ЗАПИСНИКА.*
2. *Потпис од стране Наручиоца на Записнику је један и то је потпис Одговорног лица за праћење извршења уговора именованог Решењем.*
3. *Продавац је дужан да уз фактуру достави и обострано потписани Записник.*
4. *Обавеза Наручиоца је издавање писменог Налога за набавку.*

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020

„Електро опрема и потрошни електро материјал“

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди.

Овај уговор закључили су у Бајиној Башти, дана године:

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак "ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327
Текући рачун број: 160-797-13
Банка: Ванса Intesa ад Београд
кога заступа руководилац за инвестиције, модернизација и ревитализација производних агрегата у Огранку Дринско – Лимске ХЕ, Бајина Башта, на основу Пуномоћја ВД директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године,
(у даљем тексту: **Наручилац или Купац**)

и

2.из.....
Улица и број
Матични број:
ПИБ:
Текући рачун број:
Банка:
кога заступа
(у даљем тексту: **Продавац**)

- 2а.из.....
Улица и број
Матични број:
ПИБ:
Текући рачун број:
Банка:
кога заступа
(члан групе понуђача или подизвођач)

- 2б.из.....
Улица и број
Матични број:
ПИБ:
Текући рачун број:
Банка:
кога заступа
(члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара број ЈН/2100/0029/2020, ЈАНА број _____ ради набавке добра и то: "Електро опрема и потрошни електро материјал".
- да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана _____, као и на интернет страници Наручиоца;
- да понуда Продавца, која је заведена код Наручиоца под бројем _____ дана _____ године (у даљем тексту Понуда), у потпуности одговара захтеву Наручиоца из Позива за подношење понуда и Конкурсне документације и да му је Наручилац доделио уговор својом Одлуком број _____ од _____ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора о продаји добара (даље: Уговор) су добра: Електро опрема и потрошни електро материјал.

Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи уговорена добра из става 1. овог члана, која се односе на испоруку електро опреме и потрошни електро материјала за потребе Огранка "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта, у уговореном року, у свему према Понуди продавца број _____ од _____ године, Обрасцу структуре цене и Конкурсној документацији за предметну јавну набавку, који као прилози чине саставни део овог Уговора

Делимично извршење уговора Продавац ће у складу са Понудом, уступити подизвођачу: _____ (назив Подизвођача из АПР) и то: _____ (опис добара), са процентом учешћа у понуди од _____ (бројчано исказани процента) (попуњава Понуђач).

Продавац који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимично уступио подизвођачу у потпуности је одговоран Наручиоцу за реализацију Уговора.

Група понуђача у заједничкој понуди, одговорна је неограничено и солидарно за извршење обавеза по основу овог Уговора.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Члан 2.

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи _____ (словима: _____) динара, без обрачунатог ПДВ.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени Конкурсном документацијом.

Цена добара из става 1. овог члана утврђена је на паритету испоручено у ЈП ЕПС – Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта и обухвата трошкове које Продавац има у вези испоруке на начин како је регулисано овим Уговором.

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 3.

Продавац, за добра која испоручује, обавезује се да, по извршеној испоруци добара из члана 1. овог Уговора, испостави исправан рачун директно купцу, односно Орнанку "Дрнско – Лмске ХЕ" Бајна Баша, коме је испорука уговорених добара извршена, у року од 3 (три) дана од дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

Ако је странo лице ретространо као ПДВ обавезник у Републици Србији преко ПДВ пуномоћника, рачуне за испоруку добара, из става 1. овог члана испоставља искључиво ПДВ пуномоћник. Рачун мора бити издат у складу са Законом о порезу на додату вредност. Рачуни који нису испостављени у складу са Законом о порезу на додату вредност неће бити оверени од стране купца и биће враћени Продавцу на исправку. Рачун мора бити достављен на следеће адресе:

за Табелу 1 (Спецификација за ХЕ "Бајна Баша" Бајна Баша):

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд, Орнанк "Дрнско - Лмске хидроелектране" Бајна Баша, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајна Баша,

за Табелу 2. (Спецификација за "Лмске ХЕ" "Нова Варош")

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд, Орнанк "Дрнско - Лмске хидроелектране" Бајна Баша - Организациона целина "Лмске-Хидроелектране" Нова Варош, Трг Војводе Бојовића 4, 31320 Нова Варош,

за Табелу 3. (Спецификација за ХЕ "Зворник" Мали Зворник):

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд, Орнанк "Дрнско - Лмске хидроелектране" Бајна Баша - Организациона целина ХЕ "Зворник" Мали Зворник, Краља Петра I бр. 40, 15318 Мали Зворник,

за Табелу 4. (Спецификација за ХЕ "Електропоморава" Чачак):

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд, Орнанк "Дрнско - Лмске хидроелектране" Бајна Баша - Организациона целина ХЕ "Електропоморава" Чачак, Господар Јованова 24, 32000 Чачак, наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са чито написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица купца, које је примило предметна добра. У испостављеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обраца стурктуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, не се сматрају неисправним. Уколико, због копишћена различитих шифарника и софтверских решена није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са уредним предметом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Плаћање укупно уговорене цене из члана 2. овог Уговора, извршиће се у динарима, на рачун Продавца за добра које је он испоручио, број рачуна: _____, у целисти, након закључења Уговора, испуњења одложног услова и након испоруке предмета Уговора, у року до 45 дана од пријема исправног рачуна.

Рок плаћања почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном пратећом документацијом.

РОК ИСПОРУКЕ

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоруку предметних добара изврши у року од _____ календарских дана од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца.

Наручилац ће Захтев за испоруку доставити Продавцу, најкасније у року од 20 календарских дана од дана ступања Уговора на снагу, у писаном облику, путем е-маила, на адресу: _____ (Попуњава Понуђач).

Испорука се може вршити у периоду понедељак – петак од 07-13 часова.

Продавац мора комплетан обим предметних добара испоручити одједном, тј. није дозвољена сукцесивна испорука.

Ако Продавац не испуни обавезу о року, Купац ће му оставити примерен накнадни рок за испуњење, у ком случају ће Продавац платити уговорну казну у висини одређеној овим Уговором.

Ако Продавац не испуни обавезу ни у остављеном примереном накнадном року, Купац ће реализовати своја права из средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Уговорна казна се обрачунава за сваки дан задоцњења у висини од 0,2% од вредности Уговора, а највише 10% укупне вредности Уговора, без пореза на додату вредност.

Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана издавања рачуна од стране Купца.

Уколико Купац услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа тих пенала, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћених пенала.

Продавац се ослобађа уговорне казне кад је до неуредног испуњења дошло због узрока за који он није одговоран.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Меница као СФО за испуњење уговорних обавеза

Продавац је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних страна, а пре испоруке, као **одложни услов** из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, "Сл.лист СРЈ" бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ" бр. 1/2003 – Уставна повеља), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда Купцу:

1) Бланко сопствену меницу која је:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближним условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).
- 2) Менично писмо – овлашћење којим продавац овлашћује купца да може наплатити меницу на износ од минимум 10 % од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници;
 - 3) овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;
 - 4) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке;
 - 5) фотокопију ОП обрасца;
 - 6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Члан 8.

Достављање средстава финансијског обезбеђења из члана 7. представља одложни услов, тако да правно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не испуни.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у остављеном року, сматраће се да је Продавац одбио да закључи Уговор.

Члан 9.

Меница као гаранција за отклањање грешака у гарантном року

Продавац је обавезан да Купцу у тренутку примопредаје предмета уговора или најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, достави:

- 1) Бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је:
 - издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља),
 - евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближним условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).
- 2) Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Купца да може наплатити меницу на износ од минимум 5% од вредности уговора (без ПДВ), са роком важења минимално 30

календарских дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења;

- 3) Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Продавца;
- 4) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке;
- 5) Фотокопију ОП обрасца;
- 6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не отклони недостатке у гарантном року.

МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 10.

Испорука добара која је предмет овог уговора врши се на паритету испоручено у ЈП ЕПС – Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта, и то:

- Добра наведена у Табели број 1.1 – Спецификација ХЕ Бајина Башта, на адресу:

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ БАЈИНА БАШТА, 31256 Перућац.

- Добра наведена у Табели број 1.2 – Спецификација Лимске ХЕ, на адресу:

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
ЛИМСКЕ ХЕ, ХЕ БИСТРИЦА, 31325 Бистрица.

- Добра наведена у Табели број 1.3 – Спецификација ХЕ Зворник, на адресу:

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ ЗВОРНИК Мали Зворник, Краља Петра I бр.40, 15318 Мали Зворник.

- Добра наведена у Табели број 1.4 – Спецификација ХЕ Електроморава, на адресу:

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА, ХЕ ОВЧАР БАЊА, 32142 Овчар Бања.

Продавац добара је дужан да сва добра транспортује до дефинисаног места испоруке о свом трошку.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 11.

Продавац је дужан да све послове, у циљу реализације овог Уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији.

Продавац је дужан да поштује и акте које доноси Купац, односно акте које стране из Уговора закључе из области безбедности и здравља на раду.

Продавац је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду које је неопходно спровести, полазећи од специфичности предмета Уговора, технологије рада и стеченог искуства, како би се заштитили запослени код Продавца, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Купац може раскинути Уговор.

Члан 12.

Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део Уговора.

Члан 13.

Продавац је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 14.

Продавац је дужан да Купцу и/или његовим запосленима накнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Продавца, односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао, ради испуњења Уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или телесне повреде, штета настала на имовини Купца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Купац ради отклањања последица штетног догађаја.

Члан 15.

Продавац је дужан да, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон о БЗР), обустави испоруку добара уколико је забрану рада или забрану употребе средстава за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Купца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом прописа о безбедности и здрављу на раду.

Продавац нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити могу продужити рок за извршење Уговора, због тога што је испорука добара основано обустављена од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Купца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Члан 16.

Продавац је одговоран да добра која су предмет овог Уговора не загађују, односно минимално утичу на животну средину, односно да обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни пријем

Члан 17.

Продавац се обавезује да да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке, минимум 2 (два) дана пре планираног датума испоруке, писаним путем на следеће е-маил адресе:

- за Табелу 1.1 – Спецификација ХЕ Бајина Башта - milan.milutinovic@eps.rs
- за Табелу 1.2 – Спецификација Лимске ХЕ - milojko.batakovic@eps.rs
- за Табела 1.3 – Спецификација ХЕ Зворник - novak.maksimovic@eps.rs и
- за Табела 1.4 – Спецификација ХЕ Електроморава - djordje.pajevic@eps.rs

Обавештење из претходног става садржи следеће податке: број јавне набавке, у складу са којом се врши испорука и очекивани час приспећа испоруке у ЈП ЕПС – Огранак ДЛХЕ, на напред наведене адресе.

Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено преузимање добара у времену од 07,00 до 13,00 часова.

Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном пријему – без примедби и/или Отпремнице и провером:

- да ли је испоручена уговорена количина
- да ли су добра испоручена у оригиналном паковању
- да ли су добра без видљивог оштећења
- да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у конкурсној документацији.

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Квалитативни пријем

Члан 18.

Купац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара, без одлагања, утврди квалитет испорученог добра чим је то према редовном току ствари и околностима могуће.

Купац може одложити утврђивање квалитета испорученог добра док му Продавац не достави исправе које су за ту сврху неопходне (атесте, сертификате и др.), али је дужно да опомене Продавца да му их без одлагања достави.

Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Купац је обавезан да обавести Продавца о видљивим и скривеним недостацима, без одлагања.

Продавац је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења о недостацима из става 3. овог члана, писмено обавести Купца о исходу рекламације.

Купац, који је Продавцу благовремено и на поуздан начин саопштио своје примедбе због утврђених недостатака, може:

- захтевати од Продавца да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или да му преда нова добра без недостатака о свом трошку а да испоручена добра са недостацима о свом трошку преузме;
- захтевати снижење цене

- изјавити да раскида Уговор.

У сваком од ових случајева, Купац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара Купцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.

Продавац је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после преузимања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

У случају неслагања Продавца са примедбама Купца контролу извршене испоруке добара извршиће независна лабораторија, одобрена од стране Продавца и Купца. Одлука независне лабораторије биће коначна и обавезујућа за уговараче.

Трошкове контроле сноси Продавац.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 19.

За ставке под редним бројевима 414., 415., 416., 417., 418. из Табеле 1.1- Спецификација за ХЕ "Бајина Башта" гаранција износи _____ година од дана испоруке и потписивања Записника о извршеној испоруци добара, без примедби, издата од овлашћеног дистрибутера и сервисера за Републику Србију.

Купац има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику доставити Продавцу приговор на квалитет, а најкасније у року од три дана од дана сазнања за недостатак.

Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима РС.

У случају потврђивања чињеница, изложених у рекламационом акту Купца, Продавац ће испоручити добро у замену за рекламирано о свом трошку, најкасније 15 (петнаест) дана од дана повраћаја рекламираног добра од стране Купца.

Гарантни рок се продужава за време за које добро, због недостатака, у гарантном року није коришћено на начин за који је купљено и време проведено на отклањању недостатака на добру у гарантном року. На замењеном добру тече нови гарантни рок и износи _____ месеци од датума замене.

Сви трошкови који буду проузроковани Купцу, а везани су за отклањање недостатака на добру које му се испоручује, сагласно овом Уговору, у гарантном року, иду на терет Продавца.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 20.

Продавац је у складу са Законом о облигационим односима одговоран за штету коју је претрпео Купац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Купац има право на накнаду обичне штете и измакле користи, које је Продавац у време закључења уговора морао предвидети као могуће последице повреде уговора, а с обзиром на чињенице које су му тада биле познате или морале бити познате.

ВИША СИЛА

Члан 21.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе, у обавези је да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о наступању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или друге Уговорне стране, који је настао за време или у вези дејства више силе, неће се сматрати штетом коју је обавезна да накнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико дејство више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем испуњењу Уговора, о чему ће закључити анекс, или ће се споразумети о раскиду Уговора.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 22.

Свака Уговорна страна може једнострано раскинути овај Уговор, у случају да друга Уговорна страна не испуни своју обавезу ни у остављеном примереном накнадном року, достављањем писане изјаве о раскиду Уговора другој Уговорној страни.

Купац може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе за предметом Уговора, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора, у ком случају Продавац нема право на накнаду штете.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 23.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са законом.

Купац може, након закључења Уговора, повећати обим предмета Уговора, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупно вредности Уговора из члана 3. овог Уговора.

Купац може да дозволи промену поједних елемената Уговора из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих прописа, мере државних органа, промењене околности у смислу одговарајућих одредби Закона о облигационим односима.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 24.

Овлашћени представници за праћење испуњења уговора су:

за Купца:

- _____ за извршење уговора, за Табелу 1.1 – Спецификација ХЕ Бајина Башта
- _____ за извршење уговора, за Табелу 1.2 – Спецификација Лимске ХЕ
- _____ за извршење уговора, за Табелу 1.3 – Спецификација ХЕ Зворник
- _____ за извршење уговора, за Табелу 1.4 – Спецификација ХЕ Електроморава и _____ за реализацију уговора.

- за Продавца: _____

Овлашћења и дужности овлашћених представника за праћење испуњења овог Уговора су:

- састављање и потписивање записника о испоруци добара и
- друге активности детаљано наведене у Решењима који су прилог Уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Продавац је дужан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким спецификацијама и другим обавештењима да их користи искључиво у циљу испуњења Уговора и не може их стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Купца, осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима а у складу са Уговором о чувању пословне тајне и поверљивих информација који је као прилог саставни део Уговора.

Члан 26.

Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Купца и да је документује на прописан начин. Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Уговора.

Члан 27.

Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије, У случају спора меродавно је право Републике Србије а поступак се води на српском језику.

Члан 28.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 29.

Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду.

Члан 30.

Уговор остаје на снази у случају ништавости његових појединих одредби, уколико оне не повлаче ништавост целокупног Уговора.

Члан 31.

Овај Уговор је закључен на одређено време и то до 31.08.2021. године.

Овај Уговор ступа на снагу када Продавац достави средство финансијског обезбеђења за о добро извршење посла.

Члан 32.

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

- Конкурсна документација за јавну набавку број **ЈН/2100/0029/2020**
- Споразум о заједничком наступању – у случају подношења заједничке понуде
- Понуда Продавца, број _____ од _____ године, која је код Наручиоца заведена под бројем _____ дана _____ године (*не попуњава понуђач*)
- Образац структуре цене
- Решења о одговорним лицима
- Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација
- Прилог о БЗР.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 33.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих је 4 (четири) примерка за Наручиоца/Купца и 2 (два), идентична, примерка за Продавца.

КУПАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак
"Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта

ПРОДАВАЦ:

(назив понуђача)

(потпис)

руководилац за инвестиције, модернизација и
ревитализација производних агрегата у Огранку
Дринско – Лимске ХЕ, Бајина Башта

(име, презиме и функција потписника модела
уговора/уговора)

Напомена: Приложени модел Уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен Уговор о јавној набавци.

8. УГОВОР

о чувању пословне тајне и поверљивих информација

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0029/2020

„Електро опрема и потрошни електро материјал“

Закључен између

**1. Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак "ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Бајина Башта**

Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта

Матични број: 20053658

ПИБ: 103920327

Текући рачун број: 160-797-13

Банка: Банка Интеса ад Београд

кога заступа руководилац за инвестиције, модернизација и ревитализација
производних агрегата у Огранку Дринско – Лимске ХЕ, Бајина Башта, на основу
Пуномоћја ВД директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године,
(у даљем тексту: **Наручилац или Купац**)

и

2.

из

Улица и број

Матични број:

ПИБ:

Текући рачун број:

Банка:

кога заступа

(у даљем тексту: **Продавац**)

2а.

из

Улица и број

Матични број:

ПИБ:

Текући рачун број:

Банка:

кога заступа

(**члан групе понуђача или подизвођач**)

2б.

из

Улица и број

Матични број:

ПИБ:

Текући рачун број:

Банка:

кога заступа

(**члан групе понуђача или подизвођач**)

У даљем тексту за потребе овог Уговора - заједнички назив **Стране**.

Члан 1.

Стране су се договориле да у вези са јавном набавком добара **јавна набавка број ЈН/2100/0029/2020 – „Електро опрема и потрошни електро материјал“** (у даљем тексту: Добра), омогуће приступ и размену података који чине пословну тајну, као и података о личности, те да штите њихову поверљивост на начин и под условима утврђеним овим Уговором, законом и интерним актима страна.

Овај Уговор представља прилог основном Уговору број _____ од _____ године.

Члан 2.

Стране су сагласне да термини који се користе, односно проистичу из овог уговорног односа имају следеће значење:

Пословна тајна је било која информација која има комерцијалну вредност зато што није опште позната нити је доступна трећим лицима која би њеним коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист, и која је од стране њеног држаоца заштићена одговарајућим мерама у складу са законом, пословном логиком, уговорним обавезама или одговарајућим стандардима у циљу очувања њене тајности, а чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету држаоцу пословне тајне;

Држалац пословне тајне – лице које на основу закона контролише коришћење пословне тајне;

Носачи информација – су материјални и електронски медији, глас-говор, сигнали, физичко поље и информационе базе података у којима је садржана или преко које се преноси Пословна тајна;

Ознаке степена тајности – реквизити (ознаке и описи), који сведоче о поверљивости података садржаних на носачу информација, а који се стављају на сам носач и (или) на његову пратећу документацију;

Давалац – Страна која је Држалац пословне тајне, која Примаоцу уступа податке који представљају пословну тајну;

Прималац – Страна која од Даваоца прима податке који представљају пословну тајну, те пријемом истих постаје Држалац пословне тајне;

Податак о личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзира на облик у коме је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски медиј и сл.), по чијем налогу, у чије име, односно за чији рачун је информација похрањена, датум настанка информације, место похрањивања информације, начин сазнавања информације (непосредно, путем слушања, гледања и сл, односно посредно, путем увида у документ у којем је информација садржана и сл.), или без обзира на друго својство информације;

Физичко лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одређен или одредив на основу личног имена, јединственог матичног броја грађана, адресног кода или другог обележја његовог физичког, психолошког, духовног, економског, културног или друштвеног идентитета.

Члан 3.

Пословна тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, иновације, истраживања, технике, процеси, програме, графиконе, изворне документе, софтвере, производне планове, пословне планове, пројекте, пословне прилике, све информације писмено означене као „пословна тајна“ или „поверљиво“, информације која, под било којим околностима, могу да се тумаче као пословна тајна или поверљиве информације, услове и околности свих преговора и сваког уговора између Купца и Продавца.

Свака страна признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге стране од суштинске вредности другој страни, чија би вредност била умањена ако би таква информација доспела до треће стране.

Свака страна ће приликом обраде поверљивих информација које се тичу података о личности, а у вези са Пословним активностима поступати у складу са важећим Законом о заштити података о личности у Републици Србији.

Осим ако изричито није другачије уређено,

- ниједна страна неће користити пословну тајну или поверљиве информације друге стране,
- неће одавати ове информације трећој страни, осим запосленима и саветницима сваке стране којима су такве информације потребне (и подлежу ограниченој употреби и ограничењима одавања која су бар толико рестриктивна као и она писмено извршавана од стране запослених и саветника); и
- ће се трудити у истој мери да заштити пословну тајну и/или поверљиве информације друге стране као што чува и своји пословну тајну и/или поверљиве информације истог значаја, али ни у ком случају мање него што је разумно.

Члан 4.

Прималац преузима на себе обавезу да штити пословну тајну Даваоца у истој мери као и сопствену, као и да предузме све економски оправдане превентивне мере у циљу очувања поверљивости примљене пословне тајне

Прималац се обавезује да чува пословну тајну Даваоца коју сазна или прими преко било ког носача информација, да не врши продају, размену, објављивање, односно достављање пословне тајне Даваоца трећим лицима на било који начин, без предходне писане сагласности Даваоца.

Обавеза из претходног става не постоји у случајевима:

- а) када се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне Даваоца надлежним органима власти, у складу са важећим налогом или захтевом сваког суда, управне агенције или било ког владиног тела упоредиве надлежности, под условом да страна која одаје Даваоца писмено обавести пре таквог одавања, да би омогућио Даваоцу да се успротиви таквом налогу или захтеву;
- б) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим овлашћеним лицима ради испуњавања обавеза Примаоца према Даваоцу, уз услов да Прималац остане одговоран за поштовање одредаба овог Уговора;

в) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају његовим повезаним друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност за поступање наведених правних лица са добијеним податком у складу са обавезама Примаоца из овог Уговора

г) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца Примаочевим правним или финансијским саветницима који су у обавези да чувају тајност таквог Примаоца.

Поред тога горе наведене обавезе и ограничења се не односе на информације које Давалац даје Примаоцу, тако да Прималац може да документује да је:

- то било познато Примаоцу у време одавања,
- дошло до јавности, али не кривицом Примаоца,
- то примљено правним путем без ограничења употребе од треће стране која је овлашћена да ода,
- то независно развијено од стране Примаоца без приступа или коришћења пословне тајне и/или поверљивих информација власника; или
- је писмено одобрено да се објави од стране Даваоца.

Члан 5.

Стране се обавезују да ће пословну тајну, када се она размењује преко незаштићених веза (факс, интернет и слично), размењивати само уз примену узајамно прихватљивих метода криптовања, комбинованих са одговарајућим поступцима који заједно обезбеђују очување поверљивости података.

Члан 6.

Свака од Страна је обавезна да одреди:

- име и презиме лица задужених за размену пословне тајне (у даљем тексту: Задужено лице),
- поштанску адресу за размену докумената у папирном облику, кад се подаци размењују у папирном облику
- е-мејл адресу за размену електронских докумената, кад се подаци достављају коришћењем интернет-а
- и да о томе обавести другу Страну, писаним документом који је потписан од стране овлашћеног заступника Стране која шаље информацију.

Размена података који представљају пословну тајну не може почети пре испуњења обавеза из претходног става.

Сва обавештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка у случају судског спора између Страна, врши се у писаној форми, и то: препорученом поштом са повратницом или директном доставом на адресу стране или путем електронске поште на контакте који су утврђени у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 7.

Уколико је примопредаја обављена коришћењем електронске поште, Прималац је обавезан да одмах након пријема поруке са приложеном пословном тајном, пошаље поруку са потврдом да је порука примљена.

Уколико Задужено лице Даваоца не прими потврду о пријему поруке са приложеном пословном тајном у року од два радна дана, рачунајући у овај рок и дан када је порука послата, обавезна је да обустави даље слање података, и да покрене поступак за откривање разлога кашњења у достављању информације да је порука са приложеном пословном тајном примљена.

Слање података се може наставити кад и уколико се покаже да тајност података није нарушена, као и да нису нарушене одредбе овог Уговора.

Члан 8.

Достављање пословне тајне Примаоцу, у штампаној форми или електронским путем, врши се уз следећу напомену: "Информације које се налазе у овом документу представљају пословну тајну _____ . Документ или његови делови се не могу копирати, репродуковати или уступити без претходне сагласности " _____ ".

Приликом достављања пословне тајне у складу са претходним ставом, на празне линије текста напомене из претходног става, уноси се назив Стране која је Давалац пословне тајне.

Материјални и електронски медији у којима, или на којима, се налази пословна тајна морају да садрже следеће ознаке степена тајности:

За Купца:

Пословна тајна
Јавно предузеће "Електропривреда Србије"
Балканска 13, Београд
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
Трг Душана Јерковића број 1

или:

Поверљиво
Јавно предузеће "Електропривреда Србије"
Балканска 13, Београд
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
Трг Душана Јерковића број 1

За Продавца:

Пословна тајна

или:

Поверљиво

Уколико се ради о усменом достављању информација, информације ће се сматрати пословном тајном Даваоца уколико је то назначено приликом усменог достављања и уколико је о томе у року од 3 (три) радна дана од дана усменог достављања, Примаоцу достављена напомена у писаној форми (у штампаној форми или електронским путем).

Члан 9.

Обавезе из овог уговора односе се и на пословну тајну којој су стране имале приступ или су је размениле до тренутка закључења овог Уговора.

Обавезе из овог Уговора односе се и на податке Даваоца које представљају пословну тајну у смислу овог Уговора, а којима је Прималац имао приступ или је до њих дошао случајно током реализације Пословних активности из члана 1. овог Уговора.

Члан 10.

Давалац остаје власник достављених података који представљају пословну тајну. Давалац има право да, у било ком моменту, захтева од Примаоца повраћај оригиналних Носача информација који садрже пословну тајну Даваоца.

Најкасније у року од тридесет (30) дана од дана пријема таквог захтева, Прималац је у обавези да врати све примљене Носаче информација који садрже пословну тајну Даваоца и уништити све копије и репродукције тих података (у било ком облику, укључујући, али не ограничавајући се на електронске медије) које су у поседу Примаоца и/ или у поседу лица којима су исти предати у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 11.

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора, дође до статусних промена код уговорних Страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника (следбенике). У случају евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до окончања ликвидационог поступка обезбеди повраћај Даваоцу свих оригинала и уништавање свих примерака и облика копија примљених Носача информација.

Члан 12.

Прималац сноси одговорност за сваку и сву штету коју претрпи Давалац услед кршења одредби овог Уговора, као и услед евентуалног откривања пословне тајне Даваоца од стране трећег лица коме је Прималац доставио пословну тајну Даваоца.

Прималац признаје да пословна тајна и/или поверљиве информације Даваоца садрже вредне податке Даваоца и да ће свака материјална повреда овог уговора изазивати последице које су дефинисане законом.

Члан 13.

Стране ће настојати да све евентуалне спорове настале из, у вези са, или услед кршења одредби овог Уговора, регулишу споразумно. Уколико се споразум не постигне, уговара се стварна надлежност суда.

Члан 14.

Евентуалне измене и допуне овог Уговора на снази су само у случају да су састављене у писаној форми и потписане на прописани начин од стране овлашћених представника сваке од Страна.

Члан 15.

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе позитивноправних прописа Републике Србије применљивих, с обзиром на предмет Уговора.

Члан 16.

Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступници обе Страна, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Обавезе према очувању поверљивости пословне тајне и поверљивих информација које су претходно дефинисане важе трајно.

Члан 17.

Овај Уговор је потписан у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) примерка за Наручиоца/Купца и 2 (два) примерка за Продавца.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

КУПАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак
"Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта

руководилац за инвестиције, модернизација
и ревитализација производних агрегата у
Огранку Дринско – Лимске ХЕ, Бајина Башта

ПРОДАВАЦ:

(назив понуђача)

(потпис)

*(име, презиме и функција потписника модела
уговора/уговора)*

Прилог о безбедности и здрављу на раду

у отвореном поступку за јавну набавку добара
"Електро опрема и потрошни електро материјал", број: ЈН/2100/0029/2020

КУПАЦ:

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13,

Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта,

Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта,

кога заступа руководилац за инвестиције, модернизација и ревитализација производних агрегата
у Огранку Дринско – Лимске ХЕ, Бајина Башта, Жељко Рисимовић, дипл.маш.инж., на основу
Пуномоћја ВД директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године

Матични број: 20053658

ПИБ: 103920327

Текући рачун број: 160-797-13, Банка Интеса АД

(у даљем тексту: **Наручилац или Купац**)

и

ПРОДАВАЦ:

.....ИЗ

Улица број.....

кога заступа.....

МБ

ПИБ

Текући рачун број:

(у даљем тексту: **Продавац**)

Чланови групе/подизвођачи: (овај став се уноси у Модел само ако постоје)

1ИЗ

Улица број.....

кога заступа.....

МБ

ПИБ

Текући рачун број:

2ИЗ

Улица број.....

кога заступа.....

МБ

ПИБ

Текући рачун број:

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

Уводне одредбе

Стране сагласно констатују да су посебно посвећене реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора за јавну набавку "Електро опрема и потрошни електро материјал", број: ЈН/2100/0029/2020, као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу услуге које су предмет Уговора.

Стране су сагласне:

I Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца/Купца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон) као и других прописа Републике Србије и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју.

II Да Наручилац захтева од Продавца да се приликом пружања услуга које су предмет овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона, као и других прописа Републике Србије и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

III Да Продавац прихвата захтеве Наручиоца из тачке II Уводних одредби.

1. Предмет овог Прилога о БЗР је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Продавца, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Уговора, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: БЗР).

2. Продавац, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за пружање услуга и које су предмет Уговора, у току трајања уговорних обавеза, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом као и осталим прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и интерним актима Наручиоца.

3. Продавац је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за пружање услуга које су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

4. Продавац је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога о БЗР (подизвођаче, кооперанте, повезана лица).

5. Продавац, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за пружање услуга, које су предмет Уговора, у току трајања уговорених обавеза, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца/Купца, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

5.1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР;

5.2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

5.3. процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване;

5.4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

5.5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

5.6. забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено фотографисање;

5.7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

6. Продавац је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Продавцу по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

7. Продавац је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са Законом као и прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за пружање услуга које су предмет Уговора, а све у складу са прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и интерним актима Наручиоца.

8. Продавац је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за пружање услуга које су предмет Уговора, а све у складу са прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и интерним актима Наручиоца.

Уколико Наручилац утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих средстава за рад на локацију Наручиоца неће бити дозвољено.

9. Продавац је дужан да Наручиоцу најкасније 3 (словима: три) дана пре датума почетка пружања услуга, достави:

списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да су упознати са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога о БЗР,

списак средстава за рад која ће бити ангажована за пружање услуга, и податке о лицу за БЗР код Продавца.

Уз списак лица из става 9.1. ове тачке, Продавац је дужан да достави доказе о:

9.1.1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

9.1.2. извршеним лекарским прегледима запослених,

9.1.3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

9.1.4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

10. Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом пружања услуга које су предмет Уговора.

Продавац је дужан да лицу одређеном од стране Наручиоца омогући перманентно могућност за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање даљег пружања услуга, док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Продавца као и надлежну инспекцијску службу.

Продавац се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3. ове тачке.

11. Стране су дужне да у случају да у току реализације Уговора деле радни простор, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.

Стране су дужне да, у случају из става 1. тачке 11. овог Прилога о БЗР, узимајући у обзир природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да промптно обавештавају једна другу и своје запослене и/или представнике запослених о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.

Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се споразумом.

Споразумом у писменој форми, из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца одређује се лице за координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених.

12. Продавац је дужан је да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом пружања услуга, које су предмет Уговора, а нарочито о свим опасностима, опасним појавама и ризицима.

13. Продавац је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог и других лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Уговора а који се повредио приликом пружања услуга које су предмет Уговора и то у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.

14. Овај Прилог о БЗР је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) примерка за Наручиоца/Купца и 2 (два), идентична, примерка за Продавца.

КУПАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак
"Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта

ПРОДАВАЦ:

(назив понуђача)

Жељко Рисимовић, дипл.маш.инж.

(потпис)

руководилац за инвестиције, модернизација
и ревитализација производних агрегата у
Огранку Дринско – Лимске ХЕ, Бајина Башта

(име, презиме и функција потписника модела
уговора/уговора)