

Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1
31250 Бајина Башта



AAAE3984284574519

Број: 2601500-Е.02.01.- 108185/ 38 -2025
Бајина Башта: 07. 04. 2025 године
(датум)

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019 и 92/2023) у даљем тексту: ЗЈН), члана 25. Статута Акционарског друштва Електропривреда Србије, Београд, 05 број 110-3080/2023 од 06.04.2023. године, члана 48. Правилника о ближем уређивању набавки у Акционарском друштву Електропривреда Србије, Београд (ЕПС АД Београд број 12.01.-420642/9-2023 од 29.11.2023. године), члана 5. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању набавки у Акционарском друштву Електропривреда Србије, Београд (ЕПС АД Београд број 12.01.-464771/5-24 од 16.05.2024. године) и Извештаја о поступку јавне набавке (број 2601500-Е.02.01.- 108185/ 36 -2025 од 07. 04. 2025 године) којим је у стручној оцени понуда утврђено да су се стекли услови за доделу уговора, финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске ХЕ" по основу пуномоћја генералног директора ЕПС АД Београд, у име и за рачун ЕПС АД Београд, доноси

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА број ЈН/2100/0097/2025**

Набавка вентила за потребе погона ХЕ Бајина Башта

Уговор о јавној набавци ЈН/2100/0097/2025 - Набавка вентила за потребе погона ХЕ Бајина Башта, додељује се понуђачу: **VUJAGO ELEKTRO DOO UŽICE**, чија је Понуда евидентирана код Понуђача под бројем 200/2025 од 01.04.2025. године једина прихватљива, са понуђеном ценом од 11.552.165,00 динара без ПДВ-а.

Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

1. Предмет јавне набавке су **ДОБРА – Набавка вентила за потребе погона ХЕ Бајина Башта** процењене вредности **11.811.895,42 динара без ПДВ-а**.
2. Вредност уговора износи: **11.552.165,00 динара без ПДВ-а**.
3. Основни подаци о понуђачима који су благовремено до дана истека рока за подношење понуда 03.04.2025. године до 08:00 часова поднели понуде:

Ред. бр	Назив	Адреса
1.	VUJAGO ELEKTRO DOO UŽICE	Крцунова 3, 31108 Ужице
2.	REPRO-OPREMA DOO BEOGRAD	Славонских бригада 26, 11030 Београд (Чукарица)
3.	IBREA DOO GORNI MILANOVAC	Иве Лоле Рибара 10, 32300 Горњи Милановац
4.	SPARE PARTS INTERNATIONAL DOO BEOGRAD	Краља Милутина 28, 11000 Београд (Савски Венац)

5.	Novomat d.o.o. Beograd-Čukarica	Лоле Рибара 120, 11250 Београд (Чукарица)
----	---------------------------------	--

4. Назив изабраног понуђача: **VUJAGO ELEKTRO DOO UŽICE**
Разлози због којих је његова понуда изабрана: **понуда је једина прихватљива.**
5. Резултати оцене понуда и испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта: назив изабраног понуђача, разлози за његов избор; назив одбијених понуђача, разлози за одбијање њихових понуда и понуђене цене понуда:

ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА:

ПОНУДА под ред. бр. 1 (из тачке „основни подаци о понуђачу“) VUJAGO ELEKTRO DOO UŽICE
Понуђена цена: 11.552.165,00 динара без ПДВ (из понуде)
Понуда је прихватљива јер
Не постоји основ за искључење привредног субјекта из члана 111. ЗЈН.
Не постоји основ за искључење привредног субјекта из члана 112. ЗЈН.
Испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом набавке и техничким спецификацијама, и то: Наведени понуђач испуњава све услове захтеване у техничкој спецификацији (Техничке карактеристике, Рок и начин плаћања, Рок и начин испоруке, Место испоруке и Рок важења понуде).
Достављено је средство обезбеђења за озбиљност понуде у складу са документацијом о набавци.
Не постоје ваљани докази о повреди конкуренције или корупцији.
Комисија је утврдила да понуда не садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
Понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке.

ПОНУДЕ КОЈЕ СЕ ОДБИЈАЈУ:

ПОНУДА под ред. бр. 2 (из тачке „основни подаци о понуђачу“) REPRO-OPREMA DOO BEOGRAD
Понуђена цена: 11.987.370,00 динара без ПДВ (из понуде)
На основу члана 144. став 2, члана 144. став 1. тачка 3) и члана 144. став 1. тачка 4) Понуда се одбија као неприхватљива јер

1. Понуђена цена од 11.987.370,00 динара без ПДВ-а (из понуде), прелази процењену вредност јавне набавке која износи 11.811.895,42 динара без ПДВ-а;
2. На основу услова захтеваним документацијом о набавци, у којима се јасно наводи да у случају да понуђач уз понуду достави доказе из којих се не види да понуђено добро одговара описима и испуњава све захтеве у погледу техничких карактеристика и квалитета или достави доказе из којих се јасно види да понуђено добро не одговара описима и/или нема захтеване техничке карактеристике и квалитет Наручилац ће његову понуду оценити као неодговарајућу, односно уколико понуђач не достави захтеване доказе, Наручилац ће његову понуду оценити као неприхватљиву. Конкретно Понуђач није доставио каталошки материјал произвођача за позиције од бр.1 до бр.12, затим бр.16 и од бр.18 до бр.24 из Обрасца структуре цене. Понуђач „REPRO-OPREMA DOO BEOGRAD“ је у склопу понуде која се доставља електронским средствима путем Портала јавних набавки доставио непотпуну техничку документацију за сигурносне вентиле на позицијама бр.15, бр.17 и бр.25 из које се не може утврдити да ли понуђени вентили одговарају траженим карактеристикама из Обрасца структуре цене. Понуђач није техничком документацијом произвођача или каталошким материјалом произвођача доказао да понуђена добра испуњавају захтеве Наручиоца. Понуђач такође није доставио ни захтеване доказе (сертификате) који се достављају електронски уз Понуду, а који су таксативно наведени/тражени у **ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ**;
3. Понуђач до дана истека рока за подношење понуда 03.04.2025. године до 08:00 часова није доставио део понуде који се не доставља електронски уз понуду путем Портала јавних набавки - **Оригинал средство обезбеђења за озбиљност понуде - меница са захтеваном документацијом**, што је захтевано у документацији о набавци (У складу са упутствима датим у документу *Упутство понуђачима како да сачине понуду, одељак Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача*, јасно је наведено да је наручилац дефинисао да уз понуду захтева Средство обезбеђења за озбиљност понуде - страна 4 као и начин и рок подношења – страна 5).

У складу са напред наведеним понуда је **неприхватљива**.

ПОНУДА под ред. бр. 3 (из тачке „основни подаци о понуђачу“) IBREA DOO GORNI MILANOVAC	
Понуђена цена: 15.653.856,40 динара без ПДВ (из понуде)	
На основу члана 144. став 2, члана 144. став 1. тачка 3), члана 144. став 1. тачка 4) и члана 144. став 1. тачка 6) ЗЈН	
Понуда се одбија као неприхватљива јер	
1. Понуђена цена од 15.653.856,40 динара без ПДВ-а (из понуде), прелази процењену вредност јавне набавке која износи 11.811.895,42 динара без ПДВ-а - члан 144. став 2; 2. На основу услова захтеваним документацијом о набавци, у којима се јасно наводи да у случају да понуђач уз понуду не достави захтеване доказе у погледу техничких карактеристика и квалитета, Наручилац ће његову понуду оценити као неприхватљиву. Конкретно Понуђач није доставио техничку	

документацију или каталошки материјал или друге одговарајуће доказе на основу којих се јасно може видети да понуђена добра у потпуности одговарају траженим и да испуњавају све захтеве у погледу квалитета и техничких карактеристика понуде;

3. Упоређивањем Обрасца понуде и ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, а на основу УПУТСТВА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, утврђено да Понуђач није попунио Образац структуре цене, односно доставио је бланко документ, па није могуће утврдити стварну цену понуде. На основу напред наведеног утврђени су недостаци због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде - члан 144. став 1. тачка 6) ЗЈН.
4. Понуђач до дана истека рока за подношење понуда 03.04.2025. године до 08:00 часова није доставио део понуде који се не доставља електронски уз понуду путем Портала јавних набавки - **Оригинал средство обезбеђења за озбиљност понуде - меница са захтеваном документацијом**, што је захтевано у документацији о набавци (У складу са упутствима датим у документу *Упутство понуђачима како да сачине понуду, одељак Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача*, јасно је наведено да је наручилац дефинисао да уз понуду захтева Средство обезбеђења за озбиљност понуде - страна 4 као и начин и рок подношења – страна 5)

У складу са напред наведеним понуда је **неприхватљива**.

ПОНУДА под ред. бр. 4 (из тачке „основни подаци о понуђачу“)
SPARE PARTS INTERNATIONAL DOO BEOGRAD

Понуђена цена: 11.516.000,00 динара без ПДВ (из понуде)

На основу члана члана 144. став 1. тачка 3)
Понуда се одбија као неприхватљива јер

1. На основу услова захтеваним документацијом о набавци, у којима се јасно наводи да у случају да понуђач уз понуду достави доказе из којих се не види да понуђено добро одговара описима и испуњава све захтеве у погледу техничких карактеристика и квалитета или достави доказе из којих се јасно види да понуђено добро не одговара описима и/или нема захтеване техничке карактеристике и квалитет Наручилац ће његову понуду оценити као неодговарајућу, односно уколико понуђач не достави захтеване доказе, Наручилац ће његову понуду оценити као неприхватљиву. Конкретно:
 - за позицију бр.22 из Обрасца структуре цене Наручилац је дефинисао радну температуру у опсегу: „+ 100 °C до -20 °C или више у плусу или минусу“. Увидом у достављени каталошки материјал за наведену позицију утврђено је да понуђени вентил ради у опсегу до + 95 °C, а за рад на нижим температурама није дат опсег. Понуђач није техничком документацијом произвођача или каталошким материјалом произвођача доказао да понуђено добро испуњава захтеве Наручиоца;
 - за позицију бр.23 из Обрасца структуре цене Наручилац је дефинисао радну температуру у опсегу: „+ 100 °C до -20 °C или више у плусу или минусу“. Увидом у достављени каталошки материјал за наведену позицију утврђено је да понуђени вентил ради у опсегу до + 95 °C, а за рад на нижим температурама није дат опсег. Наручилац је дефинисао и да пречник вентила има димензију: „34,5 mm или мање“. Увидом у достављени каталошки материјал за наведену позицију утврђено је да понуђени вентил има пречник 35 mm. Наручилац је дефинисао и да максимални

радни притисак за наведену позицију износи: „12 bar“. Увидом у достављени каталожки материјал за наведену позицију утврђено је ова вредност није дефинисана. Понуђач није техничком документацијом произвођача или каталожним материјалом произвођача доказао да понуђено добро испуњава захтеве Наручиоца;

- за позиције под редним бројевима 15 и 17 из Обрасца структуре цене Наручилац је у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ тражио да се достави **Важећи доказ о усаглашености (сертификат) са PED 2014/68/EU за произвођача наведеног вентила према модулу В. У наведеном сертификату мора бити наведен и конкретан тип вентила који се нуди за наведено добро, што понуђач није доставио;**

- за позицију под редним бројем 21 из Обрасца структуре цене Наручилац је у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ тражио да се достави **Важећи доказ о усаглашености (сертификат) са PED 2014/68/EU за произвођача наведеног вентила према модулу В. У наведеном сертификату мора бити наведен и конкретан тип вентила који се нуди за наведено добро, што понуђач није доставио;**

- за позицију под редним бројем 24 из Обрасца структуре цене Наручилац је у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ тражио да се достави **Важећи доказ о усаглашености (сертификат) са PED 2014/68/EU за произвођача наведеног вентила према модулу Н1. У наведеном сертификату морају бити наведене групе производа на које се сертификат односи, с тим што мора бити експлицитно наведена и група: вентили“, што понуђач није доставио;**

- за позицију под редним бројем 25 из Обрасца структуре цене Наручилац је у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ тражио да се достави **Важећи доказ о усаглашености (сертификат) са PED 2014/68/EU за произвођача наведеног вентила према модулу В. У наведеном сертификату мора бити наведен и конкретан тип вентила који се нуди за наведено добро, што понуђач није доставио.**

У складу са напред наведеним понуда је неприхватљива.

ПОНУДА под ред. бр. 5 (из тачке „основни подаци о понуђачу“) Novomat d.o.o. Beograd-Čukarica
Понуђена цена: 9.034.244,00 динара без ПДВ (из понуде)
На основу члана 144. став 1. тачка 3) Понуда се одбија као неприхватљива јер
1. На основу услова захтеваним документацијом о набавци, у којима се јасно наводи да у случају да понуђач уз понуду достави доказе из којих се не види да понуђено добро одговара описима и испуњава све захтеве у погледу техничких карактеристика и квалитета или достави доказе из којих се јасно види да понуђено добро не одговара описима и/или нема захтеване техничке карактеристике и квалитет Наручилац ће његову понуду оценити као неодговарајућу. Конкретно: - за позицију под редним бројем 21 из Обрасца структуре цене Наручилац је у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ тражио да се достави Важећи доказ о усаглашености (сертификат) са PED 2014/68/EU за произвођача наведеног вентила према модулу В. У наведеном сертификату мора бити наведен и

конкретан тип вентила који се нуди за наведено добро. Понуђач је за наведено добро понудио сигурносни вентил произвођача „NGI, Italija“ и у склопу понуде доставио сертификат усаглашености за произвођача наведеног вентила према модулу **H1** од нотификованог тела „TÜV SÜD Industrie Service GmbH“. У наведеном сертификату није наведен конкретан тип вентила који је понуђен. Понуђач је у склопу понуде доставио и документ „coc_2800.pdf“ који се води као сертификат о усаглашености и у коме је наведен понуђени тип вентила и модул **H1**, али субјект који је издао наведени документ „SYVECO“ није нотификовано тело и овај документ нема никакву доказну вредност.

У складу са напред наведеним понуда је неприхватљива.

6. Начин рангирања понуда: Критеријума за доделу уговора гласи: Економски најповољнија понуда - цена.

Обзиром да је примљена само једна прихватљива понуда, нема услова за рангирање понуда.

Комисија је утврдила да су се стекли услови за доделу уговора па је предложила Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора понуђачу: **VUJAGO ELEKTRO DOO UŽICE**, чија је понуда једина прихватљива са понуђеном ценом од **11.552.165,00** динара без ПДВ-а, за јавну набавку **JH/2100/0097/2025 - Набавка вентила за потребе погона ХЕ Бајина Башта**, па је донета одлука као у диспозитиву.

Упутство о правном средству:

У складу са чланом 214. став 3. Закона о јавним набавкама захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца предузете након истека рока за подношење понуда, подноси се у року од десет дана од дана објављивања одлуке наручиоца на Порталу јавних набавки.

Финансијски директор
Огранка "Дринско – Лимске ХЕ"



Зорица Јовановић, дипл.економиста

Доставити:

- Служби машинског одржавања у Огранку ДЛХЕ – Покретачу;
- Служби за јавне набавке и
- Писарници