

20600-E-0201-3271/17-2021  
 Бр: 01.06.2021

БЕОГРАД, Балканска 13

## Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama javnog poziva



SEKTORSKI NARUČIOCI

Podsetnik: u slučaju da ispravke ili izmene oglasa dovedu do bitne izmene uslova iz postupka javne nabavke, potrebno je produžiti prvobitno predviđeni rok ili pokrenuti novi postupak.

### Odeljak I: Javni naručilac/sektorski naručilac (kako je navedeno u osnovnom obaveštenju)

I.1) Naziv i adrese		Poreski identifikacioni broj (PIB): 103920327	
Naziv: Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“			
Adresa: Balkanska 13			
Mesto: Beograd	NSTJ oznaka: RS	Poštanski broj: 11000	Država: Srbija
Osoba za kontakt: Veljko Kovacevic 0648333986 Kamenica 0648360562		Mira Paljic 0648333145 Vladimir 0648360562	Telefon: +381 0648333986 0648333145
Elektronska pošta: epsjn@eps.rs		Faks:	
Internet stranica(-e):			
Glavna stranica: <a href="http://www.eps.rs/">http://www.eps.rs/</a>			
Stranica profila naručioca: <a href="http://www.eps.rs/cir/dlhc">http://www.eps.rs/cir/dlhc</a>			

### Odeljak II: Predmet (kako je navedeno u osnovnom obaveštenju)

II.1) Predmet nabavke		Referentni broj: JN/2100/0163/2021 (320/2021)	
II.1.1)	Naziv: Pražnjenje bioloških uređaja i putoksa u sistemu HE i RHE Bajina Bašta	Dodatna CPV oznaka:	
II.1.2)	Glavna CPV oznaka: 90460000 - Usluge pražnjenja septičkih jama i septičkih cisterni		
II.1.3)	Vrsta predmeta nabavke	<input type="checkbox"/> Radovi <input type="checkbox"/> Dobra <input checked="" type="checkbox"/> Usluge	
II.1.4)	<b>Kratak opis:</b> Na objektima HE „Bajina Bašta“, izgrađeni su nezavisni kanalizacioni sistemi za prikupljanje sanitarne, tehničko-rashladne, atmosferske i drenažne otpadne vode. U objektu mašinske zgrade RHE postoji instaliran Putox uređaj za prečišćavanje sanitarne otpadne vode iz ovog objekta pre ispuštanja u recipijent (procenjen kapacitet Putox-a je cca 110 m <sup>3</sup> ). Sanitarne otpadne vode iz restorana, magacina ulja, maziva i boja i arhive u okviru HE „Bajina Bašta“ se odvođe na biološki uređaj za prečišćavanje pre ispuštanja u recipijent (procenjen kapacitet biološkog uređaja je cca 50 m <sup>3</sup> ). Hotel Jezero je opremljen Putox uređajem za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda, kapaciteta 50-500 ES (procenjen kapacitet Putox-a je cca 55 m <sup>3</sup> ). Redovno godišnje pražnjenje i čišćenje putoksa postrojenja u sistemu HE i RHE "Bajina Bašta" i kontrolisan odvoz otpadnih voda je zakonska obaveza Investitora. Kompletna Specifikacija usluga je navedena u Obrascu strukture cene.		

### Odeljak VI: Dopunski podaci

VI.5) Datum slanja ovog oglasa: 01.06.2021

VI.6) Upućivanje na osnovni oglas

Osnovni oglas:

Broj oglasa na Portalu javnih nabavki: 2021/S F05-0001636

## Odeljak VII: Izmene

### VII.1) Informacije koje se menjaju ili dodaju

VII.1.1) Razlozi za izmenu (izaberite jednu ili više primenljivih opcija)

Izmena konkursne dokumentacije

Postupak javne nabavke nastavlja se za predmet / partije:

VII.1.2) Tekst koji je potrebno ispraviti u osnovnom oglasu (molimo navedite odgovarajući odeljak i broj stavke u osnovnom oglasu)

Broj odeljka: Partija br.: Mesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmeniti:	Umesto:	Glasi:
Broj odeljka: Partija br.: Mesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmeniti:	Umesto: Glavna CPV oznaka: Dodatna CPV oznaka:	Glasi: Glavna CPV oznaka: Dodatna CPV oznaka:
Broj odeljka: <b>IV.2.2</b> Partija br.: Mesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmeniti: Rok (datum i vreme) za podnošenje ponuda ili prijava	Umesto: Datum: <b>10.05.2021</b> Lokalno vreme: <b>08:00:00</b>	Glasi: Datum: <b>28.06.2021</b> Lokalno vreme: <b>08:00:00</b>
Broj odeljka: <b>IV.2.7</b> Partija br.: Mesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmeniti: Datum otvaranja ponuda	Umesto: Datum: <b>10.05.2021</b> Lokalno vreme: <b>12:00:00</b>	Glasi: Datum: <b>28.06.2021</b> Lokalno vreme: <b>10:00:00</b>

### VII.2) Ostali dodatni podaci:

#### Kratak opis izmena:

Ovom izmenom Komisija naručioca je izvršila izmenu Opisa kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta u delu pod tačkom 2. Obavljanje profesionalne delatnosti, podtačka 2.1. Ovlašćenje, dozvola ili članstvo.

Takodje izvršena je izmena Obrasca strukture cene, odnosno izvršena je izmena Opisa pozicija u Obrascu strukture cene..

*Odgovornost je naručioca da obezbedi usklađenost sa drugim važećim propisima.*



EPSE7355616091935

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"



Број

31. 05. 2021

18

год.

ИНТЕРНО

ЈП "Електропривреда Србије"  
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта

БЕОГРАД, Балканска 13

Предмет: **Корекција Предлога за покретање набавке**

**ЈН/2100/0163/2021 - Пражњење биолошких уређаја и путокса у систему ХЕ  
и РХЕ Бајина Башта**

Поштовани,

Обраћам Вам се са предлогом да се у Предлогу за покретање набавке за  
ЈН/2100/0163/2021 – Пражњење биолошких уређаја и путокса у систему ХЕ и РХЕ Бајина  
Башта измени:

1. У Прилогу 2: КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

Предлажемо да уместо:

Услов:

Да је привредни субјект акредитован за сакупљање, транспорт, третман и  
одлагање неопасног отпада, који је према Правилнику о категоријама,  
испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник РС", бр. 56/2010 и 93/2019),  
класификован под индексним бројем **класификован под индексним бројем 20  
03 04 – муљеве из септичких јама**, односно да поседује дозволу за вршење ових  
активности и уписан је у Национални регистар Агенције за заштиту животне  
средине, Министарства заштите животне средине, Републике Србије).

Докази:

Дозвола за сакупљање, транспорт и третман, **односно складиштење, поновно  
искоришћење и одлагање** неопасног отпада, који је према Правилнику о  
категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. Гласник РС", бр. 56/2010  
и 93/2019), класификован под индексним бројем **20 03 04 – муљеве из септичких  
јам** издата у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“  
36/2009; 14/2016 и 95/2018).

стоји:

Услов:

Да је привредни субјект акредитован за сакупљање, транспорт и третман  
неопасног отпада, који је према Правилнику о категоријама, испитивању и  
класификацији отпада ("Сл. гласник РС", бр. 56/2010 и 93/2019), класификован под  
индексним бројем **19 08 14 или 19 08 12**, односно да поседује дозволу за вршење  
ових активности и уписан је у Национални регистар Агенције за заштиту животне  
средине, Министарства заштите животне средине, Републике Србије.

Докази:

Дозвола за сакупљање, транспорт и третман, који је према Правилнику о  
категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. Гласник РС", бр. 56/2010  
и 93/2019), класификован под индексним бројем **19 08 14 или 19 08 12**, издата у  
складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ 36/2009; 14/2016  
и 95/2018).

2. У Прилогу 4: ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  
ЦЕНЕ

Предлажемо да:

## а) У позицији под редним бројем 1 уместо:

Усисавање и прање Путокс постројења у оквиру РХЕ "Бајина Башта", (процењен капацитет Путокса је цца 110 м<sup>3</sup>), транспорт и третман депозита (складиштење, поновно искоришћење или одлагање) на санитарној депонији.

По завршетку посла сачинити Документ о кретању отпада и доставити га Наручиоцу (у 2 примерка). Планирана минимум 2 (два) чишћења, на захтев Наручиоца.

стоји:

Усисавање и прање Путокс постројења у оквиру РХЕ "Бајина Башта", (процењен капацитет Путокса је цца 110 м<sup>3</sup>), транспорт, третман депозита и одлагање након третмана на депонију санитарног отпада.

По завршетку посла сачинити Документ о кретању отпада и доставити га Наручиоцу (у 2 примерка). Планирана минимум 2 (два) чишћења, на захтев Наручиоца.

## б) У позицији под редним бројем 2 уместо:

Усисавање и прање биолошког уређаја у кругу хидроелектрана "Бајина Башта", транспорт и третман депозита (складиштење, поновно искоришћење или одлагање) на санитарној депонији (процењен капацитет биолошког уређаја је цца 50 м<sup>3</sup>).

По завршетку посла сачинити Документ о кретању отпада и доставити га Наручиоцу (у 2 примерка). Планирана минимум 2 (два) чишћења, на захтев Наручиоца.

стоји:

Усисавање и прање биолошког уређаја у кругу хидроелектрана "Бајина Башта", транспорт, третман депозита и одлагање након третмана на депонију санитарног отпада (процењен капацитет биолошког уређаја је цца 50 м<sup>3</sup>).

По завршетку посла сачинити Документ о кретању отпада и доставити га Наручиоцу (у 2 примерка). Планирана минимум 2 (два) чишћења, на захтев Наручиоца.

## с) У позицији под редним бројем 3 уместо:

Усисавање и прање Путокс постројења хотела "Језеро", транспорт и третман депозита (складиштење, поновно искоришћење или одлагање) на санитарној депонији (процењен капацитет Путокса је цца 55 м<sup>3</sup>).

По завршетку посла сачинити Документ о кретању отпада и доставити га Наручиоцу (у 2 примерка). Планирана минимум 2 (два) чишћења, на захтев Наручиоца.

стоји:


Усисавање и прање Путокс постројења хотела "Језеро", транспорт, третман депозита и одлагање након третмана на депонију санитарног отпада (процењен капацитет Путокса је цца 55 м<sup>3</sup>).

ИНТЕРНО

По завршетку посла сачинити Документ о кретању отпада и доставити га Наручиоцу (у 2 примерка). Планирана минимум 2 (два) чишћења, на захтев Наручиоца.

У Перућцу, 26.05.2021. године

Подносилац предлога



Владимир Даниловић, дипл. грађ. инж

Сагласан са предлогом

Директор за производњу енергије у  
Огранку ДЛХЕ



Душан Трицајић, дипл. ел. инж.