

Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1
31250 Бајина Башта

Број: 2601500-Е.02.01.- 102746/ 37 -2025
Бајина Башта: 17.04.2025 године
(датум)



AAAE3984284577360

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019 и 92/2023) у даљем тексту: ЗЈН), члана 25. Статута Акционарског друштва Електропривреда Србије, Београд, 05 број 110-3080/2023 од 06.04.2023. године, члана 48. Правилника о ближем уређивању набавки у Акционарском друштву Електропривреда Србије, Београд (ЕПС АД Београд број 12.01.-420642/9-2023 од 29.11.2023. године), члана 5. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању набавки у Акционарском друштву Електропривреда Србије, Београд (ЕПС АД Београд број 12.01.-464771/5-24 од 16.05.2024. године) и Извештаја о поступку јавне набавке (број 2601500-Е.02.01.- 102746/ 35 -2025 од 17.04.2025 године) којим је у стручној оцени понуда утврђено да су се стекли услови за доделу уговора, финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске ХЕ" по основу пуномоћја генералног директора ЕПС АД Београд, у име и за рачун ЕПС АД Београд, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА број ЈН/2100/0192/2025
Хидраулички алат

Уговор о јавној набавци ЈН/2100/0192/2025 - Хидраулички алат, додељује се понуђачу: **ALTECH DOO BEOGRAD**, чија је Понуда евидентирана код Понуђача под бројем 2003АШ од 31.03.2025. године, прихватљива, са понуђеном ценом од 2.860.963,05 динара без ПДВ-а (након исправке рачунске грешке) и прворангирана.
Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Предмет јавне набавке су **ДОБРА – Хидраулички алат** процењене вредности **4.333.247,00 динара без ПДВ-а**.
2. Вредност уговора износи: **2.860.963,05 динара без ПДВ-а**.
3. Основни подаци о понуђачима који су благовремено до дана истека рока за подношење понуда 31.03.2025. године до 08:00 часова поднели понуде:

Ред. бр	Назив	Адреса
1.	CENTRALINVEST DOO BEOGRAD	Краља Милутина 49, 11000 Београд (Савски Венац)
2.	ASBV-TERMOTEHNIKA DOO BEOGRAD	Јована Ћирилова 10, 11120 Београд (Звездара)
3.	FALCON TIME DOO BEOGRAD	Гандијева 17, 11000 Београд (Нови Београд)
4.	ALTECH DOO BEOGRAD	Метохијска 22, 11271 Београд (Сурчин)

4. Назив изабраног понуђача: **ALTECH DOO BEOGRAD**

Разлози због којих је његова понуда изабрана: **понуда је прихватљива и прворангирана.**

5. Резултати оцене понуда и испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта: назив изабраног понуђача, разлози за његов избор; назив одбијеног понуђача, разлози за одбијање њихових понуда и понуђене цене понуда:

Комисија за ЈН је у фази стручне оцене понуда у понуди Понуђача ALTECH DOO BEOGRAD уочила рачунску грешку и дана 07.04.2025. године путем Портала ЈН од понуђача затражила да прихвати исправку рачунске грешке. Понуђач је у остављеном року, дана 10.04.2025. године путем Портала ЈН одговорио на тражени захтев и доставио сагласност за исправку рачунске грешке, која се налази у прилогу. (Захтев Наручиоца за сагласност за исправку рачунске грешке и Сагласност Понуђача у прилогу Извештаја о поступку јавне набавке).

Комисија Наручиоца је у фази стручне оцене понуда дана 08.04.2025. године путем Портала јавних набавки упутила Захтев за доставу додатног објашњења Понуђачу: ALTECH DOO BEOGRAD (број и датум понуде: 2003АШ од 31.03.2025. године). У захтеваном року, дана 11.04.2025. године и дана 14.04.2025. године ALTECH DOO BEOGRAD је путем Портала ЈН одговорио на тражени захтев

ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ:

ПОНУДА под ред. бр. 1 (из тачке „основни подаци о понуђачу“) CENTRALINVEST DOO BEOGRAD
Понуђена цена: 3.030.000,00 динара без ПДВ (из понуде)
Понуда је прихватљива јер
Не постоји основ за искључење привредног субјекта из члана 111. ЗЈН.
Не постоји основ за искључење привредног субјекта из члана 112. ЗЈН.
Испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом набавке и техничким спецификацијама, и то: Наведени понуђач испуњава све услове захтеване у техничкој спецификацији (Техничке карактеристике, Рок и начин плаћања, Рок и начин испоруке, Место испоруке, Гарантни рок и Рок важења понуде).
Достављено је средство обезбеђења за озбиљност понуде у складу са документацијом о набавци.
Не постоје ваљани докази о повреди конкуренције или корупцији.
Комисија је утврдила да понуда не садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
Понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке.

ПОНУДА под ред. бр. 4 (из тачке „основни подаци о понуђачу“) ALTECH DOO BEOGRAD
Понуђена цена: 2.860.963,05 динара без ПДВ (након исправке рачунске грешке)
Понуда је прихватљива јер
Не постоји основ за искључење привредног субјекта из члана 111. ЗЈН.
Не постоји основ за искључење привредног субјекта из члана 112. ЗЈН.
Испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом набавке и техничким спецификацијама, и то: Наведени понуђач испуњава све услове захтеване у техничкој спецификацији (Техничке карактеристике, Рок и начин плаћања, Рок и начин испоруке, Место испоруке, Гарантни рок и Рок важења понуде).
Достављено је средство обезбеђења за озбиљност понуде у складу са документацијом о набавци.
Не постоје ваљани докази о повреди конкуренције или корупцији.
Комисија је утврдила да понуда не садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
Понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке.

ПОНУДЕ КОЈЕ СЕ ОДБИЈАЈУ:

ПОНУДА под ред. бр. 2 (из тачке „основни подаци о понуђачу“) ASBV-TERMOTENNIKA DOO BEOGRAD
Понуђена цена: 3.228.460,00 динара без ПДВ (из понуде)
На основу члана члана 144. став 1. тачка 3) Понуда се одбија као неприхватљива јер
1. На основу услова захтеваним документацијом о набавци, у којима се јасно наводи да у случају да понуђач уз понуду достави доказе из којих се не види да понуђено добро одговара описима и испуњава све захтеве у погледу техничких карактеристика и квалитета или достави доказе из којих се јасно види да понуђено добро не одговара описима и/или нема захтеване техничке карактеристике и квалитет Наручилац ће његову понуду оценити као неодговарајућу. Конкретно: - за позицију бр.1 из Обрасца структуре цене Понуђач је понудио цилиндар код кога је капацитет 137 kN, а тражено је 142 kN или више, понуђен је ход 100 mm, тражен је 101 mm или већи, понуђена је ефективна површина цилиндра 19,63 cm², а тражена је 20,3 cm² или већа, понуђена је укупна висина у затвореном положају 210 mm, а тражена је 200 mm или мања, понуђена је укупна тежина 5,5 kg, а тражена је 5,0 kg или мања, понуђен је прикључак 3/8" NPT, а тражен је 3/8"-18NPTF. Према амерички

стандардима (ANSI B1.20.1. за NPT навој и ANSI B1.20.3. за NPTF навој) ово су два различита навоја. Понуђач није техничком документацијом произвођача или каталошким материјалом произвођача доказао да понуђено добро испуњава захтеве Наручиоца;

- за позицију бр.2 из Обрасца структуре цене Понуђач је понудио хидраулично црево са ознаком TTFGG6HTW. У приложеном каталошком материјалу се не може пронаћи наведено хидраулично црево. Понуђач није техничком документацијом произвођача или каталошким материјалом произвођача доказао да понуђено добро испуњава захтеве Наручиоца;

- за позицију бр.3 из Обрасца структуре цене Понуђач је понудио спојку код које је навој 3/8" NPT, а тражен је 3/8" NPTF. Према амерички стандардима (ANSI B1.20.1. за NPT навој и ANSI B1.20.3. за NPTF навој) ово су два различита навоја. Понуђена је спојка укупне дужине 86 mm, а тражено је укупне дужине уклован са женским 77 mm или мање, тражено је да максималан капацитет протока износи 7,6 l/min, а у понуђеном каталошком материјалу нема вредности протока. Понуђач није техничком документацијом произвођача или каталошким материјалом произвођача доказао да понуђено добро испуњава захтеве Наручиоца;

- за позицију бр.4 из Обрасца структуре цене Понуђач је понудио спојку код које је навој 1/4" NPT, а тражен је 1/4" NPTF. Према амерички стандардима (ANSI B1.20.1. за NPT навој и ANSI B1.20.3. за NPTF навој) ово су два различита навоја. Понуђена је спојка укупне дужине 78 mm, а тражено је укупне дужине 73 mm или мање, тражено је да максималан капацитет протока износи 11,4 l/min, а у понуђеном каталошком материјалу нема вредности протока. Понуђач није техничком документацијом произвођача или каталошким материјалом произвођача доказао да понуђено добро испуњава захтеве Наручиоца;

- за позицију бр.7 из Обрасца структуре цене Понуђач је понудио пумпу са протоком од 0,9 l/min на 700 bar, а тражено је 1,0 l/min на 700 bar или више, тражени су и протоци на 7, 50 и 350 bar али у понуђеном каталошком материјалу нема ових вредности протока. Нема тражених вредности за буку при раду, тражено је да буде 85-90 dBA или мање. Понуђач није техничком документацијом произвођача или каталошким материјалом произвођача доказао да понуђено добро испуњава захтеве Наручиоца;

- за позицију бр.8 из Обрасца структуре цене Понуђач је понудио адаптер са навојем 1/4"NPT и 3/8"NPT, тражени су 1/4"NPTF и 3/8"NPTF. Према амерички стандардима (ANSI B1.20.1. за NPT навој и ANSI B1.20.3. за NPTF навој) ово су два различита навоја. Понуђач није техничком документацијом произвођача или каталошким материјалом произвођача доказао да понуђено добро испуњава захтеве Наручиоца;

- за позицију бр.11 из Обрасца структуре цене Понуђач је понудио редуцир са навојем 1/4"NPT и 3/8"NPT, тражени су 1/4"NPTF и 3/8"NPTF. Према амерички стандардима (ANSI B1.20.1. за NPT навој и ANSI B1.20.3. за NPTF навој) ово су два различита навоја. Понуђен је редуцир укупне дужине 40 mm, а тражено је укупне дужине 19 mm или мање. Понуђач није техничком документацијом произвођача или каталошким материјалом произвођача доказао да понуђено добро испуњава захтеве Наручиоца;

- за позицију бр.14 из Обрасца структуре цене Понуђач је понудио нипл са навојем 3/8"NPT, а тражен је 3/8"NPTF. Према амерички стандардима (ANSI B1.20.1. за NPT навој и ANSI B1.20.3. за NPTF навој) ово су два различита навоја. Понуђен је нипл укупне дужине 41 mm, а тражено је укупне дужине 37 mm или мање. Понуђач није

техничком документацијом произвођача или каталошким материјалом произвођача доказао да понуђено добро испуњава захтеве Наручиоца;

- за позицију бр.16 из Обрасца структуре цене Понуђач је понудио спојку са навојем $\frac{1}{4}$ "NPT и $\frac{3}{8}$ "NPT, тражени су $\frac{1}{4}$ "NPTF и $\frac{3}{8}$ "NPTF. Према амерички стандардима (ANSI B1.20.1. за NPT навој и ANSI B1.20.3. за NPTF навој) ово су два различита навоја. Понуђена је спојка укупне дужине 37 mm, а тражено је укупне дужине 28 mm или мање;

- за позицију бр.17 из Обрасца структуре цене Понуђач је понудио спојку са навојем $\frac{3}{8}$ "NPT и $\frac{1}{2}$ "NPT, тражени су $\frac{3}{8}$ "NPTF и $\frac{1}{2}$ "NPTF. Према амерички стандардима (ANSI B1.20.1. за NPT навој и ANSI B1.20.3. за NPTF навој) ово су два различита навоја. Понуђена је спојка укупне дужине 37 mm, а тражено је укупне дужине 29 mm или мање. Понуђач није техничком документацијом произвођача или каталошким материјалом произвођача доказао да понуђено добро испуњава захтеве Наручиоца;

- за позицију бр.21 из Обрасца структуре цене Понуђач је понудио максималну висину дизања 50 mm, а тражено је максимална висина дизања: 51,5 mm или више. У каталошком материјалу нема следећих података који су тражени: за пумпу притисак на првом степену: 13 bar или више притисак на другом степену: 700 bar или више, за манометар нема уопште података. Понуђач није техничком документацијом произвођача или каталошким материјалом произвођача доказао да понуђено добро испуњава захтеве Наручиоца.

У складу са напред наведеним, а имајући у виду да је понуда неодговарајућа, иста се одбија као **неприхватљива**.

ПОНУДА под ред. бр. 3 (из тачке „основни подаци о понуђачу“)
FALCON TIME DOO BEOGRAD

Понуђена цена: 2.502.000,00 динара без ПДВ (из понуде)

На основу члана члана 144. став 1. тачка 3)

Понуда се одбија као неприхватљива јер

1. На основу услова захтеваним документацијом о набавци, у којима се јасно наводи да у случају да понуђач уз понуду достави доказе из којих се не види да понуђено добро одговара описима и испуњава све захтеве у погледу техничких карактеристика и квалитета или достави доказе из којих се јасно види да понуђено добро не одговара описима и/или нема захтеване техничке карактеристике и квалитет Наручилац ће његову понуду оценити као неодговарајућу, односно уколико понуђач не достави захтеване доказе, Наручилац ће његову понуду оценити као неприхватљиву. Конкретно:

- за позицију бр.1 из Обрасца структуре цене Понуђач није доставио каталошки материјал произвођача већ је прекопирао тражене карактеристике из конкурсне документације на насумично изабран цртеж цилиндра који је иначе технички неизводљив са обзиром да је на њему приказан ход цилиндра практично исте дужине као и сами цилиндар што је технички апсолутно неизводљиво. Понуђач није техничком документацијом произвођача или каталошким материјалом произвођача доказао да понуђено добро испуњава захтеве Наручиоца;

- за позицију бр.2 из Обрасца структуре цене Понуђач није доставио каталошки материјал произвођача већ је прекопирао тражене карактеристике из конкурсне

документације на фотографију траженог хидрауличког црева од другог произвођача. Практично је написано да је произвођач: „FYSCI -- HongDa Hydraulics Group Wuhan Hongda Hydraulic Pneumatic Equipment Manufacturing“, карактеристике преписане из конкурсне документације, а фотографија хидрауличког црева од произвођача „Енеграс“. Понуђач није техничком документацијом произвођача или каталошким материјалом произвођача доказао да понуђено добро испуњава захтеве Наручиоца;

- за позицију бр.3 из Обрасца структуре цене Понуђач није доставио каталошки материјал произвођача већ је прекопирао тражене карактеристике из конкурсне документације, исто то је урадио и за позиције бр.4, бр.5, бр.6, бр.8 и бр.9. Наведене позиције нису у достављеном материјалу ни означене по позицијама из Обрасца структуре цене. Понуђач није техничком документацијом произвођача или каталошким материјалом произвођача доказао да понуђено добро испуњава захтеве Наручиоца;

- за позицију бр.7 из Обрасца структуре цене Понуђач није доставио каталошки материјал произвођача већ је прекопирао тражене карактеристике из конкурсне документације и то не све већ само њихов део. Из достављене документације се не може утврдити да понуђено добро одговара описима и испуњава све захтеве у погледу техничких карактеристика и квалитета захтеваним од стране Наручиоца;

- за позиције бр.9, бр.10, бр.11, бр.12, бр.13, бр.14, бр.15, бр.16, бр.17, бр.18, бр.19 и бр.20 из Обрасца структуре цене понуђач је доставио каталошки материјал из кога се јасно види да понуђено добро не одговара описима и нема захтеване техничке карактеристике. Наиме за све ове набројане позиције, између осталог, Наручилац је захтевао да навоји буду типа NPTF, а понуђени су навоји типа NPT. Према амерички стандардима (ANSI B1.20.1. за NPT навој и ANSI B1.20.3. за NPTF навој) ово су два различита навоја. Даље за позицију бр.9 је дата укупна дужина 44,7 mm, а тражено је 43 mm или мање, тражено је да максимални радни притисак буде 700 bar или већи, а понуђен је 337 bar, за позицију бр.10 је дата укупна дужина 44,4 mm, а тражено је 42 mm или мање, тражено је да максимални радни притисак буде 700 bar или већи, а понуђен је 337 bar, за позицију бр.13 тражено је да максимални радни притисак буде 700 bar или већи, а понуђен је 551 bar, за позицију бр.14 тражено је да максимални радни притисак буде 700 bar или већи, а понуђен је 537 bar, за позицију бр.19 тражено је да максимални радни притисак буде 700 bar или већи, а понуђен је 385 bar, за позицију бр.20 тражено је да максимални радни притисак буде 700 bar или већи, а понуђен је 385 bar;

- за позицију бр.21 из Обрасца структуре цене Понуђач није доставио каталошки материјал произвођача већ је прекопирао тражене карактеристике из конкурсне документације на фотографију тражене пумпе од другог произвођача. Практично је написано да је произвођач: „FYSCI -- HongDa Hydraulics Group Wuhan Hongda Hydraulic Pneumatic Equipment Manufacturing“, карактеристике преписане из конкурсне документације, а фотографија пумпе од произвођача „Енеграс“. Понуђач није техничком документацијом произвођача или каталошким материјалом произвођача доказао да понуђено добро испуњава захтеве Наручиоца;

- Понуђач такође није доставио доказ из кога се јасно види да произвођач понуђених добара поседује декларацију усаглашености за добра која су

предмет набавке („СЕ“ знак европске усаглашености којим се доказује усаглашеност производа са захтевима директива у погледу безбедности производа на нивоу Европске уније). У достављеној документацији (сертификати...) нигде се не помиње „СЕ“ знак европске усаглашености.

У складу са напред наведеним, а имајући у виду да је понуда неодговарајућа и да није достављена комплетно захтевана техничка документација, иста се одбија као неприхватљива.

6. Начин рангирања понуда: Критеријума за доделу уговора гласи: Економски најповољнија понуда - цена.

Комисија за ЈН рангира прихватљиве понуде на основу критеријума цене на следећи начин:

Понуђач \ Критеријум	Цена	Ранг
ALTECH DOO BEOGRAD Метохијска 22 11271 Београд (Сурчин)	2.860.963,05 динара без ПДВ (након исправке рачунске грешке)	I
CENTRALINVEST DOO BEOGRAD Краља Милутина 49 11000 Београд (Савски Венац)	3.030.000,00 динара без ПДВ	II

Комисија је утврдила да су се стекли услови за доделу уговора па је предложила Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора понуђачу: **ALTECH DOO BEOGRAD**, чија је понуда прихватљива са понуђеном ценом од **2.860.963,05 динара без ПДВ** а (након исправке рачунске грешке) и прворангирана, за јавну набавку **ЈН/2100/0192/2025 - Хидраулички алат**, па је донета одлука као у диспозитиву.

Упутство о правном средству:

У складу са чланом 214. став 3. Закона о јавним набавкама захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца предузете након истека рока за подношење понуда, подноси се у року од десет дана од дана објављивања одлуке наручиоца на Порталу јавних набавки.

Финансијски директор
Огранка "Дринско – Лимске ХЕ"

Зорица Јовановић, дипл.економиста

Доставити:

- Служби машинског одржавања у Огранку ДЛХЕ – Покретачу;
- Служби за јавне набавке и
- Писарници