

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	1/2

НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК РБ КОЛУБАРА
Улица Светог Саве број 1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
 Број E.04.04-242658/37-2020
54
27.08.2020 год.
БЕОГРАД, Балканска 13

ДЕВЕТА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: **Крајњи прекидачи, искључивачи и тастери - РБ Колубара**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА БР. **ЈН/4000/0276/2019 (ЈАНА бр. 3127/2019)**

(број E-04.04-242658/1-2020 од 27.05.2020. године)

Лазаревац, 2020. године

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	2/2

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДЕВЕТУ ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**
за јавну набавку **ЈН/4000/0276/2019 (ЈАНА бр. 3127/2019)**

1.

Врши се измена конкурсне документације у Обрасцу 2. (ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ) у делу Назив захтеваног добра са техничким описом, **за партију 2 Тастери** на позицијама **60** и **119** конкурсне документације, и то:

Позиција бр. 60 – SVE STOP TASTER fi22mm, ZAKRETNI, U KUĆIŠTU, IP65, 2xNC+1xNO 3SB3801-0EF3+3SB3420-0B SIEMENS

Позиција бр. 119 – Taster sa ravnom tipkom u kućištu TD-2/ZKT1, kontakti: 1NO+1NC, ugradni otvor: fi22mm, боја типке: црна, IP54, радни напон 250 V AC, Struja kontakta 6A, Kuciste PVC, dimenzije: dužina 75-80 mm, sirina 65 – 70mm, visina 57-65mm. на кучисту треба по ширини 1 рупа за уводник PG 13,5; Не треба уградити уводник (без уводника)

У прилогу вам достављамо измењене стране 49 и 56 од 85 Образаца 2. структуре понуђене цене, конкурсне документације.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.


КОМИСИЈА
 Милан Марковић

Прилог:
 - Образац 2 (Образац структуре цене)
 Доставити:
 - Архиви

Редни број	Позиција из плана	Шифра ЕРЦа	Назив захтеваног добра са техничким описом или одговарајуће	Понуђено одговарајуће добро - назив - тех опис - тип - каталогски број	Назив произвођача и земља порекла	Јединица мере	Количина	Магазин	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	Укупна вредност без ПДВ-а (дин)	Укупна вредност са ПДВ-ом (дин)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
60.		P0057905	SVE STOP TASTER fi22mm, ZAKRETNI, U KUĆIŠTU, IP65, 2xNC+1xNO 3SB3801-0EF3+3SB3420-0B SIEMENS			kom	60	064				
61.		P0057906	Taster pečurka sa zadržkom fi22mm 3SU1000-1HB20-0AA0+3SU1500-0AA10-0AA0+ 2x 3SU1400-1AA10-1CA0+3SU1400-1AA10-1BA0, Siemens IP66, crvene boje			kom	30	008				
62.		P0057906	Taster pečurka sa zadržkom fi22mm 3SU1000-1HB20-0AA0+3SU1500-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1CA0+2x3SU1400-1AA10-1BA0, Siemens IP66, crvene boje			kom	15	064				
63.		P0058444	TASTER ZELENI, fi22mm SA BLOKOM POMOĆNIH KONTAKATA 1NO+1NC SA NOSAČEM MP1-10G + MCBH-11, ABB			kom	5	064				
64.		P0058445	TASTER ZELENI, fi22mm SA BLOKOM POMOĆNIH KONTAKATA 1NO+1NC SA NOSAČEM MP1-10R + MCBH-11 ABB			kom	5	064				
65.		P0058447	PREKLOPNIK SA KLJUČEM, fi22mm , 1-2, sa blokom pomoćnih kontakata 1NO+1NC I NOSAČEM KONTAKATA M2SSK1-10 + MCBH-11 ABB			kom	3	064				

Редни број	Позиција из плана	Шифра ЕРЦа	Назив захтеваног добра са техничким описом или одговарајуће	Понуђено одговарајуће добро - назив - тех опис - тип - каталогски број	Назив произвођача и земља порекла	Јединица мере	Количина	Магазин	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	Укупна вредност без ПДВ-а (дин)	Укупна вредност са ПДВ-ом (дин)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			CRVENA,SA ZADRŠKOM, IP 20									
115.		19262419	Kontakt element tastera, tip: M22-KC01, Eaton			kom	10	020				
116.		19266030	Taster LAY5-BA42, TIP: UGRADNI , STRUJA: 6(10)A, NAPON: 600V, Broj i vrsta kontakta=1NO+1NC, DIMENZIJE: fi22, BOJA TIPKE: CRVENA minimum IP 20			kom	15	016				
117.		19266030	Taster LAY5-BA42, TIP: UGRADNI , STRUJA: 6(10)A, NAPON: 600V, Broj i vrsta kontakta=1NO+1NC, DIMENZIJE: fi22, BOJA TIPKE: CRVENA minimum IP 20			kom	30	024				
118.		19266147	Taster ABD111N-R; crveni; sa ravnom tipkom; fi 30mm; IP65, 1NO+1NC; Struja 3 A za 220V 50Hz i režim rada AC-15, nazivni napon izolacije 600V, Serija TWTD , IDEC			kom	10	021				
119.		19266535	Taster sa ravnom tipkom u kućištu TD-2/ZKT1, kontakti: 1NO+1NC, ugradni otvor: fi22mm, boja tipke: crna, IP54, radni napon 250 V AC, Struja kontakta 6A, Kuciste PVC, dimenzije: duzina 75-80 mm, sirina 65 – 70mm, visina 57-65mm. na kucistu treba po širini 1 rupa za uvodnik PG 13,5; Ne treba ugraditi uvodnik (bez uvodnika)			kom	5	024				
120.		19269737	Kontaktni element tastera, tip: M22-K10, Eaton			kom	30	020				