

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК РБ КОЛУБАРА

Улица Светог Саве број 1

Број: E.04.04-208857/14-2020  
19.10.2020.

(место и датум)

М. П.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/4000/0282/2019 (3070/2019), за набавку „ЛАНЦИ“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр. ЈН/4000/0282/2019 (3070/2019)

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

Приликом припремања понуде на Порталу јавних набавки за јавну набавку ланци бој ЈН/4000/0282/2019 (3070/2019), нисмо могли да пронађемо Прилог 1 који је наведен у техничкој спецификацији да се може преузети на Порталу јавних набавки, молимо Вас да објавите наведени прилог на Порталу јавних набавки.

**ОДГОВОР:**

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији и додатно појашњава да се у конкурсној документацији у тачки 3.2. Техничка документација наводи да техничка документација – цртежи „Прилог 1“, који су саставни део конкурсне документације могу преузети на интернет страници наручиоца [www.eps.rs/cir/kolubara](http://www.eps.rs/cir/kolubara) и Порталу Јавних набавки где је наведено „Техничка документација (цртежи) која иде уз Конкурсну документацију налази се на интернет страници наручиоца [www.eps.rs/cir/kolubara](http://www.eps.rs/cir/kolubara)“.

**ПИТАЊЕ 2:**

Следећих неколико појашњења нам је потребно у вези са Обрасцем структуре цене, обзиром да се позиције у структури цене не слажу са цртежима из прилога 1, који смо преузели са Ваше интернет странице:

- 1) Код позиције 16 и 17 тражи се Ламела ланца равна бр. Цртежа 413899, цртеж са тим бројем се не налази у Прилогу 1, да ли сте мислили на цртеж број 413899К?
- 2) Код позиције 42 и 48, захтеване су димензије 2392x166x166, увидом у цртеж за предметну позицију установили смо да исти има димензије 2392x276x166, која се димензија захтева?
- 3) Код позиције 44, 46, 47 и 54 захтева се ланац са 13 алки димензија 1632, док је у цртежу за предметни ланац у Прилогу 1, налази ланац са 12 алки димензија 1632, да ли то значи да за позиције 44, 46, 47 и 54 за ланац са 13 алки димензија треба да буде 1768?
- 4) Код позиције 49 и 52 је наведено по цртежу број ЕЅ10-009-10/46, цртеж са таквим бројем се не налази у Прилогу 1, већ се налази само са бројем ЕЅ10-009, да ли се ради о техничкој грешци и остали бројеви 10/46 представљају одређене карактеристике, односно број алки и ѿ?



- 5) Код позиције 55 наведена је димензија 2020, увидом у цртеж у Прилогу 1, мислимо да се ради о димензији 2024, која је димензија тачна?

#### ОДГОВОР:

- 1) Поновним увидом у расположиву техничку документацију уочено је да је за позиције 16 и 17 дошло до грешке приликом уноса захтеваних техничких карактеристика у колони „Назив захтеваног добра са техничким карактеристикама или одговарајуће“. Из тог разлога, Наручилац ће извршити трећу измену конкурсне документације у делу „Образац структуре цене“ који се односи на „Назив захтеваног добра са техничким карактеристикама или одговарајуће“, тако да за позицију 16 уместо „Lamela lanca ravna cr. br. 413899“ сада гласи „Lamela lanca ravna cr. br. 413899K“ и позицију 17 уместо „Lamela lanca ravna cr. br. 413899“ сада гласи „Lamela lanca ravna cr. br. 413899K“.
- 2) Поновним увидом у расположиву техничку документацију уочено је да је за позиције 42 и 48 дошло до грешке приликом уноса захтеваних техничких карактеристика у колони „Назив захтеваног добра са техничким карактеристикама или одговарајуће“. Из тог разлога, Наручилац ће извршити трећу измену конкурсне документације у делу „Образац структуре цене“ који се односи на „Назив захтеваног добра са техничким карактеристикама или одговарајуће“, тако да за позицију 42 уместо „Lanac za kopanje, br.crteža: EŠ6-004; Dimenzije: 2392x166x166 Geomertijske karakteristke-dimenzije prema crtežu. Materijal: klasa U3. Računska prekidna sila:1680 kN“ сада гласи „Lanac za kopanje, br.crteža: EŠ6-004; Dimenzije: 2392x276x166 Geomertijske karakteristke-dimenzije prema crtežu. Materijal: klasa U3. Računska prekidna sila:1680 kN“ и позицију 48 уместо „Lanac za kopanje, br.crteža: EŠ6-004; Dimenzije: 2392x166x166 Geomertijske karakteristke-dimenzije prema crtežu. Materijal: klasa U3. Računska prekidna sila:1680 kN“ сада гласи „Lanac za kopanje, br.crteža: EŠ6-004; Dimenzije: 2392x276x166 Geomertijske karakteristke-dimenzije prema crtežu. Materijal: klasa U3. Računska prekidna sila:1680 kN“.
- 3) Поновним увидом у расположиву техничку документацију уочено је да је за позиције 44,46, 47 и 54 дошло до грешке приликом уноса захтеваних техничких карактеристика у колони „Назив захтеваног добра са техничким карактеристикама или одговарајуће“. Из тог разлога, Наручилац ће извршити трећу измену конкурсне документације у делу „Образац структуре цене“ који се односи на „Назив захтеваног добра са техничким карактеристикама или одговарајуће“, тако да за позицију 44 уместо „Lanac za dizanj.sa 13 alki-donji, br. crteža: EŠ6-006; Dimenzije=1632x122 Geomertijske karakteristke-dimenzije prema crtežu. Materijal: klasa U3. Računska prekidna sila: 937 kN“ сада гласи „Lanac za dizanj.sa 12 alki-donji, br. crteža: EŠ6-006; Dimenzije=1632x122 Geomertijske karakteristke-dimenzije prema crtežu. Materijal: klasa U3. Računska prekidna sila: 937 kN“, за позицију 46 уместо „Lanac za dizanj.sa 13 alki-donji, br. crteža: EŠ6-006; Dimenzije=1632x122 Geomertijske karakteristke-dimenzije prema crtežu. Materijal: klasa U3. Računska prekidna sila : 937 kN“ сада гласи „Lanac za dizanj.sa 12 alki-donji, br. crteža: EŠ6-006; Dimenzije=1632x122 Geomertijske karakteristke-dimenzije prema crtežu. Materijal: klasa U3. Računska prekidna sila : 937 kN“, за позицију 47 уместо „Lanac za dizanj.sa 13 alki-donji, br. crteža: EŠ6-006; Dimenzije=1632x122 Geomertijske karakteristke-dimenzije prema crtežu. Materijal: klasa U3. Računska prekidna sila : 937 kN“ сада гласи „Lanac za dizanj.sa 12 alki-donji, br. crteža: EŠ6-006; Dimenzije=1632x122 Geomertijske karakteristke-dimenzije prema crtežu. Materijal: klasa U3. Računska prekidna sila : 937 kN“, и за позицију 54 уместо „Lanac za dizanj.sa 13 alki-donji, br. crteža: EŠ6-006; Dimenzije=1632x122 Geomertijske karakteristke-dimenzije prema crtežu. Materijal: klasa U3. Računska prekidna sila : 937 kN“ сада гласи „Lanac za dizanj.sa 12 alki-donji, br. crteža: EŠ6-006; Dimenzije=1632x122 Geomertijske karakteristke-dimenzije prema crtežu. Materijal: klasa U3. Računska prekidna sila : 937 kN“.



- 4) Поновним увидом у расположиву техничку документацију уочено је да је за позиције 49 и 52 дошло до грешке приликом уноса захтеваних техничких карактеристика у колони „Назив захтеваног добра са техничким карактеристикама или одговарајуће“. Из тог разлога, Наручилац ће извршити трећу измену конкурсне документације у делу „Образац структуре цене“ који се односи на „Назив захтеваног добра са техничким карактеристикама или одговарајуће“, тако да за позицију 49 уместо „Lanac, Br. crteža: EŠ10-009-10/46 Geometrijske karakteristke-dimenzije prema crtežu. Materijal: klasa U3. Računska prekidna sila : 1680 kN“ сада гласи „Lanac, Br. crteža: EŠ10-009 Geometrijske karakteristke-dimenzije prema crtežu. Materijal: klasa U3. Računska prekidna sila: 1680 kN“ и за позицију 52 уместо „Lanac, Br. crteža: EŠ10-009-10/46 Geometrijske karakteristke-dimenzije prema crtežu. Materijal: klasa U3. Računska prekidna sila: 1680 kN“ сада гласи „Lanac, Br. crteža: EŠ10-009 Geometrijske karakteristke-dimenzije prema crtežu. Materijal: klasa U3. Računska prekidna sila: 1680 kN“.
- 5) Поновним увидом у расположиву техничку документацију уочено је да је за позицију 55 дошло до грешке приликом уноса захтеваних техничких карактеристика у колони „Назив захтеваног добра са техничким карактеристикама или одговарајуће“ као и да је тачна мера дата на цртежу на који се Наручилац позива EŠ10-008 и то је 2024 mm. Из тог разлога, Наручилац ће извршити трећу измену конкурсне документације у делу „Образац структуре цене“ који се односи на „Назив захтеваног добра са техничким карактеристикама или одговарајуће“, тако да за позицију 55 уместо „Lanac za dizanje, gornji br.crteža: EŠ10-008; Dimenzije: 2020x166 Geometrijske karakteristke-dimenzije prema crtežu. Materijal: klasa U3. Računska prekidna sila: 1680 kN“ сада гласи „Lanac za dizanje, gornji br.crteža: EŠ10-008; Dimenzije: 2024x166 Geometrijske karakteristke-dimenzije prema crtežu. Materijal: klasa U3. Računska prekidna sila: 1680 kN“.

### ПИТАЊЕ 3:

За позиције 74, 75, 76, 77, 83, 84, 85, 89, 90 и 91 у опису, Наручилац се позива на каталог ММ Верига, обзиром да ММ Верига није произвођач, већ трговац и да се његов каталог објављен на интернету од сајта до сајта разликује, па се тако разликују и техничке димензије и карактеристике, молимо да Наручилац достави каталожне стране, изводе из каталога или техничке цртеже за предметне позиције по којима је формирао предметне позиције, такође, и да поред захтеваног добра убаци „или одговарајуће“ у скалду са ЗЈН.

У складу са наведеним молимо Вас да извршите измене/допуне конкурсне документације као и да продужите рок за подношење понуда како би потенцијални понуђачи могли да припреме прихватљиве понуде.

### ОДГОВОР:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији и додатно појашњава да самим тим што колона Обрасца структуре цене у којој су наведене техничке карактеристике позиција у свом називу садржи „или одговарајуће“ и гласи „Назив захтеваног добра са техничким карактеристикама или одговарајуће“ значи да **позивање на каталог „М. М. Верига“ је упућујућег, односно информативног карактера. Наручилац не врши никаква условљавања по питању тога – од ког произвођача морају бити понуђена добра.**

По питању навода заинтересованог лица да се каталог „М.М. Верига“ објављен на интернету од сајта до сајта разликује, па се тако разликују и техничке димензије и карактеристике, наручилац појашњава да се захтеване димензије предметних добара налазе у оквиру каталога који је јавно доступан на интернет страници <http://www.mmveriga.co.rs/>.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објављено је на Порталу јавних набавку 16.10.2020. године.

Комисија за јавну набавку



