

НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРНАК РБ „КОЛУБАРА“  
улица Светог Саве број 1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“  
Број Е-04.04-39014/3-2020 55  
22.06.2020 год.  
БЕОГРАД, Балканска 13

**ДРУГА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ: : **Сервис и одржавање компресора,  
обликоване по партијама**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН/4000/0562-1/2019, ЈАНА бр. 3531/2019

(број Е-04.04-39014/3-2020 од 22.05.2020. године)

\_\_\_\_\_ 2020. године

- На основу члана 63. став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), Комисија је сачинила:

## ДРУГУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку услуге: **Сервис и одржавање компресора, обликоване по партијама**  
**ЈН/4000/0562-1/2019, ЈАНА бр. 3531/2019**

### 1.

I Врши се измена Конкурсне документације у оквиру **поглавља 7. ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ - ОБРАЗАЦ 2.5. - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ - ПАРТИЈА 6 - Ремонт и сервис компресора "Kaeser"**, и то тако што се за наведене компресоре бришу следеће позиције:

#### 1. Ремонт компресора ASD-40 KAESER

- 4. Замена скупљача прашине
- 6. Замена улошка филтера ваздуха са чепом за увртање
- 15. Замена управљачког система темпер. уља
- 23. Замена управљачког вентила
- 25. Замена пригушивача звука
- 26. Замена пропорционалног управљачког система
- 27. Замена млазнице
- 28. Замена 3/2 управљачког разводника
- 29. Замена термостата температуре уља измењивача топлоте
- 31. Замена измењивача топлоте

#### 2. Ремонт компресора ASD-47T KAESER

- 4. Замена скупљача прашине
- 6. Замена улошка филтера ваздуха са чепом за увртање
- 17. Замена диференцијалног прекидача притиска-филтера уља
- 20. Замена хладњака ваздуха
- 22. Замена комбинованог управљачког/испусног вентила
- 23. Замена управљачког вентила
- 25. Замена пригушивача звука
- 26. Замена млазнице
- 27. Замена термостата температуре уља измењивача топлоте
- 28. Замена измењивача топлоте

#### 3. Ремонт компресора SK-22 KAESER

- 6. Замена улошка филтера ваздуха са чепом за увртање
- 11. Замена давача нивоа уља
- 12. Замена вентила за растеређење притиска
- 16. Замена диференцијалног прекидача притиска-филтера уља
- 19. Замена хладњака ваздуха
- 20. Замена филтера за нечистоће
- 22. Замена управљачког вентила
- 23. Замена испусног вентила
- 24. Замена пригушивача звука

- 25. Замена пропорционалног управљачког система
- 26. Замена млазнице
- 27. Замена 3/2 управљачког разводника
- 28. Замена термостата температуре уља измењивача топлоте
- 29. Замена измењивача топлоте
- 32. Замена давача притиска-унутрашњи притисак

стога се врши пренумерација позиција наведених компресора и Образац структуре цене за партију 6 - **Ремонт и сервис компресора "Kaeser" сада гласи:**

**ОБРАЗАЦ 2.5.**  
**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ - ПАРТИЈА 6**

Ремонт и сервис компресора "Kaeser" ЈН број ЈН/4000/0562-1/2019, ЈАНА бр. 3531/2019

Понуда број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године

Ред. број	Опис услуге	Јединична цена резервног дела, у динарима, без ПДВ-а	НЧ замене делова	Вредност НЧ, у динарима, без ПДВ-а	Вредност услуге, у динарима, без ПДВ-а	Укупна вредност услуге, у динарима, без ПДВ-а	Износ ПДВ-а, у динарима	Укупна вредност услуге, у динарима, са ПДВ-ом
I	II	III	IV	V	VI=IVxV	VII=III+VI	VIII	IX=VII+VIII
1. Ремонт компресора ASD-40 KAESER								
1	Демонтажа компресора	X						
2	Замена улошка филтера ваздуха, 6.4143.0							
3	Замена вакуум прекидача-филтера за ваздух							
4	Замена улазног вентила							
5	Замена погонског мотор							
6	Замена мотора вентилатора							
7	Замена притисног прекидача-погрешни смер ротације							
8	Замена давача PT100							
9	Замена манометра							

10	Замена давача нивоа уља							
11	Замена вентила за растеређење притиска							
12	Замена улошка сепаратора уља, 6.3669.0							
13	Замена филтера уља, 6.4778.0							
14	Замена диференцијалног прекидача притиска-филтера уља							
15	Замена хладњака уља							
16	Замена неповратног вентила минималног притиска							
17	Замена хладњака ваздуха							
18	Замена филтера за нечистоће							
19	Замена комбинованог управљачког/испусног вентила							
20	Замена испусног вентила							
21	Замена покретача термостатског вентила 24 V DC 7.7457.0							
22	Замена спојнице							
23	Замена давача притиска система							
24	Замена филтер платна, 170 x 170 mm, 7.4519.0							
25	Замена уља „Sigma Fluid mol“ 10l минерално, 9.0920.00030							
26	Замена сета за сервис ECO DRAIN 31, 8.2474.10370							

27	Монтажа компресора и пуштање у рад	X						
<b>2. Ремонт компресора ASD-47T KAESER</b>								
1	Демонтажа компресора	X						
2	Замена филтера за ваздух 6.4143.0							
3	Замена вакуум прекидача-филтера за ваздух							
4	Замена улазног вентила							
5	Замена погонског мотор							
6	Замена мотора вентилатора							
7	Замена притисног прекидача-погрешни смер ротације							
8	Замена давача РТ100							
9	Замена манометра							
10	Замена давача нивоа уља							
11	Замена вентила за растеређење притиска							
12	Замена улошка сепаратора уља							
13	Замена управљачког система температуре уља							
14	Замена филтера уља, 6.3463.0							
15	Замена хладњака уља							

16	Замена неповратног вентила минималног притиска							
17	Замена филтера за нечистоће							
18	Замена испусног вентила							
19	Замена спојнице							
20	Замена давача притиска-притисак система							
21	Замена давача притиска-унутрашњи притисак							
22	Замена филтер платна, 6.3572.0							
23	Замена уља „Sigma Fluid mol“ 10l минерално, 9.0920.00040							
24	Замена сета за сервис ECO DRAIN 31							
25	Монтажа компресора и пуштање у рад	X						

### 3. Ремонт компресора SK-22 KAESER

1	Демонтажа компресора	X						
2	Замена улошка филтера ваздуха, 6.4432.0							
3	Замена вакуум прекидача-филтера за ваздух							
4	Замена скупљача прашине							
5	Замена улазног вентила							
6	Замена погонског мотор							
7	Замена притисног прекидача-погрешни смер ротације							
8	Замена давача PT100							
9	Замена манометра							
10	Замена улошка сепаратора уља, 6.3792.1							

11	Замена управљачког система температуре уља							
12	Замена филтера уља, 6.3462.							
13	Замена хладњака уља							
14	Замена неповратног вентила минималног притиска							
15	Замена комбинованог управљачког/испусног вентила							
16	Замена спојнице							
17	Замена давача притиска система							
18	Замена филтер платна 6.3572.0							
19	Замена филтер платна, 5.5850.0							
20	Замена уља „Sigma Fluid mol“ 10l минерално, 9.0920.00040							
21	Монтажа компресора и пуштање у рад	X						
<b>4. Ремонт компресора ASD-37 KAESER</b>								
1	Замена електромотора компресора							
<b>5. Ремонт компресора SK-21 KAESER</b>								
1	Замена електромотора компресора							
Укупна упоредна вредност понуде, без ПДВ-а (збир колоне VII):								
Износ ПДВ-а (збир колоне VIII):								
Укупна упоредна вредност понуде, са ПДВ-ом (збир колоне IX):								

**Напомена:**

- Укупна упоредна вредност понуде не представља вредност уговора већ служи за оцењивање, упоређивање и рангирање понуда. Уговорена вредност је одређена до максималног износа процењене вредности Корисника услуге за предметну јавну набавку.
- Понуђач је у обавези да бројчано попуни све позиције у обрасцу структуре понуђене цене, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
- У оквиру вредности услуге, понуђач се обавезује да искаже и трошкове изласка сервисне екипе на терен.



- Пружалац услуге се обавезује да изврши уградњу нових оригиналних делова или одговарајућих делова по свим функционалним и техничким карактеристикама, квалитету и могућношћу уградње за чији квалитет и исправност је одговоран.

Датум:

Понуђач:

М.П.

**Напомена:**

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство како попунити образац структуре понуђене цене:**

**Понуђач треба да попуни образац структуре понуђене цене тако што ће:**

- у колону III уписати колико износи јединична цена резервног дела, у динарима, без ПДВ-а, за сваку наведену позицију.
  - у колону IV уписати колико је потребно времена за замену резервног дела, за сваку наведену позицију.
  - у колону V уписати колико износи вредност норма часа, без ПДВ-а, у динарима, за сваку наведену позицију.
  - у колону VI уписати колико износи вредност услуге, без ПДВ-а, у динарима, за сваку наведену позицију, множењем износа из колоне IV и V.
  - у колону VII уписати колико износи укупна вредност услуге, без ПДВ-а, у динарима, сабирањем износа из колоне III и VI, за сваку наведену позицију.
  - у колону VIII уписати износ ПДВ-а, у динарима, за сваку наведену позицију.
  - у колону IX уписати колико износи укупна вредност услуге, са ПДВ-ом, у динарима, сабирањем износа из колоне VII и VIII, за сваку наведену позицију.
  - у ред укупна упоредна вредност понуде, без ПДВ-а, уписати збир колоне VII.
  - у ред износ ПДВ-а уписати збир колоне VIII.
  - у ред укупна упоредна вредност понуде, са ПДВ-ом, уписати збир колоне IX.
- 
- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.
  - на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

У прилогу вам достављамо измењене стране 84/207, 85/207, 86/207, 87/207, 88/207, 89/207, 90/207 и 91/207 Конкурсне документације.

2.

Ове измењене стране Конкурсне документације се објављују на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

Члан комисије

*Маја Петровић*

Маја Петровић

Доставити: архиви, Порталу ЈН.



**ОБРАЗАЦ 2.5.**  
**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ - ПАРТИЈА 6**

Ремонт и сервис компресора "Kaeser" ЈН број ЈН/4000/0562-1/2019, ЈАНА бр. 3531/2019

Понуда број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године

Ред. број	Опис услуге	Јединична цена резервног дела, у динарима, без ПДВ-а	НЧ замене делова	Вредност НЧ, у динарима, без ПДВ-а	Вредност услуге, у динарима, без ПДВ-а	Укупна вредност услуге, у динарима, без ПДВ-а	Износ ПДВ-а, у динарима	Укупна вредност услуге, у динарима, са ПДВ-ом
I	II	III	IV	V	VI=IVxV	VII=III+VI	VIII	IX=VII+VIII
1. Ремонт компресора ASD-40 KAESER								
1	Демонтажа компресора	X						
2	Замена улошка филтера ваздуха, 6.4143.0							
3	Замена вакуум прекидача-филтера за ваздух							
4	Замена улазног вентила							
5	Замена погонског мотор							
6	Замена мотора вентилатора							

7	Замена притисног прекидача-погрешни смер ротације							
8	Замена давача РТ100							
9	Замена манометра							
10	Замена давача нивоа уља							
11	Замена вентила за растеређење притиска							
12	Замена улошка сепаратора уља, 6.3669.0							
13	Замена филтера уља, 6.4778.0							
14	Замена диференцијалног прекидача притиска-филтера уља							
15	Замена хладњака уља							
16	Замена неповратног вентила минималног притиска							
17	Замена хладњака ваздуха							
18	Замена филтера за нечистоће							
19	Замена комбинованог управљачког/испусног вентила							
20	Замена испусног вентила							

21	Замена покретача термостатског вентила 24 V DC 7.7457.0							
22	Замена спојнице							
23	Замена давача притиска система							
24	Замена филтер платна, 170 x 170 mm, 7.4519.0							
25	Замена уља „Sigma Fluid mol“ 10l минерално, 9.0920.00030							
26	Замена сета за сервис ECO DRAIN 31, 8.2474.10370							
27	Монтажа компресора и пуштање у рад	X						
<b>2. Ремонт компресора ASD-47T KAESER</b>								
1	Демонтажа компресора	X						
2	Замена филтера за ваздух 6.4143.0							
3	Замена вакуум прекидача-филтера за ваздух							
4	Замена улазног вентила							
5	Замена погонског мотор							

6	Замена мотора вентилатора							
7	Замена притисног прекидача-погрешни смер ротације							
8	Замена давача РТ100							
9	Замена манометра							
10	Замена давача нивоа уља							
11	Замена вентила за растеређење притиска							
12	Замена улошка сепаратора уља							
13	Замена управљачког система температуре уља							
14	Замена филтера уља, 6.3463.0							
15	Замена хладњака уља							
16	Замена неповратног вентила минималног притиска							
17	Замена филтера за нечистоће							
18	Замена испусног вентила							
19	Замена спојнице							

20	Замена давача притиска-притисак система							
21	Замена давача притиска-унутрашњи притисак							
22	Замена филтер платна, 6.3572.0							
23	Замена уља „Sigma Fluid mol“ 10l минерално, 9.0920.00040							
24	Замена сета за сервис ECO DRAIN 31							
25	Монтажа компресора и пуштање у рад	X						
<b>3. Ремонт компресора SK-22 KAESER</b>								
1	Демонтажа компресора	X						
2	Замена улошка филтера ваздуха, 6.4432.0							
3	Замена вакуум прекидача-филтера за ваздух							
4	Замена скупљача прашине							
5	Замена улазног вентила							
6	Замена погонског мотор							
7	Замена притисног прекидача-погрешни смер ротације							
8	Замена давача РТ100							
9	Замена манометра							
10	Замена улошка сепаратора уља, 6.3792.1							
11	Замена управљачког система температуре уља							
12	Замена филтера уља, 6.3462.							

13	Замена хладњака уља							
14	Замена неповратног вентила минималног притиска							
15	Замена комбинованог управљачког/испусног вентила							
16	Замена спојнице							
17	Замена давача притиска система							
18	Замена филтер платна 6.3572.0							
19	Замена филтер платна, 5.5850.0							
20	Замена уља „Sigma Fluid mol“ 10l минерално, 9.0920.00040							
21	Монтажа компресора и пуштање у рад	X						
<b>4. Ремонт компресора ASD-37 KAESER</b>								
1	Замена електромотора компресора							
<b>5. Ремонт компресора SK-21 KAESER</b>								
1	Замена електромотора компресора							
Укупна упоредна вредност понуде, без ПДВ-а (збир колоне VII):								
Износ ПДВ-а (збир колоне VIII):								
Укупна упоредна вредност понуде, са ПДВ-ом (збир колоне IX):								



**Напомена:**

- Укупна упоредна вредност понуде не представља вредност уговора већ служи за оцењивање, упоређивање и рангирање понуда. Уговорена вредност је одређена до максималног износа процењене вредности Корисника услуге за предметну јавну набавку.
- Понуђач је у обавези да бројчано попуни све позиције у обрасцу структуре понуђене цене, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
- У оквиру вредности услуге, понуђач се обавезује да искаже и трошкове изласка сервисне екипе на терен.
- Пружалац услуге се обавезује да изврши уградњу нових оригиналних делова или одговарајућих делова по свим функционалним и техничким карактеристикама, квалитету и могућношћу уградње за чији квалитет и исправност је одговоран.

Датум:

Понуђач:

М.П.

**Напомена:**

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство како попунити образац структуре понуђене цене:**

**Понуђач треба да попуни образац структуре понуђене цене тако што ће:**

- у колону III уписати колико износи јединична цена резервног дела, у динарима, без ПДВ-а, за сваку наведену позицију.
  - у колону IV уписати колико је потребно времена за замену резервног дела, за сваку наведену позицију.
  - у колону V уписати колико износи вредност норма часа, без ПДВ-а, у динарима, за сваку наведену позицију.
  - у колону VI уписати колико износи вредност услуге, без ПДВ-а, у динарима, за сваку наведену позицију, множењем износа из колоне IV и V.
  - у колону VII уписати колико износи укупна вредност услуге, без ПДВ-а, у динарима, сабирањем износа из колоне III и VI, за сваку наведену позицију.
  - у колону VIII уписати износ ПДВ-а, у динарима, за сваку наведену позицију.
  - у колону IX уписати колико износи укупна вредност услуге, са ПДВ-ом, у динарима, сабирањем износа из колоне VII и VIII, за сваку наведену позицију.
  - у ред укупна упоредна вредност понуде, без ПДВ-а, уписати збир колоне VII.
  - у ред износ ПДВ-а уписати збир колоне VIII.
  - у ред укупна упоредна вредност понуде, са ПДВ-ом, уписати збир колоне IX.
- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.
- на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.