

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	1/12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД- ОГРАНАК КОЛУБАРА

Лазаревац Улица Светог Саве бр. 1.

Број: Е04.04-8398/16-2021
25.03.2021

Т.В.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 30. Статута Јавног предузећа "Електропривреда Србије" (ЈП ЕПС број 12.01.301629/19-19 од 05.06.2019.год.) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018. године), на основу Допунског извештаја о стручној оцени понуда Е. 04.04.- 8398/15-2021 од 23.03.2021.године, Финансијски директор РБ Колубара по Пуномоћју в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01-181328/1-20 од 01.04.2020.године, у име и за рачун ЈП ЕПС доноси:

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОР
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН/4000/0768/2019 (ЈАНА бр.2416/2019)
„Чауре за утискивање“
ПАРТИЈА 1- Хилзне**

Уговор о јавној набавци добара: **Чауре за утискивање - ПАРТИЈА 1- Хилзне** додељује се: понуђачу „**ROLLING WORLD**“ DOO BEOGRAD чија је Понуда евидентирана код Понуђача под бројем SM-1007/20 од 10.07.2020.године, која је благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од **11.284.259,00** динара без ПДВ.

Ова одлука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

1. Предмет јавне набавке су добра: **Чауре за утискивање, ПАРТИЈА 1- Хилзне.**
2. Укупна процењена вредности јавне набавке износи: 33.430.978,90 дин. без ПДВ-а, а за партију 1, износи 23.013.110,10 дин. без ПДВ-а.
3. Основни подаци о понуђачима и поднетим понудама за партију 1:

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	2/12

Р. б.	Назив	Адреса
1	„ROLLING WORLD DOO BEOGRAD”	Београд, ул. Косовска бр.37/4
2	„MIBAX COMMERCE DOO BEOGRAD”	Београд, ул. Др Ивана Рибара бр.115 а
5	„TIM EPSILON DOO BEOGRAD”	Београд, ул. Жике Стојковића бр.3
6	„LJUBEX INTERNATIONAL DOO BEOGRAD”	Београд, ул. Чеде Мијатовића бр.3
7	„KOMERC PROGRES DOO INĐIJA”	Инђија, ул. Цара Душана бр. 17

4. Дана 24.09.2021.године, Наручилац је донео Одлуку о додели уговора бр. Е.04.04.-234297/29-2020. према којој су све горе наведене понуде оцењене као прихватљиве, те је уговор додељен понуђачу „TIM EPSILON DOO BEOGRAD“, чије је понуда била прворангирана.
5. Дана 06.10.2020. године, Наручилац је примио Захтев за заштиту права (заводни бр. на писарници Наручиоца 0104050000-Е.04.04-234297/38-20) подносиоца „ROLLING WORLD DOO BEOGRAD“, којим је Одлука о додели уговора горе наведени бр. оспорена у делу који се односи на стручну оцену понуда под редним бројевима 5, 6 и 7, у табели из тачке 3, Допунског извештаја.

Како је образложено у поменутом Захтеву за заштиту права, понуде понуђача „TIM EPSILON DOO BEOGRAD“, „LJUBEX INTERNATIONAL DOO BEOGRAD“ и „KOMERC PROGRES DOO INĐIJA“, Наручилац је погрешно оценио као прихватљиве. Као образложење такве тврдње из Захтева за заштиту права, подносилац, „ROLLING WORLD DOO BEOGRAD“, даље наводи:

- да су у понуди изабраног понуђача „TIM EPSILON DOO BEOGRAD“, хилзне понуђене на позицијама 53, 70 и 74, Обрасца структуре цене, технички неодговарајуће, јер димензионално не одговарају хилзнама које су на тим позицијама захтеване конкурсном документацијом;
- да су у понуди понуђача „LJUBEX INTERNATIONAL DOO BEOGRAD“, хилзне понуђене на позицијама 5, 10, 16 и 17, Обрасца структуре цене, технички неодговарајуће, јер димензионално не одговарају хилзнама које су на тим позицијама захтеване конкурсном документацијом;
- да у понуди понуђача „KOMERC PROGRES DOO INĐIJA“, по питању хилзне понуђене на позицији 74, Обрасца структуре цене, постоје два недостатка која понуду непобитни чине неодговарајућом и то:
 - у каталогу произвођача хилзне понуђене на позицији 74, није прецизирано да ли се на хилзни ознаке „ОН 3144 Н“, хидраулични прикључак налази супротно од стране навоја (како је захтевано, конкурсном документацијом, кроз ознаку у форми „ОН....Н“) или на страни навоја (у конкурсној документацији, за означавање таквих позиција коришћене су ознаке у форми „ОН....“;
 - чак и да је каталогом произвођача прецизирано да ли се на хилзни „ОН 3144“, понуђеној на позицији 74, хидраулични прикључак налази на страни навоја или на страни супротној од навоја, само околност да је понуђач „KOMERC PROGRES DOO INĐIJA“ и на позицијама на којима је захтеване хилзне са ознакама „ОН....Н“ као и

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	3/12

на позицији 74 на којој је захтевана хилзне са ознаком „ОН 3144“, понудио хилзне са ознакама „ОН....Н“, чини да је понуда морала бити одбијена као неодговарајућа обзиром да исти тип хилзне (у конкретном случају „ОН....Н“) не може истовремен да испуњава два дијаметрално супротна захтева.

- Дана 12.10.2020. године, Наручилац је донео Решење бр. Е.04.04.-234297/48-20, којим је поменути Захтев за заштиту права подносиоца „ROLLING WORLD DOO БЕОГРАД“ од 06.10.2020. године, усвојен као основан, а поступак предметне јавне набавке, за партију 1, враћен у фазу стручне оцене понуда.
- Након доношења Решења о усвајању захтева за заштиту права и достављању истог Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, као и свим учесницима у поступку предметне јавне набавке, комисија за јавну набавку је приступила поновном спровођењу комплетне стручне оцене понуда свих понуђача, укључујући и понуду подносиоца Захтева за заштиту права.

Техничком спецификацијом, конкурсне документације, у одељку 3.2.1.1, захтевано је између осталог:


„Димензије хилзни и припадајућих делова морају бити у складу са стандардима ISO 2982-1 и ISO 2982-2, или одговарајући,....“.

Како се на саме димензије хилзни конкретно односи стандард ISO 2982-1 (или одговарајући), ради детаљније разраде у поновљеном поступку стручне оцене понуда, надаље је дат извод из тог стандарда, и то тачке 3, која се односи на мере хилзни (чаура за учвршћивање и демонтажу):


3 Ознаке и мере

Videti sliku 1 a), b) i c) i tabele 3.1 do 3.3.


Mere date u 3.1 do 3.3, odgovaraju oznakama prikazanim na slici 1 i to su nazivne mere, osim ako nije drugačije određeno.



a) Čaure za učvršćivanje sa navrtkom sa urezima na obodu i podloškom za osiguranje



b) Čaure za učvršćivanje sa navrtkom sa urezima na obodu i prstenom za blokadu



c) Čaure za demontazu

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	4/12

d = називни пречник коничног отвора лежaja
 d_1 = пречник отвора чауре за учвршћивање и демонтажу
 d_2 = спољашњи пречник навртке за учвршћивање
 B_1 = дужина чауре за учвршћивање и демонтажу
 B_2 = растојање чеља прстена на страни мањег пречника отвора до спољашње површине чеља навртке за учвршћивање
 B_3 = растојање чеља прстена на страни мањег пречника отвора до спољашње површине главе вијка
 B_4 = укупна дужина уметнуте чауре за демонтажу са прстеном лежaja
 B_5 = ширина жлеба (за унутрашњи јежићак подлошке за осигурање или прстена за блокаду)
 B_5 = дужина жлеба (не сме бити дужа од 1,3 пута дужина навоја, нити краћа од дужине навоја)

Слика 1 – Чауре за учвршћивање и демонтажу

3.1 Чауре за учвршћивање, коничности 1:12

Мере у милиметрима

d	d_1	B_2 maks.	B_3 maks.	B_5 min.	d_2	B_1					Navoj
						Za merne grupe ležaja					
						02	22 i 03	31	32	23	
15	12	6	—	5	25	19	22	—	—	25	M15 × 1
17	14	6	—	5	28	20	24	—	—	27	M17 × 1
20	17	7	—	5	32	24	28	—	—	31	M20 × 1
25	20	8	—	6	38	26	29	—	—	35	M25 × 1,5
30	25	8	—	6	45	27	31	—	—	38	M30 × 1,5
35	30	9	—	7	52	29	35	—	—	43	M35 × 1,5
40	35	10	—	7	58	31	36	—	—	46	M40 × 1,5
45	40	11	—	7	65	33	39	—	—	50	M45 × 1,5
50	45	12	—	7	70	35	42	—	—	55	M50 × 1,5
55	50	12	—	9	75	37	45	—	—	59	M55 × 2
60	55	13	—	9	80	38	47	—	—	62	M60 × 2
65	60	14	—	9	85	40	50	—	—	65	M65 × 2
70	60	14	—	9	92	41	52	—	—	68	M70 × 2
75	65	15	—	9	98	43	55	—	—	73	M75 × 2
80	70	17	—	11	105	46	59	—	—	78	M80 × 2
85	75	18	—	11	110	50	63	—	—	82	M85 × 2
90	80	18	—	11	120	52	65	—	86	86	M90 × 2
95	85	19	—	11	125	55	68	—	90	90	M95 × 2
100	90	20	—	13	130	58	71	76	97	97	M100 × 2
105	95	20	—	13	140	60	74	80	101	101	M105 × 2
110	100	21	—	13	145	63	77	81	105	105	M110 × 2



Одлука о Додели Уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

5/12

Мере у милиметрима

d	d ₁	B ₂	B ₃	B ₅	d ₂	B ₁		d ₂	B ₁		Napoi
						Za merne grupe ležaja			Za merne grupe ležaja		
		maks.	maks.	min.		39	30, 02 i 12		31, 22, 03 i 13	32 i 23	
120	110	22	—	15	145	60	72	155	88	112	M120 × 2
130	115	23	—	15	155	65	80	165	92	121	M130 × 2
140	125	24	—	17	165	66	82	180	97	131	M140 × 2
150	135	26	—	17	180	76	87	195	111	139	M150 × 2
160	140	28	—	19	190	78	93	210	119	147	M160 × 3
170	150	29	—	19	200	79	101	220	122	154	M170 × 3
180	160	30	—	21	210	87	109	230	131	161	M180 × 3
190	170	31	—	21	220	89	112	240	141	169	M190 × 3
200	180	32	—	21	240	98	120	250	150	176	M200 × 3
220	200	—	41	20	260	96	126	—	—	—	T1220 × 4
220	200	35	—	25	—	—	—	280	161	186	T1220 × 4
240	220	—	46	20	290	101	133	—	—	—	T1240 × 4
240	220	37	—	25	—	—	—	300	172	199	T1240 × 4
260	240	—	46	20	310	116	145	—	—	—	T1260 × 4
260	240	39	—	29	—	—	—	330	190	211	T1260 × 4
280	260	—	50	24	330	121	152	—	—	—	T1280 × 4
280	260	41	—	29	—	—	—	350	195	224	T1280 × 4
300	280	—	54	24	360	140	168	—	—	—	T1300 × 4
300	280	—	53	24	—	—	—	380	208	240	T1300 × 4
320	300	—	55	24	380	140	171	—	—	—	T1320 × 5
320	300	—	56	24	—	—	—	400	226	258	T1320 × 5
340	320	—	58	24	400	144	187	—	—	—	T1340 × 5
340	320	—	72	28	—	—	—	440	254	288	T1340 × 5
360	340	—	58	28	420	144	188	—	—	—	T1360 × 5
360	340	—	75	28	—	—	—	460	259	299	T1360 × 5
380	360	—	62	28	450	164	193	—	—	—	T1380 × 5
380	360	—	77	32	—	—	—	490	264	310	T1380 × 5
400	380	—	66	28	470	168	210	—	—	—	T1400 × 5
400	380	—	82	32	—	—	—	520	272	328	T1400 × 5
420	400	—	66	32	490	168	212	—	—	—	T1420 × 5
420	400	—	90	32	—	—	—	540	304	352	T1420 × 5
440	410	—	77	32	520	189	228	—	—	—	T1440 × 5
440	410	—	90	36	—	—	—	560	307	361	T1440 × 5



Одлука о додели Уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

6/12

3.2 Табела за демонтажу, копирности 1:12

Мере у милиметрима

d	d ₁	За мере групе леваја												Навој		
		B ₁ макс	B ₂	B ₃ макс	B ₄	B ₅ макс	B ₆	B ₇ макс	B ₈	B ₉ макс	B ₁₀	B ₁₁ макс	B ₁₂			
40	35	—	—	25	27	—	—	29	32	29	31	32	29	40	43	M45 × 1,5
45	40	—	—	26	29	—	—	31	34	31	34	34	31	44	47	M50 × 1,5
50	45	—	—	28	31	—	—	35	38	35	38	38	35	50	53	M55 × 2
55	50	—	—	29	32	—	—	37	40	37	40	40	37	54	57	M60 × 2
60	55	—	—	32	35	—	—	40	43	40	43	43	40	58	61	M65 × 2
65	60	—	—	32,5	36	—	—	42	45	42	45	45	42	61	64	M70 × 2
70	65	—	—	33,5	37	—	—	43	47	43	47	47	43	64	68	M75 × 2
75	70	—	—	34,5	38	—	—	45	49	45	49	49	45	68	72	M80 × 2
80	75	—	—	35,5	39	—	—	48	52	48	52	52	48	71	75	M90 × 2
85	80	—	—	38,5	42	—	—	52	56	52	56	56	52	—	—	M95 × 2
90	85	—	—	40	44	—	—	53	57	53	57	57	53	63	67	M100 × 2
95	90	—	—	43	47	—	—	57	61	57	61	61	57	67	71	M105 × 2
100	95	—	—	45	49	—	—	59	63	59	63	64	68	73	77	M110 × 2
105	100	—	—	47	51	—	—	62	66	62	66	68	72	78	82	M115 × 2
105	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94	98	M120 × 2
110	105	—	—	50	54	—	—	63	67	63	67	68	72	82	86	M130 × 2
120	115	—	—	53	57	60	64	69	73	75	79	82	82	90	94	M130 × 2
130	125	—	—	53	57	67	71	74	78	78	82	82	82	98	102	M140 × 2
140	135	—	—	56	61	68	73	77	82	83	88	83	88	104	109	M150 × 2
150	145	—	—	60	65	72	77	83	88	96	101	96	101	114	119	M160 × 3
160	150	—	—	64	69	77	82	89	93	103	108	103	108	124	130	M170 × 3
170	160	59	64	69	74	85	90	93	98	104	109	104	109	134	140	M180 × 3
180	170	66	71	69	74	92	98	—	—	105	110	116	122	140	146	M190 × 3
190	180	66	71	73	78	96	102	—	—	112	117	125	131	145	152	M200 × 3
200	190	77	83	77	82	102	108	—	—	—	—	—	—	—	—	M210 × 4
200	190	77	83	85	91	111	117	—	—	118	123	134	140	153	160	M220 × 4
220	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	M230 × 4
220	200	—	—	—	—	—	—	—	—	130	136	145	151	181	189	M240 × 4
240	220	77	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	M250 × 4
240	220	—	—	96	102	116	123	—	—	144	150	154	161	189	197	M260 × 4
260	240	94	100	105	111	128	135	—	—	155	161	172	179	205	213	M280 × 4
280	260	94	100	105	113	131	139	—	—	155	163	175	183	212	220	M300 × 4
300	280	112	119	—	—	145	153	—	—	170	178	192	200	228	236	M320 × 5
320	300	112	119	—	—	149	157	—	—	180	190	209	217	246	254	M340 × 5
340	320	112	119	—	—	162	171	—	—	—	—	225	234	264	273	M360 × 5
360	340	112	119	—	—	167	176	—	—	—	—	229	238	274	283	M380 × 5
380	360	130	138	—	—	170	180	—	—	—	—	232	242	284	294	M400 × 5
400	380	130	138	—	—	183	193	—	—	—	—	240	250	302	312	M420 × 5
420	400	130	138	—	—	186	196	—	—	—	—	266	276	321	331	M440 × 5
440	420	145	153	—	—	194	205	—	—	—	—	270	281	330	341	M460 × 5
460	440	145	153	—	—	202	213	—	—	—	—	285	296	349	360	M480 × 5
480	460	158	167	—	—	205	217	—	—	—	—	295	307	364	376	M500 × 5
500	480	162	172	—	—	209	221	—	—	—	—	313	325	383	405	M520 × 6

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	7/12

Mere u milimetrima

d	d_1	B_1 maks	B_2	B_3 maks	B_4	B_5 maks	B_6	B_7 maks	B_8	B_9 maks	B_{10}	B_{11} maks	B_{12}	B_{13} maks	B_{14}	B_{15} maks	B_{16}	Navoj
Za merne grupe ležaja																		
		39		02		30		03 i 13		22		31		32		23		
530	500	175	185	—	—	230	242	—	—	—	—	325	337	412	424	—	—	Tr560 x 6
580	530	180	190	—	—	240	252	—	—	—	—	335	347	422	434	—	—	Tr600 x 6
600	570	192	202	—	—	245	259	—	—	—	—	355	369	445	459	—	—	Tr630 x 6
630	600	210	222	—	—	258	272	—	—	—	—	375	389	475	489	—	—	Tr670 x 6
670	630	216	228	—	—	280	294	—	—	—	—	395	409	500	514	—	—	Tr710 x 7
710	670	228	240	—	—	286	302	—	—	—	—	405	421	515	531	—	—	Tr750 x 7
750	710	234	246	—	—	300	316	—	—	—	—	425	441	540	556	—	—	Tr800 x 7
800	750	245	257	—	—	308	326	—	—	—	—	438	456	550	568	—	—	Tr850 x 7
850	800	258	270	—	—	325	343	—	—	—	—	462	480	585	603	—	—	Tr900 x 7
900	850	265	277	—	—	335	355	—	—	—	—	475	495	585	605	—	—	Tr950 x 8
950	900	282	297	—	—	355	375	—	—	—	—	500	520	600	620	—	—	Tr1000 x 8
1 000	950	296	311	—	—	365	387	—	—	—	—	525	547	630	652	—	—	Tr1060 x 8
1 060	1 000	310	325	—	—	385	407	—	—	—	—	540	562	—	—	—	—	Tr1120 x 8

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	8/12

3.3 Čaure za demontažu, koničnosti 1:30

Mere u milimetrima

d	d _i	B ₁	B ₄	B ₁	B ₄	Navoj
		maks.		maks.		
		Za merne grupe ležaja				
		40		41		
110	106	—	—	82	91	M115 × 2
120	115	73	82	—	—	M125 × 2
120	115	—	—	93	102	M130 × 2
130	125	83	93	—	—	M135 × 2
130	125	—	—	94	104	M140 × 2
140	135	83	93	—	—	M145 × 2
140	135	—	—	99	109	M150 × 2
150	145	90	101	—	—	M155 × 3
150	145	—	—	115	126	M160 × 3
160	150	95	106	124	135	M170 × 3
170	160	106	117	125	136	M180 × 3
180	170	118	127	134	145	M190 × 3
190	180	118	131	146	159	M200 × 3
200	190	127	140	158	171	Tr210 × 4
220	200	138	152	170	184	Tr230 × 4
240	220	138	153	—	—	Tr250 × 4
240	220	—	—	180	195	Tr260 × 4
260	240	162	178	202	218	Tr280 × 4
280	260	162	179	202	219	Tr300 × 4
300	280	184	202	224	242	Tr320 × 5
320	300	184	202	242	260	Tr340 × 5
340	320	206	225	269	288	Tr360 × 5
360	340	206	226	269	289	Tr380 × 5
380	360	208	228	271	291	Tr400 × 5
400	380	228	248	278	298	Tr420 × 5
420	400	230	252	310	332	Tr440 × 5
440	420	242	264	310	332	Tr460 × 5
460	440	250	273	332	355	Tr480 × 5
480	460	250	273	340	363	Tr500 × 5
500	480	253	276	360	383	Tr530 × 6
530	500	285	309	370	394	Tr560 × 6
560	530	296	320	393	417	Tr600 × 6
600	570	310	336	413	439	Tr630 × 6
630	600	330	356	440	466	Tr670 × 6
670	630	348	374	452	478	Tr710 × 7
710	670	360	386	483	509	Tr750 × 7
750	710	380	408	520	548	Tr800 × 7
800	750	395	423	525	553	Tr850 × 7
850	800	415	445	560	600	Tr900 × 7
900	850	430	475	575	620	Tr950 × 8
950	900	467	512	605	650	Tr1000 × 8
1 000	950	469	519	645	695	Tr1060 × 8
1 060	1 000	498	548	665	715	Tr1120 × 8

Ознаком "d" представљен је називни пречник хилзне (уједно и називни пречник за котрљајни лежај коме одговара та хилзна), који је једнак 5-струкој вредности последње 2 цифре из ознаке хилзне (или из ознаке котрљајног лежаја коме одговара та хилзна), на основу кога се могу сагледати остале димензије хилзне, прописане у горе наведеном стандарду за поједине мерне групе котрљајних лежаја (прве две цифре из ознаке хилзне).

Ознаком "d_i" представљен је унутрашњи пречник (пречник отвора) хилзне.

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	9/12

Ознаком "B₁" представљена је укупна дужина хилзне.

8. Полазећи од наведених техничких захтева из конкурсне документације, комисија За јавну набавку је још једном детаљно прегледала комплетну садржину понуда за предметну партију и спровела стручну оцену понуда, изложено у наставку текста.

8.1 Увидом у понуду понуђача „**Rolling World“ doo Beograd**, утврђено је да је за хилзну под ознаком „ОН 3040 Н (М200х3)“, понуђену на позицији 66, у оквиру партије 1, достављен цртеж понуђене, на којем се види страна на којој улази канал за подмазивање, али се због бледе копије не види јасно страна на којој канал излази.

Дана 30.12.2020. године, Наручилац је, применом одредби 93. ЗЈН/2015, у циљу прибављања додатних информација и утврђивања стварне садржине понуде понуђача „ROLLING WORLD DOO BEOGRAD“ у делу који се односи на хилзну под ознаком „ОН 3040 Н (М200х3)“, понуђену на позицији 66, у оквиру партије 1, истом упутио Позив за достављање додатног објашњења понуде број (документ бр. Е.04.04.-234297/68-2020). Позивом је од понуђача захтевано да комисију за јавну набавку прецизно упути на део документације достављене у оквиру понуде, на основу ког је могуће на јасан и недвосмислен начин утврдити да хилзна „ОН 3040 Н (М200х3)“ понуђена на позицији 66, у оквиру партије 1, испуњава услов из техничке спецификације према ком канал за уље мора имати излаза на спољашњој страни зида хилзне.

Дана 06.01.2021. године, Наручилац је примио захтевано додатно појашњење понуђача „ROLLING WORLD DOO BEOGRAD“ (документ заведен код Наручиоца под бројем 0104050000-Е.04.04.-8398/1-2021) којим је појашњено да је за хилзну под ознаком „ОН 3040 Н (М200х3)“, произвођача CNT Турска, као доказ испуњености захтеваних техничких спецификација, у понуди бр. SM-1007/20 достављена следећа документација:

- цртеж бр. WS-3040-1
- изјава произвођача од 06.07.2020. године (у складу са захтевима из тачке 3.2.2.2 конкурсне документације) и
- каталог произвођача (у складу са захтевима из тачке 3.2.2.1 конкурсне документације).

У достављеном додатној појашњењу, понуђач је „ROLLING WORLD DOO BEOGRAD“, такође и прецизирао који се делови горе наведене документације односе на захтев из техничке спецификације према ком канал за уље мора имати излаза на спољашњој страни зида хилзне.

Комисија за јавну набавку је детаљним разматрањем прибављеног додатног појашњења констатовала да из техничких разлога (недовољно квалитетна фотокопија) на цртежу бр. WS-3040-1, произвођача понуђене хилзне „ОН 3040 Н (М200х3)“, постоји нејасан детаљ који се односи управо на горе наведени захтев из конкурсне документације (на цртежу, као ни на увећаном приказу излаза канала, не може са сигурношћу утврдити где се налази излаз канала за уље), те да је неопходно додатно разјашњење доказа достављених у оквиру понуде понуђача „ROLLING WORLD DOO BEOGRAD“, а све у складу са одредбама 93. став 1. и 3. ЗЈН/2015.

Дана 02.03.2021. године, Наручилац је од произвођача хилзне „ОН 3040 Н (М200х3)“, понуђене од стране понуђача „ROLLING WORLD DOO BEOGRAD“, на позицији 66, у оквиру партије 1, захтевао писмено изјашњење у следећем смислу (допис Наручиоца бр. 12.01-8281/63-2021 од 02.03.2021. године):

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	10/12

- да ли верзије цртежа које Вам достављамо у прилогу, садржински одговарају Вашем цртежу број WS-3040-1,
- да ли се излаз канала за уље налази на спољашњој или унутрашњој страни зида хилзне за понуђену хилзну по цртежу број WS-3040-1.

Дана 03.03.2021. године, Наручилац је, путем електронске поште, примио одговор произвођача (турска фирма CNR Rulman Adaptorleri San. Ve Tic. Ltd. Sti) са следећим изјашњењем:

„Одвод уља из канала лоциран је на спољашњем зиду хилзне за понуђену хилзну ОН 3040 Н (М200х3) у складу са нацртом број WC-3040-1“.

На основу свих прикупљених додатних информација, као и на основу техничке документације и изјаве произвођача достављене у понуде, комисија за јавну набавку је констатовала да је понуда понуђача „ROLLING WORLD DOO BEOGRAD“ одговарајућа те је иста оцењена као прихватљива сходно члану 3. став 1. тачке 32. и 33. ЗЈН/2015.

8.2 Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена понуда:

Р.б.	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена (дин. без ПДВ-а)
2.	Увидом у понуду понуђача MIBAX COMMERCE DOO BEOGRAD, утврђено је да су за позиције 6, 12, 13, 14, 15 и 19 достављени цртежи које није оверио произвођач, што није у складу са захтевом из тачке 3.2.2.1. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОНУДУ: Понуђач је у обавези да уз понуду достави следеће доказе квалитета: 1. Извод из каталога произвођача, са означеним понуђеним добрима, или технички цртеж (уколико каталози произвођача не садрже поједине позиције), којим ће се доказати услови из техничке спецификације. Цртеж мора бити оверен печатом и потписом произвођача понуђеног добра. На достављеном цртежу за поз. 63 није дата кота унутрашњег пречника и величине навоја, па није било могуће утврдити њену стварну садржину, па је из наведеног разлога понуда оцењена као неприхватљива у складу са чланом 106. став 1, тачка 5) ЗЈН.	20.247.356,44
5.	Понуда понуђача, TIM EPSILON DOO BEOGRAD, је неодговарајућа сходно члану 3. став 1, тачка 32) ЗЈН јер су на позицијама 53, 70 и 74 понуђене хилзне произвођача <i>Xiangshui Saite Machinery Co.Ltd</i> (бренд: STG), чије димензије не одговарају захтеваним димензијама у конкурсној документацији из одељка 3.2.1.1, односно димензијама утврђених стандардом ISO 2982-1 тачка 3 (или одговарајућем): - поз. 53 - <i>Hilzna H3156 (Tr280x4)</i> према стандарду ISO 2982-1 (DIN 5415) има пречнике $d=280$, $d_1=260$, док је за мерну групу 31 укупна дужина хилзне $B_1=195$ mm, а понуђена је хилзна чија је укупна дужина $B_1=192$ mm. Понуђена укупна дужина хилзне одступа и по ISO 2982-1 и по одговарајућем DIN 5415 стандарду, што је технички неодговарајуће. - поз. 70 - <i>Hilzna OH3152H (Tr260x4)</i> према стандарду ISO 2982-1 (DIN 5415) има пречнике $d=260$, $d_1=240$, док је за мерну групу 31 укупна дужина хилзне $B_1=190$ mm, а понуђена је хилзна чија је укупна дужина $B_1=187$ mm. Понуђена укупна дужина хилзне	7.330.065,56



Одлука о додели Уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

11/12

	одступа и по <i>ISO 2982-1</i> и по одговарајућем <i>DIN 5415</i> стандарду, што је технички неодговарајуће. - поз. 74 - Hilzna OH3144 (Tr220x4) према стандарду <i>ISO 2982-1 (DIN 5415)</i> има пречнике $d=220$, $d_1=200$, док је за мерну групу 31 укупна дужина хилзне $B_1=161$ mm, а понуђена је хилзна чија је укупна дужина $B_1=158$ mm. Понуђена укупна дужина хилзне одступа и по <i>ISO 2982-1</i> и по одговарајућем <i>DIN 5415</i> стандарду, што је технички неодговарајуће.	
6.	Понуда понуђача, LJUBEX INTERNATIONAL DOO BEOGRAD, је неодговарајућа сходно члану 3. став 1, тачка 32) ЗЈН јер су на позицијама 5, 10, 16 и 17 понуђене хилзне произвођача <i>ART</i>, чије димензије не одговарају захтеваним димензијама у конкурсној документацији из одељка 3.2.1.1, односно димензијама утврђене стандардом <i>ISO 2982-1</i> тачка 3 (или одговарајућем): - поз. 5 - Hilzna AH2318 (M100x2), према стандарду <i>ISO 2982-1 (DIN 5416)</i> има пречнике $d=90$, $d_1=85$, док је за мерну групу 23 укупна дужина хилзне максимално $B_1=79$ mm, а понуђена је хилзна чија је укупна дужина $B_1=80 \pm 0,6$ mm. Понуђена укупна дужина хилзне одступа и по <i>ISO 2982-1</i> и по одговарајућем <i>DIN 5416</i> стандарду, што је технички неодговарајуће. - поз. 10 и 16 - Hilzna AH3124 (M130x2), према стандарду <i>ISO 2982-1 (DIN 5416)</i> има пречнике $d=120$, $d_1=115$, док је за мерну групу 31 укупна дужина хилзне максимално $B_1=75$ mm. Међутим, понуђена је хилзна са ознаком <i>AHX3124</i> чији је пречник отвора $d_1=110 \pm 0,07$ mm, који за 5 mm одступа од пречника отвора "d_1" и по <i>ISO 2982-1</i> и по одговарајућем <i>DIN 5416</i> стандарду, што је технички неодговарајуће. - поз. 17 - Hilzna AH3130 (M160x3), према стандарду <i>ISO 2982-1 (DIN 5416)</i> има пречнике $d=150$, $d_1=145$, док је за мерну групу 31 укупна дужина хилзне максимално $B_1=96$ mm. Међутим, понуђена је хилзна са ознаком <i>AHX3130</i> чији је пречник отвора $d_1=140 \pm 0,07$ mm, који за 5 mm одступа од пречника отвора "d_1" и по <i>ISO 2982-1</i> и по одговарајућем <i>DIN 5416</i> стандарду, што је технички неодговарајуће.	7.456.683,00
7.	Увидом у понуду понуђача, KOMERC PROGRES DOO INĐIJA, констатовано је: - у каталогу произвођача хилзне понуђене на позицији 74, није прецизирано да ли се на хилзни ознаке „OH 3144 H“, хидраулични прикључак налази супротно од стране навоја (како је захтевано, конкурсном документацијом, кроз ознаку у форми „OH....H“) или на страни навоја (у конкурсној документацији, за означавање таквих позиција коришћене су ознаке у форми „OH....“; - чак и да је каталогом произвођача прецизирано да ли се на хилзни „OH 3144 H“, понуђеној на позицији 74, хидраулични прикључак налази на страни навоја или на страни супротној од навоја, сама околност да је понуђач „KOMERC PROGRES DOO INĐIJA“ и на позицијама на којима је захтеване хилзне са ознакама „OH....H“ као и на позицији 74 на којој је захтевана хилзне са ознаком „OH 3144“, понудио хилзне са ознакама „OH....H“, чини да је понуда неприхватљива обзиром да исти тип хилзне (у конкретном случају	10.843.318,50

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	12/12

„ОН....Н“) не може истовремено да испуњава два дијаметрално супротна захтева.	
Сходно свему наведеном, понуда се одбија као неприхватљива сходно одредбама члана 106. став 1. тачка 5., а у вези са чланом 3. став 1. тачка 32. ЗЈН.	

9. Критеријум за доделу уговора одређен у позиву за подношење понуда и конкурсnoj документацији је најнижа понуђена цена.
10. Понуда понуђача, која није одбијена, а евидентирана је у тачки основни подаци о понуђачима под редним бројем 1, за партију 1, је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.
11. Имајући у виду да је у предметном поступку јавне набавке прибављена само једна прихватљива понуда, и да у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсnoj документацији, Комисија за јавну набавку је предложила Наручиоцу, да за партију 1, предметне јавне набавке, донесе одлуку о додели уговора понуђачу „ROLLING WORLD DOO БЕОГРАД“, чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива, са понуђеном ценом од 11.284.259,00 дин. без ПДВ-а.


На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

ЈП ЕПС Београд - Огранак РБ Колубара
Финансијски директор





Иван Миловановић

Доставити: финансијском директору, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, служби за објаве на порталу јавних набавки, Архиви 110601-10 година.