



На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15), Ко мисија за јавну набавку број ЈН/4000/0824-1/2020 (ЈАНА 1543/2020), за набавку добра „**Набавка недостајуће машинске опреме и репро-материјала за израду челичне конструкције транспортера Б-2000 и његово опремање - Набавка лежајева и кућишта**“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Наручилац је у конкурсној документацији у делу техничка спецификација тачка 3.2. Квалитет и техничке карактеристике (спецификације) прописано „Наручилац не прихвата ручно прављене табеле са цртежом понуђеног добра и геометријским карактеристикама како би доказали да понуђено добро у потпуности одговара захтевима из техничке спецификације. Наручилац не прихвата ручно прављене табеле без обзира да ли су оверене од стране произвођача“:

Из садржине конкурсне документације несумњиво се може утврдити да наручилац неће прихватити табелу са цртежима која је прављена ручно што значи да табелу са цртежима треба правити на други начин.

1. Молимо да појасни/ прецизира коју технику израде цртежа треба применити уместо ручне израде?
2. Да ли је прихватљиво да се табеле израде у електронском формату word, excel или слично?
3. Да ли је прихватљиво да се табеле израде у електронском формату коришћењем алата AutoCad или слично?

Чланом 61. Ставом 1. ЗЈН прописано је да је наручилац дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме и поднесу прихватљиву понуду. На начин напред прописан остаје нејасно коју технику израде цртежа и у ком формату наручилац прихвата као доказ у предметном поступку јавне набавке.

Молимо да у складу са вашим одговорима на свако од ова три питања, измените конкурсну документацију у смислу дефинисања јасних и прецизних захтева доказивања начина квалитета и техничких карактеристика, како би сва заинтересована лица могла да припреме и поднесу прихватљиву понуду према јасно постављеним захтевима из конкурсне документације.

ОДГОВОР 1:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације тако што ће из тачке 3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације), за позиције 1 и 2, на страни 4/52 конкурсне документације избацити пасус: „Наручиоц не прихвата ручно прављене табеле са цртежом понуђеног добра и геометријским карактеристикама како би доказали да понуђено добро у потпуности одговара захтевима из техничке спецификације. Наручиоц не прихвата ручно прављене табеле без обзира да ли су оверене од стране



произвођача“. Такође, наручилац ће извршити измену конкурсне документације у тачки 3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације), на страни 5/52 конкурсне документације

ПИТАЊЕ 1:

Дана 22.01.2021. године на Порталу јавних набавки објавили сте измену конкурсне документације. Молимо Еас да сходно објављеној измени и свим захтевима за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације објавите пречишћени текст конкурсне документације.

Дана 22.01.2021. године изменили сте модел уговора у делу који се односи на гарантни рок и на порталу јавних набавки објавили само једну страну модела уговора. Да би понуђачи могли да припреме прихватљиву понуду а ради правне сигурности потребно је да објавите пречишћени текст конкурсне документације како би у једном документу биле садржане све измене и допуне конкурсне документације.

ОДГОВОР 2:

Наручилац остаје при свему наведеном и додатно појашњава да измене које су извршене нису великог обима, није су непрегледне, те да у том смислу објављивање пречишћеног текста конкурсне документације није потребно, а понуђачи су дужни да измене и допуне конкурсне документације прате на порталу јавних набавки и у складу са истим понуде одговарајуће и прихватљиве понуде.

ПИТАЊЕ 3:

Наручилац је у конкурсној документацији у члану 15 модела уговора, прописао вишу силу.

Чланом 15. (Виша сила) није предвиђено да се уговор склапа у околностима пандемије коронавируса SARS Co-V-2. Стога молимо наручиоца да допуни члан 15 модела уговора и то :„Уговорне стране су свесне да је овај уговор склапа у околностима епидемиолошке опасности од коронавируса SARS Co-V-2 којим је захваћен читави свет и који може да утиче на реализацију уговорних обавеза Страна. Према томе, Стране неће да сnose међусобно одговорност, у томе и одштетну одговорност и одговорност за уговорне казне, по неизвршеном или неправилно извршеном Уговору (а нарочито за нарушавање рокова испоруке, рокова пријема, рокова уклањања недостатак и кварова, и сл.), уколико је до таквог неизвршења или неправилног извршења дошло услед стања епидемиолошке опасности изазваног коронавирусом SARS Co-V-2, у томе због ограничења кретања, међународног и домаћег робног промета, ограничења у раду органа, уреда и администрације, укључујући царинске управе и сл. У случају настанка проблема у реализацији овог Уговора због претходно наведених разлога, Уговорна страна се обавезује да ће одмах да обавести о томе другу Страну. У таквом случају ће Уговорне стране споразумно путем преговора да одреде нове рокове и/или начин на који ће даље поступати у вези реализације Уговора“.

ОДГОВОР 3:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији и додатно појашњава да су моделом уговора, члановима 15. и 22. предвиђене околности под којима се проблеми који се евентуално могу јавити у вези испуњења уговорних обавеза, проузроковани пандемијом коронавирусом SARS Co-V-2, могу отклонити. За наручиоца је потпуно неприхватљиво дефинисати модел уговора на начин на који ослобађа продавца свих одговорности за уговорне казне, а нарочито за нарушавање рокова испоруке, рокова пријема, рокова уклањања недостатак и кварова, и сл.



ПИТАЊЕ 4:

Молимо наручиоца да продужи рок за подношење понуда како би понуђачи имали довољно времена за припремање понуде. Увидом у документацију на Порталу јавних набавки и на одговоре наручиоца може се утврдити да заинтересована лица свакодневно постављају питања у вези са припремањем понуде. Пред обавезних и додатних услова, понуђачи су дужни да доставе доказе који се односе на техничку спецификацију и да прибаве средстава финансијског обезбеђења. Са проблемима изазваним вирусом „COVID-19“ суочава се читав свет, што је свима и познато. А ради превенције и спречавања ширења вируса у неким општинама на територији Републике Србије је уведене ванредна ситуација. Прибављање документације у предметном поступку јавне набавке отежано како страним тако и домаћим понуђачима. Достављање понуда путем поште за иностране понуђаче је отежано због настале ситуације изазване корона вирусом, непосредна предаја понуде од стране представника иностраног понуђача захтева додатне процедуре у делу преласка границе, тестирања и др.

Молимо наручиоца да продужи рок за подношење понуда како би понуђачи због настале ситуације имали довољно времена да припреме и доставе понуду наручиоцу?

Напомињемо да овим захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације указујемо наручиоцу на недостатке и неправилности у конкурсној документацији. Ако наручилац не отклони недостатке у конкурсној документацији бићемо принуђени да покренемо поступак заштите права.

ОДГОВОР 4:

С обзиром на извршене измене конкурсне документације, наручилац ће на Порталу јавних набавки објавити Савештење о измене рока за подношење понуда.

ПИТАЊЕ 5:

Наручилац је дана 25.01.2021., на порталу УЈН, објавио “Додатне информације или појашњења..” (бр.Е.04.01-17643/7-2021), где је у Одговору 2 навео следеће:

“Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији и додатно појашњава да су валидне мере оне дате на референтном цртежу GON 301-43.00/Т “FUGO ili odgovaraуће”. Наручилац појашњава да су Скица 1 и Скица 2 дате као појашњење и уколико постоји неслагање мера са референтним цртежом, важеће су оне мере дате на цртежу GON 301-43.00/Т “FUGO ili odgovaraуће”. С обзиром да се питање бр.2 односило на СВЕ цртеже приложене у конкурсној документацији и на чињеницу да у њима није јасно и прецизно дефинисан положај (угао) обрађених (и толерисаних) површина (димензија 300x280) на горњој полутки кућишта, на којима се инсталира помоћна конструкција (носач) брисача траке (при чему је у поменутом питању објашњен значај овог податка), па је захтевано да “Наручиоца да јасно и прецизно дефинише положај (угао) обрађених површина у односу на референтне површине кућишта, како би омогућио понуђачима да доставе прихватљиве понуде, у складу са чл.61 ЗЈН”, Наручилац наведеним одговором 2 није одговорио на поменуто питање.



Наручилац је, у међувремену, омогућио заинтересованим лицима да преузму јасније копије цртежа (у електронској форми) из конкурсне документације, али је прегледом тих цртежа утврђено да на њима и даље нису дефинисани положаји (угао) обрађених (и толерисаних) површина (димензија 300x280) на горњој голутки кућишта, на којима се инсталира помоћна конструкција (носач) брисача траке и које, као такве, представљају уградбене мере захтеваних кућишта.

У складу са тим молимо Наручиоца да јасно и прецизно одговори на питање бр.2 из објављеног документа “Додатне информације или појашњења..” (бр.Е.04.04-17643/7-2021), од 25.01.2021., у складу са чл.63 ЗЈН, и да у одговору јасно и прецизно дефинише положај (угао) обрађених површина у односу на референтне површине кућишта, како би омогућио понуђачима да доставе прихватљиве понуде, у складу са чл.61 ЗЈН.

ОДГОВОР 5:

Наручилац у свему остаје при наводима из предметне конкурсне документације и додатно појашњава Као што је и приказано на цртежу **GON 301-43.00/T FUGO** и скицама 1 и 2 од три површине (300x280mm) које се обрађују једна је под углом од 90 степени (хоризонтална), а друге две су под углом од 45 степени у односу на вертикалну осу кућишта и налазе се на идентичном растојању од центра централног отвора кућишта (1220-700=520mm.).

ПИТАЊЕ 6:

Наручилац је дана 25.01.2021., на порталу УЈН, објавио “Додатне информације или појашњења..” (бр.Е.04.04-17643/7-2021), где је у Одговору 3 навео следеће:

“Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији и додатно појашњава да су валидне мере оне дате на референтном цртежу GON 301-43.00/T “FUGO ili odgovaraуће”. Наручилац појашњава да су Скица 1 и Скица 2 дате као појашњење и уколико постоји неслагање мера са референтним цртежом, важеће су оне мере дате на цртежу GON 301-43.00/T “FUGO ili odgovaraуће”. Међутим, на референтном цртежу GON 301-43.00/T (који је приложен у конкурсној документацији, нису дефинисане димензије навојних рупа на обрађеним површинама (које су биле предмет питања 3 у документу “Додатне информације или појашњења..” (бр.Е.04.04-17643/7-2021), тако да **Наручилац, суштински, није одговорио на питање 3.**

Наручилац је, у међувремену, омогућио заинтересованим лицима да преузму јасније копије цртежа (у електронској форми) из конкурсне документације, па је увидом у њихов садржај утврђено да су на цртежима “Кућиште лежаја - фиксно” и “Кућиште лежаја - слободно”, на доњој пројекцији, котиране димензије навојних рупа на обрађеним површинама и то пречник M16 и дубина навоја 38mm.

Као што је и претходно наведено, на цртежу који смо, уз понуду, добили од оригиналног и референтног произвођа на FUGO, пречник навоја ових рупа је M24, а дубина навоја је 60mm.

С обзиром да ове димензије представљају уградне мере кућишта (служе за везу кућишта и помоћне конструкције брисача траке), молимо Наручиоца да још једном провери и јасно и прецизно дефинише димензије (пречник и дубину навоја) навојних рупа на обрађеним површинама за везу кућишта и помоћне конструкције брисача траке), како би техничку спецификацију ускладио са стварним потребама у складу са чл.70 и 71 ЗЈН, а понуђачима омогућио да доставе прихватљиве понуде, у складу са чл.61 ЗЈН.



ОДГОВОР 6:

Наручилац у свему остаје при наводима из предметне конкурсне документације и додатно појашњава да као што сте и сами констатовали на референтном цртежу GON 301-43.00/T FUGO рупе су пречника M24 а дубина 60mm па их тако треба и урадити.

ПИТАЊЕ 1:

Наручилац је дана 25.01.2021., на порталу УЈН, објавио “Додатне информације или појашњења..” (бр.Е.04.04-17643/7-2021), где је у Одговору 4 навео следеће:

“Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији и додатно појашњава да је заштитни лим саставни део кућишта лежаја и као такав се испоручује заједно са кућиштем као што је и приказано на референтном цртежу ”GON 301-43.00/T “FUGO ili odgovaraуће”.

Међутим, Наручилац није у потпуности одговорио на постављено питање, с обзиром да је захтевано да, “уколико је потребно заштитни лим (поз.7 на цртежима “Скица бр.1” и Скица бр.2”) понудити и испоручити заједно са кућиштем, неопходно је дефинисати димензије и геометрију овог заштитног лима, па молимо Наручиоца да достави цртеж заштитног лима, којим би исти био јасно и прецизно дефинисан, тако да понуђачима омогући да доставе прихватљиве понуде, у складу са чл.61 ЗЈН”.

У складу са тим, молимо Наручиоца да јасно и прецизно дефинише димензије и геометрију овог заштитног лима, тј., да достави цртеж истог, тако да понуђачима омогући да доставе прихватљиве понуде, у складу са чл.61 ЗЈН.

ОДГОВОР 7:

Наручилац у свему остаје при наводима из предметне конкурсне документације и додатно појашњава да је заштитни лим саставни део кућишта, и потребно га је испоручити у склопу са кућиштем, као што је приказано на референтном цртежу GON 301-43.00/T FUGO. Обзиром да немамо посебних захтева у погледу наведеног заштитног лима, прихватамо сва конструкцијска решења произвођача која одговарају референтном цртежу GON 301-43.00/T FUGO.

ПИТАЊЕ 2:

Наручилац је дана 25.01.2021., на порталу УЈН, објавио “Додатне информације или појашњења..” (бр.Е.04.04-17643/7-2021), где је у Одговору 6 навео следеће:

“Наручилац остаје при наводима из предметне конкурсне документације и додатно појашњава да не прави разлику између техничког цртежа овереног од стране овлашћеног лица произвођача и техничког цртежа произвођача понуђеног добра”.

Молимо Наручиоца да јасно и прецизно објасни шта подразумева под појмом “технички цртеж оверен од стране овлашћеног лица произвођача” – да ли то може бити било који цртеж који је оверило овлашћено лице произвођача, или је то технички цртеж који је креирао произвођач и оверило овлашћено лице произвођача?

ОДГОВОР 8:

Наручилац у свему остаје при наводима из предметне конкурсне документације и додатно појашњава да технички цртеж може бити било који технички цртеж који је оверило овлашћено лице произвођача, урађен по захтеву из Конкурсне документације за позиције 3 и 4 из тачке 3.2.



ПИТАЊЕ 9:

С обзиром да је Наручилац јасне цртеже доставио 25.01.2021. и да је до рока за подношење понуда остало још само 4 радна дана, молимо Наручиоца да продужи рок за достављање понуда како би понуђачима оставио разуман рок да доставе прихватљиве понуде.

ОДГОВОР 9:

С обзиром на извршене измене конкурсне документације, наручилац ће на Порталу јавних набавки објавити Сбавештење о измене рока за подношење понуда.

ПИТАЊЕ 10:

Накнадном провером Ваших достављених одговора од 22.01.2021., дату кроз Прву измену конкурсне документације уочен је следећи пропуст.

Наиме, на питање једног од понуђача да се преиспита врста захтеваног материјала кућишта, достављен је одговор да наручилац остаје при свом захтеву из оригиналне тендерске документације предметне ЈН уз додатак пар нових информација које се тичу врсте материјала и његових механичких карактеристика. Кроз тај одговор додато је да је захтевани материјал кућишта GS52 са следећим механичким карактеристикама:

- нормализован према DIN1681,
- Re= 300 МПа,
- Rm= 500 МПа,
- Tvrdoća према Brinelu 155- 200 НВ.

Оваква поставка техничких услова по питању материјала није конзистентна, те као таква не даје могућност да било који понуђач достави исправну понуду.

Ближа објашњења

Најпре треба напоменути да је DIN1681 стари стандард који је замењен са DIN EN 10293. У издању 2005-06 (DIN Taschenbuch 454/3, strana 183, tačka a), tačka 2)) наведено је да материјал GS52 (нова ознака GE 260 - материјал 1.0558) није укључен у нови стандард. Из тог разлога према стандарду DIN1681 се могу преузети следеће вредности механичких к-ка. за материјал GS52:

- Затезна чврстоћа Rm=520-(i50 N/mm²
- Граница истезања Re=Rp0,2= 260 N/mm² (ово важи за материјале који су имали претходно нормализацију)
- Тврдоћа према Brinelu HB30 =150- 200 Kg/mm²

Из наведених вредности прописаних у стандарду DIN1681 јасно се уочава да је граница истезања (Re) испод задате границе из тендерске документације као и да је тврдоћа гледано на доњу граничну вредност мања у односу на задату вредност у тендеру. Из тог разлога је направљена грешка у постављању техничких услова везаних за механичке к-ке. материјала. По нама ово је пропуст који унапред онемогућава наручиоца да добије исправну понуду из разлога неконзистентних задатих услова. Како би се овај пропуст превазишао, предлагемо да наручилац преиначи врсту материјала и усвоји први стандардни материјал GS 60 (нова ознака према DIN EN 10293 GE 300, Материјал 1.0558). Механичке к-ке. овог материјала према наведеном стандарду су:

- Затезна чврстоћа Rm=600-730 N/mm²



- Граница истезања $Re=Rp0,2= 300 \text{ N/mm}^2$ (ово важи за материјала који су имали претходно нормализацију)

- Тврдоћа по Brinellу $HB30=180- 220 \text{ Kg/mm}^2$

Из навредених вредности јасно се види да су релевантне механичке к-ке. у задатим опсезима из конкурсне документације, те се тиме отклања недостатак у постављању техничких услова по питању материјала кућишта, чиме се даље оставља простор понуђачима да дају адекватне- прихватљиве понуде сходно чл.61 ЗЈН.

Дакле, наручилац мора да преиначи врсту материјала, јер овом поставком техничких услова долази у ситуацију да не може да добије ниједну прихватљиву понуду.

ОДГОВОР 10:

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и извршиће измену конкурсне документације тако што ће прецизно дефинисати карактеристике материјала кућишта лежаја у тачки 3.1 Врста/опис и количина добара.

ПИТАЊЕ 11:

Молимо Наручиоца да преиспита могућност продужења рока са захтеваних 180 дана на 210 дана с обзиром на сложеност израде предметних добара али и присутне околности изазване светском пандемијом Ковид 19 вируса?

ОДГОВОР 11:

Наручилац у свему остаје при наводима из предметне конкурсне документације и додатно појашњава да се рок испоруке, који је у потпуности остварив, није могуће продужити, из разлога хитности ове набавке.

ПИТАЊЕ 12:

На молбу нашег ино-партнера молимо Наручиоца да продужи рок за подношење понуда за 7-10 дана, како би припремили комплетну и технички исправну понуду, а с обзиром на обимност свих захтева Наручиоца око прибављања свих неопходних докумената за доказивање понуђеног квалитета?

ОДГОВОР 12:

С обзиром на извршене измене конкурсне документације, наручилац ће на Порталу јавних набавки објавити Сбавештење о измене рока за подношење понуда.

ПИТАЊЕ 13:

Да ли се захтевани ИСО9001 произвођача кућишта захтеваног лежаја у свом обиму сертификације може односити и на пројектовање, производњу и одржавање система и опреме за експлатацију руда, као и транспортну опрему?

Напомињемо да су предмет набавке позиције 3 и 4 кућишта лежајева специјалне изведбе (изведба прилагођена транспортном бубњу који је у експлатацији у РБ Колубари) и да не припадају стандардном производном програму ниједног произвођача лежајева, већ се израђују по нарудбини и према техничкој документацији Наручиоца посла, у овом случају РБ Колубаре.

Такође, наш принципал и правни наследник произвођача захтеваних кућишта лежајева FUGO Poljska (који је у статусу ликвидације од прошле године) , иначе реномирани произвођач рударске опреме, као и доказани испоручилац рударске опреме Електропривреди Србије , у свом обиму сертификације



обухвата знатно ширу област од тражене и свој ИСО9001 не може да прилагођавати појединачним експлицитним захтевима делова транспортних система и опреме за експлатацију руда, већ обимом сертификације обухватају све.

Сходно наведеном, али и чињеници да је Наручилац у претходној набавци за иста добра већ изменио и дозволио употребу ширег опсега сертификације произвођача траженог кућишта лежаја (Додатне информације у вези припремања понуда за ЈН4000/0985/2015, зав.бр.Е0404-408566/6-2016 од 31.11.2016), молимо Вас да прихватите нашу сугестију и тиме омогућите подношење понуде пројектанта и произвођача оригинално испоручене опреме која су предмет ове набавке.

ОДГОВОР 13:

Наручилац у свему остаје при наводима из предметне конкурсне документације и додатно појашњава да је захтеван сертификат ИСО 9001 произвођача чија је област примене у складу са предметом јавне набавке.

ПИТАЊЕ 14:

Наручилац је, у Првој Измени конкурсне документације, од 22.01.2021., омогућио заинтересованим лицима да преузму јасније копије цртежа (у електронској форми) из конкурсне документације. Прегледом нове копије цртежа бр. GON 301-43.00/Т утврђено је следеће:

На новој копији цртежа (преузетом у електронској форми код Наручиоца) дата је само пројекција попречног пресека кућишта – **недостају фронтална и пројекција са погледом одозго** у односу на цртеж бр. GON 301-43.00/Т дат на стр.8 од 54 у конкурсној документацији. **Да ли то значи да цртеж бр. GON 301-43.00/Т дат на стр.8 од 54 у конкурсној документацији није више валидан као део техничке спецификације? Уколико је тако, молимо Наручиоца да изврши одговарајућу Измену конкурсне документације и исти цртеж изостави из ње.**

На новом цртежу (преузетом у електронској форми код Наручиоца) приказан је заштитни лим (везан за вртњима за лавиринтски поклопац кућишта) са леве стране кућишта, док исти лим није приказан на цртежу бр. GON 301-43.00/Т датом на стр.8 од 54 у конкурсној документацији. Поменути заштитни лим није приказан ни на цртежима “Кућиште лежаја - фиксно” и “Кућиште лежаја - слободно” (преузетим у електронској форми код Наручиоца). **Да ли је наведени заштитни лим на левој страни кућишта потребно понудити и испоручити заједно са кућиштем? Уколико је потребно заштитни лим понудити и испоручити заједно са кућиштем, неопходно је дефинисати димензије и геометрију овог заштитног лима**, па молимо Наручиоца да достави **цртеж заштитног лима**, којим би исти био јасно и прецизно дефинисан, тако да понуђачима омогући да доставе прихватљиве понуде, у складу са чл.61 ЗЈН.

У сваком случају, молимо Наручиоца **да усагласи цртеже GON 301-43.00/Т, “Скица бр.1” и “Скица бр.2”** приказане на стр.8, 9 и 10 од 54 у конкурсној документацији са цртежима GON 301-43.00/Т, “Кућиште лежаја - фиксно” и “Кућиште лежаја - слободно”, преузетим у електронској форми код Наручиоца, како би обезбедио да техничка спецификација буде јасна и надвосмислена, у складу са чл.70 и 71 ЗЈН, а тиме омогућио понуђачима да доставе прихватљиве понуде у складу са чл.61 ЗЈН.



ОДГОВОР 14:

Наручилац је поседовао две верзије цртежа **GON 301-43.00/Т**, ону која је објављена у Конкурсној документацији и другу верзију, без фронталне и пројекције одозго, дату заинтересованим Понуђачима на увид из разлога веће читљивости.

Наручилац напомиње да су оба цртежа валидна, а што се тиче наведеног заштитног лима на левој страни кућишта, Наручиоцу је прихватљиво кућиште понуђено **без** њега.

ПИТАЊЕ 5:

Ни на једном од цртежа који су део конкурсне документације није дефинисан положај прикључних отвора и канала за домазивање (поз.17 на цртежима “Кућиште лежаја - фиксно” и “Кућиште лежаја - слободно”), за сензор температуре (поз.18 на цртежима “Кућиште лежаја - фиксно” и “Кућиште лежаја - слободно”) и за SPM сензор (поз.19 на цртежима “Кућиште лежаја - фиксно” и “Кућиште лежаја - слободно”), у односу на референтне површине или референтну осу кућишта. Молимо Наручиоца да, у потпуности – јасно и прецизно, дефинише положај наведених прикључних отвора и канала у односу на референтне површине или референтну осу кућишта, како би омогућио понуђачима да доставе прихватљиве понуде у складу са чл.61 ЗЈН.

ОДГОВОР 15:

Наручилац појашњава да дати цртежи са ознаком **GON 301-43.00/Т** служе за препознавање кућишта које је тражено. Уколико Понуђач планира да понуди одговарајуће кућиште, неопходно је да обезбеди одговарајућу документацију, а на основу које ће Наручилац моћи да сагледа еквивалентност понуђеног кућишта са траженим кућиштем на цртежу **GON 301-43.00/Т**, у погледу свих механичких, техничких, технолошких карактеристика и уградбених мера.

Скице 1 и 2 у Конкурсној документацији служе само за боље сагледавање кућишта јер су визуелно квалитетније. За све остало је валидан једино цртеж **GON 301-43.00/Т** којим је означено предметно добро које Наручилац жели набавити.

ПИТАЊЕ 6:

Молимо Наручиоца да достави цртеж 21-313/СЕ дефинисан за поз.4 на цртежима “Кућиште лежаја - фиксно” и “Кућиште лежаја - слободно”. Уколико цртеж није доступан, молимо Наручиоца да потврди да се ова позиција може израдити по конструктивном избору произвођача понуђеног кућишта, заједно са поз. 3 која је уградбено везана за поз.4 (уз обавезу да обе поз. 3 и 4 одговарају уградбеним мерама кућишта).

ОДГОВОР 16:

Скице 1 и 2 у Конкурсној документацији служе само за боље сагледавање кућишта јер су визуелно квалитетније. За све остало је валидан једино цртеж **GON 301-43.00/Т** којим је означено предметно добро које Наручилац жели набавити. Тако и позиције са наведених скица (бр. 2,3,4,5,6) морају бити у складу са одговарајућим позицијама на оригиналном цртежу **GON 301-43.00/Т**.

ПИТАЊЕ 17:

С обзиром да поз.2, 5 и 6 нису у потпуности радионички дефинисане цртежима приложеним у конкурсну документацију, да ли је за Наручиоца прихватљиво да наведене позиције буду израђене по

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

Београд, Балканска 13

ОГРАНАК РИД КОЛУБАРА

Лазаревац, Улица Светог Саве бр. 1.




конструктивном избору произвођача понуђеног кућишта (уз обавезу да све три поз. 2, 5 и 6 одговарају уградбеним мерама кућишта?)

ОДГОВОР 17:

Скице 1 и 2 у Конкурсној документацији служе само за боље сагледавање кућишта јер су визуелно квалитетније. За све остало је валидан једино цртеж **GON 301-43.00/Т** којим је означено предметно добро које Наручилац жели набавити. Тако и позиције са наведених скица (бр. 2,3,4,5,6) морају бити у складу са одговарајућим позицијама на оригиналном цртежу **GON 301-43.00/Т**.

Комисија за јавну набавку


Јадранка Радоњић

