



**Одлука о обустави
поступка**

Ознака
формулара

QF-G-026

Број страна

1/6

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД- ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
Улица Николе Тесле број 5-7
Број: E.05.01-143915/2-2020
Костолац, 13.03.2020.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.-359310/1-18 од 20.07.2018. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број Е.05.01-143915/1-2020 од 06.03.2020.године), финансијски директор Огранка ТЕ-КО Костолац, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.40958/8-16 од 02.06.2016. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3100/0547/2019

(ЈН 509/2019)

(ЈАНА 2941/2019)

1. ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак јавне набавке добара- трафо станица на санкама 6/0,4 250KVA (назив и ознака из 31174000: – трансформатори за напајање) по основу неиспуњења услова за доделу уговора, јер су достављене понуде оцењене као неприхватљиве.
2. Процењена вредност јавне набавке износи 11.000.000,00 динара.
3. Поступак ће бити поново спроведен уколико се обезбеде потребни услови,
4. Наручилац нема обавезу надокнаде трошкова за припрему понуде.
5. Ова одлука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.
6. Обавештење о обустави поступка које садржи податке из прилога ЗК, објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од пет дана од дана коначности одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Предмет јавне набавке је трафо станица на санкама 6/0,4 250KVA
2. Процењена вредност јавне набавке износи: 11.000.000,00 динара без ПДВ-а.
3. Основни подаци о понуђачима:

Р.бр.	Назив	Адреса
1.	„Comel“д.о.о. - Београд	Пере Велимировића 8а - Београд
2.	Група понуђача „Копринг-ем“д.о.о. – Ниш (носилац посла) и „НС радијатори“д.о.о. - Ниш	Улцињска 10 – Ниш Бул. Цара константина 8 - Ниш
3.	„Siemens“д.о.о. - Београд	Омладинских бригада 90е - Београд
4.	„Гат“д.о.о. – Нови Сад	Булевар ослобођења 30а – Нови Сад
5.	„Елнос БЛ“д.о.о. - Београд	Мајора 3.Радосављевића 372 - Београд



Одлука о обустави поступка

Ознака формулара

QF-G-026

Број страна

2/6

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред. бр. (из тачке „основни подаци о понуђачима“)	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
1.	<p>Понуда понуђача „Comel“ д.о.о. - Београд је неодговарајућа због:</p> <p>Конкурсном документацијом подтаком 3.1 Тачке 3. одељка техничке спецификације предвиђена је врста и количина добара за позицију рб 1 под називом TRAFO STANICA NA SANKAMA 6/0,4KV 250KVA.</p> <p>Тачком 3.2. предвиђени су квалитет и техничке карактеристике (спецификације) тако што је између осталог подтаком 10 захтевано да понуђач уз понуду треба да приложи:</p> <ul style="list-style-type: none">-Доказ да су СН ћелије типског / фабричко порекла (типско испитивање).- понуђач треба да достави уверење да ће испоручити типске СН ћелије. <p>Увидом у понуду понуђача „Comel“ д.о.о. - Београд технички део комисије је утврдио да понуђач није доставио Доказ да су СН ћелије типског / фабричко порекла (типско испитивање). Напред наведеним доказом понуђач је требао да докаже да методом "типског испитивања" ћелије могу издржати подношљиву ударну (термичку) струју од 25kA/1с., чиме није испунио услов предвиђен техничком спецификацијом.</p> <p>Техничком спецификацијом предвиђене су техничке карактеристике мрнне ћелије / L4 и то између осталог да су исте опремљене бројилом активне и реактивне енергије са могућношћу даљинског преноса података.</p> <p>Кроз приложену техничку документацију није доказано постојање бројила за активну и реактивну енергију, јер не постоји нити један податак за наведено.</p> <p>Из свега напред наведеног, понуђач није испунио услов предвиђен техничком спецификацијом, те је понуда технички неодговарајућа.</p> <p>Чланом 3 став 1. тачка 32. ЗЈН-а прописано је да је одговарајућа понуда она која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.</p> <p>Чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а одређено је да је прихватљива она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.</p> <p>Чланом 107. став 1. ЗЈН-а одређено је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.</p>	10.957.886,00 динара без ПДВ-а



Одлука о обустави поступка

Ознака формулара

QF-G-026

Број страна

3/6

	<p>Понуда која није одговарајућа не може се сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а, а неприхватљиву понуду наручилац је дужан да одбије, сагласно члану 107.ЗЈН-а.</p>	
	<p>Понуда групе понуђача „Копринг-ем“д.о.о. – Ниш (носилац послла) и „НС радијатори“д.о.о. - Ниш је неодговарајућа и због:</p> <p>Конкурсном документацијом подтаком 3.1 Тачке 3. одељка техничке спецификације предвиђена је врста и количина добара за позицију рб 1 под називом TRAFO STANICA NA SANKAMA 6/0,4KV 250KVA.</p> <p>Тачком 3.2. предвиђени су квалитет и техничке карактеристике (спецификације) између осталог постројења и то је захтевано постројење са подношљивом термичком струјом од 25[kA] за 1[c].</p> <p>Понуђач је доставио у прилогу понуде техничку документацију и то тест репорте односно типско испитивање, и увидом у исто технички део комисије је утврдио да је понуђач доставио испитивање и то је да су постројења 16[kA] за 3[c].</p> <p>Понуђач кроз техничку документацију није доставио нити један податак техничких карактеристика трансформатора, чији је опис децидно наведен подтаком 6 тачке 3.2 техничке спецификације.</p>	
2.	<p>Техничком спецификацијом предвиђене су техничке карактеристике мрнне ћелије / L4 и то између осталог да су исте опремљене бројилом активне и реактивне енергије са могућношћу даљинског преноса података.</p> <p>Кроз приложену техничку документацију није доказано постојање бројила за активну и реактивну енергију, јер не постоји нити један податак за наведено.</p> <p>Техничком спецификацијом су изричito наведени референтни квалитети захтеваног добра, а понуђач кроз приложену техничку документацију је понудио добро које није у оквиру захтеваног референтног квалитета.</p> <p>Из свега напред наведеног, понуђач није испунио услов предвиђен техничком спецификацијом, те је понуда технички неодговарајућа.</p> <p>Чланом 3 став 1. тачка 32. ЗЈН-а прописано је да је одговарајућа понуда она која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.</p> <p>Чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а одређено је да је прихватљива она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.</p>	10.302.125,00 динара без ПДВ-а



Одлука о обустави поступка

Ознака формулара

QF-G-026

Број страна

4/6

	<p>Чланом 107. став 1. ЗЈН-а одређено је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.</p> <p>Понуда која није одговарајућа не може се сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а, а неприхватљиву понуду наручилац је дужан да одбије, сагласно члану 107.ЗЈН-а.</p>	
3.	<p>Понуда понуђача „Siemens“д.о.о. - Београд је неодговарајућа због:</p> <p>Конкурсном документацијом подтаком 3.1 Тачке 3. одељка техничке спецификације предвиђена је врста и количина добара за позицију рб 1 под називом TRAFO STANICA NA SANKAMA 6/0,4KV 250KVA</p> <p>Тачком 3.2. предвиђен је квалитет и техничке карактеристике (спецификације) тако што је између осталог подтаком 10 захтевано да понуђач уз понуду треба да приложи</p> <p>-Доказ да су СН ћелије типског / фабричко порекла (типско испитивање).</p> <p>-Потенцијални понуђач треба да достави уверење да ће испоручити типске СН ћелије.</p> <p>Увидом у понуду технички део комисије је утврдио да понуђач није доставио Доказ да су СН ћелије типског / фабричко порекла (типско испитивање).</p> <p>Напред наведеним доказом понуђач је требао да докаже да методом "типског испитивања" ћелије могу издржати подношљиву ударну (термичку)струју од 25кА/1с,</p> <p>Из свега напред наведеног, понуђач није испунио услов предвиђен техничком спецификацијом, те је понуда технички неодговарајућа.</p> <p>Чланом 3 став 1. тачка 32. ЗЈН-а прописано је да је одговарајућа понуда она која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.</p> <p>Чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а одређено је да је прихватљива она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.</p> <p>Чланом 107. став 1. ЗЈН-а одређено је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.</p> <p>Понуда која није одговарајућа не може се сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а, а неприхватљиву понуду наручилац је дужан да одбије, сагласно члану 107.ЗЈН-а.</p>	10.888.202,00 динара без ПДВ-а
4.	Понуда понуђача „Гат“д.о.о. – Нови Сад је неодговарајућа и неприхватљива због:	10.385.470,00 динара без ПДВ-а



Одлука о обустави поступка

Ознака
формулара

QF-G-026

Број страна

5/6

	<p>Конкурсном документацијом подтачком 3.1 Тачке 3. одељка техничке спецификације предвиђена је врста и количина добара за позицију рб 1 под називом TRAFO STANICA NA SANKAMA 6/0,4KV 250KVA</p> <p>Тачком 3.2. предвиђен је квалитет и техничке карактеристике (спецификације)NN развода.</p> <p>Понуђач је доставио једнopolну шему развода те је навео ГБЦ-Б, а кроз доказ као обавезан садржај понуде је навео ГБЦ-А (типско испитивање).</p> <p>Понуђач кроз техничку документацију није доставио нити један податак техничких карактеристика трансформатора, чији је опис децидно наведен подтачком 6 тачке 3.2 техничке спецификације.</p> <p>Увидом у приложен тест репорте односно типско испитивање приказао је као доказ QM ћелију од 16[kA] за 1[c], док је техничком спецификацијом захтевано постројење са подношљивом термичком струјом од 25[kA] за 1[c].</p> <p>Из свега напред наведеног, понуђач није испунио услов предвиђен техничком спецификацијом, те је понуда технички неодговарајућа.</p> <p>Чланом 3 став 1. тачка 32. ЗЈН-а прописано је да је одговарајућа понуда она која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.</p> <p>Чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а одређено је да је прихватљива она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.</p> <p>Чланом 107. став 1. ЗЈН-а одређено је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.</p> <p>Понуда која није одговарајућа не може се сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а, а неприхватљиву понуду наручилац је дужан да одбије, сагласно члану 107.ЗЈН-а.</p>	
5.	<p>Понуда понуђача „Елнос БЛ“д.о.о. - Београд је неодговарајућа због:</p> <p>Тачком 3.2. предвиђен је квалитет и техничке карактеристике (спецификације)трансформатора.</p> <p>Понуђач кроз техничку документацију није доставио нити један податак техничких карактеристика трансформатора, чији је опис децидно наведен подтачком 6 тачке 3.2 техничке спецификације.</p> <p>Увидом у приложен тест репорте односно типско испитивање приказао је као доказ QM ћелију од 16[kA] за 1[c], док је</p>	10.980.084,00 динара без ПДВ-а



Одлука о обустави поступка

Ознака формулара

QF-G-026

Број страна

6/6

	<p>техничком спецификацијом захтевано постројење са подношљивом термичком струјом од 25[kA] за 1[c].</p> <p>Из свега напред наведеног, понуђач није испунио услов предвиђен техничком спецификацијом, те је понуда технички неодговарајућа.</p> <p>Чланом 3 став 1. тачка 32. ЗЈН-а прописано је да је одговарајућа понуда она која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.</p> <p>Чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а одређено је да је прихватљива она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.</p> <p>Чланом 107. став 1. ЗЈН-а одређено је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.</p> <p>Понуда која није одговарајућа не може се сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а, а неприхватљиву понуду наручилац је дужан да одбије, сагласно члану 107.ЗЈН-а.</p>	
--	--	--

На основу наведеног Комисија предлаже Наручиоцу да донесе **одлуку о обустави поступка** по основу неиспуњења услова за доделу уговора, јер су поднете пет неприхватљиве понуде.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки.



Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви