	<b>Одлука о обустави поступка</b>	Ознака формулара	QF-G-026
		Број страна	1/9

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕКО КОСТОЛАЦ  
Улица, Николе Тесле, број, 5-7  
Број: E.05.01.-460349/17-2019  
Костолац, 17.12.2019

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 45. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018.године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број Е.05.01.-460349/16-2019 од 11.12.2019.године), руководилац Сектора за комерцијалне послове Огранка ТЕ-КО Костолац, по Пуномоћју в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01-679526/82-19 од 06.12.2019. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**  
**ЈАВНА НАБАВКА бр.3100/0736/2019 (ЈН 997/2019)**  
**ЈАНА 2112/2019**

1. ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак за јавну набавку добара – Набавка цеви фи 1200 мм за одводни гравитациони цевовод, (назив и шифра из ОРН: 44161000 – цевоводи) по основу неиспуњења услова за доделу уговора
2. Процењена вредност јавне набавке износи 37.128.000,00 динара без ПДВ.
3. Поступак ће бити спроведен када се за то стекну услови
4. Наручилац нема обавезу надокнаде трошкова за припрему понуде.
5. Ова одлука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.
6. Обавештење о обустави поступка које садржи податке из прилога ЗК, објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од пет дана од дана коначности одлуке.


**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е**

Предмет јавне набавке добара је: Набавка цеви фи 1200 мм за одводни гравитациони цевовод.

Процењена вредност јавне набавке износи: 37.128.000,00 динара без ПДВ.

Основни подаци о понуђачима:

Ред. бр.	Назив	Адреса
1.	POLIESTER CEVI d.o.o. Priboj	4. Санџачке бб, Прибој
2.	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA INŽENJERING, PROIZVODNjU, MONTAŽU I PRODAJU POSTROJENJA I UREĐAJA AUTOMATIKE MINEL AUTOMATIKA BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	Милутина Миланковића 1ц, Београд

	<b>Одлука о обустави поступка</b>	Ознака формулара	QF-G-026
		Број страна	2/9

3.	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU HIDROKOMERC, LUČANI (VAROŠICA)	Др Драгише Мишовића бб, Лучани
4.	Flipping FRP доо Београд-Звездара	Устаничка 189, Београд
5.	PREDUZEĆE ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE A P SIDRO DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	Гандијева 126, Нови Београд

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред. бр.	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
1.	<p>Понуда понуђача POLIESTER CEVI d.o.o. Priboj је неприхватљива због:</p> <p>Конкурсном документацијом у делу техничке спецификације тачком 3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације), наведено су техничке карактеристике цеви и то :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дужина цеви 6-12 м</li> <li>2. Спајање цеви механичким спојем, због могућности лаког монтирања и демонтирања</li> <li>3. Да имају радни притисак не мањи од 3 бара</li> <li>4. Да су постојане на УВ зраке и на температуре од -30 до +65 °Ц</li> <li>5. Коефицијент протицаја по Хазен-Вилијамсу од минимум 140</li> <li>6. Специфична тежина до 2гр/цм3</li> <li>7. Отпор на вибрације, сеизмичке ударе и померање тла</li> <li>8. Модул еластичности 7000-10000 Н/мм2</li> <li>9. Чврстоћа на истезање (аксијална) 50-70 Н/мм2</li> <li>10. Чврстоћа на истезање (кружна) до 350 Н/мм2</li> <li>11. Модул истезања (аксијални) 7500-10500 Н/мм2</li> <li>12. Модул истезања (кружни) 21000-25500 Н/мм2</li> <li>13. Да су цеви самогасиве</li> <li>14. Материјал полиестер</li> </ol> <p>Конкурсном документацијом у делу техничке спецификације на страни 5/50, наведено је:</p> <p>Понуђач је дужан да за све позиције из техничке спецификације уз понуду приложи извод из каталога или проспекта којима се доказује да понуђена добра испуњавају конкурсном документацијом тражене техничке карактеристике. Понуђач је дужан да у</p>	36.838.440,00 динара без ПДВ-а



Одлука о обустави  
покупка

Ознака  
формулар

QF-G-026

Број страна

3/9

каталогу (проспекту) обележи добра која нуди тако што ће поред назива и података о добрима која нуди уписати редни број позиције из техничке спецификације (структуре цене).

**Потребно је доставити уз понуду комплетну техничку и атестну документацију за тражене карактеристике цеви.**

У стручној оцени понуде, прегледом понуде је утврђено да је понуђач доставио каталог, односно извод из каталога, али није доставио атестну документацију за следеће карактеристике цеви:

- Да имају радни притисак не мањи од 3 бара
- Да су постојане на УВ зраке и на температуре од -30 до +65 °Ц
- Коефицијент протицаја по Хазен-Вилијамсу од минимум 140
- Специфична тежина до 2гр/цм<sup>3</sup>
- Отпор на вибрације, сеизмичке ударе и померање тла
- Модул еластичности 7000-10000 Н/мм<sup>2</sup>
- Чврстоћа на истезање (аксијална) 50-70 Н/мм<sup>2</sup>
- Чврстоћа на истезање (кружна) до 350 Н/мм<sup>2</sup>
- Модул истезања (аксијални) 7500-10500 Н/мм<sup>2</sup>
- Модул истезања (кружни) 21000-25500 Н/мм<sup>2</sup>
- Хидраулички притисак на зид цеви минимум 150,

те није доказао да понуђено добро испуњава све захтеве из техничких спецификација, због чега је понуда неодговарајућа односно неприхватљива.

Чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН прописано је да је одговарајућа понуда она која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН одређено је да је прихватљива она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Чланом 107. став 1. ЗЈН одређено је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.



Одлука о обустави  
поступка

Ознака  
формулара

QF-G-026

Број страна

4/9

Обзиром да је за наведену понуду утврђено да не испуњава све техничке спецификације и да је иста неодговарајућа, понуда се не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, те се понуда одбија сагласно члану 107. став 1.3ЈН.

Понуда понуђача DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA INŽENJERING, PROIZVODNJU, MONTAŽU I PRODAJU POSTROJENJA I UREĐAJA AUTOMATIKE MINEL AUTOMATIKA BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) је неприхватљива због:  
Конкурсном документацијом у делу техничке спецификације на страни 5/50, наведено је:

Понуђач је дужан да за све позиције из техничке спецификације уз понуду приложи извод из каталога или проспекта којима се доказује да понуђена добра испуњавају конкурсном документацијом тражене техничке карактеристике. Понуђач је дужан да у каталогу (проспекту) обележи добра која нуди тако што ће поред назива и података о добрима која нуди уписати редни број позиције из техничке спецификације (структуре цене).

Потребно је доставити уз понуду комплетну техничку и атестну документацију за тражене карактеристике цеви.

2. Прегледом понуде је утврђено да је понуђач доставио каталог, односно извод из каталога, али није доставио атестну документацију за тражене карактеристике цеви, те није доказао да понуђено добро потпуно испуњава све захтеве из техничких спецификација, због чега је понуда неодговарајућа, односно неприхватљива.

Чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН прописано је да је одговарајућа понуда она која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН одређено је да је прихватљива она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Чланом 107. став 1. ЗЈН одређено је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и

26.299.200,00  
динара без ПДВ-а



Одлука о обустави  
поступка


Ознака  
формулара

QF-G-026

Број страна

5/9

	<p>оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.</p> <p>Обзиром да је за наведену понуду утврђено да не испуњава све техничке спецификације и да је иста неодговарајућа, понуда се не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, те се понуда одбија сагласно члану 107.став 1.3ЈН.</p>	
3.	<p>Понуда понуђача DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU HIDROKOMERC, LUČANI (VAROŠICA) је неприхватљива због: Конкурсном документацијом у делу техничке спецификације тачком 3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације), наведено су техничке карактеристике цеви и то :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Дужина цеви 6-12 м</li><li>2. Спајање цеви механичким спојем, због могућности лаког монтирања и демонтирања</li><li>3. Да имају радни притисак не мањи од 3 бара</li><li>4. Да су постојане на УВ зраке и на температуре од -30 до +65 °Ц</li><li>5. Коефицијент протицаја по Хазен-Вилијамсу од минимум 140</li><li>6. Специфична тежина до 2гр/цм3</li><li>7. Отпор на вибрације, сеизмичке ударе и померање тла</li><li>8. Модул еластичности 7000-10000 Н/мм2</li><li>9. Чврстоћа на истезање (аксијална) 50-70 Н/мм2</li><li>10. Чврстоћа на истезање (кружна) до 350 Н/мм2</li><li>11. Модул истезања (аксијални) 7500-10500 Н/мм2</li><li>12. Модул истезања (кружни) 21000-25500 Н/мм2</li><li>13. Да су цеви самогасиве</li><li>14. Материјал полиестер</li></ol> <p>Конкурсном документацијом у делу техничке спецификације на страни 5/50, наведено је:</p> <p>Понуђач је дужан да за све позиције из техничке спецификације уз понуду приложи извод из каталога или проспекта којима се доказује да понуђена добра испуњавају конкурсном документацијом тражене техничке карактеристике. Понуђач је дужан да у каталогу (проспекту) обележи добра која нуди тако што ће поред назива и података о добрима која нуди</p>	33.000.000,00 динара без ПДВ-а

	<b>Одлука о обустави поступка</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-026</b>
		<b>Број страна</b>	<b>6/9</b>

	<p>уписати редни број позиције из техничке спецификације (структуре цене).</p> <p>Потребно је доставити уз понуду комплетну техничку и атестну документацију за тражене карактеристике цеви.</p> <p>Прегледом понуде је утврђено да је понуђач доставио каталог, односно извод из каталога, али није доставио атестну документацију за на постојаност УВ зрака и на температуру -30 до +65 °Ц., те није доказао да понуђено добро потпуно испуњава све захтеве из техничких спецификација, због чега је понуда неодговарајућа, односно неприхватљива.</p> <p>Чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН прописано је да је одговарајућа понуда она која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.</p> <p>Чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН одређено је да је прихватљива она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.</p> <p>Чланом 107. став 1. ЗЈН одређено је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. Обзиром да је за наведену понуду утврђено да не испуњава све техничке спецификације и да је иста неодговарајућа, понуда се не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, те се понуда одбија сагласно члану 107. став 1. ЗЈН.</p> <p>Обзиром да је за наведену понуду утврђено да не испуњава потпуно све техничке спецификације и да је иста неодговарајућа, понуда се не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, те се понуда одбија сагласно члану 107. став 1. ЗЈН.</p>	
4.	Понуда понуђача Flipping FRP doo Beograd-Zvezdara је неприхватљива због: Конкурсном документацијом у делу техничке спецификације на страни 5/50, наведено је:	24.600.000,00 динара без ПДВ-а



Одлука о обустави  
поступка

Ознака  
формулара

QF-G-026

Број страна

7/9

Понуђач је дужан да за све позиције из техничке спецификације уз понуду приложи извод из каталога или проспекта којима се доказује да понуђена добра испуњавају конкурсном документацијом тражене техничке карактеристике. Понуђач је дужан да у каталогу (проспекту) обележи добра која нуди тако што ће поред назива и података о добрима која нуди уписати редни број позиције из техничке спецификације (структуре цене).

Потребно је доставити уз понуду комплетну техничку и атестну документацију за тражене карактеристике цеви.


Прегледом понуде је утврђено да је понуђач доставио каталог, односно извод из каталога, али није доставио атестну документацију за тражене карактеристике цеви, те није доказао да понуђено добро потпуно испуњава све захтеве из техничких спецификација, због чега је понуда неодговарајућа односно неприхватљива.

Чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН прописано је да је одговарајућа понуда она која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН одређено је да је прихватљива она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.


Чланом 107. став 1. ЗЈН одређено је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Обзиром да је за наведену понуду утврђено да не испуњава потпуно све техничке спецификације и да је иста неодговарајућа, понуда се не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, те се понуда одбија сагласно члану 107. став 1. ЗЈН.

	<b>Одлука о обустави поступка</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-026</b>
		<b>Број страна</b>	<b>8/9</b>

<p>5.</p>	<p>Понуда понуђача " PREDUZEЋE ZA TRGOVINU PROIZVODNЈU I USLUGE A P SIDRO DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) је неприхватљива због: Конкурсном документацијом у делу техничке спецификације на страни 5/50, наведено је:</p> <p>Понуђач је дужан да за све позиције из техничке спецификације уз понуду приложи извод из каталога или проспекта којима се доказује да понуђена добра испуњавају конкурсном документацијом тражене техничке карактеристике. Понуђач је дужан да у каталогу (проспекту) обележи добра која нуди тако што ће поред назива и података о добрима која нуди уписати редни број позиције из техничке спецификације (структуре цене).</p> <p>Потребно је доставити уз понуду комплетну техничку и атестну документацију за тражене карактеристике цеви.</p> <p>Прегледом понуде је утврђено да је понуђач доставио каталог, односно извод из каталога, али није доставио атестну документацију за тражене карактеристике цеви, те није доказао да понуђено добро потпуно испуњава све захтеве из техничких спецификација, због чега је понуда неодговарајућа односно неприхватљива</p> <p>Чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН прописано је да је одговарајућа понуда она која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.</p> <p>Чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН одређено је да је прихватљива она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.</p> <p>Чланом 107. став 1. ЗЈН одређено је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.</p> <p>Обзиром да је за наведену понуду утврђено да не испуњава потпуно све техничке спецификације и да је иста неодговарајућа, понуда се не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, те се понуда одбија сагласно члану 107. став</p>	<p>35.934.000,00 динара без ПДВ-а</p>
-----------	---	---------------------------------------



	<b>Одлука о обустави поступка</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-026</b>
		<b>Број страна</b>	<b>9/9</b>

1.3ЈН.	
--------	--



Технички део комисије напомиње да је конкурсном документацијом за доказивање испуњености захтеваних техничких карактеристика, поред осталог захтевано достављање уз понуду комплетне техничке и атестне документације и да у року за подношење понуда нико од заинтересованих лица, овде понуђача није оспорио достављање техничке и атестне документације уз понуду.

У предметном поступку јавне набавке све поднете понуде су одбијене као неприхватљиве сагласно члану 107.став 1.3ЈН а у вези са чланом 3. став 1. тачка 32) и чланом 3. став 1. тачка 33) 3ЈН. Сходно изложеном, будући да није прибављена ни једна прихватљива понуда, то нису испуњени услови за доношење одлуке о додели уговора прописани чланом 107.став 3. 3ЈН, те Комисија предлаже доношење одлуке о обустави поступка, сагласно члану 109.став 1. 3ЈН.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

#### **ПРАВНА ПОУКА:**

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) захтев за заштиту права се може поднети у року од десет дана од дана објаве ове Одлуке на Порталу јавних набавки.


  
**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ  
БЕОГРАД**
  
 по пуномоћју бр. 12.01.679528/2-19  
 од 06.12.2019.године,
   

  
**Звездан Мрђен**  
 Руководилац Сектора за  
 комерцијалне послове Огранка  
 ТЕ-КО Костолац

*Доставити: финансијском директору ТЕ-КО Костолац, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви*