

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	1/5

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место: Обреновац

Број: 5097-E0301-215319/13-2020,
18-08-2020

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01-301629/19-19 од 05.06.2019. године) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018.године) на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број Број: 5097-E0301-215319/12-2020 од 14.08.2020.године), директор Послова комерцијале и аналитике у Огранку ТЕНТ, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.365649/1-20 од 10.08.2020. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 657/2020 (3000/1015/2020)**

Уговор о јавној набавци услуга: **Услуга чишћења уљног система турбоагрегата А1 ТЕНТ А**, додељује се понуђачу: **PATENTING d.o.o. Београд, Новосадски аутопут бр.53, 11185 Земун Поље са Подизвођачем: Miteco-Kneževac doo, Zage Malivuk II, Krnjaca 11 210 Beograd** чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 203 од 02.07.2020.године, благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од **1.690.000,00** динара без ПДВ.

Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Предмет јавне набавке је набавка услуга: **Услуга чишћења уљног система турбоагрегата А1 ТЕНТ А**.

2. Процењена вредност јавне набавке износи: 2.200.000,00 динара без ПДВ.

3. Основни подаци о понуђачима:

Ред. бр.	Назив	Адреса
1.	PATENTING d.o.o. Београд са Подизвођачем: Miteco-Kneževac doo	-Новосадски аутопут бр.53, 11185 Земун Поље -Ослобођења 39 Београд
2.	EUROECOCAP d.o.o. са Подизвођачем : EKOSEKUND DOO	ул.Братства Јединства 27, 26000 Панчево -Zage Malivuk II, Krnjaca 11 210 Beograd
3.	Група понуђача :-ЕНВИРОСЕРВ д.о.о. -Elixir Zorka Mineralna Djubriva d.o.o. Огранак ECO LAGER	- Авалска 186, 11232 Београд - Шабац , Хајдук Вељкова бр. 1

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	2/5

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред. бр. (из тачке „основни подаци о понуђач има“)	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
2.	Понуда понуђача EUROECOCAP d.o.o., ул.Братства Јединства 27, 26000 Панчево са Подизвођачем: EKOSEKUND DOO, Zage Malivuk II, Krnjaca 11 210 Beograd је неприхватљива због: 1) Понуђена цена премашује износ процењене вредности јавне набавке. 2) Понуђач није доказао испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, односно није доказао да поседује дозволу за третман отпада на локацији оператера или дозволу за третман отпада у мобилном постројењу или дозволу за складиштење отпада која садржи индексни број отпада 16 10 02. Наручилац је конкурсном документацијом тражио да Понуђач достави: - Дозволу за транспорт отпада издату од стране Министарства надлежног за послове заштите животне средине, а која садржи индексне бројеве отпада 16 10 01*, 16 10 02 - Дозволу за третман отпада на локацији оператера или Дозволу за третман отпада у мобилном постројењу (уз коју се прилаже и локацијска дозвола за наведено постројење, јер је Наручиоцу битно да се третман отпада врши ван његовог круга) или Дозволу за складиштење отпада, а која садржи индексне бројеве отпада 16 10 01*, 16 10 02 . Као доказ било је потребно доставити: - Важећу дозволу за транспорт отпада издата од стране Министарства надлежног за послове заштите животне средине, а која садржи индексне бројеве отпада 16 10 01*, 16 10 02 . - Важећу дозволу за третман отпада на локацији оператера или Дозволу за третман отпада у мобилном постројењу (уз коју се прилаже и локацијска дозвола за наведено постројење, јер је Наручиоцу битно да се третман отпада врши ван његовог круга) или Дозволу за складиштење отпада - које садрже индексне бројеве отпада 16 10 01*, 16 10 02 издате од стране надлежног органа. Понуђач је доставио: - важећу дозволу за сакупљање неопасног и опасног отпада која садржи индексне бројеве опасног и неопасног отпада који су тражени конкурсном документацијом (за понуђача „EUROCAP“ d.o.o. Pančevo); - важећу дозволу за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада која садржи индексне бројеве опасног и неопасног отпада који су тражени конкурсном документацијом (за подизвођача „EKOSEKUND“ d.o.o. Београд); - важећу дозволу за складиштење и третман опасног отпада која садржи захтевани индексни број опасног отпада тражен конкурсном документацијом (за подизвођача „EKOSEKUND“ d.o.o. Београд) и	4.808.800,00 РСД



Одлука о додели уговора

Ознака
формулар

QF-G-023

Број страна

3/5

- о важећу дозвољу за третман опасног и неопасног отпада али она не садржи третман неопасног отпада чији је индексни број 16 10 02. Овај отпад се појављује као неопасан отпад настао након третмана (тачка 4.1.3.1.), а не као отпад који се третира.

Имајући у виду све напред наведено понуђач није доказао да испуњава обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, односно није доказао да поседује дозвољу за третман отпада на локацији оператера или дозвољу за третман отпада у мобилном постројењу или дозвољу за складиштење отпада, а која садржи индексни број отпада 16 10 02.

3) Наручилац не може да утврди стварну садржину понуде у погледу испуњености услова техничког капацитета.

Наручилац је конкурсном документацијом тражио да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом односно да има;

- Високопритисну мобилну пумпу следећих карактеристика: Радни притисак: $p \geq 500 \text{ bar}$; капацитет пумпе: $\geq 50 \text{ l/min}$; врста погона: електро, која мора поседовати стручни налаз са техничком исправношћу пумпе. Стручни налаз мора бити издат од стране овлашћене акредитоване установе (институт за безбедност и заштиту на раду и сл.) и не може бити старији од три године од датума отварања понуде за предметну јавну набавку;
- Високопритисну пумпу за прање топлем водом следећих карактеристика: Радни притисак: $p \geq 100 \text{ bar}$; радна температура: мин. 80°C и већа која мора поседовати стручни налаз са техничком исправношћу пумпе. Стручни налаз мора бити издат од стране овлашћене акредитоване установе (институт за безбедност и заштиту на раду и сл.) и не може бити старији од три године од датума отварања понуде за предметну јавну набавку.

Као доказ испуњености техничког капацитета тражени су пописна листа основних средстава на дан 31.12.2019. године или уговор о закупу или уговор о лизингу и важећи стручни налаз којим се потврђују тражене карактеристике и техничка исправност пумпи високог притиска.

Понуђач је као доказ испуњености услова техничког капацитета доставио:

- Пописну листу као доказ власништва „високопритисне пумпе за прање топлем водом, притиска не мањег од 100 bar а и температуре мин. 80°C “, без фабричког броја и ознаке;
- Уговор о закупу „високопритисне пумпе притиска 500 bar а са капацитетом $50 \text{ литара у минути}$ “;
- Стручни налаз за високопритисну пумпу радног притиска 180 bar (максималног притиска 250 bar) и протока $12,5$, без наведене јединице за проток и без наведене температуре пумпе ни у називу ни у карактеристикама;
- Стручни налаз за високопритисну пумпу за прање топлем водом, радног притиска 400 bar (max. радни притисак 600 bar), протока $19,9/ 23,8 \text{ l/min}$.

Достављени стручни налази су контрадикторни са пописном листом и уговором о закупу. Карактеристике пумпи које су наведене у уговору о закупу се разликују од оних које су наведене у стручном налазу. Такође у пописној листи за високопритисну пумпу нису наведени ни фабрички број ни ознака, али и у

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	4/5

	стручном налазу који је дат за ту пумпу карактеристике пумпи одступају од оних које су тражене конкурсном документацијом. Имајући у виду све напред наведено наручилац одбија ову понуду јер није могао да утврди стварну садржину понуде у погледу испуњености услова техничког капацитета, односно није могао да утврди које су карактеристике пумпи које је понуђач доставио у својој понуди као доказ испуњености техничког капацитета.	
3.	Понуда групе понуђача : -ЕНВИРОСЕРВ д.о.о. Авалска 186, 11232 Београд -Elixir Zorka Mineralna Djubriva d.o.o. Шабац Огранак ECO LAGER, Хајдук Вељкова бр. 1 је неприхватљива због: 1) Понуђена цена премашује износ процењене вредности јавне набавке. 2) Понуђач није доказао испуњеност услова техничког капацитета. Наручилац је конкурсном документацијом тражио да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом односно да има; • Високопритисну мобилну пумпу следећих карактеристика: Радни притисак: $p \geq 500 \text{ bar}$; капацитет пумпе: $\geq 50 \text{ l/min}$; врста погона: електро, која мора поседовати стручни налаз са техничком исправношћу пумпе. Стручни налаз мора бити издат од стране овлашћене акредитоване установе (институт за безбедност и заштиту на раду и сл.) и не може бити старији од три године од датума отварања понуде за предметну јавну набавку; • Високопритисну пумпу за прање топлотом водом следећих карактеристика: Радни притисак: $p \geq 100 \text{ bar}$; радна температура: мин. 80°C и већа која мора поседовати стручни налаз са техничком исправношћу пумпе. Стручни налаз мора бити издат од стране овлашћене акредитоване установе (институт за безбедност и заштиту на раду и сл.) и не може бити старији од три године од датума отварања понуде за предметну јавну набавку. Као доказ испуњености техничког капацитета тражени су пописна листа основних средстава на дан 31.12.2019. године или уговор о закупу или уговор о лизингу и важећи стручни налаз којим се потврђују тражене карактеристике и техничка исправност пумпи високог притиска. Понуђач је као доказ испуњености услова техничког капацитета доставио: ○ Пописну листу као доказ власништва високопритисних пумпи ○ Стручни налаз за машину за прање високим притиском КАМАТ, радног притиска 940 bar и протока 53 l/min, чиме је испунио први услов техничког капацитета. ○ Стручни налаз за машину за прање високим притиском, радног притиска 500 bar, протока 30 l/min и максималне температуре 40°C. За ову машину за прање прање високим притиском није испуњен ни први ни други услов тражен техничким капацитетом. За први услов техничког капацитета је тражено да је капацитет пумпе $\geq 50 \text{ l/min}$, док понуђена машина има капацитет 30 l/min, што је мање од тражених 50 l/min. Тако да не испуњава услов у погледу минимално траженог капацитета пумпе. Међутим, није испуњен ни други услов техничког капацитета. Наиме, конкурсном документацијом је тражено да радна температура буде мин. 80°C, док је за достављену пумпу максимална температура 40°C, из чега се види да није испуњен услов ни за ову другу пумпу.	5.860.000,00 РСД

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	5/5

Како понуђач није доказао да испуњеност услова техничког капацитета, односно да поседује високопритисну пумпу за прање топлом водом која има радни притисак $p \geq 100 \text{ bar}$ и радну температуру мин. 80°C и већу, то се његова понуда одбија као неприхватљива.

5. Понуда понуђача, која није одбијена а евидентирана је у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројем: 1 је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.
6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
7. Како је поднета само једна прихватљива понуда, нису испуњени услови за рангирање понуда.
8. Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, Комисија је предложила Наручиоцу да, у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН, у случају кад је прибављена само једна прихватљива понуда, донесе одлуку о додели уговора понуђачу **PATENTING d.o.o. Београд, Новосадски аутопут бр.53, 11185 Земун Поље са Подизвођачем: Miteco-Kneževac doo, Zage Malivuk II, Krnjaca 11 210 Београд**, чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од **1.690.000,00** динара без ПДВ.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Директор Послова комерцијале
и аналитике у Огранку ТЕНТ

Маргарета Јевтовић

Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви