

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице број 2
Број: 12.01.429088/13-17
Београд, 26.10.2017. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закона, Комисија за јавну набавку број ЈН/1000/0209/2017, за набавку услуге: Консолидација и outsourcing штампе, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

Питање 1

На страни 52/90, у обе табеле, на 3 места је назначено да је период за који се уписују цене 35 месеци. Како се уговор закључује на период од 3 године, тј 36 месеци, молимо вас да измените поменуте табеле.

Одговор 1

Комисија за јавну набавку ће кроз измену и допуну конкурсне документације отклонити уочене недостатке, тако што ће на наведени период од 35 месеци бити измењен на период од 36 месеци.

Питање 2

С обзиром да произвођачи имају своју форму потврде/ауторизације да је понуђач овлашћен за продају, сервис...молимо вас да дозволите да се доказ пословног капацитета тачка 1 и доказ техничког капацитета, доставе у форми коју издаје произвођач, а која ће садржати податке из изјава које су саставни део КД а односе се на наведене услове.

Одговор 2

Понуђач може поднети захтеване капацитете у форми коју издаје произвођач, при чему је неопходно да се у таквим обрасцима јасно виде сви тражени подаци који су наведи у обрасцима који су саставни део КД као и да се јасно види да се докази односе на предметну јавну набавку.

Питање 3

Менаџмент континуитета пословања специфицира захтеве за планирање, успостављање, примену, функционисање, праћење, преиспитивање, одржавање и стално побољшавање документованог система менаџмента ради заштите од инцидената који ремете, смањења вероватноће њиховог појављивања, припреме и одговора на њих, као и опоравка од њих када се појаве. Захтеви специфицирани у овом међународном стандарду су генерички и предвиђено је да буду применљиви на све организације или њихове делове, без обзира на њихов тип, величину, или природу. Стандард 22301:2012 - менаџмент континуитетом пословања је од великог значаја за

предмет конкретне јавне набавке, односно за реализацију самог посла, па вас молимо да још једном размотрите захтев пословног капацитета, тачка 3, те да захтевате и поменути стандард.

Одговор 3

Сви захтевани стандарди су формирани у складу са потребама ове набавке и већ су наведени у конкурсној документацији тако да наручилац остаје при својим захтевима.

Питање 4

На страни 23/90 под пословним капацитетом, тачка 2 захтевате да понуђач располаже најмање 1 стручном референцом за услуге консолидације, оптимизације и outsourcing система пословне штампе која самостално и у потпуности испуњава све наведене услове....,

Како је захтев референтног пројекта поприлично комплексан, молимо вас да дозволите да се сви наведени захтеви референтног пројекта испуне преко 2 стручне референце, а све у складу са чланом 10 ЗЈН - начело обезбеђивања конкуренције.

Одговор 4

Комисија ће кроз измену и допуну конкурсне документације умањити захтеве за наведени пословни капацитет, тако да ће захтевати да „Референтни пројекат подразумевати да је инфраструктура и техничко решење консолидованог система пословне штампе реализовано или је у фази опеарција на најмање 2. физички потпуно одвојене локације(засебни пословни објекти/зграде који се налазе на различитим адресама), при чему се на свакој од њих налази по не мање од 10 инсталираних и оперативних мрежних мултифункционалних принтинг уређаја за штампу/копирање/скенирање“, захтевати да „Техничко решење референтног пројекта подразумева реализацију најмање 1 (једног) централног принт сервера и најмање 2 (два) локална принт сервера;“, биће избрисани захтеви за „Укупан број корисника референтног система пословне штампе је не мањи од 700;“ и захтев да „Референтни систем пословне штампе мора да обухвати укупно најмање 80 мрежних мултифункционалних уређаја за штампу / копирање / скенирање; и у складу са тиме изменити и образац потврде за стручну референцу“

Питање 5

Конкурсном документацијом нисте предвидели технички опис повезивања „connectivity“ као ни величине „дисплеја“ екрана. Имајући у виду да су ово једне од кључних карактеристика при повезивању система као и при искуству коришћења система, молимо вас да додатно дефинишете потребе за наведеним.

Одговор 5

Подразмева се да сви уређаји имају LAN мрежни прикључак да би цело техничко решење функционисало. Ради отклањања сваке нејасноће, уважавамо сугестију и потврђујемо да сваки уређај мора имати ЛАН прикључак за рачунарску мрежу. Што се тиче величине екрана, довољно је да понуђено техничко решење функционише у потпуности онко како је захтевано у техничкој спецификацији у оквиру КД, тако да величина самог екрана није релевантна, није од значаја.

Питање 6:

На страни 16/90, у Тачки 1.9 техничком спецификацијом сте дефинисали „препоручени обим“ за сваки тип штампача. Имајући у виду да сте у склопу техничког захтева јасно дефинисали преко 20 различитих карактеристика уређаја, као и чињеницу да се овде ради о „препоруци“ а не о технички дефинисаној горњој или доњој граници, коју

одређени произвођачи и не стављају у своје техничке описе, молимо вас да из захтева избаците „препоручени месечни обим штампе“ како бисте поступили у свему у складу са члановима 10 и 12 ЗЈН.

Одговор 6:

Наведени захтевани препоручени месечни обим штампе је дат на основу потреба ЈП ЕПС-а за пословном штампом у току месеца. Овај податак је важан јер даје информацију у вези оптималне месечне употребе понуђених уређаја за штампу. Уколико податак није наведен у званичној документацији произвођача уређаја (тзв датасхеет), прихватљиво је да се достави адекватна потврда од стране произвођача у вези податка за препоручени обим штампе (на меморандуму произвођача, потписано од овлашћене особе и печатирано).

Питање 7:

На страни 24/90, у дефинисању додатних услова под тачком 6.2. „располагање стручном референцом“ навели сте захтев који предвиђа да референца мора бити искључиво везана за бренд решења које се у конкретной јавној набавци нуди. Имајући у виду да је компетентност консолидације штампе једнака независно од бренда који се нуди на специфичном решењу, као и чињеницу да сте као доказ сарадње са специфичним произвођачем захтевали ауторизацију истог, као и доказ о сертификованим сервисерима, Молимо вас да потврдите да ћете прихватити референцу која испуњава наведене услове независно од бренда који је заступљен на приложеној референци и бренда који се нуди. Овоме у прилог иде и чињеница да ваш захтев подразумева и задржавање дела флоте другог произвођача.

Одговор 7:

Потврђујемо да ћемо прихватити референцу, која испуњава постављене захтеве и која функционално одговара решењу за пословну штампу које понуђач нуди у оквиру своје понуде, независно од бренда који је заступљен на приложеној референци.

Питање 8:

На страни 25/90 и 26/90, под кадровским капацитетом захтевате:

- 3 обучена сервисера за нову опрему за штампу која је предмет ове понуде (Тип1, Тип 2, Тип 3, Тип4),
- 3 обучена администратора за понуђену апликацију за управљање штампом,
- 2 сертификован администратор за рад у виртуелном окружењу VMware (VCP6-VMware Certified Professional on vSphere 6)
- 1 сертификовани инжењер за имплементацију MS Azure решења (Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions)

имајући у виду да се ради о понуди за консолидацију штампе, као и чињеници да понуђач нуди искључиво опрему за штампу, не видимо разлог за капацитет понуђача на пољу VMware и MS Azure решења. Решења за штампу, Print Management као и Device management нису директно везана за поставку, начт организације и управљање серверском инфраструктуром наручиоца, била она виртуелна или не. Имајући у виду да захтев за „2 сертификован администратора за рад у виртуелном окружењу VMware (VCP6-VMware Certified Professional on vSphere 6)“, као и „1 сертификовани инжењер за имплементацију MS Azure решења (Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions)“ није у логичкој вези са предметом јавне набавке, молим вас да изузмете ове две ставке из захтева за кадровски капацитет, а у складу са чланом 76, став 6 ЗЈН.

Одговор 8:

Захтевани кадровски капацитети су тражени у складу са постојећом ИТ инфраструктуром у ЈП ЕПС, за чије одржавање и администрацију су обучени њени запослени, а у оквиру које је неопходно поставити и интегрисати систем за управљање

пословном штампом. Имајући у виду да је постојеће пословно окружење у оквиру Наручиоца у који се интегрише систем за пословну штампу заснован на Vmware и MS Azure решења, неопходно је да понуђач располаже кадровским капацитетима који имају искуства да интегришу у већ постојеће системе.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће изградити измене и допуне конкурсне документације, продужити рока за подношење понуда и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

