



Додатне информације и појашњења

Ознака формулара

QF-G-029

Број страна

1/10

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Улица Балканска број 13
Број: 12.01.240365122-18
Београд, 30 -07- 2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку „Извођење радова на АКЗ опреми“, ЈН/2000/0268/2017 на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: „У поглављу 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА , редни број 5, на страни 47 од 134 Конкурсне документације, оглашene на Порталу јавних набавки дана 18.05.2018. године (извор : [http://portal.ujn.gov.rs /Dokumenti JavnaNabavka.aspx?idd=1910441](http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1910441))

Наручилац одређује услов понуђачима за учешће у поступку јавне набавке:
„Услов:

- да поседује лиценцу И091A1 за извођење грађевинско занатских радова на објектима у границама националног парка и објектима у границама заштићеног природног добра од изузетног значаја (осим породичних стамбених објеката, пољопривредних и економских објеката и њима потребних објеката инфраструктуре, који се граде у селима)

Доказ:

- Фотокопија важећег решења надлежног министарства.“

Лиценце П090A1, П091A1, И090A1 и И091A1 издаје Министарство за заштиту животне средине и просторног планирања, за пројектовање и извођење радова на културним добрима од изузетног значаја за Републику Србију.

Лиценца П090A1 - израда архитектонских пројекта за културна добра од изузетног значаја и њихове заштићене околине са јасно одређеним границама катастарских парцела, и културна добра уписана у Листу светске културне и природне баштине и објекте у заштићеним подручјима у складу са актом о заштити културних добара (осим претварања заједничких просторија у стан, односно пословни простор у заштићеној околини културних добара од изузетног значаја и културних добара уписаних у Листу светске културне баштине).

Напред поменута лиценца, се издаје за израду техничке документације и грађење објеката за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства или надлежни орган аутономне покраине, на основу члана 9.

| | | | |
|--|---------------------------------|------------------|----------|
|  | Додатне информације и појашњења | Ознака формулара | QF-G-029 |
| | | Број страна | 2/10 |

Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр.72/2012), члана 126. став 4. и члана 150. став 4. и члана 222. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 и 24/2011), и члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/1997 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр. 30/2010).

Како кроз анализу предметне Конкурсне документације нисмо нашли на радове за које је потребна захтевана Лиценца од стране Наручиоца, молимо вас да нам одговорите на следећа питања:

1. Који објекат се изграђује и ако се изграђује зашто у Конкурсној документацији нема Предмера и предрачуна тих радова?
2. На којој катастарској парцели се врши изградња објекта?
3. Да ли је Наручиоцу издата грађевинска дозвола за извођење радова и на којим катастарским парцелама?
4. Ако је издата Наручиоцу грађевинска дозвола, за радове који су предмет конкретне јавне набавке, од стране надлежног министарства за послове грађевинарства или надлежног органа аутономне покраине, које издаје захтевану Лиценцу и ако је дозвола издата, од ког је датума и под којим бројем је заведена у надлежном министарству за послове грађевинарства или надлежном органу аутономне покраине?

ОДГОВОР 1: Велика лиценца И091А1 је тражена у конкурсној документацији тако да одговори на питања у вези лиценце П090А1 нису потребни.

ПИТАЊЕ 2: Даље, у поглављу 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА, редни број 7, на страни 47 и 48 од 134 Конкурсне документације, Кадровски капацитет - Да у складу са члановима 197-202. Законом о раду има у радном односу или ангажована следећа лица:

„Услов:

1. 5 (словима: пет) лица, која су руководила на радовима анткорозионе заштите,
2. 4 (словима: четири) дипломирана инжењера грађевине са лиценцом 410 или 411,
3. 1 (словима: један) дипломирани инжењер технологије са лиценцом 475,
4. 60 (словима: шездесет) радника стручно оспособљених за обављање послова металофарбара на висини;
5. 5 (словима: пет) радника стручно оспособљених за обављање послова пескарења на висини.

Наведени кадровски капацитет мора да буде обезбеђен за све време трајања уговора, односно најмање годину дана. Наручилац задржава право да у сваком тренутку током трајања уговора може проверити веродостојност кадровског капацитета тражен Конкурсном документацијом. Напред наведени кадровски капацитет је минимални број запослених који би били ангажовани на извођењу радова за предметну јавну набавку.

Доказ:

1. За 5 (пет) лица, која су руководила на радовима анткорозионе заштите, понуђач је у обавези да достави фотокопије уговора у зависности од начина ангажовања, фотокопију ППП ПД образац за месец који претходи месецу објављивања позива за подношење понуда, из којег се види да је понуђач измирио доспеле обавезе за кадровски капацитет тражен конкурсном документацијом, Фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (Образац М (или МЗА))



Додатне информације и појашњења

Ознака формулара

QF-G-029

Број страна

3/10

или одговарајући документ у зависности од начина ангажовања, потврде наручилаца код којих је лице руководило радовима анткорозионе заштите, са подацима о наручиоцима радова, одговорним лицима и контакт телефонима, потврде морају бити издате под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу. (Образац 7. конкурсне документације)

2. дипломирани инжењере понуђач је у обавези да достави фотокопије уговора у зависности од начина ангажовања, ППП ПД образац за месец који претходи месецу објављивања позива за подношење понуда, из којег се види да је понуђач измирио доспеле обавезе за кадровски капацитет тражен конкурсном документацијом, фотокопије лиценци, фотокопије потврда о важности лиценце, Фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (Образац М (или МЗА)) или одговарајући документ у зависности од начина ангажовања

3. 60 (шездесет) радника стручно оспособљених за обављање послова металофарбара на висини, понуђач је у обавези да достави фотокопије уговора у зависности од начина ангажовања, ППП ПД образац за месец који претходи месецу објављивања позива за подношење понуда, из којег се види да је понуђач измирио доспеле обавезе за кадровски капацитет тражен конкурсном документацијом, фотокопије доказа о захтеваној стручној оспособљености (диплома, сертификат или уверење издато од стране образовних институција) и фотокопије важећих лекарских уверења о способности за рад на висини, Фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (Образац М (или МЗА)) или одговарајући документ у зависности од начина ангажовања,

4. За 5 (пет) радника стручно оспособљених за обављање послова пескарења на висини, понуђач је у обавези да достави фотокопије уговора у зависности од начина ангажовања, ППП ПД образац за месец који претходи месецу објављивања позива за подношење понуда, из којег се види да је понуђач измирио доспеле обавезе за кадровски капацитет тражен конкурсном документацијом, фотокопије доказа о захтеваној стручној оспособљености (диплома, сертификат или уверење издато од стране образовних институције) и фотокопије важећих лекарских уверења о способности за рад на висини, Фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (Образац М (или МЗА)) или одговарајући документ у зависности од начина ангажовања"

Обзиром на овако постављене услове, сматрамо да Наручилац у погледу кадровског капацитета захтева знатно већи број радно ангажованих лица код понуђача од потребног броја, чиме увећава трошкове реализације предметне набавке, супротно члану 9, став 2, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15): „Наручилац је дужан да обезбеди да се поступак јавне набавке спроводи и додела уговора врши у роковима и на начин прописан овим законом, са што мање трошкова везаних за поступак и извршење јавне набавке.”

ОДГОВОР 2: На основу наведене анализе комисија предлаже корекцију и то на следећи начин:

Кадровски капацитет

- 4 (словима:четири) лица, која су руководила на радовима анткорозионе заштите,
- 2 (словима:два) дипломирана инжењера грађевине са лиценцом 410 или 411,
- 1 (словима: један) дипломирани инжењер технологије са лиценцом 475,
- 40 (словима: четрдесет) радника стручно оспособљених за обављање послова металофарбара на висини;
- 4 (словима: четири) радника



Додатне информације и појашњења

Ознака формулара

QF-G-029

Број страна

4/10

ПИТАЊЕ 3:

Такође сматрамо да овако постављеним условима Наручилац не обезбеђује што је могуће већу конкуренцију, сходно члану 10, став 1, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), те вас молимо да нам одговорите на следећа питања:

1. Обзиром да Решењем о одређивању одговорног извођача, које се прилаже уз Елаборат о уређењу градилишта приликом поступка пријаве одређеног градилишта надлежној инспекцији радова, директор понуђача одређује одговорног извођача, који је у обавези да спроводе одређени уговор (под спровођењем уговора подразумева се повремени надзор, прикупљање извештаја са градилишта, оверавање градилишне документације и ситуација за наплату и слично) и ако је позитивним законским прописима регулисано да један одговорни извршач може бити одговоран за више градилишта истовремено, зашто је за радове по Спецификацији из Конкурсне документације потребно 4 дипломирана инжењера грађевине са лиценцом 410 или 411?
2. Коју је улогу Наручилац предвидео, при дефинисању додатних услова у спровођењу АКЗ радова на опреми Хидроелектрана, за четири дипломирана инжењера са лиценцом 410 или 411, ако је један од услова и 5 техничких лица која су руководила радовима АКЗ, са потврдом Наручилаца о обављању предметних радова?
3. Зашто је неопходно 60 (шездесет) радника стручно оспособљених за обављање послова металофарбара на висини, ако се већина радова обављати аирлесс уређајима са искључиво једним оператором - шприцером, при чему се постиже квалитетно наношење боје на великој површини у кратком временском периоду?

Наша процена је да није потребно више од 25-30 стручно оспособљених лица за обављање послова металофарбара на висини, за извршење предмета конкретне набавке.

4. Да ли је неопходно достаљати фотокопију ППП ПД образца за месец који претходи месецу објављивања позива за подношење понуда, поред других захтеваних копија докумената у вези радно ангажованих лица ?
5. Шта ће Наручилац уважити као доказ ако је понуђач са радно анажованим лицем закључио уговор о раду 1 (један) дан пре оглашавања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, тј. дана 17.05.2018. године?

ОДГОВОР 3:

Одговор на подпитања 1., 2. и 3. дат је у кроз одговор на питање број 2. где је извршена корекција кадровског капацитета.

Одговор на подпитање 4 и 5:

С обзиром да је реч је о појединачној пореској пријави о обрачунатим порезима и доприносима, овај захтев ће бити избачен јер су остали захтеви сасвим довољни да се утврди кадровски капацитет.

| | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
|  ЕПС | Додатне информације и појашњења | Ознака формулара Број страна | QF-G-029 5/10 |
|---|--|---|------------------------------------|

ПИТАЊЕ 4: Даље, у поглављу 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА, редни број 8, на страни 48 и 49 од 134 Конкурсне документације, Технички капацитет:

„Услов:

- најмање дванаест компресора, од тога шест електрична и шест дизел са минимум ЕУРО 3 лизел мотором;
- најмање десет резервоара за вазлух;
- најмање десет пескара са филтерима за вазлух и цревима;
- најмање две мобилне аутоматске пескаре;
- најмање десет ерлес уређаја за фарбање;
- најмање четири возила за транспорт ралника и опреме минималне носивости 1,5 тона;
- најмање јелна мобилна филтерно-рециклијажна јелиница, мин 5000т3/11 са додатним циклоном за сепарацију абразива и емисијом честица на излазу из филтера тах = 5 тд/т3;
- најмање јелан рециклијажни систем за усисавање абразива (усиситоуг) слелећих карактеристика:
 - потребан проток вазлуха (усисна снага) 600 Mt3/1,
 - минималан транспорт абразива 800 кд/1,
 - минимална лужина усисног црева 80 т,
 - минимална висина усисавања 50т."

Наиме, компресори се деле по снази било да су дизел или електро, разлика је у извору енергије за пуштање у рад и сам рад, што условљава ограничenu покретљивост електро компресора у односу на дизел компресоре који су покретни - мобилни без ограничења, а што јасно указује да су дизел компресори практичнији за рад на терену.

Како нам није јасно зашто је Наручилац при дефинисању услова за компресоре одредио као услов најмање дванаест компресора, обзиром да тренутно постоје компресори довољне снаге да опслужују 3 (три) до 4 (четири), па и 5 (пет) пескара, нити нам је јасна подела на 6 (шест) електрична и 6 (шест) дизел компресора, као и зашто се траже само 2 (две) аутоматске пескаре, а 12 (дванаест) компресора и 10 (десет) резервоара за ваздух, молимо вас да нам одговорите на следећа питања

1. Заšto је потребно 12 (дванаест) компресора, по наведеној подели 6+6 ?
2. Којег су капацитета 2 (две) аутоматске пескаре, кад им је потребно 12 (дванаест) компресора за рад?
3. Заšto је потребно 10 (десет) резервоара за ваздух и која би била њихова сврха у предметној набавци, када је употреба истих део застареле технологије која се више и не користи.

ОДГОВОР 4:

Одговор везан за технички капацитет биће дат кроз измену измену конкурсне документације и гласи:

За услов за учешће у поступку јавне набавке, дефинисан у поглављу 4., тачка 4.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, редни број 7, на страни 47 и 48 од 134 Конкурсне документације, а на основу мишљења подносиоца

| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|
|  EPC | Додатне информације и појашњења | Ознака формулара | QF-G-029 |
| | | Број страна | 6/10 |

Захтева за заштиту права ради смањења трошкова у погледу техничког капацитета, комисија доноси следећу одлуку:

С обзиром на сам процес извођења радова на антикорозионој заштити хидромеханичке опреме агрегата који је веома специфичан и комплексан, и да се изводи на локацијама, објекат ХЕ "Ђердап 1"- радови дефинисани у поглављу 3. Техничка спецификација под А) и Б), на објекту ХЕ "Ђердап 2" под В), на ХЕ "Врла 3" под Г), на ХЕ "Пирот" под Д), ЦС "Борча" под Е) и ЦС "Градска шума" под Ж), које су међусобно удаљене и до 300 км али како би се обезбедило смањење трошкова у погледу кадровског и техничког капацитета, и под претпоставком да се радови на свим локацијама неће изводити у исто време, Комисија је извршила анализу и предлаже да се ови критеријуми коригују. Такође на основу захтева за корекцијом техничких карактеристика мобилне отпрашивачке јединице и vacuumovera комисија сматра да је наведена опрема изабрана на основу досадашњег искуства, према габаритима остале опреме и захтеваном квалитету отпрашивавања, а у циљу не угрожавања остале опреме која се налази у погону, безбедности и здравља на раду запослених радника.

Захтевани број компресора није само за две аутоматске пескаре већ и за наведене пескаре са филтерима за ваздух и цревима и резервоаре за ваздух.

Судови за ваздух, који се помињу као застарела опрема, чувају управу ту опрему, дају компресору неопходну паузу у раду. Компресори који раде 24 сата у широком температурном опсегу, зими од минус 15 до плус 40 лети, уз повећану влажност ваздуха па је повећано и стварање кондензата, који се много лакше контролише када постоје овакви судови.

На основу наведене анализе комисија предлаже корекцију и то на следећи начин:
Технички капацитет

- најмање десет компресора, од тога пет електрична и пет дизел са минимум ЕУРО 3 дизел мотором;
- најмање осам резервоара за ваздух;
- најмање осам пескарса са филтерима за ваздух и цревима;
- најмање две мобилне аутоматске пескаре;
- најмање осам ерлес уређаја за фарбање;
- најмање три возила за транспорт радника и опреме минималне носивости 1,5 тона
- најмање једна мобилна филтерно-рециклажна јединица, мин $4500\text{m}^3/\text{h}$ са додатним циклоном за сепарацију абразива и емисијом честица на излазу из филтера $\text{max} = 5 \text{ mg/m}^3$;
- најмање један рециклажни систем за усисавање абразива (vacuumover) следећих карактеристика:
 - потребан проток ваздуха (усисна снага) $500 \text{ Nm}^3/\text{h}$
 - минималан транспорт абразива 700 kg/h
 - минимална дужина усисног црева 80 m
 - минимална висина усисавања 50m .

ПИТАЊЕ 5: Затим, по Спецификацији из Конкурсне документације се јасно може закључити да се део радова изводити аирлесом, а део ручним фарбањем, јер се не може свуда приступити аирлесом. Наше питање гласи:

1. Због чега се тражи као услов 10 (десет) аирлес уређаја, ако је и највише 5 (пет) задовољава капацитет за извршење предметних радова, јер се део радова изводити

| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|
|  | Додатне информације и појашњења | Ознака формулара | QF-G-029 |
| | | Број страна | 7/10 |

аирлесом, а део ручним фарбањем код неприступачних места: углови, ивице, решеткасте конструкције и слично?

ОДГОВОР 5: Процес извођења радова на анткорозионој заштити хидромеханичке опреме агрегата који је веома специфичан и комплексан, и изводиће се на локацијама, објекат ХЕ "Ђердап 1"- радови дефинисани у поглављу 3. Техничка спецификација под А) и Б), на објекту ХЕ "Ђердап 2" под В), на ХЕ "Врла 3" под Г), на ХЕ "Пирот" под Д), ЦС "Борча" под Е) и ЦС "Градска шума" под Ж), које су међусобно удаљене и до 300 км. На динамику извођења радова утичу микроклиматски услови, усвојени Планови одржавања опреме, усклађивање са осталим радовима на опреми и могућност да се радови на свим локацијама изводе у исто време.

ПИТАЊЕ 6: Такође, желимо да вам поставимо питање у вези мобилно филтерно-рециклажне јединице, мин $5000\text{m}^3/\text{h}$ са додатним циклоном за сепарацију абразива и емисијом честица на излазу из филтера $\text{tax} = 5 \text{ mg/m}^3$

Сврха филтерно рециклажне јединице је усисавање и чишћење отпадног абразива након пескарења и она је апсолутно потребна,

АЛИ ЗАШТО БАШ ЗАХТЕВАНИХ КАРАКТЕРИСТИКА?

ОДГОВОР 6:

Опрема за рад (пескара, компресор, филтери, vakuummover), приликом извођења радова у проточном тракту агрегата, налази се на коти 72, лопатице радног кола на коти 27, а дно сифона на коти 6. Вертикална висинска разлика од 66 метара. Када се погледају ове бројке може лако да се схвати да су карактеристике vakuummover-а, који служи за евакуацију абразива, пажљиво изабране и да представљају заиста минималне експлоатационе захтеве. Сваки слабији уређај на овој позицији једноставно неће моћи да ради. Ту се не ради ни о каквој дискриминацији, већ о техничким чињеницама.

ПИТАЊЕ 7: У широкој идустриској примени су индустриски вакумери мањих капацитета, који су изузетно ефикасни са лако приступачним коморама за отпадни абразив, који се у одређеним фазама пескирања поново користи.
Наша питања гласе:

1. Да ли ће Наручилац прихватити понуду понуђача као прихватљиву уколико као доказ за испуњење додатног услова у вези мобилно филтерно - рециклажне јединице достави доказ о поседовању индустриских вакумера мањих капацитета, а не за захтевану јединицу Конкурсном документацијом, коју поседује само једна компанија на територији Републике Србије.
2. Уколико је одговор Наручиоца на прво питање „да неће прихватити”, молимо вас да нам одговорите колика је цена мобилно филтерно- рециклажне јединице, мин $5000\text{m}^3/\text{h}$ са додатним циклоном за сепарацију абразива и емисијом честица на излазу из филтера $\text{tax} = 5 \text{ mg/m}^3$ и која компанија производи захтевану јединицу?

Молимо вас да нам одговорите на сва постављена питања како би дошли до додатних информација и објашњења, а која би нам користила при припреми прихватљиве понуде.

| | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------|
|  ЕПС | Додатне информације и појашњења | Ознака формулара | QF-G-029 |
| | | Број страна | 8/10 |

Такође вас молимо да размотрите наше примедбе на услове, јер сматрамо, да је Наручилац путем додатних услова у Конкурсној документацији ограничио конкуренцију и да није обезбедио једнак положај свим понуђачима, фаворизујући једног понуђача с територије Републике Србије, а самим тим није испоштовао сва начела јавних набавки, као основне предуслове за законитост поступка јавне набавке.

ОДГОВОР 7:

Наведена опрема је изабрана на основу досадашњег искуства, према габаритима остале опреме и захтеваном квалитету отпрашивања, а у циљу не угрожавања остале опреме која се налази у погону, безбедности и здравља на раду запослених радника.

Опрема за рад (пескара, компресор, филтери, *vakuumtmove*r), приликом извођења радова у проточном тракту агрегата, налази се на коти 72, лопатице радног кола на коти 27, а дно сифона на коти 6. Вертикална висинска разлика од 66 метара. Када се погледају ове бројке може лако да се схвати да су карактеристике *vakuumtmove*-a, који служи за евакуацију абразива, пажљиво изабране и да представљају заиста минималне експлоатационе захтеве. Сваки слабији уређај на овој позицији једноставно неће моћи да ради. Ту се не ради ни о каквој дискриминацији, већ о техничким чињеницама.

На основу наведене анализе, а у циљу повећања конкуренције међу понуђачима, комисија предлаже корекцију и то на следећи начин:

- најмање једна мобилна филтерно-рециклажна јединица, мин 4500m³/h са додатним циклоном за сепарацију абразива и емисијом честица на излазу из филтера max = 5 mg/m³;
- најмање један рециклажни систем за усисавање абразива (*vacuumtmove*) следећих карактеристика:
 - потребан проток ваздуха (усисна снага) 500 Nm³/h
 - минималан транспорт абразива 700 kg/h
 - минимална дужина усисног црева 80 m
 - минимална висина усисавања 50m.

Што се тиче питања везаног за цену уређаја, с обзиром да ми нисмо произвођачи а такође нисмо ни власници наведеног уређаја, не можемо дати цену.

Понуђач је у обавези да приликом доставе понуде задовољи све наведене услове из конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 8:

У поглављу 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА, редни број 8, на страни 48 од 134 Конкурсне документације, оглашене на Порталу јавних набавки дана 18.05.2018. године, Наручилац одређује један од услова понуђачима за учешће у поступку јавне набавке - Технички капацитет:

„најмање четири возила за транспорт радника и опреме минималне носивости 1,5 тона“

обзиром да је потпуно нејасно, да ли Наручилац захтева као услов путничка, теретна или комбинована возила и зашто минималне носивости 1,5 тона , наша питања гласе:

1. Да ли ће Наручилац прихватити као доказ за испуњење захтеваног услова, четири аутобуса носивости веће од 1,5 тона?

| | | | |
|--|---------------------------------|------------------|----------|
|  | Додатне информације и појашњења | Ознака формулара | QF-G-029 |
| | | Број страна | 9/10 |

2. Уколико је одговор Наручиоца на прво питање „да неће”, молимо вас да прецизирате на која сте возила мислили при дефинисању овог услова, за који сматрамо да је потпуно непотребан услов и да није у логичној вези са предметом јавне набавке?

3. Шта је у обавези да достави понуђач, осим доказа о правном основу коришћења возила, ако је возила за транспорт радника и опреме, узео у закуп од физичког лица (захтевани доказ: оверена и потписана пописна листа закуподавца)?

ОДГОВОР 8:

Услов да возило буде носивости 1,5 тоне постављен је из разлога што треба повремено транспортувати опрему за пескарење у зависности од места на коме се изводе радови, као и материјал и извођаче радова. Из тог разлога, немогуће је користити аутобус у такве сврхе.

Остала питања везана за возила, су у потпуности дефинисана у додатним условима.

ПИТАЊЕ 9:

Даље, У поглављу 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА, редни број 9, на страни 49 од 134 Конкурсне документације, Наручилац одређује један од услова понуђачима за учешће у поступку јавне набавке - Пословни капацитет:

„да је у последње три године до дана отварања понуда извео радове на антикорозионој заштити носећих челичних конструкција (мостова, дизалица и других тешких конструкција), хидромеханичке опреме електрана или бродске преводнице у укупној вредности од најмање 209.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега 100.000.000,00 динара без ПДВ-а мора бити на хидромеханичкој опреми електарна. Референцом се сматра потврда наручиоца да су послови квалитетно и у року изведени, да садрже податке о изведеним радовима, називу објекта, контакт особи са е-таМ адресом, бројем телефона, и укупној вредности изведеног радова. Уз рефренце потребно је доставити и копије рачуна и окончане ситуације.“

Имајући у виду начин на који је дефинисано испуњење овог услова за пословни капацитет, желимо да укажемо да наручилац не може да укључи било коју одредбу у конкурсној документацији, која би за последицу имала давање предности или елиминацију појединих понуђача и да врши дискриминацију међу понуђачима.

У односу на напред наведен услов указујемо да се ради о дискриминацији, а из разлога што је само један понуђач у Републици Србији, у последње три године, извodiо радове на хидромеханичкој опреми електарна у номиналном износу од 100.000.000,00 динара без ПДВ-а и једино тај понуђач у Републици Србији може да одгови на овај тражени услов.

Истичемо, да смо у нашем првом захтеву за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације (*пријем нам до тренутка слања овог захтева, нисте потврдили*), такође указали да су додатни услови у потпуности дефинисани за тачно одређеног понуђача, те предлажемо да извршите измену Конкурсне документације и да је прилагодите одредбама позитивних законских прописа Републике Србије и продужите рок за достављање понуда.

ОДГОВОР 9:

У складу са додатним условом који је дефинисан под редним бр.9 на страни 49 од 134

| | | | |
|--|---------------------------------|------------------|----------|
|  | Додатне информације и појашњења | Ознака формулара | QF-G-029 |
| | | Број страна | 10/10 |

Конкурсне документације, за учешће у поступку јавне набавке а који се односи на пословни капацитет, Комисија ће извршити измену конкурсне документације, и то на следећи начин:

1. Пословни капацитет

- да је у последње три године до дана отварања понуда извео радове на антикорозионој заштити носећих челичних конструкција (мостова, дизалица и других тешких конструкција), хидромеханичке опреме електрана или бродске преводнице у укупној вредности од најмање 180.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега 80.000.000,00 динара без ПДВ-а мора бити на хидромеханичкој опреми електрана.

2. КОМИСИЈА ЗА
ЈН/2000/0268/2017

