

 <b>ЕПС</b>	<b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-029</b>
		<b>Број страна</b>	<b>1/4</b>

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

УПРАВА ЈП ЕПС

Улица Балканска 13

Број: 12.01.42600/68 -18

Београд, 06.12.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3100/0728/2017, за набавку услуге “Израда и замена канала аеросмеше и горионика са клизним плочама и системом за смањење емисије азотних оксида (DeNOx)`` на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр. 26.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

**Питање :** Одговором у појашњењу бр. 25 од 03.12.2018, на наша питања од 30.11.2018, где смо тражили да се таксативно дефинише обим испорука и радова у вези станице за СНЦР, упутили сте нас на пречишћен текст конкурсне документације од 28.11.2018.г.

У пречишћеном тексту КД од 28.11.2018.г (као и у последњем објављеном 03.12.2018.г), у делу описа послова 3.5.1. ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛИ у тачки 5.2, као и у делу обрасца структуре цене 3.5.5. ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛИ, у тачки 5.2 стоји:

“Испорука комплетне опреме за СНЦР (цевоводи реагенса са пратећим елементима, мерења, пумпно постројење, пратећи мерни уређаји....)”  
даље у тачкама 5.2 стоји:

“ИЗГРАДЊА спољашњег резервоара за реагенс са пратећом опремом у зони резервоара (УКЉУЧУЈУЋИ И ПУМПЕ), према достављеном пројекту од стране извођача, биће у ОБАВЕЗИ НАРУЧИОЦА”

Како се део 3.5.1, као и део 3.5.5 односе само на испоруку опреме и материјала, а УПОТРЕБЉЕНА реч “ИЗГРАДЊА” означава РАДОВЕ, а радови су дефинисани у тачки 3.5.2 из дела опис послова, као и у тачки 3.5.6 обрасца структуре цене, молимо Вас још једном да таксативно и прецизно дефинишете обим испоруке Наручиоца за тачку 5.2 дела 3.5.1 (као и тачку 5.2 дела 3.5.5) и радове наручиоца за тачку 5 дела 3.5.2 (као и тачку 13 дела 3.5.6), јер сте претходним одговором довели у заблуду понуђаче по питану обима испоруке и радова, а с обзиром на то да ове ставке имају велики удео у вредности понуде и представљају КЉУЧ да ли ће понуда бити у оквиру буџета или не.

Између осталог, остало је нејасно ко ради грађевинске радове за СНЦР станицу.

	<b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-029</b>
		<b>Број страна</b>	<b>2/4</b>

**Одговор :** У тачки бр. 5.2 дела 3.5.1 (из наслова „опис послова“) и тачки бр. 5.2 дела 3.5.5 (из структуре цена) наведена је реченица "ИЗГРАДЊА спољашњег резервоара за реагенс са пратећом опремом у зони резервоара (укључујући и пумпе), према достављеном пројекту од стране извођача, биће у обавези Наручиоца", како би понуђач могао детаљније да сагледа обим испоруке и радова при попуњавању листе цена у вези испоруке и радова на опреми за СНЦР систем. Дакле, резервоар (складиште) за реагенс и сва опрема која се налази у зони резервоара, укључујући и пумпе у зони резервоара су обавеза Наручиоца посла, што подразумева испоруку материјала и опреме, грађевинске радове и монтажу наведене опреме.

Сва остала опрема за СНЦР систем: цевоводи реагенса са пратећим елементима, мерења, пумпно постројење које није у зони резервоара, пратећи мерни уређаји, сва конструкција и сва остала опрема ван зоне резервоара су обавеза Извођача радова по овој конкурсној документацији. Такође, тачке бр. 5 дела 3.5.2 (из наслова „опис послова“) и бр. 13 дела 3.5.6 (из структуре цена) дефинишу све радове и услуге на монтажи опреме и материјала које су обавеза Извођача радова.

Из наведеног одговора јасно су дефинисане обавезе по питању грађевинских радова.

**Питање :** Молим вас за појашњење ко плаћа трошкове царине и коме ако не прибавимо ЕУР 1 образац.

Одредба на страни 134 је контрадикторна одредби на страни 71 кд.  
На страни 71 кд пише да ће приликом рангирања понуда, пошто их страни понуђачи дају на паритету ДАП Костолац, цена бити увећана за зависне трошкове увоза.  
У том случају ће увозник (ЕПС) платити царину, ПДВ и накнаду домаћем шпедитеру, што се све укалкулише у цену понуде, како је иначе одређено Законом о јавним набавкама.  
На страни 134 пише да трошкове увоза плаћа продавац.

**Одговор :** Контрадикторности на наведеним странама не постоје обзиром да на страни 71 конкурсне документације стоји да ће приликом рангирања понуда, пошто их страни понуђачи дају на паритету ДАП Костолац, цена бити увећана за зависне трошкове увоза а на основу калкулације овлашћеног шпедитера именованог од стране Наручиоца, у свему према елементима дефинисаним у делу 9. конкурсне документације – калкулација зависних трошкова увоза, у ком даље стоји да је царинска стопа са ЕУР 1 – 0%.

Увозник (ЕПС), на паритету ДАП Костолац , ће платити ПДВ и накнаду овлашћеном шпедитеру. Трошкова царине неће ни бити уколико се достави ЕУР 1 или ће исти пасти на терет Продавца током реализације уговора како је И наведено у КД уколико нема ЕУР 1 уз робу приликом увоза за потребе царињена на шта се понуђач обавезао достављањем изјаве приликом подношења понуде. Управо из наведених разлога се за вредност зависних трошкова набавке, а само за потребе рангирања понуда , увећава понуђена цена ино понуђачи на паритету ДАП Костолац . Једино на наведени начин би домаћи И ино понуђачи били у потпуно равноправном положају.

Нетачан је навод да се исто укалкулише у цену понуде, јер управо домаћи понуђачи на паритету ФЦО имају обавезу да исто укалкулишу у цену а ино понуђачи на паритету ДАП Костолац исто не укључују у понуђену цену.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	3/4

Дакле, у фази реализације уговора, како је то и наведено у тачки 5 , на страни 71 конкурсне документације, у ситуацији када изабрани страни понуђач не прибави сертификат ЕУР 1, дужан је да плати припадајуће зависне трошкове увоза који би услед тога могли настати, директном дознаком на текући рачуни овлашћеног шпедитера наручиоца, Транспортшпед д.о.о. Београд.

**Питање :** У табели зависни трошкови на крају обрасца структуре цене, на страни 115 кд, стоји да су ови трошкови - превоза и царине (ако их има) укључени у укупну цену у реду 1. На страни 71 стоји да ће зависни трошкови увоза бити урачунати, тј. додати у фази упоређивања понуда (додати у односу на паритет ДАП). Шта је од ова два тачно, да ли треба да буду урачунати у укупну цену без пдв-а или не? Ако треба, због чега би поново били рачунати прилуком рангирања понуда. Такође ако треба да буду урачунати у укупну цену понуде као трошак продавца, онда је то паритет ДДП, а не ДАП, па је заокруживање у обрасцу понуде да је понуда на паритету ДАП неистинита (краузула ДАП по Инцотермсу 2010 значи да продавац плаћа све трошкове допреме опреме до места испоруке изузев трошкове увозних дажбина). Молим Вас за одговор.

**Одговор :** У табели зависни трошкови на крају обрасца структуре цене, на страни 115 кд, стоји да су ови трошкови - превоза и царине (ако их има) укључени у укупну цену у реду 1, при чему се мисли на домаће понуђаче који понуде дају на паритету ФЦО, док на страни 71 стоји јасно упутство око обрачуна зависних трошкова, како сте то већ и навели у вашем питању.

**Питање :** У фази оцењивања понуда купац не може да зна да ли ће понуђач који је доставио изјаву о достављању обрасца ЕУР 1 успети касније да га обезбеди. Ако трошкови увозне царине нису урачунати у укупну цену, тада упоређивање понуда, где се у фази рангирања понуда додају увозни трошкови зависно од тога да ли је речено да ли ће бити достављен образац ЕУР 1 није меродавно. Ако продавац накнадно плаћа трошкове увоза, то није додатни трошак за купца, али постоји могућност да није изабрана најефтинија понуда. Молим Вас за коментар.

**Одговор :** Тачно је да у моменту давања понуде купац не може да зна да ли ће понуђач који је доставио изјаву о достављању обрасца ЕУР 1 успети касније да га обезбеди или му са тих разлога и не обрачунава царину и остале трошкове на понуђену цену јер једино на тај начин понуде могу бити упоредиве. Са друге стране, како је то и наведено у тачки 5 , на страни 71 конкурсне документације, у ситуацији када изабрани страни понуђач не прибави сертификат ЕУР 1, дужан је да плати припадајуће зависне трошкове увоза који би услед тога могли настати, директном дознаком на текући рачуни овлашћеног шпедитера наручиоца, Транспортшпед д.о.о. Београд.

**Питање :** У додатним информацијама и појашњењима бр.23, одговор бр.1, наводи се рок за достављање дела пројекта, који се односи на складиште реагенса са пратећом опремом, два месеца од потписивања уговора. Имајући у виду комплексност као и сам обим и форму пројекта који је неопходан Наручиоцу, молимо Вас да размотрите могућност продужења рока за доставу наведеног дела пројекта на 4 месеца од датума потписивања уговора.

	<b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-029</b>
		<b>Број страна</b>	<b>4/4</b>

**Одговор :** Имајући у виду изнету аргументацију, Наручилац је сагласан да се рок за доставу пројекта (који доставља Извођач) који се односи на складиште реагенса са пратећом опремом продужи **на максимум 90 дана** од потписивања уговора.

**Питање :** У последњој објављеној КД у тачки 5.2 структуре цене у делу Опрема и материјали стоји да је поред испоруке опреме у обавези Наручиоца и "Изградња спољашњег резервоара за реагенс са пратећом опремом у зони резервоара (укључујући И пумпе), према достављеном пројекту од стране извођача". Молимо Вас да ехплицитно наведете и појасните шта је тачно од испоруке и шта тачно од радова везано за СНЦР у обавези Наручиоца и шта се подразумева под Изградњом ? Хвала унапред за јасан одговор.

**Одговор:** Обавезе наручиоца везано за испоруке и радове за СНЦР постројење, укључују следеће:

Резервоар (складиште) за реагенс и сва опрема која се налази у зони резервоара, укључујући и пумпе у зони резервоара су обавеза Наручиоца посла, што подразумева испоруку материјала и опреме (грађевински, машински и електро материјал и опрема), грађевинске радове и монтажу наведене опреме.

Граница радова и испоруке: тачка прикључења цевовода и спољашњег резервоара реагенса са пратећом опремом, односно прво спојно место на потису пуми у зони резервоара.

**Питање :** Због померања рока за подношење понуде (већ до сада 10 пута) мора да се стално помера и рок гаранције за понуду (бид-бонда) шта је већ постало административно и процедурално компликованије код банке. На основу тога предлажемо да се валидност бид бонда фиксира за фихни датум и у случају још евентуалног померивања датума предаја понуде неће бити потребно померати стално поново и датум валидности бид бонда. Предлажемо да се валидност бид-бонда фихира за датум до 1.маја 2019.

**Одговор:** Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације и напомиње да је отварање понуда померено за 14.12.2018.године и банкарска гаранција за озбиљност понуде треба да траје најмање од 30 (словима: тридесет) календарских дана дуже од рока важења понуде, што не значи да понуђачи не могу понудити и дужи рок од захтеваног.

