

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Балканска 13
Број: 12.01.146427/ 20-13
Београд, 09 -11- 2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку број ЈНО/1000/0025/2018, за јавну набавку добара „Лична заштитна опрема – остала заштитна опрема“, даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ БР. 6

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1

U skladu sa tačkom 6.22 konkursne dokumentacije, postavljamo sledeća pitanja:

Pitanje 1: Na strani 34/106 i 35/106 konkursne dokumentacije, za pozicije 8 – Filteri za zaštitnu masku za gasove i prašinu (Kategorija III) i 10 – Filteri za zaštitnu polumasku za gasove i prašinu TIP 1 (Kategorija III) naveden je standard SRPS EN 143:2007 koji se odnosi na filtere za čestice. Kako se u konkursnoj dokumentaciji zahteva kombinovani filter, molimo Vas da napravite izmenu i navedete standard SRPS EN 14387:2013 koji se odnosi na filtere za gas i kombinovane filtere, a koji je na Spisku srpskih standarda.

ОДГОВОР 1

Комисија за предметну ЈНО/1000/0025/2018 ће уважити да се измени наведени стандард SRPS EN 14387:2013 или одговарајући - Филтери за гас и комбиновани филтери за :

8 – Filteri za zaštitnu masku za gasove i prašinu (Kategorija III) i

10 – Filteri za zaštitnu polumasku za gasove i prašinu TIP 1 (Kategorija III)

ПИТАЊЕ 2

U vezi sa traženim standardima SRPS EN 352-3 za stavku 2, Partija 2 – Antifoni i SRPS EN 136 za stavku 7 Partija 2 – Zaštitna maska za celo lice sa izmenjivim filterima za prašinu i gasove, navedena godina 2008 u Spisku srpskih standarda je pogrešna. Do ove konstatacije smo došli u konsultaciji sa Institutom za standardizaciju Srbije čiji su čelnici potvrdili da oba gore navedena standarda moraju da nose godinu usklađenosti 2007, kako je i navedeno u njihovoj bazi podataka i zvaničnom sajtu, što je javno dostupna informacija. Kako iz gore navedenog ni jedan ponuđač neće moći da ispuní uslov za zahtevanim standardom, molimo Vas da dozvolite dokumentaciju (Sertifikate o usklađenosti domaćih imenovanih tela) sa SRPS EN 136:2007 za Gas maske, odnosno SRPS EN 352-3:2007 za antifone, koji su jedini validni standardi na srpskom tržištu.

U prilogu dostavljamo linkove i dokumentaciju sa navedenim standardima.

Unapred hvala i srdačan pozdrav,

SRPS EN 136:2007 - (https://www.iss.rs/rs/standard/?natstandard_document_id=14915)

SRPS EN 352-3 :2007 -(https://www.iss.rs/rs/standard/?natstandard_document_id=17546)

ОДГОВОР 2

Дозвољавамо документацију (Сертификат о усклађености домаћег именованог тела) за :

-стандард SRPS EN 352-3:2007 или одговарајући – Ушни штитници – Општи захтеви – Део 3: Наушнице причвршћене за индустриски заштитни шлем

-стандард SRPS EN 136 :2007 или одговарајући – Средства за заштиту органа за дисање – Пуне маске – Захтеви, испитивања, обележавање,

Одговори на питања су саставни део конкурсне документације.

Понуда за предметну јавну набавку мора бити сачињена у складу са одговорима на питања за ЈНО/1000/0025/2018.

Комисија именована Решењем бр. 12.01.-
146427/3-18 од 11.04.2018. год. и
Решењем о измени Решења бр.
12.01.146427/4-18 од 21.05.2018. год.

