

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА
Улица царице Милице број 2
Београд 24-01-2018
Број: 12.01.10312/7-18

ДРУГА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА „Уља, мазива и антифриз за путничка возила
за потребе ТЦ ЈП ЕПС“**

ЈАВНА НАБАВКА број ЈНО 1000/0016/2017

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку добара „Уља, мазира и антифриз за путничка возила за потребе ТЦ ЈП ЕПС“

1.

У делу 3. Конкурсне документације „ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА”, у тачки 3.1 „Врста и количина, квалитети и место испоруке добара“, Технички центар Ниш за добра под редним бројем 12, 14 и 15 мења се колона „стандард (спецификације)” и гласи:

Р.БР.	НАЗИВ ДОБРА	СТАНДАРД (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)	ЈЕД. МЕРЕ (Паковање)	ОКВИРНА КОЛИЧИНА Ком.
12.	Уље УК-2 1/0,5л	УК-2	Ком 1/0,5л	80
14.	Уље ДОТ3 1/0,5л	Перформансе: FMVSS - 116 DOT 3; ISO - 4925 Class 3; SAE J1703	Ком.1/0,5л	60
15.	Уље ДОТ4 1/0,5л	Перформансе: FMVSS - 116 DOT 4; ISO - 4925 Class 4; SAE J1704	Ком.1/0,5л	60

2.

У делу 3. Конкурсне документације „ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА“, у тачки 3.1 „Врста и количина, квалитети и место испоруке добара“, Технички центар Нови Сад за добра под редним бројем 4 мења се колона „стандард (спецификације)” и за добра под редним бројем 7 мења се колона „назив добра” и колона „стандард (спецификације)” и гласи:

Р.БР.	НАЗИВ ДОБРА	СТАНДАРД (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)	ЈЕД. МЕРЕ (Паковање)	ОКВИРНА КОЛИЧИНА Ком.
4.	Кочионо уље ДОТ4 1/0,5л	Перформансе: FMVSS - 116 DOT 4; ISO - 4925 Class 4; SAE J1704	ком /0,5л	500
7.	Течност за прање ветробрана (за зимски период) 1/2	против смрзавања, -20 ° С	ком /2л	500

3.

У делу 3. Конкурсне документације „ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА“, у тачки 3.1 „Врста и количина, квалитети и место испоруке добара“, Технички центар Крагујевац за добра под редним бројем 5 и 6 мења се колона „стандард (спецификације)“ и гласи:

Р.БР.	НАЗИВ ДОБАРА	СТАНДАРД (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)	ЈЕД. МЕРЕ (Паковање)	ОКВИРНА КОЛИЧИНА Ком.
5.	Уље за кочионе системе ДОТ3	Перформансе: FMVSS - 116 DOT 3; ISO - 4925 Class 3; SAE J1703	Ком.1/0,5l	210
6	Уље за кочионе системе ДОТ4	Перформансе: FMVSS - 116 DOT 4; ISO - 4925 Class 4; SAE J1704	Ком.1/0,5l	180

У Делу 7. Конкурсне документације „ОБРАСЦИ“ Оразац 2 „ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, мења се и гласи:
I Технички центар Ниш

Р.БР	НАЗИВ ДОБРА	СТАНДАРД (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)	ЈЕД. МЕРЕ (Паковање)	ОКВИРНА КОЛИЧИНА (ком)	НАЗИВ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА	ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ЈЕД.ЦЕНА СА ПДВ	УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ПДВ	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	моторно уље 5W-40 1/1	ACEA A3/B4, A3/B3; API SN, CF; Званично одобрење: Volkswagen - VW - 502.00/505.00; Перформансе: Mercedes Benz - 229.3/229.5; BMW -Longlife-01 ; Porsche - A40; Renault - RN 0700/0710;GM - GM-LL-B- 025; PSA - B71-2296; Препоручено за: Mercedes- Benz - MB 226.5	Ком. 1l	300						
2.	Моторно уље 5w/40 1/1	ACEA A3/B4, A3/B3; API SN, CF; Званично одобрење: Volkswagen - VW - 502.00/505.00; Перформансе: Mercedes Benz - 229.3/229.5; BMW -Longlife-01 ; Porsche - A40; Renault - RN 0700/0710;GM - GM-LL-B- 025; PSA - B71-2296; Препоручено за: Mercedes- Benz - MB 226.5	ком /208l (бачва)	4						
3.	Моторно уље 10w/40 1/1	ACEA A3/B4 (укључујући A3/B3) API SN/CF; Званична одобрења: Volkswagen - VW 502.00/505.00; Перформансе: Mercedes Benz - MB 229.3 / 226.5;	ком /208l (бачва)	4						

		Renault - RN 0700/0710; PSA B71-2300; Volkswagen - VW 502.00; Препоручено за: Fiat 9.55535 G2/D2									
4.	Моторно уље 10w/40 1/1	ACEA A3/B4 (укључујући A3/B3) API SN/CF; Званична одобрења: Volkswagen - VW 502.00/505.00; Перформансе: Mercedes Benz - MB 229.3 / 226.5; Renault - RN 0700/0710; PSA B71-2300; Volkswagen - VW 502.00; Препоручено за: Fiat 9.55535 G2/D2	Ком. 1l	300							
5.	Турбо дизел 15w/40 1/1	ACEA A3/B4 (укључујући A3/B3) API SN/CF Перформансе: VW 501.01./505.00; Mercedes- Benz - MB 229.1; Препоручено за: Фиат 9.55535 G2/D2	Ком. 1l	300							
6.	Моторно уље 15w/40 1/1	ACEA A3/B4 (укључујући A3/B3) API SN/CF Перформансе: VW 501.01./505.00; Mercedes- Benz - MB 229.1; Препоручено за: Fiat 9.55535 G2/D2	ком /208l (бачва)	4							
7.	Моторно уље Cae 30 208/1	API CF ACEA E2 MB 228.2 MAN 3275-2 MTU категорија 2	ком /208l (бачва)	8							

8.	Уље Sae 80W-90 200/1	API - GL-5;Перформансе: MAN - 342 Type M1; ZF - TE- ML 16B/17B/19B/21A; US Military - MIL-L-2105D; Volvo- 97310-90; ZF - TE-ML 07A/08; Препоручено за употребе када се захтева: Mercedes Benz - MB 235.0; ZF - TE-ML 05A/12A	ком /208l (бачва)	8						
9.	Уље хидроп 46 II Група базних уља	Перформансе: DIN - 51 524- 2: HLP; ISO - 11158: Class HM; SAE - MS1004 HM (ISO 32, 46, 68, 100); Cincinnati Machine - P68 (ISO 32), P70 (ISO 46); P69 (ISO 68); Eaton Vickers - M-2950-S (mobile applications), I-286-S (industrial application) (ISO 32, 46, 68); Denison HF-0, HF-1 i HF-2, T6H2O (ISO 32, 46, 68); US Steel: 127, 136; Joy - HO-S (ISO 68); General Motors - LS2 спецификација, LN спецификација за хидрауличне флуиде против хабања (ISO 32, 46, 68); ANSI/AGMA - 9005-E02 (ISO 46, 68, 100, 150), SEB - 181222 (ISO 22, 32, 46, 68, 100),	Ком. 1/20l	50						
10.	Товатна маст НЛГИ 2 18kg	Перформансе : Mercedes Benz MB 267; MAN - 283; VOLVO 1277.18 - multi- purpose grease; DIN 51502 - KP 1 K-30; ISO 6743-09 - ISO-L-XCCEB 1; DIN 51205 - KP 2 K-30; ISO 6743-09 - ISO-L-XCCEB 2; Температуре примене: од - 30°C до +120°C (у кратким периодима, уз често	Ком. 1 /18kg	10						

		Chrysler MS - 11106 Препоручено: VW 502.00/505.01 VW 503.00 i 503.01 API SN ACEA C2									
2.	Моторно уље, SAE 10W40 полусинтетичко	ACEA A3/B4 (укључујући A3/B3) API SN/CF; Званична одобрења: Volkswagen - VW 502.00/505.00; Перформансе: Mercedes Benz - MB 229.3 / 226.5; Renault - RN 0700/0710; PSA B71-2300; Volkswagen - VW 502.00; Препоручено за: Fiat 9.55535 G2/D2	ком/208l (бачва)	7							
3.	Моторно уље, SAE 10W40 полусинтетичко	ACEA A3/B4 (укључујући A3/B3) API SN/CF; Званична одобрења: Volkswagen - VW 502.00/505.00; Перформансе: Mercedes Benz - MB 229.3 / 226.5; Renault - RN 0700/0710; PSA B71-2300; Volkswagen - VW 502.00; Препоручено за: Fiat 9.55535 G2/D2	ком/1l	1650							
4.	Уље за механичке мењаче, SAE 80W 90, 20/1	API - GL-4; Перформансе: Mercedes Benz - MB 235.1; ZF - TE-ML-16A/17A/19A; US Military MIL-L-2105; ZF TE-ML 08; Погодно за употребу када се тражи: MAN -341 Type E1/Z1/Z2; ZF - TE-ML- 02A/02B	ком/20l	18							
5.	Уље за кочионе системе DOT 3	Перформансе: FMVSS - 116 DOT 3; ISO - 4925 Class 3; SAE J1703	ком/0,5l	210							

6.	Уље за кочионе системе DOT 4	Перформансе: FMVSS - 116 DOT 4; ISO - 4925 Class 4; SAE J1704	ком/0,5l	180						
7.	Трансмисионо уље, 85W 140	API - GL-5; Перформансе: ZF - TE-ML 16D/21A; US Military - MIL-L-2105D; Volvo - 97310-91; ZF - TE-ML 07A/08; Препоручено за употребе када се захтева: ZF - TE-ML 05A/12A/19B	ком/20l	5						
8.	Маст НЛГИ 2	Перформансе: NEDRI SPANSTAAL BV Venlo Holland. DIN 51 502 ISO 6743-09 , K 2K-30 ISO-L-XCCEA2	ком/18kg	6						
9.	Товатна маст	Перформансе : Mercedes Benz MB 267; MAN - 283; VOLVO 1277.18 - multi- purpose grease; Multifak EP 1; DIN 51502 - KP 1 K-30; ISO 6743-09 - ISO-L-XCCEB 1; Multifak EP 2: DIN 51205 - KP 2 K-30; ISO 6743-09 - ISO-L-XCCEB 2; Температуре примене: од - 30°C до +120°C (у кратким периодима, уз често додавање масти и до +140°C)	ком/0,4kg	60						
10.	Графитна маст	Званична одобрења: ; VOLVO Corporate standard STD 1277.65, lubricating grease 97765.; Перформансе: DIN 51 502 - K PF 2 K-30; ISO 6743-09 - ISO-L-XCCEB2; Association of American Railroads Specification M-929-75, Температуре примене: од - 30°C до +120°C (у централизованим	ком/800g	40						

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 6. табеле I,II и III уписати трговачки назив добара;
- у колону 7. табеле I,II и III уписати колико износи јединична цена без ПДВ;
- у колону 8. табеле I,II и III уписати колико износи јединична цена са ПДВ;
- у колону 9. табеле I,II и III уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што се помножи јединична цена без ПДВ (наведена у колони 7.) са траженом количином (која је наведена у колони 5.);
- у колону 10. табеле I,II и III уписати колико износи ПДВ;
- у колону 11. табеле I,II и III уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће се сабрати Укупна цена без ПДВ (која је наведена у колони 9) са износом ПДВ (наведен у колони 10).
- на месу Укупно I+II+III уписује се збир колоне 9 табеле I,II и III и он представља укупну вредност Добара без ПДВ и ова вредност се уписује у Образац понуде (Образац 1 Конкурсне документације)
- на месту ПДВ уписује се збир колоне 10 табеле I,II и III и он представља укупан износ ПДВ.
- на месту Укупно са ПДВ уписује се збир колоне 11 табеле I,II и III и он представља укупну цену са ПДВ.

5.

У делу 6. Конкурсне документације „УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ“, у тачки 6.3. „Обавезна садржина понуде“ брише се предзадња тачка, тако тачка 6.3 гласи:

Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази / Изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- Образац понуде
- Структура цене
- Образац трошкова припреме понуде , ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона
- Изјава о независној понуди
- Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона
- Овлашћење за потписника понуде (у случају да не потписује законски заступник)
- Потписан и печатом оверен „Модел оквирног споразума“ (пожељно је да буде попуњен)
- обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача
- Докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закон и Одељком 4. Конкурсне документације
- Техничка документација - технички лист (technical data sheet) преведен на српски језик и оверен
- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
- Споразум о заједничком наступању у случају заједничке понуде

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

6.

У делу 6. Конкурсне документације „УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ“, у тачки 6.16. „Средства финансијског обезбеђења“ брише се да је Понуђач обавезан да уз понуду Наручиоцу достави Изјаву о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, тако да тачка 6.16. гласи:

„Средства финансијског обезбеђења“

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексту СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза достављају се:

1. у поступку јавне набавке и достављају се уз понуду
2. у поступку закључења оквирног споразума

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања Оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност СФО мора се продужити.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

У понуди:

Меница за озбиљност понуде

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

1. бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је
 - издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) и Закон о платним услугама („Службени гласник РС“ бр.139/2014 године).
 - евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈНО/1000/0016/2017) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).
 - Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.
 - овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;
2. фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),
3. фотокопију ОП обрасца.

4. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

У случају да изабрани Понуђач после истека рока за подношење понуда, а у року важења опције понуде, повуче или измени понуду, не потпише Оквирни споразум када је његова понуда изабрана као најповољнија или не достави Сфо које је захтевано Оквирним споразумом, Наручилац има право да изврши наплату бланко сопствене менице за озбиљност понуде.

Меница ће бити враћена Понуђачу у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу средства финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом оквирном споразуму

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен оквирни споразум одмах по закључењу оквирног споразума са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

У тренутку закључења оквирног споразума, понуђач је дужан да достави:

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења оквирног споразума, а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана од дана обостраног потписивања оквирног споразума од стране законских заступника уговорних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна пovelља), као Сфо за добро извршење посла преда Наручиоцу:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности оквирног споразума без ПДВ.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (словима: тридесет) календарских дана дуже од дана дуже од престанка важења оквирног споразума, који се закључује на две године.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при Привредној комори Србије уз примену њеног Правилника и процесног и материјалног права Републике Србије, са местом рада арбитраже у Београду.

Банкарска гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности уговорних страна и емисионе банке.

На ову банкарску гаранцију примењују се Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу.

Ова гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враћен или није.


Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2 и доставља се лично или поштом на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд, Балканска 13, са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за јавну набавку бр. ЈНО 1000/0016/2017

7.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца. Обрацац 2 - Образац структуре цене објављује се и у WORD формату.



Доставити:
- Архива