

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ЕЛЕКТРОПРИВЕДА СРБИЈЕ", БЕОГРАД
УПРАВА ЕПС АД
Улица Балканска бр. 13
Број: 12.01.-310427/4-2025
Београд, 04.04.2025. године

Одговори на 2-4. сет питања ЈНГ/3000/0845/2025 ЈАНА 525/2025

Број питања	Питање	Одговор
2.1.	У критеријуму за квалитативни избор привредног субјекта: <i>„Сходно одредбама члана 117. Закона, Наручилац одређује услове у погледу искуства потребног за извршење уговора о јавној набавци са одговарајућим нивоом квалитета, односно Наручилац захтева да привредни субјект има довољно искуства у погледу раније извршених уговора и то:</i> <i>да је привредни субјекат у периоду од претходне три године од дана истека рока за подношење понуда успешно, у уговореном року, обиму и квалитету, термоелектранама испоручио угаљ чија је калоријска вредност од 9,00 GJ/t до 12,00 GJ/t у количини од минимално 100.000 тона за Партију 1, односно од 8,00 GJ/t до 12,00 GJ/t у количини од минимално 100.000 тона за Партију 2. Као референтна калоријска вредност узимаће се просечна-пондерисана калоријска вредност испорученог угла током трајања уговора.“</i> Доказ: потврда о референтним набавкама издатим искључиво од термоелектрана (Образац 4 или други образац који садржински одговара образцу 4 у документацији о набавци)	Циљ јавне набавке је да се набави угаљ чија је калоријска вредност од од 10,50 GJ/t до 12,00 GJ/t у количини од 550.000 тона за Партију 1, односно од 9,00 GJ/t до 10,49 GJ/t у количини од 100.000 тона за Партију 2, који се користи за мешање са угљем са копова које тренутно користи ЕПС А.Д. при чему се добија калоријска вредност угља између 7,5 GJ/t и 8,5 GJ/t чиме се доприноси бољем сагоревању тако измешаног угља у самом ложишту, при чему се не користи мазут за подршку сагоревања и стабилизацију ложишта. Из овог разлога угаљ калоријске вредности од 7,5 GJ/t није погодан јер се мешањем не би добила потребна калоријска моћ угља. Што се тиче угља са калоријском моћи од 15 GJ/t такви угљеви нису погодни за млевење у млиновима које користи ЕПС. А.Д. у својим термоелектранама јер доводе до бржег хабања радних кола млинова а и системом мешања са угљем који се тренутно користи у термоелектранама ЕПС. А.Д. добила би се калоријска моћ угља већа од 10 GJ/t што приликом сагоревања у ложишту подиже температуру димних гасова изнад пројектоване при чему долази до чешћих застоја блокова услед оштећења цевног система котла изазваног вишим температурама димних гасова. Што се тиче испоруке угља другим индустријском потрошачима као што су шећеране или топлане саме количине угља које користе та индустријска постројења су значајно мања у односу на количине угља које се сагоревају у ложиштима термоелектрана које поседује ЕПС А.Д. па би се самим тим довело у питање да ли би испоручене количине угља тим индустријским постројењима биле доказа о способности понуђана да успешно реализацију

	Питање: Зашто понуђач не може имати референтну листу за испоручен угаљ од 7,5 GJ/t или 15 GJ/t и других референтних купаца, нпр. Индустриског потрошача Шећерана „Суноко“ или Топлана „Бор“? Зашто су добављачи који су испоручивали угаљ Индустриским потрошачима у неповољнијем положају од добављача који угаљ испоручују термоелектранама?	Уговор уколико му буде додељен. Наручилац остаје при захтеваном услову, односно потребно је да понуђач испуни критеријум за квалитативни избор привредног субјекта у погледу искуства потребног за извршење уговора: „Сходно одредбама члана 117. Закона, Наручилац одређује услове у погледу искуства потребног за извршење уговора о јавној набавци са одговарајућим нивоом квалитета, односно Наручилац захтева да привредни субјект има довољно искуства у погледу раније извршених уговора и то: да је привредни субјекат у периоду од претходне три године од дана истека рока за подношење понуда успешно, у уговореном року, обиму и квалитету, термоелектранама испоручио угаљ чија је калоријска вредност од 9,00 GJ/t до 12,00 GJ/t у количини од минимално 100.000 тона за Партију 1, односно од 8,00 GJ/t до 12,00 GJ/t у количини од минимално 100.000 тона за Партију 2. Као референтна калоријска вредност узимаће се просечна-пондерисана калоријска вредност испорученог угла током трајања уговора.”
2.2.	У критеријуму за квалитативни избор привредног субјекта наручилац захтева да понуђач у својој понуди приложи следеће документе: „Декларацију производа/ извештај о испитивању угла/ Технички лист“ Питање: Рудници поседују декларацију производа. Молимо за информацију шта је технички лист и ко треба да га изда? Да ли извештај о испитивању треба да буде издат од акредитоване лабораторије? Да ли је потребно доставити сва три документа и који ће датум издавања бити прихватљив за наручиоца?	Позивом за подношење понуда Наручилац је дефинисао да захтева да понуђач, између осталог, у својој понуди приложи и Декларацију производа/ извештај о испитивању угла/ Технички лист. Дакле, симбол „/“ означава или, односно потребно је у понуди приложити или Декларацију производа или извештај о испитивању угла или Технички лист. Наравно, могуће је да постоје и други називи документа, који због самог назива документа могу да буду прихватљиви Наручиоцу. Оно што је битно је то да мора садржати резултате испитивања, односно анализе, свих карактеристика угла из члана 4. Упутства о јавним набавкама угла за производњу електричне енергије у Акционарском друштву „Електропривреда Србије“, Београд (ЕПС АД Београд број 12.01.-305399/3-2025 од 27.03.2025. године, а које је такође јавно доступно на интернет страни Наручиоца), односно свих карактеристика из дела ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УГЛА у Позиву за подношење понуда, сем Индекса мељивости „NGI“ и Гранулометријског састава угла (сито 40µm). За ове карактеристике (Индекса мељивости „NGI“ и

		Гранулометријски састав угља (сито 40mm)), Наручилац ће у оцени понуда, узети као меродавне резултате испитивања службе ХАГИПС. Наручилац не ограничава датум издавања докумената везаних за испитивање угља, из следећих разлога: • обзиром да се свакако приликом подношења понуде доставља узорак чије ће резултате Наручилац користити за стручну оцену понуде, • обзиром да се понуђач обавезује да испоручује угаљ уговореног квалитета (Изабрани понуђач је обавезан да испоручи угаљ у складу са техничким спецификацијама и уговореним карактеристима, при чему најмање 90% испоручене количине угља мора бити у уговореном распону топлотне моћи.), • обзиром да је Наручилац предвидео корекцију цену у случају испорука угља слабије топлотне моћи, па чак и неплаћање истог (Уколико је добијена вредност седмодневног просека доње топлотне моћи, добијена хемијском анализом Купца испод 9,50 GJ/t за Партију 1, односно испод 8,00 GJ/t за Партију 2 и Продавац исту не оспорава, Купац нема обавезу плаћања испорученог угља (укључујући и транспортне трошкове и манипулативне трошкове и све друге трошкове), • обзиром да је Моделом уговора предвиђено и „Ако током реализације уговора, у било ком моменту, више од 10% од уговорене количине угља не буде у уговореном распону топлотне моћи, Купац има право да раскине уговор и да наплати средство обезбеђења, односно задржи депозит.“, као и „У случају да Продавац не изврши у целисти или неблаговремено, Делимично или некавалитетно било коју уговорну обавезу Купац задржава уплаћени Депозит.“ Наручилац је јасно навео да захтева да понуђач, између осталог, у својој понуди приложи и Списак испоручених добара и Потврде о
2.3.	У обавезној садржини понуде, наручилац захтева да понуђач у својој понуди приложи следеће:	

	„3) Список испоручених добара и Потврде о референтним набавкама (Обраци 3 и 4 или други обраци који садржински одговарају обрацима 3 и 4 у документацији о набавци),“ Питање: Да ли ће бити прихватљива потврда купца о испорученим добрима (Образац 4) у којој се не наводи број јавне набавке?	референтним набавкама (Обраци 3 и 4 или други обраци који садржински одговарају обрацима 3 и 4 у документацији о набавци). Дакле, захтевана документа могу бити достављена и у другој форми, на другом обрацу, али је садржина документа битна. Ако се конкретно мисли на број и назив набавке: „ЈНГ/3000/0845/2025 ЈАНА 525/2025 - УВОЗ УГЉА ИЗ ОКРУЖЕЊА, Партија ____“ који је наведен у наслову Обраца 3 и 4 из Позива за подношење понуда, није неопходно да достављени документи садрже овај број и назив набавке. При томе, Наручилац задржава право додатне провере свих достављених докумената у фази стручне оцене (захтеви за додатним појашњењима, додатним документима/ доказима, провере код издаваоца потврда/ докумената). Скрећемо пажњу на период у коме је испоручен угаљ, као и на калоријску вредност угаља, а обзиром на захтевани услов: да је привредни субјекат у периоду од претходне три године од дана истека рока за подношење понуда успешно, у уговореном року, обиму и квалитету, термоелектранама испоручио угаљ чија је калоријска вредност од 9,00 GJ/t до 12,00 GJ/t у количини од минимално 100.000 тона за Партију 1, односно од 8,00 GJ/t до 12,00 GJ/t у количини од минимално 100.000 тона за Партију 2.
2.4.	У изјави о испуњености критеријума: „Да ли је привредни субјект у некој од следећих ситуација: а) у стечају, или б) неспособан за плаћање или у поступку ликвидације, или в) његовом имовином управља стечајни (ликвидациони) управник или суд, или г) у аранжману погодбе са повериоцима, или д) престао да обавља пословну делатност, или	Сматра се да привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа за искључење из члана 111. став 1. тач. 1) и 2) Закона о јавним набавкама. Приликом подношења понуде, понуђач је дужан да достави Изјаву о испуњености критеријума (Образац 2 у оквиру Позива за подношење понуда), коју даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

	h) у било каквој истоврсној ситуацији која произлази из сличног поступка према националним законима и прописима? „ <u>Питање:</u> Ако је привредни субјекат регистрован понуђач, да ли се посебно доказује да понуђач није у поступку стечаја или ликвидације? Да ли се доказ доставља уз понуду?	
3.	Наручилац је предметни поступак набавке: Увоз угља из окружења, за потребе производње електричне енергије, покренуо без објављивања јавне набавке на Порталу ЈН. У Позиву за подношење понуда број 12.01-310427/2- 2025 са датумом 28.03.2025. године, наведен је рок за подношење понуда 07.04.2025 године до 9 сати, понуде се подносе поштом или лично у затвореној коверти на писарници наручиоца. <u>Питање:</u> У вези са роком за подношење понуда: За припрему и подношење свеобухватне понуде оставили сте заинтересованим лицима рок од 10 дана, од којих су 4 дана нерадни дани викенда (субота 29. март; недеља 30. март; субота 5. април и недеља 6. април), указујемо да је рок од 6 радних дана непримерен за припремање понуда за партију 1 и партију 2 чија је укупна процењена вредност 7.172.283.724,00 РСД без ПДВ-а, и да је остављени рок од 6 радних дана супротан начелу обезбеђења конкуренције и заштити дискриминације и начела једнакости привредних субјеката, јер у остављеном року није могуће поднети прихватљиву	Наручилац најпре скреће пажњу да се на поступак предметне јавне набавке број ЈНГ/3000/0845/2025 ЈАНА 525/2025- УВОЗ УГЉА ИЗ ОКРУЖЕЊА, спроводи одредбе Закона о јавним набавкама не примењују. Такође, наручилац подсећа да је претходно спроведена набавка ЈНГ/3000/0845/2025 ЈАНА 235/2025- "Увоз угља из окружења" обустављена. Обзиром на хитност набавке, односно на хитне потребе Наручиоца, Наручилац није у могућности да продужи рок за подношење понуда и остаје при року одређеном у Позиву за подношење понуда.

	понуду, па имајући у виду да се у одређивању критеријума и услова водите одредбама ЗЈН те молимо да се и у одређивању рока за подношење понуда водите одредбама члан 52-63 ЗЈН и да дефинишете рок од 30 дана за подношење понуда како бисте обезбедили конкуренцију, а у вези са поштовањем начела економичности и ефикасности?	
4.	Поштовани, Планирамо да роднесемо понуду за угалиј из окружења (ЈНГ/3000/0845/2025 ЈАНА 525/2025). Успели смо да пронађемо Позив у PDF формату, који у себи садржи све предлог уговора и обрасце (врло лоше видљиве). Молимо Вас да нам пошаљете линк са ког можемо преузети Позив или само Обрасце и предлог уговора у Word-у, како бисмо лакше попунили документацију. Уколико не постоји линк, молимо Вас да нам обрасце доставите mail-ом.	На истој интернет страници на којој сте пронашли Позив за подношење понуда у PDF формату налазе се два различита документа, која су именована идентично: „Позив за подношење понуда - Увоз угља из окружења (ЈАНА 525-2025) “. При томе, један од тих докумената је у PDF формату, а други документ је у Word формату.

НАПОМЕНА: Сви објављени Одговори (како претходни Одговори на 1. сет питања, тако и ови, као и евентуални будући одговори) представљају саставни део документације о набавци број ЈНГ/3000/0845/2025 ЈАНА 525/2025.

Комисија за ЈН број ЈНГ/3000/0845/2025 ЈАНА 525/2025

