

## **Tehnička specifikacija - Sistem za usisavanje pepela**

Za potrebe čišćenja elektrofilterskog pepela sa kotlova i elektrofiltera, kao dela sistema  
otpepeljivanja na blokovima TE Kostolac A,  
neophodno je izvršiti projektovanje, izradu, ugradnju i puštanje u rad sistema za usisavanje.

Sistem za čišćenje praškastih materijala sa kotlova i elektrofiltera će se sastojati iz 2 celine:

- cevnog sistema za usisavanje kotlarnice i elektrofiltera (krute i fleksibilne cevi) za blok  
A-1 i A-2 TE Kostolac
- stabilnog industrijskog usisivača sa usisno-potisnim transportom i predseparatorm.

Mesta čišćenja koja treba da pokrije cevni sistem za usisavanje su sledeća:

1. Sistem za blok A-1:
  - elektrofilter kota 10m, horizontala ~ 30m
  - kotao kota 8m, horizontala ~ 40m
  - kotao kota 16m, horizontala ~ 40m
  - kotao kota 20m, horizontala ~ 40m
  - kotao kota 35m, horizontala ~ 40m
2. Sistem za blok A-2:
  - elektrofilter kota 10m, horizontala ~ 40m
  - kotao kota 9m, horizontala ~ 40m
  - kotao kota 15m, horizontala ~ 40m
  - kotao kota 20m, horizontala ~ 40m
  - kotao kota 30m, horizontala ~ 40m
  - kotao kota 40m, horizontala ~ 40m
  - kotao kota 70m, horizontala ~ 40m
3. Potisni transport:
  - horizontala ~ 25m

Da bi se obezbedilo efikasno čišćenje neophodno je da se na krajevima usisnih fleksibilnih  
creva minimalnog prečnika Ø75mm,

obezbedi minimalna transportna brzina od 20m/s i minimalni statički vakuum od 15000 Pa.

Projektovani sistem mora da omogući istovremeno

usisavanje praškastih materijala sa minimum 2 mesta čišćenja.

Za napajanje usisivača na raspolaganju je 400V/50Hz. Elektromotor mora imati soft starter, kako  
bi se smanjio pad napona pri startu.

Uz isporuku dostaviti: tehničku dokumentaciju opreme, ateste i sertifikate opreme, komplet  
rezervnih filtera, kao i uputstvo za rukovanje i održavanje opreme.

Pre puštanja u rad izvršiti obuku rukovaoca za rad i tekuće održavanje sistema.

### **Predmer radova za projektovanje, isporuku, ugradnju i puštanje u rad sistema za usisavanje pepela**

| Poz. | Opis dela  | Jed.   | Količina | Jed.cena (din.) | Ukupno (din.) |
|------|--|--------|----------|-----------------|---------------|
| 1    | Projektovanje sistema za usisavanje pepela   | kom.   | 1        |                 |               |
| 2    | Isporuka i montaža stabilnog industrijskog usisivača                                 | kompl. | 1        |                 |               |
| 3    | Isporuka cevnog sistema za usisavanje kotlarnica i<br>elektrofiltera bloka A-1 i A-2 | kompl. | 1        |                 |               |
| 4    | Montaža cevnog sistema za usisavanje kotlarnica i<br>elektrofiltera bloka A-1 i A-2  | kompl. | 1        |                 |               |
| 5    | Puštanje u rad sistema za usisavanje pepela, probni rad i<br>dokazivanje parametara  | kom.   | 1        |                 |               |

**CENA UKUPNO:**