

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ»
Број: 2259/15-13
Београд, 11-09-2013

Предмет: додатна појашњења бр. 3 у отвореном поступку јавне набавке добара и пратећих услуга „Доградња пакетске IP MPLS мреже ЕПС-а за задовољење корпоративних потреба у 2013“, број 56/13/ДИКТ, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки 23.08.2013 године

Питање 1.

У делу унапређење постојећег IP телефонског система тражили сте лиценце за upgrade UCCX Система на верзију 9.0 при чему постојећа верзија 7.0(1) ради на серверима 7835-N2. Ови сервери на траженој верзији софтвера нису подржани као ни директан upgrade са верзије 7.0(1).

Да ли понудити нове сервере за ову намену или ићи са највишом могућом верзијом UCCX софтвера на постојећем HW која ће истовремено подржати директан upgrade са ваше верзије SW-а?

Одговор 1.

Потребно је обезбедити upgrade UCCX Система на најновију верзију 9.x. Обзиром да постојећи HW не подржава најновију верзију UCCX апликације потребно је понудити и одговарајући HW за ову намену.

Питање 2.

У тачки 4.2 техничког захтева тражи се решење за мрежну контролу приступа. Да ли је потребно да понуђено решење ради у режиму високе доступности (High availability) с обзиром да сте тражили две HW шасије?

Одговор 2.

Да, потребно је да понуђено решење ради у режиму високе доступности.

Питање 3.

Да ли поседујете Microsoft SW кроз неки лиценцни програм или је потребно понудити и њега кроз набавку (Windows server 2008, SQL server)?

Одговор 3.

Да, поседујемо Enterprise лиценцни уговор за Microsoft SW, тако да га не треба понудити.

Питање 4.

За који број уређаја је потребно понудити SW који за унапређење Cisco Unified Operations Manager/Service manager?

Одговор 4.

Потребно је понудити SW који подржава 2000 уређаја (тзв. end-point-a)

Копија:

- Архива
- Комисија за јавну набавку

