

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Улица царице Милице број 2

Број: 12.01.-154665/21-16

Београд, 01 AUG 2016

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, број ЈН 1000/0176/2016, за набавку добра „Доградња рачунарских ЛАН мрежа у ЈП ЕПС“, на захтев заинтересованих лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

„Након друге измене конкурсне документације Наручилац захтева да понуђач поседује: Advanced Collaboration Architecture Specialization, Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization, Advanced Security Architecture Specialization, Advanced Unified Access Specialization и Advanced SP Routing Technology Specialization.

Имајући у виду да је наручилац изменом конкурсне документације унео измене опреме чиме је предмет набавке проширен за IP телефоне (2 комада) и MPLS рутер (1 комад), остало је неизмењено да се да се свич уређаји Тип 1 и Тип 2, како су специфицирани конкурсном документацијом (без лиценци за интегрисани ширелес контролер) користе као агрегациони (а не unified access) свичеви, док су свичеви Тип 3, Тип 4 и Тип 5 стандардни access свичеви. **Advanced Unified Access Specialization је непотребан и није у логичкој вези са предметом јавне набавке. Сматрамо да наручилац мора да избаци овај услов из конкурсне документације.**

Како је Наручилац јавно предузеће чија је делатност производња електричне енергије а није пружалац комерцијалних услуга интернета, јавне телефоније, и других Срвисе Провидер услуга, такође предмет јавне набавке није у логичкој вези са типом опреме коју наручилац купује овом набавком, сматрамо да услови за Advanced SP Routing Technology Specialization је непотребан и није у логичкој вези са предметом јавне набавке. Сматрамо да наручилац мора да избаци овај услов из конкурсне документације.

Овим наведеним је повређена одредба става 6 члана 76. Закона о јавним набавкама у којем се наводи да „наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке“ као и

начело обезбеђивања конкуренције дефинисано чланом 10. Закона о јавним набавкама.“

ПИТАЊЕ 2:

„Након постављених питања и након друге измене конкурсне документације је захтевано да понуђач поседује:

- 0 Наймање 1 запослени за CCIE Security сертификатом
- o Наймање 1 запослени за CCIE Wireless сертификатом
- o Наймање 1 запослени за CCIE Service Provider сертификатом
- o Наймање 2 инжењера са CCIE Collaboration сертификатом"

Наручилац је неоправдано проширио захтев да запослени поседује CCIE Wireless сертификатом јер га иницијално није ни тржио. Иако је у предмету набавке Wireless опрема, она својим обимом чини мање од 5% вредности опреме. Такође Наручилац не захтева инсталацију опреме чиме је захтев за CCIE Wireless сертификатом сувишан.

Сматрамо да наручилац мора да избаци овај услов из конкурсне документације. Имајући у виду да је наручилац изменом конкурсне документације унео измене опреме чиме је предмет набавке проширен за MPLS рутер (1 комад), Наручилац је неоправдано избацио захтев да запослени поседује CCIE Routing and Switching сертификатом јер га је иницијално тражио, а овај сертификат је у вези са предметом јавне набавке. **Сматрамо да наручилац мора да врати овај услов у конкурсну документацију.**

Како је Наручилац јавно предузеће чија је делатност производња електричне енергије а није пружалац комерцијалних услуга интернета, јавне телефоније, и других Service Provider услуга, такође предмет јавне набавке није у логичкој вези са типом опреме коју наручилац купује овом набавком сматрамо да **услови за CCIE Service Provider није у логичкој вези са предметом јавне набавке.** **Сматрамо да наручилац мора да избаци овај услов из конкурсне документације.**

Имајући у виду да је наручилац изменом конкурсне документације унео измене опреме чиме је предмет набавке проширен за IP телефоне (2 комада) и MPLS рутер (1 комад), Наручилац је смањио захтев да запослени поседује 2 инжењера са CCIE Collaboration сертификатом. Иако је у предмет набавке унео IP телефона (2 комада) они својим обимом чине мање од 5% вредности опреме. Такође Наручилац не захтева инсталацију опреме чиме је захтев за 2 инжењера са CCIE Collaboration сертификатом сувишан. **Сматрамо да наручилац мора да смани овај услов из конкурсне документације и да захтева да понуђач поседује најмание једног инжењера са CCIE Collaboration sertifikatom. Што ие у складу са осталим захтевима за CCIE сертификатима за коие се захтева само по иедан инжењери.**

Овим наведеним су повређена одредба става 6 члана 76. Закона о јавним набавкама у којем се наводи да „наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке“, као и начело обезбеђивања конкуренције дефинисано чланом 10. Закона о јавним набавкама.“


ОДГОВОР НА ПИТАЊА 1 и 2:

У додатним појашњењима од 22.07.2016. године број 12.01.-154665/16-16, између осталог, наведено је и следеће:

Предмет јавне набавке је додградња рачунарских LAN мрежа у оквиру ЈП ЕПС која између осталог подразумева и набавку опреме за проширење LAN мреже у Управи ЈП ЕПС, али је ова као и остale LAN мреже по организационим деловима ЈП ЕПС део

комплексне јединствене мултисервисне IP/MPLS мреже у којој паралелно функционишу сервиси за обједињену комуникацију (data, voice i video servisi) на територији коју покрива систем ЈП ЕПС а то је цела територија Републике Србије. Проширење LAN мреже између осталог подразумева и замену Core switcha у оквиру локалне рачунарске мреже на којем су дефинисани интерфејси за све корпоративне мреже које морају бити „видљиве“ и доступне из свих организационих делова ЈП ЕПС при чему је један од корпоративних Дата Центара на јединствену IP/MPLS мрежу повезан баш преко наведених Core switche-va те исте понуђач треба правилно да имплементира и интегрише предметну опрему тако да то не изазове поремећаје у остатку комплексне мултисервисне IP/MPLS мреже и како се не би нарушио приступ и коришћење сервиса који се налазе у корпоративном Дата Центру који користе сви организациони делови компаније. Истовремено, у оквиру надоградње LAN мреже у ЈП ЕПС наручилац има потребу и за одговарајућим MPLS уређајима као и уређајима за интегрисану комуникацију на нивоу ЈП ЕПС што све наводи на изузетну сложеност IP/MPLS мреже наручиоца која је након припајања привредних друштава за производњу електричне енергије, транспорт и прераду угља као и обновљиве изворе и ЕПС снабдевање значајно усложњена и практично представља мрежу идентичну мрежи једног Service Provider-a који се састоји од више обједињених привредних друштава.

Ради илустрације сложености мреже наручиоца, у наставку дајемо само основни део IP/MPLS мреже наручиоца.



Управо имајући у виду приказану сложеност мреже, у циљу интеграције уређаја који су предмет набавке, а без довођења у ситуацију да на мрежи дође до прекида приликом интеграције, понуђач је у обавези да поседује висок ниво стручности како би добра која су предмет јавне набавке ефикасно интегрисао у мрежу наручиоца.

Стога наручилац остаје при свим захтевима који су наведени у конкурсној документацији и изменама које прате исту.

Уколико неко од понуђача не испуњава све тражене услове и захтеве, Закон о јавним набавкама у таквим ситуацијама нуди могућност понуђачима да наступе заједнички са другим понуђачима и да на тај начин испуни све захтеве за учешће у предметној јавној набавци.

