

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице број 2
Број: 12.01.241567/5-17
Београд, 05-06-2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем, за јавну набавку добра „Алати, мерни уређаји и остало“, број JN/8000/0041/2016, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр.5**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

ПАРТИЈА 1-алати и мердевине

Позиција бр.6

Ова позиција је комплетно преписана из каталога ИНТЕРЦАБЛЕ, на такав начин да не дозвољава да Вам се понуде добра других квалитетних производника.

Такође за ову позицију је тражена и ауторизација-а једини представник за овај програм алата је фирма ЕЛТЕЦ.

Молимо Вас да нам омогућите да Вам се понуде производи и других производника, а у циљу равноправности учешћа у наведеном поступку.

Да ли је прихватљиво понудити артикал који служи за скидање ПП слоја у опсегу 12,7-63,5мм ?

ОДГОВОР 1:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији.

Биће прихватљива добра истих или бољих карактеристика од захтеваних.

ПИТАЊЕ 2:

Позиција бр.10

У оквиру ове позиције вишеструким условљавањем не дозвољавате да Вам се понуде артикли других производника сличних карактеристика. У циљу равноправности учешћа у наведеном поступку JN

Да ли је прихватљиво понудити сет гедора са следећим саставом:

Комплет гедора Кључеви насадни 1/4"+3/8"+1/2" - Сет садржи следеће елементе: кључеве насадне 1/2" (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 и 32) и

сви кључеви поседују 6-угаони профил , дубоке кључеве $\frac{1}{2}$ " 16, 17, 18, 19, и 22мм 6-угаоног профила , продужетке $\frac{1}{2}$ " 125мм и 250мм (посебо -адаптер од $1\frac{1}{2}$ " - $3\frac{1}{8}$ "), четвртак која се помера дуж тела продужетка тако да продужетак може служити као Т ручица, а „четвртка“ се може скинути са продужетка) , адаптер улаза $\frac{1}{2}$ " са једне стране а са друге хексагонални улаз 5/16" (носач битсева), кардански зглоб $\frac{1}{2}$ " и, рачна $\frac{1}{2}$ ", Л=245мм минимум, 72 поделе, ергономски обликован метални рукохват , кључеви насадни $\frac{1}{4}$ " (4; 4,5; 5; 5,5; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14мм) 6-угаоног профила , дубоки кључеви $\frac{1}{4}$ "(4,5 ,6, 7, 8, 9, 10мм) 6-угаоног профила , продужетци $\frac{1}{4}$ " дужина 50 и 100мм , Т клизна ручица л=115мм (+/- 10%) , кардански зглоб $\frac{1}{4}$ " , рачна $\frac{1}{4}$ ", Л=125мм минимум , 48 подела, ергономски обликован метални рукохват, одвијач $\frac{1}{4}$ " Л=150мм са ергономски обликованом дршком (у којој се налази интегрисан прихват $\frac{1}{4}$ " женски и може се комбиновати са осталим алатима због повећања момента приликом одвијања/завијања), , битсеви $\frac{1}{4}$ " хекс. торкс.т8,т9, т10, т15, т20, т25, т27 и т30, битсеви $\frac{1}{4}$ " хекс. пљоснати 4; 5,5; 6,5,7 битсеви $\frac{1}{4}$ " хекс.крстasti пх0,пх1 и пх2, инбус битсеви $\frac{1}{4}$ " 3, 4, 5 и 6, битсеви крастasti позидриве пз0,пз1 и пз2, битсеви 5/16" хекс. торкс т40, т45, т50, т55 , т60 и т70, пљоснати 5/16" хекс. 8, 10 и 12, крастasti 5/16" хекс пх3 и пх4, инбус 5/16" хекс. 7, 8, 10, 12 и 14, битсеви позидриве 5/16" пз3 и пз4, кључеви инбус 1,27- 1,5-2-2,5-3-4-5.

кључеви насадни 3/8" (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,) и сви кључеви поседују 6-угаони профил , дубоке кључеве 3/8" (10,11,12,13,14,15 мм 6-угаоног профила , продужетке 3/8" 125мм ,адаптер 3/8" на 5/16",чегрталька 3/8 са 72 зуба о кардански зглоб 3/8" сви наведени елементи упаковани су у ПВЦ или метални кофер са профилисаним модулом за сваки елемент понаособ. Без условљавања димензије оригиналног кофера?

ОДГОВОР 2:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији.
Биће прихватљива добра истих или бољих карактеристика од захтеваних.

ПИТАЊЕ 3:

Позиција бр.16

Да ли је прихватљиво понудити следеће:

Шрафцигери (одвијачи) комплет Одвијачи 1000в гарнитура изолованих одвијача, равни 0.4x2.5x75, 0.8x4x100, 1.0x5.5x125мм, 1,2x6,5x150 и крастasti пх1x80, пх2x100мм одвијачи су са 1000в 3-компонентним рукохватом који поседује некотрљајући профил и ојачаним врхом који је рељефне површине (ситно назубљен) што омогућује боље пријањање између завртња и врха одвијача , на телу утиснута или изливена ознака вде дин ен 60900 стандарду или одговарајућем стандарду?

ОДГОВОР 3:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији.
Биће прихватљива добра истих или бољих карактеристика од захтеваних.

ПИТАЊЕ 4:

Позиција бр.17

Да ли је прихватљиво понудити следеће:

Торекс комплет Кључеви Торх Л-профил, дим. TX-9-10-15-20-25-27-30-40 на пластичном носачу, са заобљеном главом за рад под углом?

ОДГОВОР 4:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији.
Биће прихватљива добра истих или бољих карактеристика од захтеваних.

ПИТАЊЕ 5:

Позиција бр.34

Да ли је прихватљиво понудити следеће:

Одвијач равни 0.4x2.5x75мм, Лмин-160мм са ојачаним врхом; вишекомпонентни ерго рукохват са трајно утиснутом или изливеном ознаком ВДЕ 1000В ЕН60900 ?

ОДГОВОР 5:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији.

Биће прихватљива добра истих или бољих карактеристика од захтеваних.

ПИТАЊЕ 6:

Позиција бр.36

Да ли је прихватљиво понудити следеће:

Одвијач равни 0.8x4x100мм, Лмин-185мм са додатно окаљеним врхом рељефне површине за боље пријањање завртњева; вишекомпонентни ерго рукохват са трајно утиснутом или изливеном ознаком ВДЕ 1000В ЕН60900 ?

ОДГОВОР 6:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији.

Биће прихватљива добра истих или бољих карактеристика од захтеваних.

ПИТАЊЕ 7:

Позиција бр.47

Да ли је прихватљиво понудити следеће:

Кључеви насадни 1/4" 4-13мм 6-угаони (4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-13мм) + битсеви равни 0.8x4-1x5.5-1.2x7мм, имбус 3-4-5-6-7мм, ПХ1-2-3, Торх T8-10-15-20-25-27-30-40, носач битова 1/4" спаковано у профилисаном пенастом улошку и металној кутији, са продужецима 50 и 150мм, зглоб, клизна Т-ручица, 2-компонентна ручица 1/4" и крцкалица 1/4" са двокомпонентним рукохватом, дужине мин. 125мм, промена смера, осигурач за насадне кључеве, кључеви полирани хромирани ДИН 3124/3122?

ОДГОВОР 7:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији.

Биће прихватљива добра истих или бољих карактеристика од захтеваних.

ПИТАЊЕ 8:

Позиција бр.59

С обзиром да ни код једног познатог производјача нисмо пронашли фабрички упакован сет по Вашој спецификацији, молимо Вас за еквивалент по коме је тражен дати артикал, или могућност да Вам понудимо састављен сет по Вашој спецификацији?

ОДГОВОР 8:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији.

Биће прихватљива добра истих или бољих карактеристика од захтеваних.

ПИТАЊЕ 9:

Позиција бр.63

Ова позиција је комплетно преписана из каталога БЕТА, на такав начин да не дозвољава да Вам се понуде добра других квалитетних производођача.

Такође за ову позицију је тражена и ауторизација-а једини представник за овај програм алата је фирма ЕЛТЕЦ.

Молимо Вас да нам омогућите да Вам се понуде производи и других производођача, а у циљу равноправности учешћа у наведеном поступку.

Да ли је прихватљиво понудити артикал следећих карактеристика:

Радионичка лампа 300 лумена

Функције и карактеристике:

- 3W предња ЦОБ ЛЕД осигурува 50 лумена
- 3W горња СМД ЛЕД осигурува до 300 лумена
- Двостепени избор интензитета светлости 150 или 300 лумена
- Отпорна на прашину и воду (ИП54)
- Две окретне куке интегриране са магнетима
- Могућност демонтаже кука
- Време пуњења: 3-4x
- Време рада: 3-6x
- Утичница за пуњење



ОДГОВОР 9:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији.

Биће прихватљива добра истих или бољих карактеристика од захтеваних.

ПИТАЊЕ 10:

Позиција бр.61

Ова позиција је комплетно преписана из каталога БЕТА, на такав начин да не дозвољава да Вам се понуде добра других квалитетних производођача. Такође за ову позицију је тражена и ауторизација-а једини Представник за овај програм алата је фирма ЕЛТЕЦ.

Молимо Вас да нам омогућите да Вам се понуде производи и других производођача, а у циљу равноправности учешћа у наведеном поступку.

Да ли је прихватљиво понудити артикал следећих карактеристика:

акумулаторска лампа. Идеално за осветљавање чак и на врло тамним мјестима, захваљујући високој квалитети диода ЛЕД с капацитетом до 1900 лумена. Издржљив и врло учинковит акумулатор с капацитетом од 5Ah , који пружа рад до 8 сати на једном пуњењу. Лампа ГЛИ 18В-1900 ради у распону од 1900 до 1000 лумена и има функцију 5 различитих поставки расвјете.

Вријеме трајања до 8 сати, Свјетлосни ток 1900 лм, 5 поставки положаја, носач статива на 5/8 "компабилан с батеријама 14,4 В и 18 В , Тежина 1,6 кг?

ОДГОВОР 10:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији.
Биће прихватљива добра истих или бољих карактеристика од захтеваних.
Под позицијом 61 су тражена клешта за поп нитне а не лампа.

ПИТАЊЕ 11:

Позиција бр.66

За тражени кофер за алат наведени су подаци који се односе на споредне карактеристике (величина џепа са унутрашње стране поклопца и сл...).

Молимо Вас да нам пошаљете слику или еквивалент кофера по коме сте тражили наведени артикал?

Нигде није наведена величина кофера нити битне карактеристике, па је немогуће да утврдимо какав Вам је кофер потребан?

ОДГОВОР 11:

Биће прихватљив било који стандардни кофер за алат са траженим бројем џепова.

ПИТАЊЕ 12:

Позиција бр.70

Ова позиција је комплетно преписана из каталога ИНТЕРЦАБЛЕ,на такав начин да не дозвољава да Вам се

Понуде добра других квалитетних производа.Такође за ову позицију је тражена и ауторизација једини Представник за овај програм алата је фирма ЕЛТЕЦ.

Молимо Вас да нам омогућите да Вам се понуде производи и других производа,а у циљу равноправности учешћа у наведеном поступку.

Да ли је прихватљиво понудити артикал који служи за скидање спољне изолације 15-50мм,дебљина зида изолације до 10 мм?

ОДГОВОР 12:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији.

Биће прихватљива добра истих или бољих карактеристика од захтеваних.

ПИТАЊЕ 13:

Позиција бр.98;99;100

Молимо Вас за појашњење шта значи појам „лампа од анодираног алуминијума“?

Шта значи појам „анодиран“?

ОДГОВОР 13:

Андонирање је процес тестирања металне површине ради повећања отпорности на оксидацију.

ПИТАЊЕ 14:

Позиција бр.108

Молимо Вас за информацију ,шта значи двоструки мод рада 20/130W?

ОДГОВОР 14:

Двоструки мод рада 20/130W значи да лемилица може радити у два мода – режима рада 20 W и 130W.

ПИТАЊЕ 15:

Позиција бр.109

Ова позиција је комплетно преписана из каталога БЕТА ,на такав начин да не дозвољава да Вам се понуде добра других квалитетних производи.

Такође за ову позицију је тражена и ауторизација-а једини представник за овај програм алата је фирма ЕЛТЕЦ.Молимо Вас да нам омогућите да Вам се понуде производи и других производица,а у циљу равноправности учешћа у наведеном поступку.

Да ли је прихватљиво понудитилемилице реномираних светских производица (WEILER или ERCA)са карактеристикама:

Снага: 60W

Температура: +150°C до +450°C

Ручка: Басиц Тоол (60W (+350°C))

Време загревања: 60с (280°C)

ПТЦ отпорник

Врх: 0832ЦД, ЕРСАДУР

Напајање: 230ВАЦ/50-60Хз/24В

Тежина ручке: 60гр.

ОДГОВОР 15:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији.

Биће прихватљива добра истих или бољих карактеристика од захтеваних.

ПИТАЊЕ 16:

За партију 3:

Поз. 6. Тражена је : Бушилица мања електрична Бушилица електрична вибрациона 750-800W, 2 брзине 0-1200 и 0-3400 о/мин, са потенциометром и променом смера лево-десно. Метални самостежући футер 1.5-13мм, Капацитет бушења бетон/челик/дрво: 20/13/40мм, Кабл гумени дужине 4м.Обртни момент мин.60Nm, Тежине до 2,5 кг у Коферу. Доставити ауторизацију

Постоји само једна машина са траженим карактеристикама и то је АЕГ СБ2 750РХ СТ. Молим вас да наведете још неког производица или модел који може да задовољи ове карактеристике или измените захтев тако да могу и други бољи и повољнији производи да се понуде од производица као што су Босч и Макита јер је овај опис у супротности са законом.

ОДГОВОР 16:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији.

Биће прихватљива добра истих или бољих карактеристика од захтеваних.

ПИТАЊЕ 17:

Поз. 26. Тражена је: Акумулаторска бушилица-одвртач 12В 2,0 Ах ЛиИОН. Индикатор напуњености батерије, заштита од преоптерећења, копча за појас, обртни моменат мин. 32Nm, 2 брзине бушења 0-400 о/мин и 0-1500 о/мин. Бушење челик/дрво: 10мм/25мм, интегрисана ЛЕД лампица, са брзо изменљивом стезном главом, директним прихватом за битсеве, додацима за ексцентрично фиксирање стезне главе и под углом од 90°. Тежина до 1.2 кг, максимална дужина машине код директног приhvата битсева до 155мм, у комплету са пуњачем, 2 батерије и кофером за лакши транспорт и чување машине. Доставити ауторизацију.

Постоји сам једна машина са траженим карактеристикама и то је МИЛШАУКЕЕ M12 БДДХ КИТ-202Ц. Молим вас да наведете још неког производчача или модел који може да задовољи ове карактеристике или измените захтев тако да могу и други бољи и повољнији производи да се понуде од производчача као што су Босцх и Макита јер је овај опис у супротности са законом.

ОДГОВОР 17:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији.
Биће прихватљива добра истих или бољих карактеристика од захтеваних.

ПИТАЊЕ 18:

Поз. 22. Тражена је: Апарат за заваривање инверторски РЕЛ/ТИГ, 5-210А ТИГ / 5-170А РЕЛ - Интермитенца на 40°Ц (ТИГ/РЕЛ: 30/35%), Струја на 100% 40°Ц (ТИГ/ММА: мин.140/120А), ИП23, тежина самог апарата до 6Кг, напајање 230В/50Хз, осигурач 16А, димензије до 350x150x200мм у комплету са 2 држача електроде + кабл 5м, клешта за масу + кабл 4м, Лифт Арц, Арц Форце, Анти Стицк, стабилизација напона, могућност коришћења продужног кабла до 100м, са каишем за ношење преко рамена, у металном коферу или одговарајуће. Доставити ауторизацију.

Постоји сам једна машина са траженим карактеристикама и то је РЕХМ БООСТЕР. ПРО210 СЕТ. Молим вас да наведете још неког производчача или модел који може да задовољи ове карактеристике или измените захтев тако да могу и други бољи и повољнији производи да се понуде од производчача као што су Босцх и Макита јер је овај опис у супротности са законом.

Напомињем да су сви неведени технички описи дословце преписани из Каталога фирме Елтец Ехпорт-Импорт д.о.о. која је ексклузивни увозник и дистрибутер за тражене производе како стоји у њиховом каталогу што којие се налази у прилогу мејла.

Молим вас да ради обезбеђивања што веће конкурентности а на основу члана 72 став 3 ЗЈХ (Службени гласник 124/2012), где каже да "Наручилац не може да у конкурсној документацији укључи било коју одредбу која би за последицу имала давање предности или елиминацију појединих понуђача, на начин ст. 1 или 2. овог члана осим ако Наручилац не може да опише предмет уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве понуђачима", ускладите описе ставки према траженим у овом мејлу као И другим из наше фирме. Очигледно је уложен велики труд да се направи детаљан, али неоправдан и без објективних техничких потпора, опис ставки који се нажалост сукоби са поменутим ставом. Исти или било квалитет се може добити без инсистирања на појединим детаљима уз могућност веће конкуренције у понуди а не само производа из асортимана једног добављача. Исто важи И за ауторизације које су тражене углавном за производе за које је Елтец екслузивни увозник као И атесте за електричне уређаје и које једино они могу да доставе. Циљ мејла је поштена конкурентност набавке која треба да резултира бољим ценама И квалитету за вас И ништа друго.

(Јасно је да варијанте +-10% и слично не значе ништа код техничког захтева са оволовиким детаљима) Технички захтев се дефинише према потреби посла а не дужини апарату у милиметрима.

ОДГОВОР 18:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији.
Биће прихватљива добра истих или бољих карактеристика од захтеваних.

ПИТАЊЕ 19:

У конкурсној документацији на страни 56/140 захтевано је да се уз понуду достави меница за озбиљност понуде на износ од 10% од вредности понуде.

Међутим, на меничном овлашћењу, на страни 109/140 стоји да се попуни фиксни износ вредности оквирног споразума.

Љубазно Вас молим да дефинишете на коју вредност треба доставити меницу за озбиљност понуде.

ОДГОВОР 19:

Наручилац је у Другој измени конкурсне документације за јавну набавку „Алати, мерни уређаји и остало“, на страни 52/158 предвидео, као средство обезбеђења, за Партије 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - Меницу за озбиљност понуде у висини од 10% вредности понуде, као и менично овлашћење које гласи на тај износ.

На страни 129/158 Конкурсне документације, као Прилог 2, Наручилац је предвидео **предлог текста** који треба да садржи менично писмо - овлашћење за корисника бланко сопствене менице за озбиљност понуде, у ком је остављен празан простор за попуњавање података који се односе на број менице, износ у процентима **ИЛИ** фиксан износ, рок важења меничног овлашћења, итд...

На странама које је потенцијални понуђач навео у свом питању, **страна 56** - налазе се подаци који се односе на средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и достављање средстава обезбеђења а на страни **109** је Образац структуре цене за Партију 5.

