



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице број 2
Број: **12.01.5659208-15**
Београд, 26.11.2015.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЦЈН 10/15, за набавку добара „Лежајева и опреме за потребе огранака која послују у систему „Електропривреде Србија“, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 8.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

1. У конкурсној документацији Партија 4. Позиција 43. Захтева се лежај **22340 E1AKMB1C3** FAG или одговарајући (ком 8 ТЕ Колубара). На позицији 38. захтева се лежај **22322 E1AKMC3** FAG или одговарајући. Конкурсном документацијом је захтевано да се понуди лежај који неизоставно испуњава сваки захтев из техничке спецификације. Додатне ознаке прецизно описују карактеристике лежаја па је исправну понуду могуће припремити само ако понуђачи са сигурношћу знају шта је предмет набавке. Увидом у штампани каталог FAG-а којим располажемо, FAG ценовник и претрагом јавно доступног веб каталога произвођача FAG нисмо нашли лежај са поменутом ознаком па нисмо сигурни које све карактеристике треба да има лежај да би по накнадној оцени наручиоца био одговарајући захтеваном.

Молимо Наручиоца да нам достави изводе из штампаног каталога или копије страница из електронског каталога за лежајеве 22322 и 22340 са додатном ознаком **E1AKMB1C3** како би смо утврдили шта је предмет набавке на позицијама 38. и 43. у партији 4.

ОДГОВОР 1:

Наведене лежаје користимо и набављали смо их у претходним поступцима, тако да су ознаке за лежаје „22340 E1A-K-MB1-C3 FAG ili odgovarajući“ и „22322 E1A-K-M-C3 FAG ili odgovarajući“ наведени у Техничком делу конкурсне документације адекватни.

У циљу ваше сигурности шта треба да понудите указујемо вам да је за лежај 22340 E1A-K-MB1-C3 минимална динамичка носивост 2440 kN, односно за лежај 22322 E1A-K-M-C3 минимална динамичка носивост је 950 kN. Остале ознаке лежаја, вама као реномираном дистрибутеру лежајева у овој земљи, сматрамо нису стране.

ПИТАЊЕ 2:

Да ли ће бити испоравно, ако будемо нудили Куглу $\phi 150\text{mm}$ од материјала В6 1.3536 са класом тацности G100 (partija br.7)? Наиме, светски водећи производјаци кугли, овај прецник кугли ради од материјала 1.3536, који је оптималан за поменути прецник. Поменути материјал, обезбедјује да овај прецник кугле гарантује вазне радне перформансе (погодан је за предвидјене додатне обраде,

термицку обраду...). Сви прецизни веци од 117.50mm раде се од материјала 1.3536. Из тог разлога Вас молимо да нас обавестите, да ли це горе поменута кугла са наведеним материјалом и класом тачности бити еквивалент - одговарајуца задатој кугли из Васег расписа, за предметну ЈН..

ОДГОВОР 2:

Кугле по Такрафовом каталогу класе тачности Г200. Већа прецизност (Г100) није карактеристика због које ће бити одбијена понуда, али остаје да је наша потреба класа тачности Г200. Материјал кугле је наведен у спецификацији, најчешћи је материјал за кугле већих пречника код многих произвођача. Понуђач Љубех је за набавку кугли по ЈН31/2014 за огранак ТЕ-КО Костолац, нудио кугле произвођача "KRS Seigert GmbH"- Немачка, од траженог материјала 1.3520. У прилогу испод, табела материјала кугли овог произвођача у којем се види да кугле већег пречника израђује од специфицираног материјала.

ПИТАЊЕ 3:

На наше конкретно питање Наручилац није одговорио па је нама и даље нејасно све у вези додатне ознаке ЕЦ и Е која описује захтеване производе. Поред тога неопходно је да знамо радне услове на месту уградње како би смо пропремили одговарајућу понуду и били сигурни да након испоруке ни ми ни произвођач којег заступамонећемо доћи у позицију да нам се роба рекламира јер не испуњава очекивања купца. Најљубазније вас још једном молимо да појасните које карактеристике треба да има понуђени лежај да би испунио услов из техничке спецификације прописан додатном ознаком **ЕС** код цилиндрично ваљкастих и других типова лежајева SKF и **Е** код FAG лежаја, а које по нашем сазнању нису у директној вези са полиамидним или другим типовима кавеза са којима их у појашњењу 7. доводите у везу. У случају да карактеристике описане тим додатним ознакама нису од значаја за функционалну исправност или употребљивост лежаја молимо да у складу са тим измените конкурсну документацију.

ОДГОВОР 3:

Са ознакама Е и ЕС нисмо доводили материјал кавеза у везу. Одговорено је да ли је прихватљиво да на тим позицијама буде полиамидни кавез, јер је за наведене позиције материјал кавеза и специфициран као полиамидни. У каталозима датих произвођача постоји објашњење тих суфикса и она се односе на "повећану носивост (капацитет)" ознака Е произвођача FAG, односно "оптимизовани унутрашњи дизајн са већим бројем и/или већим котрљајним елементима" код SKF-а. У одељку **ИИ) Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета** специфицирани су услови за оцену прихватљивости, у случају ових лежајева то су динамичка моћ ношења, геометријске мере, материјал кавеза.

Свако од наведених добара има више места уградње на више локација, уколико смо спецификацијом тражили полиамидне кавезе на овим позицијама, прихватљив нам је температурни опсег прописан за полиамидне кавезе.

"Најљубазније вас још једном молимо да појасните које карактеристике треба да има понуђени лежај да би испунио услов из техничке спецификације прописан додатном ознаком **ЕС** код цилиндрично ваљкастих и других типова лежајева SKF и **Е** код FAG лежаја"

Овде се помињу сада и други типови лежајева, о чему није било речи у претходном питању, нити ознаке Е исто значе од једне до друге врсте лежајева. Постављено је питање за одређене позиције цилиндрично ваљкастих лежајева само.

Ознаке Е или ЕС посредно утичу на друге карактеристике (динамичку моћ ношења). У служби су најбољег и најлакшег описивања предметних добара и као и сви други суфикси наведени у спецификацији.

ПИТАЊЕ 4:

Молимо Наручиоца за додатне информације и појашњења у вези са набавком број ЦЈН 10/15, по следећим питањима:

1. Наручилац је, дана 20.11.2015., у 15:10 часова, на порталу јавних набавки, под називом "Прва измена КД", у оквиру рубрике "Измене и допуне конкурсне документације", објавио Прву Измењену и допуњену Конкурсну документацију за предметну јавну набавку.

С обзиром на обимност предметне јавне набавке, па самим тим и конкурсне документације, која има 275 страна, где се спецификација производа (1041 позиција) појављује у 2 листе: листа у оквиру дела ИИ "Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара..." и листа у Обрасцу структуре цене, где свака партија има свој Модел уговора, ..., молимо Наручиоца да, у складу са чл.63 ЗЈН, на порталу јавних набавки објави измене и допуне конкурсне документације, на начин да се свака измена назначи својим садржајем и местом исте у конкурсној документацији ("на стр. КД, у делу, уместо сада стоји"). Као пример овог - исправног и легитимног приступа, наводимо Измене и допуне конкурсне документације за ЈН 3100/0167/2015 Агрегат пумпни (која је тренутно у току), истог Наручиоца, објављене на порталу ЈН као засебни документи, при чему је, након сваке измене и допуне (у којој је експлицитно наведен садржај измене и допуне и део и страна КД где је извршена измена и допуна), објављена и нова Измењена и допуњена конкурсна документација, која те измене и допуне садржи.

Наиме, начин на који је Наручилац објавио нову конкурсну документацију у оквиру предметне јавне набавке, доводи понуђаче у ситуацију да морају детаљно прегледати комплетну конкурсну документацију, упоредити је са првобитном, као и са до сада објављеним појашњењима, како би утврдили шта је заиста измењено и допуњено у новој КД. Са листом од 1041 позиције, која се понавља у два поглавља КД, као и са Моделом Уговора и појединим техничким условима, који су засебни за сваку партију, ово представља ОГРОМАН посао, који је истог или већег обима од већ уложеног у разјашњења првобитне КД и формирање спецификација према произвођачима, као и утврђивање неусаглашености и неправилности у самој КД.

Штавише, већ на први поглед, утврдили смо да је Наручилац у Првој Измењеној и допуњеној Конкурсној документацији изоставио неке измене које је најавио кроз Појашњења (одговоре на питања заинтересованих лица), од којих наводимо САМО поједине:

- У Првој измењеној и допуњеној КД, на стр. 59 и 60, и даље се захтева "документ са техничким карактеристикама" као могући доказ техничке прихватљивости понуђених производа, иако је Наручилац у Додатном појашњењу број 1, од 09.11.2015., у Одговору 1, између осталог, навео: "Документ са техничким карактеристикама понуђеног производа избацује се као доказ из Конкурсне документације"; **Молимо Наручиоца да, у том смислу, усагласи КД са Додатним појашњењем бр.1;**
- У Првој измењеној и допуњеној КД нису унете динамичке носивости појединих лежајева (којих нема у каталозима произвођача), а које је Наручилац навео у Петом појашњењу од 19.05.2015, у оквиру Одговора 2; **Молимо Наручиоца да, у том смислу, усагласи КД са Петим појашњењем;**
- У Првој измењеној и допуњеној КД, у делу ИИИ, у оквиру одељка УПУСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, затим у тачкама 5.2 НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ и 5.4 ПАРТИЈЕ, на стр. 66 – 69, и даље постоје неусаглашености које се тичу јединствености понуде и достављања доказа о испуњености услова уз понуду, (у тачкама 5.2 и 5.4 и даље се наводи да се докази достављају за сваку партију посебно), иако је Наручилац у Шестом појашњењу од 20.11.2015., у Одговору 1, навео да "је уважио дата упозорења и изменио и допунио конкурсну документацију" из питања заинтересованог лица;

Молимо Наручиоца да јасно и прецизно наведе шта је уважио и да измени и допуни КД у складу са тим;

С друге стране, у Првој Измењеној и допуњеној Конкурсној документацији извршене су **измене које Наручилац НИЈЕ претходно најавио кроз Појашњења** (одговоре на питања), од којих наводимо следећу:

- У Првој измењеној и допуњеној КД, у наслову Обрасца 8 **“ПИСМО О НАМЕРАМА БАНКЕ ДА ЋЕ ИЗДАТИ БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕЊЕ ПОСЛА”** изостављен је, на крају наслова, део **“ОБАВЕЗУЈУЋЕГ КАРАКТЕРА”**, у односу на првобитну КД, при чему је тачка 5.21.2 остала НЕПРОМЕЊЕНА, а самим тим и неусаглашена са самим обрасцем 8, с обзиром да се у тачки 5.21.2 наводи, између осталог следеће: “...Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, **обавезујућег карактера**”. **Молимо Наручиоца да усагласи наведене делове КД;**

Упозоравамо Наручиоца да ће овако формирана Измењена и допуњена Конкурсна документација, заједно са до сада објављеним Појашњењима на порталу ЈН, довести до потпуне забуне у тумачењу услова и садржаја конкурсне документације, чиме ће Понуђачи бити онемогућени да формирају прихватљиве понуде, а Наручилац да оцени њихову прихватљивост, што је у суштинској супротности са ЗЈН.

Овим примерима (који су само један део уочених недостатака и неправилности), желимо да укажемо Наручиоца да је у интересу реализације предметне јавне набавке да конкурсна документација буде формирана у потпуности у складу са ЗЈН, те да сви њени делови буду усаглашени међусобно, јер ће само тако Наручилац бити у могућности да изврши стручну оцену понуда и донесе одлуке које ће бити у складу са ЗЈН.

У складу са свим горе наведеним, (још једном) молимо Наручиоца да , у складу са чл.63 ЗЈН, на порталу јавних набавки **објави измене и допуне конкурсне документације, на начин да се свака измена назначи својим садржајем и местом исте у конкурсној документацији** (“на стр. КД, у делу, уместо сада стоји”), **у складу са до сада објављеним Појашњењима, на порталу ЈН, а да, затим, све те измене и допуне уврсти у НОВУ Измењену и допуњену конкурсну документацију, при чему ће извршити УСАГЛАШАВАЊЕ унутар исте, и да, у исто време, одреди понуђачима НОВИ разуман (и у складу са ЗЈН) рок за достављање понуда**, тако да им омогући да формирају прихватљиве понуде, чиме ће, кроз јасну и недвосмислену и усаглашену КД, Наручилац обезбедити успешну реализацију предметне ЈН.

ОДГОВОР 4:

Наручилац је уважио дата упозорења и извршиће измену и допунио конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 5:

Молимо Наручиоца за додатне информације и појашњења у вези са набавком број ЦЈН 10/15, по следећим питањима:

2. Прегледом “Прве Измењене и допуњене Конкурсне документације ЦЈН10/15”, коју је Наручилац дана 20.11.2015., објавио на порталу јавних набавки, уочили смо следеће:
У делу КД (обазаци 1.3 до 7.3) модела Уговора **за све партије** у члану 7 наводи се да добра, између осталог, морају бити: “...**не старија од 3 године**...”, док у оквиру техничке спецификације у тексту испод спецификације тражених добара **за све**

партије се наводи: "...сви лежајеви морају бити нови (некоришћени), не старији од пет година..."

Молимо Наручиоца да се у вези са наведеним захтевом јасно изјасни, да изврши измене и усагласи све делове конкурсне документације тј да усагласи захтеве из техничке спецификације и наведеног члана Уговора.

- У оквиру дела ИИ конкурсне документације "Врста, техничке карактеристике, квалитет, **количина** И опис добара, начин спровођења контроле И обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара" у оквиру техничке спецификације за партију 1, табела И, огранак ТЕНТ Обреновац, на поз.14 "Лежај 6000-23 ФАГ или одговарајући", у колони бр.3 "Укупна количина" наведена је количина **50 ком**, док је у колони бр.4 "Количина" према месту испоруке, за исту позицију наведено: **50 ком** за место испоруке ТЕНТ А наведено И **20 ком** за место испоруке ТЕ Колубара наведено.

Молимо Наручиоца да изврши одговарајуће измене И усагласи податке у колони бр.3 "Укупна количина" тражених добара са подацима у колони бр.4 "Количина" према месту испоруке, за наведену позицију.

Обзиром да је техничка спецификација основ за дефинисање, између осталог, врсте И количине тражених добара молимо Наручиоца да исправком свих наведених недостатак обезбеди јасно дефинисану техничку спецификацију И омогући Понуђачима достављање одговарајућих понуда.

- Обзиром да је оверена И потписана техничка спецификација од стране понуђача, **за све партије, обавезан садржај понуде**, молимо Наручиоца да за партију 7, огранак ТЕ-КО Костолац, **за поз.4 и поз.5 дефинише тражени рок испоруке, обзиром да исти није дефинисан.**

Напомињемо Наручиоцу да обрати пажњу на то да је поз.5 из наведене партије "КУЋИШТЕ ЛЕЖАЈА 2 ШС 20 БР.ЦР.43.4721.01.625" специфичан производ који је ван стандардног производног програма свих произвођача, да се израђује по цртежу који је Наручилац доставио у оквиру техничке спецификације за ову партију, па молимо Наручиоца да за ову ставку, на основу свега наведеног, дефинише реалан тражени рок испоруке нпр не мање од 60 дана.

Молимо Наручиоца да јасно дефинише рок испоруке за све позиције из наведене партије, изврши измене КД и усагласи све делове КД где се наведени податак помиње (техничка спецификација, образац понуде И др.)

- У оквиру дела ИИ конкурсне документације "Врста, **техничке карактеристике**, квалитет, количина И опис добара, начин спровођења контроле И обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара" у оквиру техничке спецификације за партију 7, огранак ТЕ-КО Костолац, на поз.1, поз.2 и поз.3 у колони "назив производа" тражена су добра произвођача ГПЗ или одговарајући.

Наведени произвођач ГПЗ нема валидних доступних података у смислу техничких карактеристика производа, ни у оквиру последње штампане верзије каталога произвођача ни на он-лине каталогу јер се наведени бренд не производи последњих 15 година. Наиме после приватизације некадашњег ГПЗ завода, настали су нови производни брендови као што су: ЕПК, СПЗ, ВБФ И др.

Обзиром да је Наручилац у додатном појашњењу број 3 (заводни број Наручиоца 12.01.56592/21-15 од 13.11.2015.), у Одговору 2, на питања заинтересованог лица, навео следеће: "Наручилац прихвата да критеријум приликом оцењивања испуњености техничких захтева понуђених добара у погледу вредности динамичких носивости, поред вредности

које се узимају из последњег штампаног каталога, могу бити И вредности са актуелне интернет странице наведеног произвођача..." а како за наведеног произвођача ГПЗ не постоје валидни и доступни подаци ни у једном од два наведена, а за Наручиоца прихватљива извора података, **неопходно је да Наручиоц** дефинише минималне техничке захтеве у погледу динамичких носивости за наведен позиције како би:

- У потпуности дефинисао техничку спецификацију у складу са чл. 70, 71 ЗЈН
 - Омогућио понуђачима достављање прихватљивих понуда у складу са чл. 61 ЗЈН
 - И, што је најважније, обезбедио јасне критеријуме за стручну оцену понуда у складу са чл. 3 став 1 тачка 32, што је основни услов за доношење Одлуке о додели уговора И успешну релаизацију јавне набавке.
6. Прегледом "Прве измењене и допуњене Конкурсне документације ЦЈН10/15", коју је Наручилац дана 20.11.2015., објавио на порталу јавних набавки, уочили смо следеће:

У оквиру текста писма о намерама банке за добро извршење посла, неопходно је извршити измену текста у делу који се односи на датум објављивања јавног позива ЈН10/15.

На стр.271 КД, у обрасцу 8 "Писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла" стоји: "...који је расписало ЈП Електропривреда Србије који је на порталу јавних набавки **објављен дана 05.08.2015.,...**"

С обзиром да је ЈН10/15, за коју је потребно доставити писмо о намерама банке за добро извршење посла, **објављена дана 30.10.2015.** као И да је позив за подношење понуда , заводни број Наручиоца 12.01.56592/15-15 од дана 30.10.2015., молимо Наручиоца да изврши адекватне измене И усагласи све делове КД тј усагласи текст у обрасцу 8 са датумом објаве јавне набавке на порталу јавних набавки .

Обзиром на обимност И сложеност текста конкурсне документације предметне ЈН, на велики број **до сада уочених нејасноћа И неусаглашености** Прве Измењене и допуњене Конкурсне документације ЦЈН10/15, као И на могућност да се у току даљег прегледа исте уоче нови проблеми , молимо Наручиоца да продужи рок за доставу понуда, објави нов рок који ће бити такав да омогућава како Наручиоцу тако И Понуђачима да уоче све евентулане нејасноће Прве Измењене и допуњене Конкурсне документације ЦЈН10/15, **а све у циљу да се предметна ЈН спроведе у складу са ЗЈН И обезбеди успешна реализација поступка јавне набавке ЦЈН10/15.**

ОДГОВОР 5:

Наручилац је уважио дата упозорења и извршиће измену и допунио конкурсне документације.

