



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Улица царице Милице број 2
Комисија за јавну набавку ЦЈН 05/14/ДУКН
Број: 1385/15-14

27-06-2014

ПРЕДМЕТ: Прво појашњење у вези јавне набавке - јоноизмењивачке смоле за потребе привредних друштава која послују у систему Електропривреде Србије

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Комисија за јавну набавку јоноизмењивачких смола за потребе привредних друштава која послују у систему Електропривреде Србије, за који је позив објављен на Порталу јавних набавки 11.06.2014. године, на захтев заинтересованог лица, доставља тражено појашњење у вези са постављеним питањем

Питања у вези са јавном набавком бр: ЦЈН 05/14/ДУКН:

1. Квалитет јоноизмењивачких смола

Поново се понавља ситуација да се фаворизује један добављач. То се јасно види из техничке спецификације јоноизмењивачких смола, које су дословце преписане са LANXESS-ових *Data Sheet*-ова. Тиме се фаворизује добављач *SAMPLE*, Братислава, од кога ЕПС и Привредна Друштва из система ЕПС-а већ 10 година без расписивања Тендера купују смоле.

Произвођачи јоноизмењивачких смола су велике светске корпорације, и замислите какву слику имају о Србији и ЕПС-у, када виде да се на овај начин припрема Тендер за *LEWATIT* смоле.

Као дистрибутери компаније DOW Water & Process Solutions, преносимо вам део њиховог коментара - „захтеване техничке карактеристике јоноизмењивачких смола не гарантују стварни квалитет смола, квалитет смола се одређује на бази других битних параметара, као што су:

- оптимизација врсте смола за сваки појединачни случај (линија)
- годишњи губитак капацитета
- животни век смоле
- количина прерађене воде по циклусу

- учесталост регенерације
- утрошак хемикалија,...и др.

Захтеване техничке карактеристике је и сам произвођач LANXESS означавао са звездицама (*), уз напомене "наведене вредности захтевају континуирано праћење - *specified values subjected to continuous monitoring*", односно "**наведене вредности су добијене у пилот постројењу - *specified values obtained in pilot plant*".

Ове напомене су уклоњене са њихових *Data Sheet*-ова након наше примедбе на Тендер ТЕНТ-а из јануара месеца ове године. Захтеване техничке карактеристике за смоле су номиналне вредности које "евентуално одговарају" само у моменту испоруке. Већ након првог коришћења добијају се неке друге вредности.

Све наведено указује да инсистирање на техничким карактеристикама не одређује прави квалитет смола и економичност набавке истих.

Молимо за разјашњење о два захтевана документа из тачке 3.1:

- Уверења – спецификације са информацијама о јоноизмењивачким смолама (техничке, физичке и хемијске карактеристике) према тачки 3.2 конкурсне документације (тачке 1-10 Техничке спецификације) издата од лабораторије произвођача, оверене и потписане од стране произвођача.

Да ли имате образац таквог уверења, јер произвођачу није јасно какав је то документ? Које податке треба навести везано за техничке, физичке и хемијске карактеристике?

- Оверене техничке карактеристике (тачка 3.2 конкурсне документације) којима потврђује да ће испоручити све техничке захтеве.

Да ли имате образац овог документа? Ко оверава тај документ, јер по тумачењу произвођача, то је исти документ као и претходни.

2. Тачка 4.2 – Додатни услови

Став 2, тачке 4.2, да поседује неопходан пословни капацитет, те да за испуњење овог услова понуђач треба да је у претходне три године, пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу ЈН, испоручио јоноизмањивачке смоле чија је вредност најмање 15.000.000,00 динара по свакој години.

Као што смо истакли у нашем претходном писму, вредност од најмање 15.000.000 РСД на годишњем нивоу, је нереална за услове у Србији. Не постоји ни једна српска фирма која је 3 године узастопце имала промет јоноизмењивачких смола у износу од минимум 15.000.000 РСД у свакој години. Поново долазимо до закључка да је фаворизована фирма SAMPLE из Словачке, која вам већ 10 година испоручује смоле и због тога испуњава овај услов, јер је ЕПС највећи купац јоноизмењивачких смола у Србији.

Најљубазније вас молимо да размотрите могућност да се захтевани пословни капацитет смањи на 6.000.000 РСД годишње, како би дали шансу и домаћим фирмама да равноправно учествују на Тендеру.

Такође, молимо да разјасните да ли се ради о износу са ПДВ-ом или без ПДВ-а.

- **Тачка 4.2, Став 2, Сертификат о квалитету - ISO 14001**

Најљубазније молимо да размотрите захтев за поседовање Сертификата ISO 14001, јер сматрамо да је он потпуно непотребно захтеван од понуђача. Наиме, Сертификат ISO 14001 се односи на заштиту природне средине (екологија), и као такав је неопходан произвођачима јоноизмењивачких смола. Јоноизмењивачке смоле, ЕПС купује од дистрибутера, а заправо робу директно испоручују произвођачи Привредним Друштвима. Дистрибутери немају директан контакт са робом (евентуално савесни дистрибутер, чији представник присуствује истовару). Из наведеног, сматрамо да је потпуно беспотебан захтев за поседовање Сертификата ISO 14001, од стране Дистрибутера, већ је уобичајено да се исти захтева од произвођача јоноизмењивачке смоле.

- **Тачка 5.16, Критеријум за доделу Уговора – калкулација зависи од трошкова увоза**

Најљубазније молимо да размотрите калкулацију зависних трошкова увоза, јер сматрамо да је непотпуна. Наиме, нигде се не рачуна трошак ангажовања капитала за износ ПДВ-а, за домаће понуђаче, који су дужни да га плате приликом увоза. Капитал за ПДВ се ангажује на цца. 45 дана, тј., до момента наплате фактуре. Цена капитала у Србији је у овом моменту око 16-18%. Домаћи понуђачи су обавезни да плате тај ПДВ, док за стране понуђаче, у овом случају, ЕПС плаћа ПДВ. Оваквим начином калкулације зависних трошкова увоза, поново фаворизујете ино-понуђаче у односу на домаће понуђаче.

- **Тачка 5.21, Средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла**

Сматрамо да је захтевана Гаранција за добро извршење посла у износу од 10%, додатно оптерећење за домаће понуђаче. Разлог је што је цена капитала у Србији 16-18%, као што смо већ напоменули, док је у иностранству 2-5%. Капитал за Гаранцију се мора ангажовати до фебруара месеца 2015. године, што додатно оптерећује домаће понуђаче и ставља их у неравноправан положај у односу на ино-понуђаче. Сматрамо да је Банкарска Гаранција у износу од 1-2% вредности Уговора, уз обавезну Потврду произвођача (који су реномиране компаније), којом се гарантује да ће роба бити испоручена у уговореним роковима, сасвим довољна гаранција за добро извршење посла.

- **Тачка 5.9, Став 3 – Гарантни рок**

Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца, шта покрива гаранција:

- квалитет смола током коришћења, /или
- да је рок трајања смоле током складиштења минимум 24 месеца?

- **Образац 8. – Образац структуре цене**

Најљубазније молимо да размотрите Образац 8., предметног Тендера, јер сматрамо да се у колони 7. поткрала грешка, тј., да би требало да стоји – “укупна цена са ПДВ-ом”.

- **Тачка 4.5, Начин достављања доказа**

“Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова. Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.”

Молимо за појашњење:

Да ли је потребно да се достави Извод из регистра понуђача, којим се потврђује испуњеност услова из тачке 4.1, став 1, 2, 3 и 4. Питање постављамо зато што у тачки 4.3, наводите да докази из тачке 2 и 4 не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда, да доказ из тачке 3 мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

- **2. Тачка 4.2, Став 2, Сертификат о квалитету - ИСО 14001**

Молимо да нас обавестите да ли Потврда да смо у процесу добијања Сертификата ИСО 14001, од стране наше сертификационе куће може да буде приложена уместо Сертификата ИСО 14001, тј., да ли Потврдом доказујемо захтевани услов?

Одговор:

- Квалитет јоноизмењивачких смола

ЈП Електропривреда Србије, као овлашћени наручилац, припремило је Конкурсну документацију за предметну јавну набавку, где је и тачка 3.2 „Техничка спецификација јоноизмењивачких смола“, а на основу захтева наручиоца (ПД "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац и ПД "Термоелектране и копови Костолац" д.о.о. Костолац), који су и крајњи корисници јоноизмењивачких смола.

Ниједно комерцијално име јоноизмењивачких смола није наведено у спецификацијама тендерске документације, те према томе ниједан произвођач не може ни бити фаворизован. Наведени су технички параметри, које су стручне службе наручиоца сматрале валидним за одабир јоноизмењивачких смола, као и параметри смола које су у употреби у постројењима ЕПС.

Све јоноизмењивачке смоле, које задовољавају тражене параметре и које имају боље параметре од тражених, биће прихваћене и о избору понуђача смола одлучиће искључиво цена.

Мишљења смо да поента јавне набавке и јесте добијање истих и бољих производа по нижој цени, а не смањивање квалитета производа и критеријума да би што више добављача учествовало у процесу набавке.

Документ из тачке 3.1 и 3.2:

1. Спецификација са информацијама о јоноизмењивачким смолама је „Product Data Sheet“ произвођача оверена и потписана од стране произвођача.
2. Оверене техничке карактеристике су тачка 3.2 конкурсне документације, оверена и потписана од стране понуђача. Потребно је ископирати тачку 3.2, оверити и потписати.

- Тачка 4.2. Додатни услови

Пословни капацитет је постављен у складу са вредношћу предметне јавне набавке, а према члану 76. Закона о јавним набавкама.

Износ је без ПДВ.

- Тачка 4.2. Став 2 Сертификат о квалитету - ISO 14001

Закон о јавним набавкама не познаје институцију „произвођач“ већ искључиво „понуђач“, тако да све додатне услове, па самим тим и тражени Пословни капацитет, треба да испуне понуђачи. Наручиоцу је јако битан пословни капацитет понуђача, односно његова пословна снага.

- Тачка 5.16. Критеријум за доделу Уговора – калкулација зависи од трошкова увоза

Калкулација се заснива искључиво на паритету FCO складиште Наручиоца, за домаћег понуђача, односно на паритету DAP складиште Наручиоца *INCOTERMS 2010*, за иностраног понуђача (довежено неоцарињено) и обрачун је дат искључиво на бази паритета.

- Тачка 5.21. Средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла

Наручилац је поступио сходно Закону о јавним набавкама, а, управо, да понуђачи не би имали додатне трошкове, избегао да тражи и гаранцију за озбиљност понуде.

Гаранцију за добро извршење посла доставља само понуђач чија ће понуда бити изабрана као најповољнија и с ким ће се закључити уговор.

- Тачка 5.9. Став 3 Гарантни рок

Гаранција покрива да је рок трајања смоле током складиштења минимум 24 месеца.

- Образац 8. Образац структуре цене

Техичка грешка – треба да пише: „Укупна цена са ПДВ.“

- Тачка 4.5. Начин достављања доказа

Понуђач, који је уписан у Регистар понуђача, не мора доставља доказ о испуњености услова из члана 75, тачке од 1-4, Закона о јавним набавкама, с тим да наручилац има обавезу да накнадном провером утврди да ли је понуђач уписан у Регистар понуђача, чиме доказује испуњеност услова из члана 75 Закона о јавним набавкама.

- 2. Тачка 4.2. Став 2 Сертификат о квалитету - ISO 14001

Потврда да сте у процесу добијања Сертификата ISO 14001, од стране ваше сертификационе куће, не може да буде приложена уместо Сертификата ISO 14001, тј., да Потврдом доказујете захтевани услов. Наручилац је јасно поставио захтев да понуђач поседује ISO 14001.



Комисија за јавну набавку

Љиљана Ковачевић