

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	1/16

НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Улица Царице Милице број 2
Београд
Огранак ХЕ Ђердап Кладово

ТРЕЋА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: КАНЦЕЛАРИЈСКА И ОСТАЛА ОПРЕМА ЗА
ПОТРЕБЕ ХЕ ЂЕРДАП, ПО ПАРТИЈАМА
- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 2000/0040/2016

(број 12.01.-242178/33-16 од 05.11.2016 године)

Београд, новембар 2016. године

 ЕПС	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	2/16

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ТРЕЋУ ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: КАНЦЕЛАРИЈСКА И ОСТАЛА ОПРЕМА ЗА
ПОТРЕБЕ ХЕ ЂЕРДАП, ПО ПАРТИЈАМА**

1.

Мења се Техничка спецификација и Образац структуре цене за Партију 6 и саставни је део измене конкурсне документације.

2.

Допуњује се Изјава о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла тако да сада гласи:

Садржај Изјаве о намерама банке:

Изјава о намерама банке о издавању банкарске гаранције мора бити издата на меморандуму пословне банке, оверена и потписана од стране овлашћеног лица банке.

Изјава о намерама банке је **обавезујућег** карактера и мора да садржи:

- датум издавања
- назив, место и адресу банке (гарант), понуђача (клијент - налогодавац) и корисника банкарске гаранције
- текст изјаве којим банка потврђује да ће на захтев клијента (понуђача) издати неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла без права приговора на 10% од вредности уговора без ПДВ у износу од(навести износ и валуту) и роком важности дана дужим од уговореног рока.
- да ће гаранција бити издата за рачун клијента (понуђача) уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија у јавној добара: Канцеларијска и остала опрема за потребе ХЕ Ђердап, Партија број __, ЈН/2000/0040/2016, коју спроводи ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, улица царице Милице 2, огранак ХЕ Ђердап Кладово, ул. Трг краља Петра 1, 19 320 Кладово.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.


 КОМИСИЈА

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	3/16

ПАРТИЈА 6. КАНЦЕЛАРИЈСКА И ОСТАЛА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ХЕ „ПИРОТ“


Р. бр.	О П И С	Јед. мере	Кол.
1	Метални ормани са фиокама за алатницу, ХЕ „Пирот“,		
1.1	РЕГАЛ, МЕТАЛНИ За лаку или умерено тешку кабасту робу Носивост полице: 450 кг до 550 кг при равномерно распоређеном терету Носивост једног регала : 2500 кг до 3500 кг при равномерно распоређеном терету Поцинковани профили Полоце са 4 шпер плоче од 19 мм до 25 мм. Висина регала : од 1900 мм до 2100 мм Дубина полица : 600 мм Дужина полице: 2000 мм Полице: ЧЕТРИ Подешавање полица: По висини на сваких 50 мм Носачи полица: По дужини и дубини Заштитна ивица по целом обиму Два носача испод сваке полице Металне ногице: Могућносат причвршћивања за под Боја: Стандардна	КОМ	4
1.2	ОРМАН ЗА АЛАТ, МЕТАЛНИ За умерено тешки алат Носивост по полица: 180 кг до 220 кг при равномерно распоређеном терету Полице: ДВЕ Подешавање полица: По висини Врата: Двострука Висина ормара : од 1000 мм до 1100 мм Дубина ормара : 800 мм Ширина ормана: од 1000 мм до 1100 мм Заштитна ивица по целом обиму, висине од 2-5 цм. Два носача испод сваке полице Металне ногице: Могућносат причвршћивања за под Боја: Стандардна	КОМ	2
1.3	ОРМАН ЗА АЛАТ, ОПРЕМА ЗА ФИОКЕ Кутијица зарезервне делове и алат, дубине од 40мм до 70 мм Димензије према фиокама у орманима Дубина ормара : 800 мм Ширина ормана: од 1000 мм до 1100 мм Боја: Стандардна	КОМ	2

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	4/16

1.4	ОРМАН ЗА АЛАТ, ОПРЕМА ЗА ФИОКЕ Преграда за фиоке за алат За висину сандука фиоке од 40 до 70 мм Димензије према фиокама у орманима Дубина ормара : 800 мм Ширина ормана: од 1000 мм до 1100 мм Боја: Стандардна	КОМ	15
2.	Метални ормани за алатницу, ХЕ „Пирот“		
2.1.	ОРМАН ЗА АЛАТ , МЕТАЛНИ Материјал: Челични лим Димензија: Висина : од 1900 мм до 2100 мм Дубина : 550 мм до 600 мм Ширина: 1100 мм до 1200 мм Кутије: Отворене за складиштење од чврстог полиетилена, отпорне на ударце, сортиране према боји Конструкција; Стабилна , од челичног лима Врата: Са два крила и дуплим зидовима, цилиндричном бравом и 2 кључа Унутрашња страна врата: RasterPlan плоче са перфорацијом, квадратном и са перфорацијама, дупле бочне странице. Полице: Поцинковане , подесиве висине на сваких 10 мм Носивост полице: 45 кг до 55 кг при равномерно распоређеном терету Полице дубине до 530 мм-1 ком Полице дубине до 340 мм-3 ком Полице дубине до 250 мм-3 ком Отворене кутије од polistirola. Кутије величине 85/65/105 (дужина/висина/ширина) , ком 50, боја, жута Кутије величине 160/140/105, ком 32 боја, црвена Кутије величине 230/200/140, ком 15, боја плава Кутије величине 350/300/200, ком 10, боја зелена Кутије величине 500/450/300, ком 6, боја сива Фиоке: Металне са телескопским вођицама и са потпуним извлачењем Могућност оптерећења: 45 кг до 55 кг при равномерно распоређеном терету Фиоке: 4 ком, целом ширином и дужином ормана Боја: Стандардна	КОМ	1
2.2.	ОРМАН ЗА АЛАТ, МЕТАЛНИ Материјал: Челични лим Димензија: Висина : од 1000 мм до 1100 мм Дубина : 800 мм	КОМ	3

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	5/16

	<p>Ширина: 1000 мм до 1100 мм Конструкција; Стабилна , од челичног лима Фиоке: Металне са потпуним извлачењем Могућност оптерећења: 195 кг до 205 кг при равномерно распоређеном терету за висине предњег дела фиоке од 120 мм до 300 мм. Број фиока : 5 Висине предњег дела фиоке: Н=120 мм ком-1 Н=150 мм ком-1 Н=180 мм ком-1 Н=210 мм ком-1 Н=300 мм ком-1 Боја: Стандардна</p>		
2.3	<p>ОРМАН ЗА АЛАТ, МЕТАЛНИ Материјал: Челични лим Димензија: Висина : од 1000 мм до 1100 мм Дубина : 800 мм Ширина: 1000 мм до 1100 мм Конструкција; Стабилна , од челичног лима Фиоке: Металне са потпуним извлачењем Могућност оптерећења: 95 кг до 105 кг при равномерно распоређеном терету висине предњег дела фиоке до 90 мм Могућност оптерећења: 195 кг до 205 кг при равномерно распоређеном терету за висине предњег дела фиоке од 120 мм до 360 мм. Број фиока : 6 Висине предњег дела фиоке: Н=90 мм ком-2 Н=120 мм ком-1 Н=150 мм ком-2 Н=360 мм ком-1 Боја: Стандардна</p>	ком	2
2.4	<p>ОРМАН ЗА АЛАТ, МЕТАЛНИ Материјал: Челични лим Димензија: Висина : од 1000 мм до 1100 мм Дубина : 800 мм Ширина: 1000 мм до 1100 мм Конструкција; Стабилна , од челичног лима Фиоке: Металне са потпуним извлачењем Могућност оптерећења: 95 кг до 105 кг при равномерно распоређеном терету висине предњег дела фиоке до 90 мм</p>	ком	1

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	6/16

	<p>Могућност оптерећења: 195 кг до 205 кг при равномерно распоређеном терету за висине предњег дела фиоке од 120 мм до 240 мм. Број фиока : 7 Висине предњег дела фиоке: Н=90 мм ком-2 Н=120 мм ком-3 Н=180 мм ком-1 Н=240 мм ком-1 Боја: Стандардна</p>		
2.5	<p>ОРМАН ЗА АЛАТ, МЕТАЛНИ Материјал: Челични лим Димензија: Висина : од 1000 мм до 1100 мм Дубина : 800 мм Ширина: 1000 мм до 1100 мм Конструкција; Стабилна , од челичног лима Могућност оптерећења: 195 кг до 205 кг по полици, равномерно распоређеном терету Број полица: 2 Врата, предња двокрилна. Боја: Стандардна</p>	КОМ	1
2.6	<p>ОРМАН ЗА ГАРДЕРОБУ, МЕТАЛНИ Материјал: Челични лим Постоље са клупом од четвртастих цеви и пластичним наногицама подесива по висини, седиште ПВЦ, опточено дрвеним уметцима Димензија: Висина : од 2100 мм до 2200 мм Дубина : 800 мм Ширина: 900 мм Ширина одељка: 300 мм Конструкција; Стабилна, од челичног лима Унутрашња опрема по одељку: фиксна полица, шипка за одећу са 3 чивилука Врата: Ојачана, са шаркама и прорезима за вентилацију. Брава: Сигурносна брава цилиндрична Боја: Стандардна</p>	КОМ	1
2.7	<p>ОРМАН, ПРОСТИРКА ЗА РАДНА МЕСТА Материјал: Робусна нитрилна гума Висина простирке: 13 мм до 15 мм Висока отпорност на уље, масти и хемикалије. Остале карактеристике: Неклизацијућа, ублажава ударе, спречава замор, изолација од хладноће Димензија: Дужина: од 1400 мм до 1600 мм; Ширина: 900 мм Боја: Стандардна</p>	КОМ	3

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	7/16

2.8	ОРМАН ЗА АЛАТ, МЕТАЛНИ ДВОКРИЛНИ Материјал: Челични лим са постољем Димензија: Висина:1900мм до 2000мм; Дубина: 400мм до 500мм Ширина: 900 мм до 1000 мм Конструкција; Стабилна , од челичног лима са обореним ивицама. Могућност оптерећења: 45 кг до 55 кг по полици, равномерно распоређеном терету Број полица: 4 поцинковане, подесиве по висини на 50 мм. Врата; двокрилна, постављена на 6 шарки које леже унутра, Закључавање: Сигурносном цилиндричном бравом са мин. 2 кључа. Боја: Стандардна	ком	5
3.	Канцеларијска и остала опрема		
3.1.	Покретна јединица са фијокама Дрвене покретне 3 фијоке са централним закључавањем Димензије: Дубина: 590-600; Висина: 540-550; Ширина: 390-400 Боја: Калвадос ламинат	ком	1
3.2.	Ормар за регистраторе Са вратима, 5 полица Различите варијанте постављања врата и полице Димензије:2125-225x750-760x415-425 Боја:Калвадос	ком	10
3.3.	Канцеларијски сто са предњом страницом Практични радни сто са заобљеном плочом стола Плоча радног стола од ламината дебљине 20-25 mm Сто је опремљен отворима за каблове Ноге стола су металне сиве боје Димензије: Висина 710-720, Дужина:1600-1650, Дебљина 22, Ширина 800 Боја: Калвадос ламинат	ком	5
3.4	Додатни сто Додатни радни сто од ламината 20-25 mm дебљине. Ноге додатног радног стола су сиве боје. Димензије и спецификације Висина: 710-720, Дужина: 780-800, Ширина: 600-620 Сталак: Сива Боја: Калвадос ламинат	ком	5

Датум:

м. п.

Понуђач

	Измена конкурсне документације		Ознака формулара	QF-G-030
			Број страна	8/16

ПАРТИЈА 6. КАНЦЕЛАРИЈСКА И ОСТАЛА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ХЕ „ПИРОТ“

Р. бр.	О П И С	Јед. мере	Кол.	Јед. цена без ПДВ-а дин./EUR	Јед. цена са ПДВ-ом дин./EUR	Укупна цена без ПДВ-а дин./EUR	Укупна цена са ПДВ-ом дин./EUR
1	<p>Метални ормани са фиокама за алатницу, ХЕ „Пирот“,</p> <p>РЕГАЛ, МЕТАЛНИ За лаку или умерено тешку кабасту робу Носивост полице: 450 кг до 550 кг при равномерно распоређеном терету Носивост једног регала : 2500 кг до 3500 кг при равномерно распоређеном терету Поцинковани профили Полоце са 4 шлер плоче од 19 мм до 25 мм. Висина регала : од 1900 мм до 2100 мм Дубина полица : 600 мм Дужина полице: 2000 мм Полице: ЧЕТРИ Подешавање полица: По висини на сваких 50 мм Носачи полица: По дужини и дубини Заштитна ивица по целом обиму Два носача испод сваке полице Металне ногице: Могућносат причвршћивања за под Боја: Стандардна</p>						
1.1		КОМ	4				
1.2	ОРМАН ЗА АЛАТ, МЕТАЛНИ За умерено тешки алат	КОМ	2				

	Измена конкурсне документације		Ознака формулара	QF-G-030
			Број страна	9/16

	<p>Носивост по полици: 180 кг до 220 кг при равномерно распоређеном терету</p> <p>Полице: ДВЕ</p> <p>Подешавање полица: По висини</p> <p>Врата: Двострука</p> <p>Висина ормара : од 1000 мм до 1100 мм</p> <p>Дубина ормара : 800 мм</p> <p>Ширина ормана: од 1000 мм до 1100 мм</p> <p>Заштитна ивица по целом обиму, висине од 2-5 цм.</p> <p>Два носача испод сваке полице</p> <p>Металне ногице: Могућносат причвршћивања за под</p> <p>Боја: Стандардна</p>							
1.3	<p>ОРМАН ЗА АЛАТ, ОПРЕМА ЗА ФИОКЕ</p> <p>Кутијица зарезервне делове и алат, дубине од 40мм до 70 мм</p> <p>Димензије према фиокама у орманима</p> <p>Дубина ормара : 800 мм</p> <p>Ширина ормана: од 1000 мм до 1100 мм</p> <p>Боја: Стандардна</p>	КОМ	2					
1.4	<p>ОРМАН ЗА АЛАТ, ОПРЕМА ЗА ФИОКЕ</p> <p>Преграда за фиоке за алат</p> <p>За висину сандука фиоке од 40 до 70 мм</p> <p>Димензије према фиокама у орманима</p> <p>Дубина ормара : 800 мм</p> <p>Ширина ормана: од 1000 мм до 1100 мм</p> <p>Боја: Стандардна</p>	КОМ	15					
2.	Метални ормани за алатницу, ХЕ „Пирот“							
2.1.	ОРМАН ЗА АЛАТ, МЕТАЛНИ							
	Материјал: Челични лим	КОМ	1					



Измена конкурсне документације

Ознака формулара

QF-G-030

Број страна

10/16

	<p>Димензија: Висина : од 1900 мм до 2100 мм Дубина : 550 мм до 600 мм Ширина: 1100 мм до 1200 мм Кутије: Отворене за складиштење од чврстог полиетилена, отпорне на ударце, сортиране према боји Конструкција; Стабилна , од челичног лима Врата: Са два крила и дуплим зидовима, цилиндричном бравом и 2 кључа Унутрашња страна врата: RasterPlan плоче са перфорацијом, квадратном и са перфорацијама, дупле бочне странеце. Полице: Поцинковане , подесиве висине на сваких 10 мм Носивост полице: 45 кг до 55 кг при равномерно распоређеном терету Полице дубине до 530 мм-1 ком Полице дубине до 340 мм-3 ком Полице дубине до 250 мм-3 ком Отворене кутије од polistirola. Кутије величине 85/65/105 (дужина/висина/ширина) , ком 50, боја, жута Кутије величине 160/140/105, ком 32 боја, црвена Кутије величине 230/200/140, ком 15, боја плава Кутије величине 350/300/200, ком 10, боја зелена Кутије величине 500/450/300, ком 6, боја сива Фиоке: Металне са телескопским вођицама и са потпуним извлачењем Могућност оптерећења: 45 кг до 55 кг при равномерно распоређеном терету</p>			
--	---	--	--	--



Измена конкурсне документације

Ознака формулара

QF-G-030

Број страна

11/16

	Фиоке: 4 ком, целом ширином и дужином ормана Боја: Стандардна				
2.2.	ОРМАН ЗА АЛАТ, МЕТАЛНИ Материјал: Челични лим Димензија: Висина : од 1000 мм до 1100 мм Дубина : 800 мм Ширина: 1000 мм до 1100 мм Конструкција: Стабилна , од челичног лима фиоке: Металне са потпуним извлачењем Могућност оптерећења: 195 кг до 205 кг при равномерно распоређеном терету за висине предњег дела фиоке од 120 мм до 300 мм. Број фиока : 5 Висине предњег дела фиоке: Н=120 мм ком-1 Н=150 мм ком-1 Н=180 мм ком-1 Н=210 мм ком-1 Н=300 мм ком-1 Боја: Стандардна	ком	3		
2.3	ОРМАН ЗА АЛАТ, МЕТАЛНИ Материјал: Челични лим Димензија: Висина : од 1000 мм до 1100 мм Дубина : 800 мм Ширина: 1000 мм до 1100 мм Конструкција: Стабилна , од челичног лима Фиоке: Металне са потпуним извлачењем	ком	2		



Измена конкурсне документације

Ознака формулара

Број страна


QF-G-030

12/16

	<p>Могућност оптерећења: 95 кг до 105 кг при равномерно распоређеном терету висине предњег дела фиоке до 90 мм</p> <p>Могућност оптерећења: 195 кг до 205 кг при равномерно распоређеном терету за висине предњег дела фиоке од 120 мм до 360 мм.</p> <p>Број фиока : 6</p> <p>Висине предњег дела фиоке:</p> <p>H=90 мм ком-2</p> <p>H=120 мм ком-1</p> <p>H=150 мм ком-2</p> <p>H=360 мм ком-1</p> <p>Боја: Стандардна</p>						
2.4	<p>ОРМАН ЗА АЛАТ, МЕТАЛНИ</p> <p>Материјал: Челични лим</p> <p>Димензија:</p> <p>Висина : од 1000 мм до 1100 мм</p> <p>Дубина : 800 мм</p> <p>Ширина: 1000 мм до 1100 мм</p> <p>Конструкција; Стабилна , од челичног лима</p> <p>Фиоке: Металне са потпуним извлачењем</p> <p>Могућност оптерећења: 95 кг до 105 кг при равномерно распоређеном терету висине предњег дела фиоке до 90 мм</p> <p>Могућност оптерећења: 195 кг до 205 кг при равномерно распоређеном терету за висине предњег дела фиоке од 120 мм до 240 мм.</p> <p>Број фиока : 7</p> <p>Висине предњег дела фиоке:</p> <p>H=90 мм ком-2</p>	ком	1				

	Измена конкурсне документације		Ознака формулара	QF-G-030
			Број страна	13/16


	<p>H=120 мм ком-3 H=180 мм ком-1 H=240 мм ком-1 Боја: Стандардна</p>					
2.5	<p>ОРМАН ЗА АЛАТ, МЕТАЛНИ Материјал: Челични лим Димензија: Висина : од 1000 мм до 1100 мм Дубина : 800 мм Ширина: 1000 мм до 1100 мм Конструкција; Стабилна , од челичног лима Могућност оптерећења: 195 кг до 205 кг по полици, равномерно распоређеном терету Број полица: 2 Врата, предња двокрилна. Боја: Стандардна</p>	ком	1			
2.6	<p>ОРМАН ЗА ГАРДЕРОБУ, МЕТАЛНИ Материјал: Челични лим Постоље са клупом од четвртастих цеви и пластичним наногицама подесива по висини, седиште ПВЦ, опточено дрвеним уметцима Димензија: Висина : од 2100 мм до 2200 мм Дубина : 800 мм Ширина: 900 мм Ширина одељка: 300 мм Конструкција; Стабилна, од челичног лима Унутрашња опрема по одељку: фиксна полица, шипка за одећу са 3 чивилука</p>	ком	1			

	Измена конкурсне документације		Ознака формулара	QF-G-030
			Број страна	14/16

	<p>Врата: Ојачана, са шаркама и прорезима за вентилацију.</p> <p>Брава: Сигурносна брава цилиндрична</p> <p>Боја: Стандардна</p>				
2.7	<p>ОРМАН, ПРОСТИРКА ЗА РАДНА МЕСТА</p> <p>Материјал: Робусна нитрилна гума</p> <p>Висина простирке: 13 мм до 15 мм</p> <p>Висока отпорност на уље, масти и хемикалије.</p> <p>Остале карактеристике: Неклизајућа, ублажава ударе, спречава замор, изолација од хладноће</p> <p>Димензија: Дужина: од 1400 мм до 1600 мм; Ширина: 900 мм</p> <p>Боја: Стандардна</p>	ком	3		
2.8	<p>ОРМАН ЗА АЛАТ, МЕТАЛНИ ДВОКРИЛНИ</p> <p>Материјал: Челични лим са постољем</p> <p>Димензија: Висина: 1900мм до 2000мм; Дубина: 400мм до 500мм</p> <p>Ширина: 900 мм до 1000 мм</p> <p>Конструкција: Стабилна , од челичног лима са обореним ивицама.</p> <p>Могућност оптерећења: 45 кг до 55 кг по полици, равномерно распоређеном терету</p> <p>Број полица: 4 поцинковане, подесиве по висини на 50 мм.</p> <p>Врата, двокрилна, постављена на 6 шарки које леже унутра,</p> <p>Закључавање: Сигурносно цилиндричном бравом са мин. 2 кључа.</p> <p>Боја: Стандардна</p>	ком	5		
3.	Канцеларијска и остала опрема				

	Измена конкурсне документације		Ознака формулара	QF-G-030
				Број страна

3.1.	<p>Покретна јединица са фијокама</p> <p>Дрвене покретне 3 фијоке са централним закључавањем</p> <p>Димензије: Дубина: 590-600; Висина: 540-550; Ширина: 390-400</p> <p>Боја: Калвадос ламинат</p>	ком	1			
3.2.	<p>Ормар за регистраторе</p> <p>Са вратима, 5 полица</p> <p>Различите варијанте постављања врата и полице</p> <p>Димензије: 2125-225x750-760x415-425</p> <p>Боја: Калвадос</p>	ком	10			
3.3.	<p>Канцеларијски сто са предњом страницом</p> <p>Практични радни сто са заобљеном плочом стола</p> <p>Плоча радног стола од ламината дебљине 20-25 mm</p> <p>Сто је опремљен отворима за каблове</p> <p>Ноге стола су металне сиве боје</p> <p>Димензије: Висина 710-720, Дужина: 1600-1650, Дебљина 22, Ширина 800</p> <p>Боја: Калвадос ламинат</p>	ком	5			
3.4	<p>Додатни сто</p> <p>Додатни радни сто од ламината 20-25 mm дебљине.</p> <p>Ноге додатног радног стола су сиве боје.</p> <p>Димензије и спецификације</p> <p>Висина: 710-720, Дужина: 780-800, Ширина: 600-620</p> <p>Сталак: Сива</p> <p>Боја: Калвадос ламинат</p>	ком	5			

	Измена конкурсне документације		Ознака формулара	QF-G-030
			Број страна	16/16

I	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара/евра	
II	УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара/евра	
III	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ/евра	
Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови)	Трошкови царине	динара/евра
	Трошкови превоза	динара/евра
	Остали трошкови (навести)	динара/евра

Датум:

Понуђач

М.П.

Напомена:

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.