



НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Улица царице Милице број 2
Београд

ПРВУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Средства и опрема за личну заштиту на раду – одећа и обућа
обликована у 2 партије

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЦЈН/09/2016

(број 12.01.421478/25-16 од 02.12.2016. године)

На основу члана 63. став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**за јавну набавку добара Средства и опрема за личну заштиту на раду – одећа и обућа, обликована у 2 партије
ЈАВНА НАБАВКА ЦЈН/09/2016**

1.

У одељку 3 „ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА“ конкурсне документације, у тачки 3.1 „Врста и количине добара, Техничке спецификације и техничка документација, за Партију 1 - заштитна и радна одећа“, Позиција 5 – Заштитне рукавице кожне за fine радове ТИП 4 Категорија II (обична), на страни 7, тачка која гласи:

”

- Обезбеђен је дефинисани степен заштите пиктограмом:
 - Категорија и опасност (заштита против механичких ризика), Ниво перформанси: мин. 3 2 3 2

(SRPS EN 388:2010)“

Мења се и гласи:

”

- Обезбеђен је дефинисани степен заштите пиктограмом:
 - Ниво перформанси (заштита против механичких ризика) треба да буду испуњени минимумом захтева за ниво перформанси према стандарду SRPS EN 388:2010“

2.

У одељку 3 „ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА“ конкурсне документације, у тачки 3.1 „Врста и количине добара, Техничке спецификације и техничка документација, за Партију 1 - заштитна и радна обућа“, Позиција 6 – Безбедносне плитке ципеле ТИП 2 Категорија II (Обична), на страни 56, опис њона који гласи:

Ђон: Двослојни, гума/полиуретан (газна површина гума) са крампонима отвореним са стране, најмање висине 5 mm, дорађен против клизања, отпоран на течна горива, киселоотпоран, антистатик, са шок апсорбером у пети;

Мења се и гласи:

Ћон: Двослојни, гума/полиуретан (газна површина гума) или једнослојни, гума, са крампонима отвореним са стране, најмање висине 5 mm, дорађен против клизања, отпоран на течна горива, киселоотпоран, антистатик, са шок апсорбером у пети;

3.

Ова измена и допуна конкурсне документације се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

