

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	1/2

НАРУЧИЛАЦ

## ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
УПРАВА ЈП ЕПС

### ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

#### Опрема за погон

У отвореном поступку ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/8000/0040/2016

(број 12.01.423727/16-16 од 21.12. 2016. године)

децембар, 2016. године

	<b>Измена конкурсне документације</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-030</b>
		<b>Број страна</b>	<b>1/2</b>

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ  
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара **Опрема за погон**

1.

Тачка 6.17., Средства финансијског обезбеђења, на страни 94/164, **уместо У понуди за сваку Партију одвојено:**

**Меница за озбиљност понуде**

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)
  - евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (JH/8000/0041/2016) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).
  - Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од .....% од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења минимално ....(мин.30 дана) дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.
  - овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;
1. фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),
  2. фотокопију ОП обрасца.

*Прва измена конкурсне документације у отвореном поступку ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године „Опрема за погон“*

 <b>Измена конкурсне документације</b>	<b>Ознака формулара</b> <b>QF-G-030</b>	
<b>Број страна</b> <b>1/2</b>		

3. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

У случају да изабрани Понуђач после истека рока за подношење понуда, а у року важења опције понуде, повуче или измене понуду, не потпише Оквирни споразум када је његова понуда изабрана као најповољнија или не достави СФО које је захтевано Оквирним споразумом, Наручилац има право да изврши наплату бланко сопствене менице за озбиљност понуде.

Меница ће бити враћена Понуђачу у року од 8 (словима: осам) дана од дана предаје Наручиоцу средства финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом Оквирном споразуму

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен оквирни споразум одмах по закључењу Оквирног споразума са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

#### Гласи:

**У понуди за сваку Партију одвојено:**

**Меница за озбиљност понуде**

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде на износ од **10%** вредности понуде, која је

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)
- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (ЈН/8000/0041/2016) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).
- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од **10%** од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења минимално .....(30 дана) дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и

*Прва измена конкурсне документације у отвореном поступку ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године „Опрема за погон“*

	<b>Измена конкурсне документације</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-030</b>
		<b>Број страна</b>	<b>1/2</b>

продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.

- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;
- 4. фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),
- 5. фотокопију ОП обрасца.
- 6. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

У случају да изабрани Понуђач после истека рока за подношење понуда, а у року важења опције понуде, повуче или измени понуду, не потпише Оквирни споразум када је његова понуда изабрана као најповољнија или не достави СФО које је захтевано Оквирним споразумом, Наручилац има право да изврши наплату бланко сопствене менице за озбиљност понуде.

Меница ће бити враћена Понуђачу у року од 8 (словима: осам) дана од дана предаје Наручиоцу средства финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом Оквирном споразуму

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен оквирни споразум одмах по закључењу Оквирног споразума са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

## 2.

На страни 130/164, Образац Структуре цене, за Партију 6 – Остале опрема, мења се и сада изгледа овако:

Поз.	Опис активности	Јед. мер е	Оквирне количине	Јед. цена дин без ПДВ	Јед. Цена Дин Са ПДВ	Укупна цена Дин Без ПДВ	Укупна цена Дин Са ПДВ	Назив производа, модел, ознака добра		
1	2			3	4	5	6	7	8	9

Прва измена конкурсне документације у отвореном поступку ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године „Опрема за погон“



## Измена конкурсне документације

Ознака формулара

QF-G-030

Број страна

1/2

1.	Разређивач уљни боца мин. 900 ml бистар, без нечистоћа, специфична тежина 0,77-0,78, тачка паљења минимално 38 степени, интервал дестилације 145-200 степени	ком.	120							
2.	Разређивач нитро 1/1 боца мин. 900 ml бистар, без нечистоћа, специфична тежина 0,88гр/цм, тачка паљења 3-5 степени, интервал дестилације 70-132 степени	ком	120							
3.	Емајл лак нитро бели кантица мин. 750 ml завршни премаз на бази нитроцелулозе и алкидних везива, за заштиту метала у ентеријеру, садржај неиспаривих материја 43±2, дебљина сувог филма 30-40μм, потрошња 9м2/кг(дебљина сувог филма 30μм), запаљивост ИБ група, оптимална темпаратура за наношење 18-25 степени.	ком.	130							
4.	Основна фарба за метал кантица мин. 750 ml вишнаменски премаз на бази алкидних везива, квалитетних пигмената, пунила, адитива о растварача, густина 1,25±0,05гр/цм3, садржај неиспарљивих материја 70±2% (20степени/50%релативна влажност, потрошња 7-8м2/кг за дебљину сувог филма 35-45 микрона без растура	ком.	300							
5.	Уљана фарба жута кантица мин. 750 ml завршни премаз на бази алкидних везива, квалитетних пигмената, адитива, пуниоца и растварача, садржај неиспаривих материја 62±2%, дебљина сувог филма 35±5μм, потрошња 8,4м2/кг (дебљина сувог филма 40μм, запаљивост ИЦ група, оптимална темпаратура за наношење 18-25 степени	Ком.	150							
6.	Уљана фарба зелена кантица мин. 750 ml авршни премаз на бази алкидних везива, квалитетних пигмената, адитива, пуниоца и растварача, садржај неиспаривих материја 62±2%, дебљина сувог филма 35±5μм, потрошња 8,4м2/кг (дебљина сувог филма 40μм, запаљивост ИЦ група, оптимална темпаратура за наношење 18-25 степени	ком.	150							
7.	Уљана фарба плава кантица мин. 750 ml завршни премаз на бази алкидних	ком.	150							

Прва измена конкурсне документације у отвореном поступку ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године „Опрема за погон”



## Измена конкурсне документације

Ознака формулара

QF-G-030

Број страна

1/2

	везива, квалитетних пигмената, адитива, пуниоца и растварача, садржај неиспаривих материја $62\pm2\%$ , дебљина сувог филма $35\pm5\mu\text{m}$ , потрошња $8,4\text{m}^2/\text{kg}$ (дебљина сувог филма $40\mu\text{m}$ , запаљивост ИЦ група, оптимална темпаратура за наношење 18-25 степени)									
8.	Уљана фарба црвена кантица мин. 750 ml завршни премаз на бази алкидних везива, квалитетних пигмената, адитива, пуниоца и растварача, садржај неиспаривих материја $62\pm2\%$ , дебљина сувог филма $35\pm5\mu\text{m}$ , потрошња $8,4\text{m}^2/\text{kg}$ (дебљина сувог филма $40\mu\text{m}$ , запаљивост ИЦ група, оптимална темпаратура за наношење 18-25 степени)	ком.	150							
9.	Уљана фарба црна кантица мин. 750 ml завршни премаз на бази алкидних везива, квалитетних пигмената, адитива, пуниоца и растварача, садржај неиспаривих материја $62\pm2\%$ , дебљина сувог филма $35\pm5\mu\text{m}$ , потрошња $8,4\text{m}^2/\text{kg}$ (дебљина сувог филма $40\mu\text{m}$ , запаљивост ИЦ група, оптимална темпаратура за наношење 18-25 степени)	ком.	150							
10.	Уљана фарба бела кантица мин. 750 ml завршни премаз на бази алкидних везива, квалитетних пигмената, адитива, пуниоца и растварача, садржај неиспаривих материја $62\pm2\%$ , дебљина сувог филма $35\pm5\mu\text{m}$ , потрошња $8,4\text{m}^2/\text{kg}$ (дебљина сувог филма $40\mu\text{m}$ , запаљивост ИЦ група, оптимална темпаратура за наношење 18-25 степени)	ком.	150							
11.	Поликолор 25/1 (паковање од 25 kg ) а унутрашњу употребу фарбања зидова, густина g/ml 1,666, садржај ниспаривих материја $67,45\pm0,18$ , паропропустљивост g/m <sup>2</sup> /24часа на непремазане плоче 180, на плоче са бојом 178,2, упијање воде g/m <sup>2</sup> (подлога малтера) непремазане плоче 186,9, плоче са бојом 51,1.	ком.	90							
	Четка за фарбање пљосната 40 mm	ком.	120							
13	Четка за фарбање пљосната 60 mm	ком.	120							
14	Четка за фарбање пљосната 80 mm	ком.	100							
15	Спреј ауто лак-црвени 400 ml	ком.	100							
16	Спреј ауто лак-чрни 400 ml	ком.	100							
	Фланел крпа , ширине 70 см ,ролна50м	ком.	6							

Прва измена конкурсне документације у отвореном поступку ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године „Опрема за погон“

 <b>EPС</b>	<b>Измена конкурсне документације</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-030</b>
		<b>Број страна</b>	<b>1/2</b>

18	Пуцвал, паковање од 5 kg	кг.	3000						
19	Изолир трака ПВЦ, 19mmx20m	ком.	3200						
20	Шраф М 4Х20	ком.	6000						
21	Шраф М 5x30	ком.	6000						
22	Шраф М 6x40	ком.	6000						
23	Шраф М 6x50	ком.	6000						
24	Шраф М 6x80	ком.	6000						
25	Шраф М 8x30	ком.	2000						
26	Шраф М 8x80	ком.	1400						
27	Матица М-4	ком.	6000						
28	Матица М-5	ком.	6000						
29	Матица М-6	ком.	6000						
30	Матица М-8	ком.	2500						
31	Подметач равни М 4	ком.	6000						
32	Подметач равни М 5	ком.	6000						
33	Подметач равни М 6	ком.	6000						
34	Подметач равни М 8	ком.	2000						
35	Подметач еластични М 4	ком.	2500						
36	Подметач еластични М 5	ком.	2500						
37	Подметач еластични М 6	ком.	2500						
38	Подметач еластични М 8	ком.	3000						
39	Завртањ за ПВЦ типл 6mm	ком.	6000						
40	Завртањ за ПВЦ типл 8mm	ком.	6000						
41	Пластични типл 6mm	ком.	6000						
42	Пластични типл 8mm	ком.	6000						
43	Обележавање НН (1кВ) проводника (таблице и везице). Таблице треба да буду од PVC материјала. Димензије таблица треба да буду 260x70x3 mm. Изглед треба да буде као на слици у прилогу. Везице треба да буду од PVC материјала, дужине 350 mm.	ком.	1000						

### 3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.



Доставити:  
- Архиви