

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА

Улица царице Милиће број 2
Број: 12.01. 187452/12-16
Београд. 14.06.2016

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара „Хлороводонична киселина HCl 35% (31-37%)“, број ЦЈН 02/2016, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 1

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику указало наручиоцу на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца** следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Обраћамо Вам се са примедбом на конкурсну документацију јавне набавке бр. ЦЈН/02/2016 и то:

Сматрамо да сте у конкурсној документацији прекршили члан 10. Закона о јавним набавкама (начело обезбеђивање конкуренције), одређивањем услова пословног капацитета, захтевањем за поседовање стандарда OHSAS 18001, чиме сте драстично нарушили начело обезбеђивања конкуренције. Сматрамо да употреба стандарда OHSAS 18001 нема никакве везе са предметном набавком те само своди конкретност на једног или два понуђача, а посебно у ситуацији када је ова област регулисана Обрасцем број 4 конкурсне документације, те је у потпуности у супротности са чланом 10, став 2. Закона о јавним набавкама ("Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума").

Сматрамо да сте **прекршили** члан 76., став 6 Закона о јавним набавкама - додатни услови ("наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке"), самим тим што су сертификати видљиви на сајту свих потенцијалних понуђача предметне робе, те сте тако извршили дискриминацију потенцијалних понуђача и одређене понуђаче онемогућили да учествују у предметној јавној набавци, а посебно узимајући у обзир да сте ову област решили изјавом, Образац број 4, којом потврђујемо обавезу примењивања свих важећих прописа из заштите и безбедности на раду.

Надамо се да ћете увидети грешке те исправити тендерску документацију како не бисмо дошли у ситуацију да заштиту тражимо пред комисијом за заштиту права понуђача.

ОДГОВОР 1:

У вези са указивањем Заинтересованог лица на постављени додатни услов у погледу испуњености пословног капацитета, у делу уведеног система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду, OHSAS 18001, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и објавити је на својој интернет страници и на Порталу ЈН.

